

2026학년도 1학기 기말고사 분석

명문고1
수학
이영우T



명문고등학교 이번 시험, 한눈에.

교과서 수준 · 아주 평이하고 무난

이번 시험은 **교과서 개념 위주로 아주 평이하게 출제** 된 시험입니다. 개념 정리와 기본 예제만 성실히 소화해도 안정적인 득점이 가능했으며, **어려운 응용·심화 문항은 최소화** 된 시험 구성이었습니다.

이런 시험은 **단순 실수 1개가 등급 하락의 원인**이 됩니다. 상위권 학생들 대부분이 만점에 가까운 점수를 확보하기 때문에, 한 문항이라도 놓치면 곧바로 등급이 밀리는 구조입니다. 개념·유형 학습 이후 반드시 **계산 정확도·검토 훈련**을 병행해야 합니다. 중위권 학생이라면 이 시험이 **기본기를 완성할 절호의 기회**입니다. 평이한 난이도이기에 정공법 학습만으로도 상위권 도약이 가능하며, 이번 시험을 계기로 학습 습관을 다잡으면 다음 시험에서 큰 도약이 가능합니다.

명문고등학교 맞춤 전략

01 교과서 개념 완벽 정리

개념·예제 반복 확인.

02 개념다지기 프린트 반복

이영우T 프린트로 유형별 마무리 정리.

03 실수 방지 계산 훈련

계산 정확도가 등급을 결정하는 시험.

이영우T 코멘트

문제 자체가 어렵지 않으므로, **실수 1개가 등급 하락**입니다. 개념 정리 + 실수 방지 계산 훈련으로 안정 득점 루트를 만드세요.

명문고등학교 출제 분석

이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **23문항 · 107.1점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	여러가지방정식	3.8	하	유형02 — 다항식 계산
2	여러가지방정식	3.9	하	유형05 — 이차방정식 기본
3	여러가지부등식	4.0	하	유형06 — 이차부등식 해
4	행렬	4.0	하	유형02 — 행렬 성분
5	경우의수	4.1	하	유형03 — 경우의수 기본
6	경우의수	4.2	중	유형06 — 배수·약수
7	여러가지방정식	4.3	중	유형12 — 근과 계수
8	여러가지부등식	4.3	중	유형15 — 부등식 해 조건
9	경우의수·순열	4.4	중	유형09 — 순열 기본
10	경우의수·조합	4.4	중	유형12 — 조합 기본
11	행렬	4.5	중	유형08 — 행렬 곱
12	행렬	4.5	중	유형11 — 성분 조건
13	여러가지방정식	4.6	중	유형18 — 조립제법
14	여러가지부등식	4.6	중	유형20 — 연립부등식
15	경우의수·순열	4.7	상	유형16 — 순열 조건
16	경우의수·조합	4.8	상	유형18 — 조합 응용
17	경우의수·순열	4.9	상	유형22 — 순열·조합 종합
18	경우의수·조합	5.0	상	유형25 — 조건 만족 나열
19	여러가지부등식	5.1	상	유형28 — 절댓값·이차부등식
20	행렬	5.2	상	유형24 — 행렬 성분 조건
21	행렬	5.4	상	유형28 — 행렬 거듭제곱
서답 1	여러가지방정식	6.0	상	유형34 — 서술형·이차식
서답 2	행렬	6.4	상	유형38 — 서술형·행렬

시험지 17번

시험 출제 문항

17. 각 면에 1에서 6까지의 자연수가 적혀 있는 서로 다른 주사위 3개를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $a(b+c)$ 의 값이 짝수가 되는 경우의 수는? [4.9점] ¹⁷⁾

- ① 162 ② 166 ③ 170
④ 174 ⑤ 178

매칭 유형

 서술형

09 서로 다른 주사위 3개를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $ab+c$ 의 값이 홀수가 되는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

시험지 18번

시험 출제 문항

18. 다음과 같이 서로 다른 깃발 7개가 일렬로 놓여있다. 남학생 4명과 여학생 2명이 각각 서로 다른 깃발을 하나씩 잡을 때, 두 여학생이 이웃한 깃발을 잡지 않는 경우의 수는? [5.0점] 18)



- ① 1200 ② 2400 ③ 3600
- ④ 4800 ⑤ 6000

매칭 유형



10 다음과 같이 서로 다른 깃발 7개가 일렬로 놓여 있다. 두 사람이 서로 다른 깃발을 하나씩 잡을 때, 이웃한 깃발을 잡지 않는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



시험지 20번

시험 출제 문항

20. 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

조건

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(0), g(x) \leq g(0)$
- (나) $f(0)$ 은 정수이고, $g(0)-f(0)=5$ 이다.

x 에 대한 방정식 $4f(x)+p=4k$ 의 서로 다른 실근의 개수와 x 에 대한 방정식 $4g(x)-p=4k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 같은 정수 k 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 정수 p 의 값의 합은? [5.2점] 20)

- ① 60 ② 70 ③ 80
- ④ 90 ⑤ 100

매칭 유형

[2022년 6월 고1 30번/4점]
두 이차함수 $f(x), g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(0), g(x) \leq g(0)$ 이다.
- (나) $f(0)$ 은 정수이고, $g(0)-f(0)=4$ 이다.

x 에 대한 방정식 $f(x)+p=k$ 의 서로 다른 실근의 개수와 x 에 대한 방정식 $g(x)-p=k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 같게 되도록 하는 정수 k 의 개수가 1일 때, 실수 p 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 하자. $m+10M$ 의 값을 구하시오.

시험지 21번

시험 출제 문항

21. x 에 대한 삼차방정식 $(x+2)(x^2+ax+b)=0$ 의 서로 다른 세 근을 α, β, γ 라 하자. $(3\alpha+3\beta-\gamma)^2 = -16$ 일 때, $(5+\alpha)(5+\beta)(5+\gamma)$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [5.3점] ²¹⁾

- ① 155 ② 165 ③ 175
④ 185 ⑤ 195

매칭 유형

[2025년 6월 고1 29번/4점]

x 에 대한 삼차방정식 $(x-1)(x^2+ax+b)=0$ 의 서로 다른 세 근을 α, β, γ 라 하자. $(2\alpha+2\beta-\gamma)^2 = -81$ 일 때, $(4+\alpha)(4+\beta)(4+\gamma)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

이영우T의 약속

**"명문고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우