

M A T H A R C H I V E

철산중학교



2026학년도 1학기 1차 정기시험

완벽해부 & 1등급 처방전

이영우T

영

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

M A T H I N S T R U C T O R

PROLOGUE

"우리 아이는 왜 유독 수학 시험을 어려워할까요?"

공부를 안 한 것도 아닌데 시험장만 가면 머리가 하얘지고 시간이 부족한 이유.

그것은 바로 '특정 유형을 볼 때 어떤 개념과 풀이법을 인출해내야 하는지' 머릿속에 명확한 체계가 잡혀있지 않기 때문입니다.



이영우T가 증명하는

철산중 최상위권 고득점 3단계 절대 전략

진짜 최상위권은 난이도에 휘둘리지 않습니다. 흔들림 없는 만점은 다음의 3단계로 완성됩니다.

1

전형적인 문제의 완전 자동화

교과서 및 필수 유형은 고민할 필요조차 없습니다. 문제를 보자마자 빠르고 정확하게 끝내는 '**기계적 풀이**'가 튀어나와야 합니다.

2

시간 확보의 마법

1단계에서 쥐어짜듯 아낀 모든 시간을, 만점을 가르는 '**변별력 문제**'에 전면 투자합니다.

3

초고난도 실전 훈련

평소 '블랙라벨' 수준의 심화 문제집과 '서울·경기 최상위 **학군지 기출**'로 수도 없이 실전 테스트를 거친 **응용력**이 여기서 빛을 발합니다.

철산중학교

"광명 끝판왕의 의외의 평이함, 만점을 가른 결정적 한 곳"

시험 특성 한 눈에

철산중은 자타공인 광명 지역에서 시험이 가장 까다롭고 어렵기로 소문난 학교입니다. 하지만 이번 1차 정기시험은 예년의 악명에 비해서는 체감 난이도가 살짝 낮게 출제되었습니다. 시험이 조금만 평이해져도 최상위권의 점수 경쟁은 무섭게 치열해집니다. '어렵지 않았다'는 얇은 방심이 단 한 번의 실수로 이어지면, 확실했던 A등급과 만점은 그대로 날아갑니다. 즉, 이번 시험은 '아는 문제를 한 개도 틀리지 않는' 정밀함이 상위권을 가르는 시험이었습니다.

REAL CASE · 실제 수강생 결과

"7~80점 맞던 학생이
겨우 **두 달** 수강하고
95점을 받았습니다."

BEFORE

70 점대



AFTER · 2개월

95 점

계산 실수 1개 외 전체 정답

+15~20점


단 두 달 만의 점수 상승

"어떻게 이게 가능했을까?"

정답은 다음 페이지부터 차근차근 보여드립니다.


출제 그리드 — 단원 · 난이도 분포

중단원
분포



- 제곱근과 실수
11문항 · 55%
- 다항식의 인수분해
9문항 · 45%

난이도
분포



- 하
9문항 · 45%
- 중
6문항 · 30%
- 상
5문항 · 25%

자체교재 적중 100%

적중 20/20문항 · 총배점 100.0점

우리 교재가 다룬 유형이 그대로 출제. 등급 A는 동형(거의 동일 풀이 절차) 매칭.

100%

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭	등급
1	제곱근과 실수	4.0	하	유형1 — 제곱근의 이해 (옳은 것 고르기)	A
2	제곱근과 실수	5.0	하	유형4 — $\sqrt{A^2} = A $ 활용 — 절댓값 풀기	A
3	제곱근과 실수	5.0	하	유형21 — 수직선 위 무리수의 응용 — 정사각형 + 일차방정식	B
4	제곱근과 실수	5.0	하	유형11 — 무리수 대소비교 — 차의 부호	A
5	제곱근과 실수	5.0	하	유형16 — 제곱근의 사칙연산 — $a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}$ 꼴	A
6	제곱근과 실수	5.0	하	유형17 — 제곱근의 성질 — 옳은 것 고르기	A
7	제곱근과 실수	4.0	하	유형14 — 제곱근표 활용 — 큰 수 변환	A
8	제곱근과 실수	4.0	하	유형14 — 제곱근표 활용 — 작은 수 변환	A
9	제곱근과 실수	6.0	중	유형8 — $\sqrt{A}$ 가 자연수 — 변수 두 개 ($x+y$ 의 값)	A
10	다항식의 인수분해	5.0	하	유형9 — 치환 인수분해 — 공통부분 만들기	A
11	다항식의 인수분해	5.0	중	유형2 — 완전제곱식이 될 조건 — k 값의 합	A
12	다항식의 인수분해	5.0	중	유형5 — 도형을 이용한 인수분해 — 막대 모형	A
13	다항식의 인수분해	4.0	중	유형15 — 인수분해 공식의 응용 — 수의 계산	A
14	다항식의 인수분해	4.0	상	유형15 — 인수분해 공식 — 합과 차의 곱 활용	A
15	제곱근과 실수	5.0	중	유형15 — 무리수의 이해 — 절댓값 + 제곱근 구간 나누기	A
16	다항식의 인수분해	5.0	상	유형16 — 인수분해 활용 — 정수 조건 순서쌍	A
17	다항식의 인수분해	4.0	중	유형19 — 인수분해 도형 활용 — 사다리꼴 높이	A
18	다항식의 인수분해	5.0	상	유형8 — 계수 또는 상수항을 잘못 보고 푼 경우	A
논술1	제곱근과 실수	7.0	상	유형13 — $\sqrt{x}$ 이하의 자연수 구하기 — 시그마 합	A
논술2	다항식의 인수분해	8.0	상	유형15 — 인수분해 공식 + 분모 유리화 결합	A

철산중학교 맞춤 전략

01 전형 유형의 완전 자동화

교과서·필수 유형은 풀이가 입에서 자동으로 튀어나올 때까지 자체 교재 핵심 유형을 N회독합니다. 평이한 문항에서 1초의 망설임도 없이 기계적으로 쳐내야 **변별 문항**에 시간을 몰아줄 수 있습니다.

02 변별 문항용 시간 확보

전형 유형에서 아낀 시간을 **변별 문항**(13~18, 논술)에 전면 투자합니다. 검토 5분, 변별 풀이 25분 이상을 평소 모의 채점으로 체화시킵니다.

03 학군지 심화 기출 실전

블랙라벨 수준의 심화 문제집과 **서울·경기 학군지 기출**로 매주 실전 테스트를 반복합니다. 처음 보는 결합형 문제도 '본 적 있는 **패턴**'으로 환원하는 **응용력**이 여기서 만들어집니다.

이영우T 코멘트

13~17번은 자체 교재 핵심 유형 카드와 핵심노트만 충실히 익혔다면 무리 없이 풀린다. 18번 '잘 못 보고 푼 경우'와 16번 '인수분해 → 정수 순서쌍'은 학군지 기출에서 자주 등장하는 변별 패턴으로, 평소 서울·경기 학군지 기출 실전 훈련을 거친 학생만 시간 안에 풀 수 있다. 논술 2문항은 모두 자체 교재의 표준 풀이 절차(시그마 합 / 합·차 곱 결합)를 그대로 적용하면 풀리는 구조. 결국 '익숙한 패턴'을 얼마나 빠르게 인출하느냐가 만점의 갈림길.

시험지 13번

다항식의 인수분해 · 배점 4.0 · 난이도 **중**

시험 출제 문항

13. $2019 \times 2033 + 49 = a^2$ 일 때, 자연수 a 의 값은? [4점]

- ① 2022 ② 2023 ③ 2024
④ 2025 ⑤ 2026

유형 — 인수분해 공식 활용 (수의 계산)

268.

$4090 \times 4096 + 9 = n^2$ 일 때, n 을 구하면? (단, n 은 자연수)

[4.3점]

- ① 4092 ② 4093 ③ 4094
④ 4095 ⑤ 4097

$2019 = N - 7$, $2033 = N + 7$ 로 두면 $2019 \times 2033 = N^2 - 49$. 따라서 $N^2 - 49 + 49 = N^2 = a^2$ 이므로 $a = N = 2026$. 자체 교재 '수의 계산 — 인수분해' 핵심유형 카드의 표준 절차로, 큰 수의 곱셈을 $(N - c)(N + c) = N^2 - c^2$ 차의 곱으로 환원하는 **패턴**.

시험지 14번

다항식의 인수분해 · 배점 4.0 · 난이도 상

시험 출제 문항

14. $6(7+1)(7^2+1)(7^4+1)(7^8+1)(7^{16}+1)$ 을 간단히 한 것은? [4점]

- ① $\frac{7^{16}+1}{6}$ ② $7^{16}-1$
 ③ $\frac{7^{32}+1}{6}$ ④ $7^{32}-1$
 ⑤ $\frac{7^{64}+1}{6}$

유형 — 인수분해 공식 활용 (합과 차의 곱 반복)

239.

[서답형2 (단답형)] 식
 $(y-1)(y+1)(y^2+1)(y^4+1)(y^8+1)(y^{16}+1)=y^a+b$ 일 때,
 상수 a, b 에 대하여 $a-5b$ 를 구하는 과정이다. 다음 물
 음에 답하시오. [6점]

(1) 식 y^a+b 의 꼴로 전개하시오. [3점]

(2) $a-5b$ 의 값을 구하시오. [3점]

200.

$(5+2)(5^2+2^2)(5^4+2^4)$ 의 값은? [4.5점]

- ① $\frac{5^4-2^4}{3}$ ② $\frac{5^4-2^4}{2}$ ③ 5^4-2^4
 ④ $\frac{5^8-2^8}{3}$ ⑤ 5^8-2^8

$(a-b)$ 를 곱해 차의 곱 형태를 만든 뒤
 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ 공식을 반복
 적용하는 표준 풀이. $6=(7-1)$ 변형이 핵심으
 로, 자체 교재 STEP2 '합·차의 곱 반복형' 핵
 심유형의 동형 풀이.

시험지 15번

제곱근과 실수 · 배점 5.0 · 난이도 상

시험 출제 문항

15. $0 < a < 1$ 일 때,

$\sqrt{(-a)^2} + \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} + 4 - \sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} - 4$ 를 간단히 한 것은? [5점]

- ① $-3a$ ② $-a$ ③ 0
④ a ⑤ $3a$

유형 — 무리수의 이해 (절댓값 + 제곱근 구간 나누기)

245.

$\sqrt{x^2} + \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2} - 4 - \sqrt{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2} + 4$ 를 간단히 하여라. (단, $0 < x < 1$) [6점]

- ① $-2x$ ② $-x$ ③ $-\frac{1}{x}$
④ x ⑤ $2x$

$\sqrt{A^2} = |A|$ 를 적용한 뒤 부호를 정확히 판별해야 한다. 자체 교재의 '절댓값과 제곱근 — 구간별 부호 판단' 핵심유형 그대로.

시험지 16번

다항식의 인수분해 · 배점 5.0 · 난이도 상

시험 출제 문항

16. x, y 가 자연수일 때, 다항식 $3xy - 9x - 2y + 6 = 10$ 을 만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수는? [5점]

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

유형 — 인수분해 활용 (정수 조건 순서쌍)

120

a, b 가 정수일 때, $ab - a - b - 2 = 0$ 을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 는 모두 몇 개인가?

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개


$3x(y - 3) - 2(y - 3) = (3x - 2)(y - 3) = 10$ 으로 묶어 정수 인수분해로 환원. 학군지 기출에서 자주 등장하는 '인수분해 → 약수쌍 케이스' 패턴으로, 자체 교재 STEP3 변별 유형의 핵심 풀이 절차.

시험지 17번

다항식의 인수분해 · 배점 4.0 · 난이도 중

시험 출제 문항

17. 그림과 같은 사다리꼴의 넓이가 $5a^2 + 13a + 6$ 일 때, 이 사다리꼴의 넓이는? (단, $a > 0$ 인 상수이다.) [4점]




- ① $5a-3$ ② $3a-5$ ③ $3a+2$
④ $3a+5$ ⑤ $5a+3$

유형 — 인수분해 도형 활용 (사다리꼴 넓이)

270.

다음 그림과 같은 사다리꼴의 넓이가 $2a^2 + 4a - 16$ 일 때 높이 h 를 구하시오. [4.5점]



- ① $a-2$ ② $2a-4$ ③ $2a+4$
④ $a+2$ ⑤ $2a-2$

사다리꼴 넓이 공식 $S = \frac{1}{2}(a+b)h$ 에서 두 밑변의 합으로 묶어내는 인수분해. $5a^2 + 13a + 6 = (5a+3)(a+2)$ 로 분해해 높이를 식별. 자체 교재의 '도형 + 인수분해 결합형' 표준 풀이.

시험지 18번

다항식의 인수분해 · 배점 5.0 · 난이도 상

시험 출제 문항

18. 철산이는 $(2x+3)(x-6)$ 을 전개하는데 $2x+3$ 의 상수항 3을 A로 잘못 보고 풀어서 $2x^2 - 7x + B$ 로 전개하였고, 광명이는 $\left(x - \frac{2}{3}\right)(2x+6)$ 을 전개하는데 $2x+6$ 의 x 의 계수 2를 C로 잘못 보고 풀어서 $Cx^2 - 4$ 로 전개하였다. 이때 상수 A, B, C에 대하여 $A+B+C$ 의 값은? [5점]

- ① -16 ② -8 ③ 0
④ 8 ⑤ 16

유형 — 잘못 보고 푼 경우 (계수·상수 복원)

306.

[서답형5 (서술형)] 선이와 희정이가 x^2 의 계수가 1인 어떤 이차식을 인수분해하는데 선이는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+3)(x-8)$ 로 인수분해하였고, 희정이는 상수항을 잘못 보고 $(x+4)(x-2)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [7점]

잘못 본 식의 결과로부터 계수를 역산하는 표준 패턴. $(2x+A)(x-6)$ 의 일차항 계수에서 $A=5$, 상수항에서 $B=-30$, $\left(x - \frac{2}{3}\right)(Cx+6)$ 의 일차항을 항등식으로 풀어 C 결정. 자체 교재 '잘못 본 경우' 변별 유형과 동형.

시험지 논술1번

제곱근과 실수 (논술형) · 배점 7.0 · 난이도 상

시험 출제 문항

[서술형 1]

19. 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 보다 작은 자연수의 개수를 $f(x)$ 라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) $f(27)$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

(2) $f(27)+f(28)+f(29)+\cdots+f(50)$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [5점]

[중단원] 제곱근과 실수
[난이도] 상

유형 — $\sqrt{x}$ 미만 자연수 (구간 나누어 시그마)

166.

$\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $N(x)$ 라고 하자. 예를 들어 $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로 $N(5)=2$ 이다.

$N(11)+N(12)+\cdots+N(35)$ 의 값은? [5.5점]

- ① 106 ② 107 ③ 108
④ 109 ⑤ 110

$\sqrt{27} \approx 5.196$ 이므로 $f(27) = 5$ (1, 2, 3, 4, 5). 합은 구간을 쪼개 계산: $27 \leq x \leq 35$ 에서 $f = 5$ (9개·45), $x = 36$ 에서 $f = 5$ (1개·5), $37 \leq x \leq 48$ 에서 $f = 6$ (12개·72), $x = 49$ 에서 $f = 6$ (1개·6), $x = 50$ 에서 $f = 7$ (1개·7). 합 = 135. 완전제곱수 경계에서 f 가 한 단계 늦게 올라가는 점이 핵심 — 자체 교재 **핵심노트** '제곱수 경계 절차' 그대로.

시험지 논술2번

다항식의 인수분해 (논술형) · 배점 8.0 · 난이도 상

시험 출제 문항

[서술형 2]

20. $p = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 일 때, 다항식

$$\frac{1}{2} \left[\{ (2+3p)^{10} - (2-3p)^{10} \}^2 - \{ (2+3p)^{10} + (2-3p)^{10} \} \right]$$

에 대하여 물음에 답하시오.

(1) p 의 분모를 유리화 하시오. [3점]

(2) 위 다항식의 값을 구하기 위해 사용해야 하는 가장 적절한 인수분해 공식을 적으시오. [2점]

(3) 다항식의 값을 구하시오. [3점]

[중단원] 곱셈공식
[난이도] 상

유형 — 인수분해 공식 + 분모 유리화 결합

053

$a^2 = 2$ 일 때,

$\{ (3+2a)^n + (3-2a)^n \}^2 - \{ (3+2a)^n - (3-2a)^n \}^2$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수)

$A = (2+3p)^{10}$, $B = (2-3p)^{10}$ 로 두면 $\frac{1}{2}[(A-B)^2 - (A+B)^2] = \frac{1}{2}(-4AB) = -2AB$. 분모 유리화로 $p = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow 9p^2 = 3 \rightarrow (2+3p)(2-3p) = 4-9p^2 = 1$ 이므로 $AB = 1^{10} = 1 \rightarrow$ 답은 -2 . 자체 교재 '인수분해 + 분모유리화 결합' 핵심 **패턴** 그대로.

HOW?

"어떻게 이런 적중과 준비가 가능할까요?"

이영우T가 직접 구축한 6,000+ 기출 데이터베이스와 학교별 출제 패턴 분석, 그리고 핵심노트로 정리된 풀이 절차의 결합이 만들어낸 결과입니다.

1. 학교별 5년치 기출 누적 분석으로 출제 흐름 파악
2. 자체 교재의 핵심유형들과 최심화문제들로 모든 문제 커버
3. 직접 작성한 핵심노트로 풀이 절차를 한 줄로 압축
4. 매쓰아카이브 검색 시스템으로 즉시 인출·연습
5. 서울·경기 주요 지역 기출들로 실전 연습

교재·심화 수업에 더해 학생별 취약 유형 분석 → 1:1 클리닉 자료 제공

전국 동일 학년과 비교한 유형별 정답률 데이터로 학생 한 명 한 명의 빈틈을 잡아내고, 맞춤 클리닉 학습지로 끝까지 메꿉니다.

① 학습 내역 추적

학습내역

학생

학습내역 반영 기간 | 2026.04.01 - 2026.04.30

총 207문항을 풀었어요!

학습지에서
207문항 **정답률 74%**

207

학습지

태그	학습지명	재검일	문항수	정답률
학습지 오답	[오답 1] 3-1 클리닉	2026.04.01	37문항	56%
중3	3-1 클리닉	2026.04.01	37문항	72%
일일 TEST	3-1 클리닉	2026.04.03	14문항	78%
학습지 오답	[오답 2] 3-1 클리닉	2026.04.06	26문항	61%
일일 TEST	3-1 클리닉	2026.04.08	32문항	81%
일일 TEST	3-1 클리닉	2026.04.10	29문항	89%
일일 TEST	3-1 클리닉	2026.04.13	32문항	84%

한 달 단위로 풀이량·정답률 누적 관리

② 단위별 유형 분석 / 취약 유형 처방

• 제곱근과 실수 15개항

학습내역 반영 기간 | 2026.04.01 - 2026.04.30

전체 정답률 **74%** 풀어본 총 문항 수 **62**

대표 우수 유형

- 13 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수 구하기
- 5 $\sqrt{(a-b)^2}$ 값을 포함한 식을 간단히 하기
- 1 제곱근의 이해

대표 취약 유형

- 10 제곱근의 대소 관계
- 7 $\sqrt{A/x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 구하기
- 15 무리수의 이해

o 전국 동일 학년 평균

1	제곱근의 이해	100%
2	제곱근 구하기	100%
3	제곱근을 이용하여 정사각형의 한 변의 길이 구하기	100%
4	제곱근을 이용하여 직각삼각형의 한 변의 길이 구하기	100%
5	$\sqrt{(a-b)^2}$ 값을 포함한 식을 간단히 하기	100%
6	$\sqrt{Ax}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 구하기	75%
7	$\sqrt{A/x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 구하기	50%
8	$\sqrt{Axy}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x, y 의 값 구하기	66%
9	$\sqrt{(A-x)}$ 가 정수 또는 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 구하기	66%
10	제곱근의 대소 관계	50%
11	제곱근의 성질과 대소 관계	50%
12	제곱근을 포함한 부등식	62%
13	$\sqrt{x}$ 이하의 자연수 구하기	100%
14	유리수와 무리수의 구별	75%
15	무리수의 이해	50%

우수 유형·취약 유형을 시각화하고 클리닉 학습지로
빈틈 보강

자체 교재로 출제 유형을 모두 커버한 다음, 학생별 취약점은 개인 클리닉으로 빈틈없이 마무리합니다.

서울·경기 주요 학군지 중3 기출 6,000개 보유

자체 구동 문제은행 시스템 (MathArchive)

- ✓ 강남·서초·목동·노원·강동 등 학군별 중3 기출 풀 보유
- ✓ 단원·난이도·유형별 자동 분류 → 학교 맞춤 시험지 즉시 생성
- ✓ 이영우T가 직접 큐레이션한 변별 문항 풀 별도 운영
- ✓ 매년 1학기/2학기 신규 기출 자동 적재 → 데이터베이스 무한 확장

[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울서대문구]	[정원여중]	[제급근과실수-인수분해]	[11038]	[11011]	[11002]	[그림7-0-7-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울마포구]	[창천중]	[제급근과실수-인수분해]	[11036]	[11011]	[11001]	[그림4-0-4-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울마포구]	[이현중]	[제급근과실수-인수분해]	[11034]	[11011]	[11053]	[그림6-0-6-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울마포구]	[신수중]	[제급근과실수-인수분해]	[11030]	[11011]	[11052]	[그림3-0-3-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울마포구]	[송문중]	[제급근과실수-인수분해]	[11027]	[11011]	[11051]	[그림1-0-1-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울마포구]	[광성중]	[제급근과실수-인수분해]	[11018]	[11011]	[11050]	[그림4-0-4-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울마포구]	[동도중]	[제급근과실수-인수분해]	[11014]	[11011]	[11048]	[그림1-0-1-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울서대문구]	[화정여중]	[제급근과실수-인수분해]	[11006]	[11011]	[11047]	[그림0-0-0-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울서대문구]	[장평중]	[제급근과실수-인수분해]	[11002]	[11011]	[11046]	[그림3-0-3-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울서대문구]	[송인중]	[제급근과실수-다항식의곱셈]	[11001]	[11011]	[11045]	[그림3-0-3-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울서대문구]	[동국대사대부중]	[제급근과실수-인수분해]	[11053]	[08045]	[11046]	[그림6-1-6-1].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울도봉구]	[효문중]	[지학사]	[제급근과실수-인수분해]	[11051]	[11011]	[11043]	[그림4-0-4-0].hwp
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울노원구]	[윤지중]	[제급근과실수-인수분해]	[11052]	[11011]	[11045]	[그림6-1-6-1].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울노원구]	[상경중]	[제급근과실수-인수분해]	[11050]	[11011]	[11041]	[그림4-0-4-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울광진구]	[왕진중]	[제급근과실수-인수분해]	[11048]	[11011]	[11040]	[그림6-0-6-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울광진구]	[동대부가람중]	[제급근과실수-인수분해]	[11047]	[11011]	[11039]	[그림6-0-6-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강서구]	[화곡중]	[제급근과실수-인수분해]	[11057]	[08045]	[11049]	[그림4-1-4-1].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강서구]	[신원중]	[제급근과실수-인수분해]	[11056]	[08045]	[11048]	[그림3-0-3-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강서구]	[덕원중]	[제급근과실수-인수분해]	[11055]	[08045]	[11047]	[그림0-0-0-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강북구]	[화계중]	[천재이]	[제급근과실수-인수분해]	[11054]	[03050]	[11046]	[그림1-0-1-0].hwp
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강북구]	[강북중]	[지학사]	[제급근과실수-인수분해]	[11053]	[03050]	[11045]	[그림3-0-3-0].hwp
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강동구]	[한산중]	[천재류]	[제급근과실수-인수분해]	[11049]	[03050]	[11043]	[그림2-1-2-1].hwp
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강동구]	[한일중]	[천재이]	[제급근과실수-인수분해]	[11048]	[03050]	[11042]	[그림7-0-7-0].hwp
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강동구]	[신내중]	[신사고]	[제급근과실수-인수분해]	[11047]	[03050]	[11041]	[그림3-0-3-0].hwp
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강동구]	[명일중]	[제급근과실수-인수분해]	[11046]	[03050]	[11040]	[그림5-1-5-1].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강동구]	[둔촌중]	[제급근과실수-인수분해]	[11045]	[03050]	[11039]	[그림2-0-2-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[동북중]	[신사고]	[제급근과실수-인수분해]	[11044]	[03050]	[11035]	[그림3-1-3-1].hwp
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[화문중]	[제급근과실수-이차방정식의활용]	[11043]	[03050]	[11029]	[그림3-0-3-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[한성중]	[제급근과실수-인수분해]	[11042]	[03050]	[11026]	[그림1-0-1-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[역삼중]	[제급근과실수-인수분해]	[11040]	[03050]	[11015]	[그림3-0-3-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[연주중]	[제급근과실수-인수분해]	[11036]	[03050]	[11005]	[그림4-0-4-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[임구정중]	[제급근과실수-이차방정식의활용]	[11035]	[03050]	[11000]	[그림3-0-3-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[신사중]	[제급근과실수-인수분해]	[11029]	[03050]	[11057]	[그림1-0-1-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[신동중]	[제급근과실수-인수분해]	[11026]	[03050]	[11056]	[그림4-0-4-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[신구중]	[제급근과실수-인수분해]	[11024]	[03050]	[11055]	[그림1-0-1-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[속명여중]	[제급근과실수-인수분해]	[11015]	[03050]	[11054]	[그림5-0-5-0].hwp	
[중]	[2025]	[3-1-a]	[서울강남구]	[도곡중]	[제급근과실수-인수분해]	[11005]	[03050]	[11053]	[그림2-0-2-0].hwp	

6,000+

기출 문항 자체 보유

학교·단원·난이도별로 즉시 인출하는 매쓰아카이브 검색 시스템

필요한 학교의 기출문제를 단원·난이도별로 즉시 검색해서 시험지로 묶어내는 자체 시스템. 현장에서 바로 학생 맞춤 문제를 뽑을 수 있다.

① 지역·학교별 필터

② 단원·난이도별 검색

③ 검색 결과 → 시험지 즉시
생성

문제 필터

지역

경기광명시 x

학교

Choose options

단원

항등식과 나머지정리 x

난이도

상 x

문제 유형

☒ 전체
 ☐ 선택형
 ☐ 서답형

키워드 검색

문제 텍스트 검색...

시험지 (0문항)

Share

검색 결과: 3문항 · 1~3번 표시

[광명북고] 2025년 1학기 중간 17번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.6점

+ 추가

삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지가 같고, $P(1) = 3$ 일 때, $P(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x - 1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때 $R(-1)$ 의 값은? [4.6점]

① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 0 ⑤ 1

> 정답: ③ · 해설 보기

[광문고] 2025년 1학기 중간 14번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 5.1점

+ 추가

x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6$ 일 때, $P(x)$ 를 $x - 4$ 로 나누었을 때의 나머지는? [5.1점]

① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

> 정답: ③ · 해설 보기

[진성고] 2025년 1학기 중간 13번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.2점

+ 추가

시험지 한 장 만드는 데 5분이면 충분. 학교별 약점 분석에 따라 매주 다른 시험지 제공.

매쓰아카이브로 만든 실전동형모의고사

+ 시간제한 훈련

시험지 적중률만으로는 부족합니다. 시험장에서 **같은 난이도·같은 시간**으로 반복 연습한 학생만이 1등급을 가져갑니다.


① 학교별 동형 시험지를 직접 제작

② 실제 시험 시간·난이도 그대로 응시

③ 오답 즉시 분석 → 핵심노트 보강



학원 자습실 — 시험과 동일한 환경에서 실전 모의고사 응시




매쓰아카이브 자체 제작 — 학교별 동형 모의고사 시험지

시험 적중 + 실전 훈련 = **1등급 직행 루트**. 시험장이 첫 시험이 되지 않게 만듭니다.

이영우T 핵심노트 — 철산중 출제 패턴 압축

시험 출제 핵심 패턴을 한 줄로 정리한 직장 노트



SAMPLE PREVIEW

이영우 T의 약속

**"철산중학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor 이영우