

JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben

Féléves feladat

Könyvtári nyilvántartás létrehozása

Készítette: **Bartók-Balog Péter**

Neptunkód: **ASNQPH**

Dátum: **2022.11.23**

Tartalom

Féléves feladat.....	1
1. A feladat leírása:.....	3
2. ER modell leírása:	3
3. Adatbázis konvertálása XDM modellre:	4
4. Adatbázis relációs sémája:	5
5. Adatbázis konvertálása XDM modellről XML-re:.....	5
6. Adatbázis konvertálása XML modellről XML Schema-ra:.....	7
7. Adatbázis beolvasása, kiírása DOM segítségével:	10
8. Adatbázis módosítása DOM segítségével:.....	20
9. Adatbázis lekérdezése DOM segítségével:	24


1. A feladat leírása:

A feladat egy hiteles adatbázis létrehozása, különböző lekérdezések kialakítása XML nyelven keresztül. A feladat megoldásának feltétele, hogy az adatbázis tartalmazzon legalább 5 egyedet, egyedenként 4 tulajdonságot, valamint többféle kapcsolatot. A probléma megoldása kezdődik az adatbázis témájának kiválasztásával, ami jelen esetben egy könyvtári rendszer adatbázisa. Ezt követi az adatbázis szerkezetét leíró ER, valamint XDM modelljének kialakítása. Amint a megfelelő konvertálások megtörténnek a feladat folytatódik az xml fájl létrehozásával és feltöltésével. Miután a dokumentum feltöltődött adattal, létre kell hozni hozzá egy XML Schema fájlt az előzőleg létrehozott dokumentum alapján. A feladat befejezéshez szükséges egy jegyzőkönyv, illetve a feladat megvédése a határidőben feltüntetett gyakorlat időpontjáig.

2. ER modell leírása:


A feladatban egy reális, és valós E-R adatbázist hozok létre. Az adatbázisnak a következők a jellemzői:

- Alkalmazott egyed: „**aid**” **egyedi tulajdonság**, „**nev**”, „**beosztas**”, „**szulev**” tulajdonság.
- Rendszer egyed: „**loginid**” **egyedi tulajdonság**, „**nev**” és „**jelszo**”, azaz a belépéshez szükséges adatok.
- Olvasok egyed: „**oid**” **egyedi tulajdonság**, „**nev**” **összetett tulajdonság** („**vezeteknev**”, „**keresztnev**”), „**kor**”, „**telefonszam**” **többértékű tulajdonság**, hiszen többet telefonszám is lehetséges.
- Könyvek egyed: „**kid**” **egyedi tulajdonság**, „**ar**”, „**cím**”, „**kategoria**”, „**szerzo**” tulajdonságok magától értetődőek.
- Kiadok egyed: „**kiadoid**” **egyedi tulajdonság**, „**nev**”, „**kiadaseve**” magától értetődő.
- O-K kapcsolat: **N-M** kapcsolat „**idotartam**” tulajdonsága **származtatott**, „**kiaddatum**” és „**visszdatum**” hányadosa adja.
- K-K kapcsolat: **1-N** kapcsolat „Könyvek”, és „Kiadok” között, hiszen egy kiadó több könyvet is kiadhat.
- A-K kapcsolat: **1-N** kapcsolat. Az alkalmazottak több könyvet is ápolhatnak.
- A-R kapcsolat: **1-N** kapcsolat. A „Rendszer” egyed több alkalmazottnál is előfordulhat.



3. Adatbázis konvertálása XDM modellre:

- „Alkalmazott” egyedből egy elem lesz, a meglévő tulajdonságokon kívül lesz még, egy „loginid” idegen kulcs is. „aid” mező folyamatosan növekszik.
- „Olvasok” egyedből egy elem lesz, tulajdonságai közül a „telefonszam” tulajdonság többértékű. A „nev” összetett tulajdonság feloszlik „keresztnev”, és „vezeteknev” tulajdonságra. „oid” folyamatosan növekszik.
- „Kiadok” egyedből egy elem lesz, tulajdonságai maradnak ugyan azok. „kiadoid” folyamatosan növekszik, „nev” mező nem lehet üres.
- „Rendszer” egyedből szintén egy elem lesz, tulajdonságai maradnak. „loginid” nem lehet üres.
- „Konyvek” egyedből egy elem lesz meglévő tulajdonságain kívül három idegenkulcs tartja a kapcsolatot „Olvasok”, „Kiadok”, és „Alkalmazott” tábla között. „kid” folyamatosan növekszik, „cim”, „kategoria”, „szerzo”, nem lehet üres.
- O-K kapcsolat N-M kapcsolat ezért egy külön elembe kerül. Meglévő tulajdonságokon kívül két idegenkulcs tartja a kapcsolatot „Konyvek”, és „Olvasók” között. „idotartam” tulajdonság származtatott, így az kimarad az elemből.



4. Adatbázis relációs sémája:

- Alkalmazott [aid, nev, loginid]
- Rendszer [loginid, jelszo]
- O-K [kiaddatum, visszdatum, kid, oid]
- Olvasok [oid, vezeteknev, keresztnév, kor]
- Telefonszam [oid]
- Könyvek [kid, ar, cím, kategória, szerzo, oid, kiadoid, aid]
- Kiadok [kiadoid, nev, kiadaseve]

5. Adatbázis konvertálása XDM modellről XML-re:

Fejlesztőkörnyezet segítségével létrehozom az xml fájlt. Létrehozom a modellt átfogó nyilvantartas elemet, majd az XMD modellt felhasználva létrehozom az első példányt, aminek mintájára létrehozom a maradék kettőt, majd lezárom az elemet.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<nyilvantartas>

<!-- Első példány létrehozása -->
  <kiadok kiadoid = "1">
    <nev>Legjobb Kiadó</nev>
    <kiadaseve>1900</kiadaseve>
  </kiadok>

  <konyvek kid = "1" kiadoid = "1">
    <cim>Egy könyv</cim>
    <ar>2500</ar>
    <kategoria>Misztikus</kategoria>
    <szerzo>Hegedűs Gábor</szerzo>
  </konyvek>

  <O_K oid = "1" kid = "1">
    <kiaddatum>2022.10.27</kiaddatum>
    <visszdatum>2022.10.29</visszdatum>
  </O_K>

  <olvasok oid = "1">
    <veznev>Balog</veznev>
    <keresztnév>Levente</keresztnév>
    <kor>18</kor>
    <telefonszam>06703325674</telefonszam>
  </olvasok>

  <alkalmazott aid = "1" loginid = "1">
    <nev>Kiss Eszter</nev>
    <beosztas>Penztaros</beosztas>
    <szulev>2001</szulev>
  </alkalmazott>

  <rendszer loginid = "1">
```

```

        <nev>Kiss</nev>
        <jelszo>jelszo1</jelszo>
</rendszer>

<!-- Második példány létrehozása -->

<kiadok kiadoid = "2">
    <nev>Kevesbe Jo Kiado</nev>
    <kiadaseve>1970</kiadaseve>
</kiadok>

<konyvek kid = "2" kiadoid = "2">
    <cim>Masik Konyv</cim>
    <ar>5000</ar>
    <kategoria>Drama</kategoria>
    <szerzo>Toth Miklos</szerzo>
</konyvek>

<O_K oid = "2" kid = "2">
    <kiaddatum>2022.09.13.</kiaddatum>
    <viisszdatum>2022.09.17</viisszdatum>
</O_K>

<olvasok oid = "2">
    <veznev>Kovacs</veznev>
    <keresztnev>Denes</keresztnev>
    <kor>33</kor>
    <telefonszam>06302324586</telefonszam>
</olvasok>

<alkalmazott aid = "2" loginid = "2">
    <nev>Varga Zsombor</nev>
    <beosztas>Asszisztens</beosztas>
    <szulev>1998</szulev>
</alkalmazott>

<rendszer loginid = "2">
    <nev>Kovacs</nev>
    <jelszo>jelszo2</jelszo>
</rendszer>

<!-- Harmadik példány létrehozása -->

<kiadok kiadoid = "3">
    <nev>Rossz Kiado</nev>
    <kiadaseve>2011</kiadaseve>
</kiadok>

<konyvek kid = "3" kiadoid = "3">
    <cim>Harmadik Konyv</cim>
    <ar>12000</ar>
    <kategoria>Tortenelmi</kategoria>
    <szerzo>Kantor Bela</szerzo>
</konyvek>

<O_K oid = "3" kid = "3">
    <kiaddatum>2022.08.23</kiaddatum>
    <viisszdatum>2022.09.01</viisszdatum>
</O_K>

<olvasok oid = "3">
    <veznev>Gyuran</veznev>
    <keresztnev>Elek</keresztnev>
    <kor>23</kor>

```

```

        <telefonszam>06207767854</telefonszam>
    </olvasok>

    <alkalmazott aid = "3" loginid = "3">
        <nev>Szabo Bence</nev>
        <beosztas>Raktaros</beosztas>
        <szulev>2000</szulev>
    </alkalmazott>

    <rendszer loginid = "3">
        <nev>Szabo</nev>
        <jelszo>jelszo3</jelszo>
    </rendszer>

</nyilvantartas>

```

6. Adatbázis konvertálása XML modellről XML Schema-ra:

Kezdetben létrehozom a modellhez szükséges egyszerű típusokat a kulcsok, illetve a dátumok kezeléséhez. Ezt követően létrehozom az elsődleges, valamint az idegen kulcsokat. Létrehozom a fő elemet, amiben hivatkozok az alelemekre ref segítségével, és beállítom az előfordulásukat korlátlanra. Ezt követően létrehozom az alelemeket.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" >

    <xs:simpleType name="idTipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="datumTipus">
        <xs:restriction base="xs:string">

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:unique name="kiadok_kulcs">
        <xs:selector xpath="kiadok"/>
        <xs:field xpath="@kiadoid" />
    </xs:unique>

    <xs:unique name="konyvek_kulcs">
        <xs:selector xpath="konyvek"/>
        <xs:field xpath="@kid" />
    </xs:unique>

    <xs:unique name="olvasok_kulcs">
        <xs:selector xpath="olvasok"/>
        <xs:field xpath="@oid" />
    </xs:unique>

    <xs:unique name="alkalmazott_kulcs">
        <xs:selector xpath="alkalmazott"/>
    </xs:unique>

```

```

        <xs:field xpath = "@kaid" />
    </xs:unique>

    <xs:unique name = "rendszer_kulcs">
        <xs:selector xpath = "rendszer"/>
        <xs:field xpath = "@loginid" />
    </xs:unique>

    <xs:keyref refer = "kiadok_kulcs" name= "konyvek_kiadok_idegenkulcs">
        <xs:selector xpath = "konyvek" />
        <xs:field xpath = "k_k" />
    </xs:keyref>

    <xs:keyref refer = "konyvek_kulcs" name= "ok_konyvek_idegenkulcs">
        <xs:selector xpath = "O_K" />
        <xs:field xpath = "o_k_k" />
    </xs:keyref>

    <xs:keyref refer = "olvasok_kulcs" name= "ok_olvasok_idegenkulcs">
        <xs:selector xpath = "O_K" />
        <xs:field xpath = "o_k_o" />
    </xs:keyref>

    <xs:keyref refer = "rendszer_kulcs" name=
"alkalmazott_rendszer_idegenkulcs">
        <xs:selector xpath = "alkalmazott" />
        <xs:field xpath = "a_r" />
    </xs:keyref>

    <xs:element name="nyilvantartas">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref = "kiadok"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref = "konyvek"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref = "O_K"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref = "olvasok"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref = "alkalmazott"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref = "rendszer"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name= "kiadok">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name = "nev" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name = "kiadaseve" type = "xs:integer"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name = "kiadoid" type = "idTipus" use =
"required"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name = "konyvek">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>

```



```

        <xs:element name = "cim" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
        <xs:element name = "ar" type = "xs:integer"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
        <xs:element name = "kategoria" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
        <xs:element name = "szerzo" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name = "kid" type = "idTipus" use = "required"
></xs:attribute>
        <xs:attribute name = "k_k" type = "idTipus" use =
"required"></xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name = "O_K">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name = "kiaddatum" type = "datumTipus"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
                <xs:element name = "visszdatum" type = "datumTipus"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name = "o_k_k" type = "idTipus"
use="required"></xs:attribute>
            <xs:attribute name = "o_k_o" type = "idTipus"
use="required"></xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name = "olvasok">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name = "veznev" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
                <xs:element name = "keresztnev" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
                <xs:element name = "kor" type = "xs:integer"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
                <xs:element name = "telefonszam" type = "xs:integer"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name = "oid" type = "idTipus" use=
"required"></xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:element name = "alkalmazott">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name = "nev" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
                <xs:element name = "beosztas" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
                <xs:element name = "szulev" type = "xs:integer"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name = "aid" type = "idTipus" use=
"required"></xs:attribute>
            <xs:attribute name = "a_r" type = "idTipus" use =
"required"></xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name = "rendszer">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "nev" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
      <xs:element name = "jelszo" type = "xs:string"
maxOccurs="unbounded"></xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name = "loginid" type = "idTipus" use =
"required"></xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

7. Adatbázis beolvasása, kiíratása DOM segítségével:

Először a megfelelő importok használata, fájlok megnyitása, létrehozása, majd a builderek felépítése. Dokumentum, és a gyökérelem kezelése. Ezt követően a gyermekelemek hozzáadása a gyökérelemhez, majd formázott output-ba rendezés, és kiíratás.

```

public static void main(String[] args) throws ParserConfigurationException,
SAXException, IOException, TransformerException {

    //Fileok megnyitása
    File xmlFile = new File("XMLASNQPH.xml");
    File myFile = new File("XMLASNQPH1.xml");

    //Builderek létrehozása
    DocumentBuilderFactory factory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();

    //Dokumentumok beállítása
    Document doc = dBuilder.parse(xmlFile);
    Document doc2 = dBuilder.newDocument();

    //Gyökérelem meghatározása
    Element root = doc2.createElementNS("XMLASNQPH", "nyilvantartas");
    doc2.appendChild(root);

    //Gyerekelemek létrehozása XML alapján
    root.appendChild(createKiadok(doc2,"1", "Legjobb Kiadó", "1900"));
    root.appendChild(createKiadok(doc2,"2", "Kevesbe Jo
Kiado","1970"));
    root.appendChild(createKiadok(doc2,"3", "Rossz Kiado", "2011"));
    root.appendChild(createKonyvek(doc2,"1","1", "Egy Konyv", "2500",
"Misztikus", "Hegedus Gabor"));
    root.appendChild(createKonyvek(doc2,"2", "2", "Masik
Konyv","5000", "Drama", "Toth Miklos"));
    root.appendChild(createKonyvek(doc2,"3","3", "Harmadik Konyv",
"12000", "Tortenelmi","Kantor Bela"));
    root.appendChild(createO_K(doc2,"1","1", "2022.10.17",
"2022.10.29"));
    root.appendChild(createO_K(doc2,"2", "2",
"2022.09.13","2022.09.17"));

```

```

        root.appendChild(createO_K(doc2,"3","3", "2022.08.23",
"2022.09.01"));
        root.appendChild(createOlvasok(doc2,"1","Balog", "Levente", "18",
"06703325674"));
        root.appendChild(createOlvasok(doc2,"2", "Kovacs","Denes", "33",
"06302324586"));
        root.appendChild(createOlvasok(doc2,"3","Gyuran", "Elek",
"23","06207767854"));
        root.appendChild(createAlkalmazott(doc2,"1","1", "Kiss Eszter",
"Penztaros", "2001"));
        root.appendChild(createAlkalmazott(doc2,"2", "2", "Varga
Zsombor","Asszisztens", "1998"));
        root.appendChild(createAlkalmazott(doc2,"3","3", "Szabo Bence",
"Raktaros", "2000"));
        root.appendChild(createRendszer(doc2,"1", "Kiss", "jelszo1"));
        root.appendChild(createKiadok(doc2,"2", "Kovacs","jelszo2"));
        root.appendChild(createKiadok(doc2,"3", "Szabo", "jelszo3"));

TransformerFactory transformerFactory =
TransformerFactory.newInstance();
Transformer transf = transformerFactory.newTransformer();

//Output megformázása
transf.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8");
transf.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
transf.setOutputProperty("{http://xml.apache.org/xslt}indent-
amount", "2");

DOMSource source = new DOMSource(doc2);

//Kiíratás
StreamResult console = new StreamResult(System.out);
StreamResult file = new StreamResult (myFile);

transf.transform(source, console);
transf.transform(source, file);

//Megnyitott xml file kezelése
doc.getDocumentElement().normalize();

//Gyökér elem kiíratás
System.out.println("\nGyoker elem: " +
doc.getDocumentElement().getNodeName());

//Gyermek elemek listába rendezése
NodeList kiadoList = doc.getElementsByTagName("kiadok");
NodeList konyvekList = doc.getElementsByTagName("konyvek");
NodeList O_KList = doc.getElementsByTagName("O_K");
NodeList olvasokList = doc.getElementsByTagName("olvasok");
NodeList alkalmazottList =
doc.getElementsByTagName("alkalmazott");
NodeList rendszerList = doc.getElementsByTagName("rendszer");

//File-ba írás
StringWriter sw = new StringWriter();
transf.transform(source, new StreamResult(sw));
FileWriter fw = new FileWriter("file.txt");
fw.write(sw.toString());
fw.close();

//Listák feltöltése
for (int i = 0; i < kiadoList.getLength(); i++) {

    Node kiadoNode = kiadoList.item(i);

```

```

        System.out.println("\nJelenlegi elem: " +
kiadoNode.getNodeName());

        if (kiadoNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element elem = (Element) kiadoNode;
            String kiadoid = elem.getAttribute("kiadoid");

            Node node1 = elem.getElementsByTagName("nev").item(0);
            String nev = node1.getTextContent();

            Node node2 =
elem.getElementsByTagName("kiadaseve").item(0);
            String kiadaseve = node2.getTextContent();

            System.out.println("Kiadoid: " + kiadoid);
            System.out.println("Nev: " + nev);
            System.out.println("Kiadaseve: " + kiadaseve);
        }
    }

    for (int i = 0; i < konyvekList.getLength(); i++) {

        Node konyvekNode = konyvekList.item(i);

        System.out.println("\nJelenlegi elem: " +
konyvekNode.getNodeName());

        if (konyvekNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element elem = (Element) konyvekNode;
            String kid = elem.getAttribute("kid");

            Element elem2 = (Element) konyvekNode;
            String kiadoid = elem2.getAttribute("kiadoid");

            Node node1 = elem.getElementsByTagName("cim").item(0);
            String cim = node1.getTextContent();

            Node node2 = elem.getElementsByTagName("ar").item(0);
            String ar = node2.getTextContent();

            Node node3 =
elem.getElementsByTagName("kategoria").item(0);
            String kategoria = node3.getTextContent();

            Node node4 =
elem.getElementsByTagName("szerzo").item(0);
            String szerzo = node4.getTextContent();

            System.out.println("Kid: " + kid);
            System.out.println("Kiadoid: " + kiadoid);
            System.out.println("Cim: " + cim);
            System.out.println("Ar: " + ar);
            System.out.println("Kategoria: " + kategoria);
            System.out.println("Szerzo: " + szerzo);
        }
    }

    for (int i = 0; i < O_KList.getLength(); i++) {

        Node O_KNode = O_KList.item(i);

```

```

        System.out.println("\nJelenlegi elem: " +
O_KNode.getNodeName());

        if (O_KNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element elem = (Element) O_KNode;
            String kid = elem.getAttribute("kid");

            Element elem2 = (Element) O_KNode;
            String oid = elem2.getAttribute("oid");

            Node node1 =
elem.getElementsByTagName("kiaddatum").item(0);
            String kiaddatum = node1.getTextContent();

            Node node2 =
elem.getElementsByTagName("visszdatum").item(0);
            String visszdatum = node2.getTextContent();

            System.out.println("Kid: " + kid);
            System.out.println("Oid: " + oid);
            System.out.println("Kiaddatum: " + kiaddatum);
            System.out.println("Visszdatum: " + visszdatum);
        }
    }

    for (int i = 0; i < olvasokList.getLength(); i++) {

        Node olvasokNode = olvasokList.item(i);

        System.out.println("\nJelenlegi elem: " +
olvasokNode.getNodeName());

        if (olvasokNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element elem = (Element) olvasokNode;
            String oid = elem.getAttribute("oid");

            Node node1 =
elem.getElementsByTagName("veznev").item(0);
            String veznev = node1.getTextContent();

            Node node2 =
elem.getElementsByTagName("keresztnev").item(0);
            String keresztnev = node2.getTextContent();

            Node node3 = elem.getElementsByTagName("kor").item(0);
            String kor = node3.getTextContent();

            Node node4 =
elem.getElementsByTagName("telefonszam").item(0);
            String telefonszam = node4.getTextContent();

            System.out.println("Oid: " + oid);
            System.out.println("Vezeteknev: " + veznev);
            System.out.println("Keresztnev: " + keresztnev);
            System.out.println("Kor: " + kor);
            System.out.println("Telefonszam: " + telefonszam);
        }
    }

    for (int i = 0; i < alkalmazottList.getLength(); i++) {

        Node alkalmazottNode = alkalmazottList.item(i);

```

```

        System.out.println("\nJelenlegi elem: " +
alkalmazottNode.getNodeName());

        if (alkalmazottNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element elem = (Element) alkalmazottNode;
            String aid = elem.getAttribute("aid");

            Element elem2 = (Element) alkalmazottNode;
            String loginid = elem2.getAttribute("loginid");

            Node node1 = elem.getElementsByTagName("nev").item(0);
            String nev = node1.getTextContent();

            Node node2 =
elem.getElementsByTagName("beosztas").item(0);
            String beosztas = node2.getTextContent();

            Node node3 =
elem.getElementsByTagName("szulev").item(0);
            String szulev = node3.getTextContent();

            System.out.println("Aid: " + aid);
            System.out.println("Loginid: " + loginid);
            System.out.println("Nev: " + nev);
            System.out.println("Beosztas: " + beosztas);
            System.out.println("Szulev: " + szulev);
        }
    }

    for (int i = 0; i < rendszerList.getLength(); i++) {

        Node rendszerNode = rendszerList.item(i);

        System.out.println("\nJelenlegi elem: " +
rendszerNode.getNodeName());

        if (rendszerNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element elem = (Element) rendszerNode;
            String loginid = elem.getAttribute("loginid");

            Node node1 = elem.getElementsByTagName("nev").item(0);
            String nev = node1.getTextContent();

            Node node2 =
elem.getElementsByTagName("jelszo").item(0);
            String jelszo = node2.getTextContent();

            System.out.println("Loginid: " + loginid);
            System.out.println("Nev: " + nev);
            System.out.println("Jelszo: " + jelszo);
        }
    }

}

//Függvények a feltöltéshez

private static Node createKiadok(Document doc2, String kiadoid, String
nev, String kiadaseve)
{
    Element kiadok = doc2.createElement("kiadok");

```

```

        kiadok.setAttribute("kiadoid", kiadoid);
        kiadok.appendChild(createKiadokElement(doc2,"nev", nev));
        kiadok.appendChild(createKiadokElement(doc2,"kiadaseve",
kiadaseve));

        return kiadok;
    }

    private static Node createKiadokElement(Document doc2, String name,
String value)
    {
        Element node = doc2.createElement(name);
        node.appendChild(doc2.createTextNode(value));

        return node;
    }

    private static Node createKonyvek(Document doc2, String kiadoid, String
kid, String cim, String ar, String kategoria, String szerzo)
    {
        Element konyvek = doc2.createElement("konyvek");

        konyvek.setAttribute("kiadoid", kiadoid);
        konyvek.setAttribute("kid", kid);

        konyvek.appendChild(createKonyvekElement(doc2,"cim", cim));
        konyvek.appendChild(createKonyvekElement(doc2,"ar", ar));
        konyvek.appendChild(createKonyvekElement(doc2,"kategoria",
kategoria));
        konyvek.appendChild(createKonyvekElement(doc2,"szerzo", szerzo));

        return konyvek;
    }

    private static Node createKonyvekElement(Document doc2, String name,
String value)
    {
        Element node = doc2.createElement(name);
        node.appendChild(doc2.createTextNode(value));

        return node;
    }

    private static Node createO_K(Document doc2, String kid, String oid,
String kiaddatum, String visszdatum)
    {
        Element O_K = doc2.createElement("O_K");

        O_K.setAttribute("kid", kid);
        O_K.setAttribute("oid", oid);
        O_K.appendChild(createO_KElement(doc2,"kiaddatum", kiaddatum));
        O_K.appendChild(createO_KElement(doc2,"kiadaseve", visszdatum));

        return O_K;
    }

    private static Node createO_KElement(Document doc2, String name, String
value)
    {
        Element node = doc2.createElement(name);
        node.appendChild(doc2.createTextNode(value));

        return node;
    }

```

```

    }

    private static Node createOlvasok(Document doc2, String oid, String
veznev, String keresztnév, String kor, String telefonszam)
    {
        Element olvasok = doc2.createElement("olvasok");

        olvasok.setAttribute("oid", oid);

        olvasok.appendChild(createOlvasokElement(doc2,"veznev", veznev));
        olvasok.appendChild(createOlvasokElement(doc2,"keresztnév",
keresztnév));
        olvasok.appendChild(createOlvasokElement(doc2,"kor", kor));
        olvasok.appendChild(createOlvasokElement(doc2,"telefonszam",
telefonszam));

        return olvasok;
    }

    private static Node createOlvasokElement(Document doc2, String name,
String value)
    {
        Element node = doc2.createElement(name);
        node.appendChild(doc2.createTextNode(value));

        return node;
    }

    private static Node createAlkalmazott(Document doc2, String aid, String
loginid, String nev, String beosztas, String szulev)
    {
        Element alkalmazott = doc2.createElement("alkalmazott");

        alkalmazott.setAttribute("aid", aid);
        alkalmazott.setAttribute("loginid", loginid);

        alkalmazott.appendChild(createAlkalmazottElement(doc2,"nev",
nev));
        alkalmazott.appendChild(createAlkalmazottElement(doc2,"beosztas",
beosztas));
        alkalmazott.appendChild(createAlkalmazottElement(doc2,"szulev",
szulev));

        return alkalmazott;
    }

    private static Node createAlkalmazottElement(Document doc2, String name,
String value)
    {
        Element node = doc2.createElement(name);
        node.appendChild(doc2.createTextNode(value));

        return node;
    }

    private static Node createRendszer(Document doc2, String loginid, String
nev, String jelszo)
    {
        Element rendszer = doc2.createElement("rendszer");

        rendszer.setAttribute("loginid", loginid);
        rendszer.appendChild(createRendszerElement(doc2,"nev", nev));
        rendszer.appendChild(createRendszerElement(doc2,"jelszo",
jelszo));
    }

```



```

        return rendszer;
    }

    private static Node createRendszerElement(Document doc2, String name,
String value)
    {
        Element node = doc2.createElement(name);
        node.appendChild(doc2.createTextNode(value));

        return node;
    }
}

```

Futási eredmény:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<nyilvantartas xmlns="XMLASNQPH">
  <kiadok kiadoid="1">
    <nev>Legjobb Kiadó</nev>
    <kiadaseve>1900</kiadaseve>
  </kiadok>
  <kiadok kiadoid="2">
    <nev>Kevesbe Jo Kiado</nev>
    <kiadaseve>1970</kiadaseve>
  </kiadok>
  <kiadok kiadoid="3">
    <nev>Rossz Kiado</nev>
    <kiadaseve>2011</kiadaseve>
  </kiadok>
  <konyvek kiadoid="1" kid="1">
    <cim>Egy Konyv</cim>
    <ar>2500</ar>
    <kategoria>Misztikus</kategoria>
    <szerso>Hegedus Gabor</szerso>
  </konyvek>
  <konyvek kiadoid="2" kid="2">
    <cim>Masik Konyv</cim>
    <ar>5000</ar>
    <kategoria>Drama</kategoria>
    <szerso>Toth Miklos</szerso>
  </konyvek>
  <konyvek kiadoid="3" kid="3">
    <cim>Harmadik Konyv</cim>
    <ar>12000</ar>
    <kategoria>Tortenelmi</kategoria>
    <szerso>Kantor Bela</szerso>
  </konyvek>
  <O_K kid="1" oid="1">
    <kiaddatum>2022.10.17</kiaddatum>
    <kiadaseve>2022.10.29</kiadaseve>
  </O_K>
  <O_K kid="2" oid="2">
    <kiaddatum>2022.09.13</kiaddatum>
    <kiadaseve>2022.09.17</kiadaseve>
  </O_K>
  <O_K kid="3" oid="3">
    <kiaddatum>2022.08.23</kiaddatum>
    <kiadaseve>2022.09.01</kiadaseve>
  </O_K>

```

```
<olvasok oid="1">
  <veznev>Balog</veznev>
  <keresztnev>Levente</keresztnev>
  <kor>18</kor>
  <telefonszam>06703325674</telefonszam>
</olvasok>
<olvasok oid="2">
  <veznev>Kovacs</veznev>
  <keresztnev>Denes</keresztnev>
  <kor>33</kor>
  <telefonszam>06302324586</telefonszam>
</olvasok>
<olvasok oid="3">
  <veznev>Gyuran</veznev>
  <keresztnev>Elek</keresztnev>
  <kor>23</kor>
  <telefonszam>06207767854</telefonszam>
</olvasok>
<alkalmazott aid="1" loginid="1">
  <nev>Kiss Eszter</nev>
  <beosztas>Penztaros</beosztas>
  <szulev>2001</szulev>
</alkalmazott>
<alkalmazott aid="2" loginid="2">
  <nev>Varga Zsombor</nev>
  <beosztas>Asszisztens</beosztas>
  <szulev>1998</szulev>
</alkalmazott>
<alkalmazott aid="3" loginid="3">
  <nev>Szabo Bence</nev>
  <beosztas>Raktaros</beosztas>
  <szulev>2000</szulev>
</alkalmazott>
<rendszer loginid="1">
  <nev>Kiss</nev>
  <jelszo>jelszo1</jelszo>
</rendszer>
<kiadok kiadoid="2">
  <nev>Kovacs</nev>
  <kiadaseve>jelszo2</kiadaseve>
</kiadok>
<kiadok kiadoid="3">
  <nev>Szabo</nev>
  <kiadaseve>jelszo3</kiadaseve>
</kiadok>
</nyilvantartas>
```

Gyoker elem: nyilvantartas

Jelenlegi elem: kiadok

Kiadoid: 1

Nev: Legjobb Kiado

Kiadaseve: 1900

Jelenlegi elem: kiadok

Kiadoid: 2

Nev: Kevesbe Jo Kiado

Kiadaseve: 1970

Jelenlegi elem: kiadok

Kiadoid: 3

Nev: Rossz Kiado

Kiadaseve: 2011

Jelenlegi elem: konyvek
Kid: 1
Kiadoid: 1
Cim: Egy konyv
Ar: 2500
Kategoria: Misztikus
Szerzo: Hegedus Gabor

Jelenlegi elem: konyvek
Kid: 2
Kiadoid: 2
Cim: Masik Konyv
Ar: 5000
Kategoria: Drama
Szerzo: Toth Miklos

Jelenlegi elem: konyvek
Kid: 3
Kiadoid: 3
Cim: Harmadik Konyv
Ar: 12000
Kategoria: Tortenelmi
Szerzo: Kantor Bela

Jelenlegi elem: O_K
Kid: 1
Oid: 1
Kiaddatum: 2022.10.27
Visszdatum: 2022.10.29

Jelenlegi elem: O_K
Kid: 2
Oid: 2
Kiaddatum: 2022.09.13.
Visszdatum: 2022.09.17

Jelenlegi elem: O_K
Kid: 3
Oid: 3
Kiaddatum: 2022.08.23
Visszdatum: 2022.09.01

Jelenlegi elem: olvasok
Oid: 1
Vezeteknev: Balog
Keresztnev: Levente
Kor: 18
Telefonszam: 06703325674

Jelenlegi elem: olvasok
Oid: 2
Vezeteknev: Kovacs
Keresztnev: Denes
Kor: 33
Telefonszam: 06302324586

Jelenlegi elem: olvasok
Oid: 3
Vezeteknev: Gyuran
Keresztnev: Elek
Kor: 23
Telefonszam: 06207767854

Jelenlegi elem: alkalmazott

```
Aid: 1
Loginid: 1
Nev: Kiss Eszter
Beosztas: Penztaros
Szulev: 2001

Jelenlegi elem: alkalmazott
Aid: 2
Loginid: 2
Nev: Varga Zsombor
Beosztas: Asszisztens
Szulev: 1998

Jelenlegi elem: alkalmazott
Aid: 3
Loginid: 3
Nev: Szabo Bence
Beosztas: Raktaros
Szulev: 2000

Jelenlegi elem: rendszer
Loginid: 1
Nev: Kiss
Jelszo: jelszo1

Jelenlegi elem: rendszer
Loginid: 2
Nev: Kovacs
Jelszo: jelszo2

Jelenlegi elem: rendszer
Loginid: 3
Nev: Szabo
Jelszo: jelszo3

File-ba iras megtortent!
```

8. Adatbázis módosítása DOM segítségével:

Először a megfelelő importok használata, fájlok megnyitása, létrehozása, majd a builderek felépítése. Dokumentum, és a gyökérelem kezelése. Ezt követően a gyermekelemek hozzáadása a gyökérelemhez, majd minden módosításhoz 1-1 ciklus létrehozása, amiben a módosítás történik, majd a megfelelő elem módosítása után a változás formázott kiírása a console-ra.

```
//File megnyitása
File inputFile = new File("XMLASNQPH.xml");

//Builderek létrehozása
DocumentBuilderFactory docfactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
DocumentBuilder docBuilder = docfactory.newDocumentBuilder();

//Dokumentum beállítása
Document doc = docBuilder.parse(inputFile);
```

```

//Elemek megkeresése
Node konyvek = doc.getElementsByTagName("konyvek").item(0);
Node kiadok = doc.getElementsByTagName("kiadok").item(0);
Node olvasok = doc.getElementsByTagName("olvasok").item(0);
Node alkalmazott =
doc.getElementsByTagName("alkalmazott").item(0);
Node rendszer = doc.getElementsByTagName("rendszer").item(0);

NodeList konyvekList = konyvek.getChildNodes();
NodeList kiadokList = kiadok.getChildNodes();
NodeList olvasokList = olvasok.getChildNodes();
NodeList alkalmazottList = alkalmazott.getChildNodes();
NodeList rendszerList = rendszer.getChildNodes();

//Konyvek elemenen torteno modositás
for (int i = 0; i < konyvekList.getLength(); i++)
{
    Node node = konyvekList.item(i);

    if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        Element element = (Element) node;

        if("cim".equals(element.getNodeName()))
        {
            if("Egy konyv".equals(element.getTextContent()))
            {
                element.setTextContent("Semmivalami");
            }
        }
    }
}

//Kiadok elemen torteno változás
for (int i = 0; i < kiadokList.getLength(); i++)
{
    Node node = kiadokList.item(i);

    if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        Element element = (Element) node;

        if("nev".equals(element.getNodeName()))
        {
            if("Legjobb
kiado".equals(element.getTextContent()))
            {
                element.setTextContent("Nem jo kiado");
            }
        }
    }
}

//Olvasok elemen torteno változás
for (int i = 0; i < olvasokList.getLength(); i++)
{
    Node node = olvasokList.item(i);

    if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        Element element = (Element) node;
    }
}

```

```

        if("veznev".equals(element.getNodeName()))
        {
            if("Balog".equals(element.getTextContent()))
            {
                element.setTextContent("Huszar");
            }
        }
    }

    //Alkalmazott elemen torteno valtozas
    for (int i = 0; i < alkalmazottList.getLength(); i++)
    {
        Node node = alkalmazottList.item(i);

        if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element element = (Element) node;

            if("nev".equals(element.getNodeName()))
            {
                if("Kiss
Eszter".equals(element.getTextContent()))
                {
                    element.setTextContent("Kiss Gabor");
                }
            }
        }
    }

    //Rendszer elemen torteno valtozas
    for (int i = 0; i < rendszerList.getLength(); i++)
    {
        Node node = rendszerList.item(i);

        if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element element = (Element) node;

            if("jelszo".equals(element.getNodeName()))
            {
                if("jelszo1".equals(element.getTextContent()))
                {
                    element.setTextContent("valtozottjelszo");
                }
            }
        }
    }

    //Valtoztatasok kiirasa
    TransformerFactory transformerFactory =
TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transf = transformerFactory.newTransformer();

    DOMSource source = new DOMSource(doc);
    System.out.println("Modositott fajl: ");
    StreamResult consoleResult = new StreamResult(System.out);
    transf.transform(source, consoleResult);

```

Futási eredmény:

Modosított fájl:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><nyilvantartas>
```

```
<!-- Első példány létrehozása -->
  <kiadok kiadoid="1">
    <nev>Legjobb Kiado</nev>
    <kiadaseve>1900</kiadaseve>
  </kiadok>

  <konyvek kiadoid="1" kid="1">
    <cim>Semmivalami</cim>
    <ar>2500</ar>
    <kategoria>Misztikus</kategoria>
    <szerzo>Hegedus Gábor</szerzo>
  </konyvek>

  <O_K kid="1" oid="1">
    <kiaddatum>2022.10.27</kiaddatum>
    <visszdatum>2022.10.29</visszdatum>
  </O_K>

  <olvasok oid="1">
    <veznev>Huszar</veznev>
    <keresztnev>Levente</keresztnev>
    <kor>18</kor>
    <telefonszam>06703325674</telefonszam>
  </olvasok>

  <alkalmazott aid="1" loginid="1">
    <nev>Kiss Gabor</nev>
    <beosztas>Penztaros</beosztas>
    <szulev>2001</szulev>
  </alkalmazott>

  <rendszer loginid="1">
    <nev>Kiss</nev>
    <jelszo>valtozottjelszo</jelszo>
  </rendszer>

<!-- Második példány létrehozása -->

  <kiadok kiadoid="2">
    <nev>Kevesbe Jo Kiado</nev>
    <kiadaseve>1970</kiadaseve>
  </kiadok>

  <konyvek kiadoid="2" kid="2">
    <cim>Masik Konyv</cim>
    <ar>5000</ar>
    <kategoria>Drama</kategoria>
    <szerzo>Toth Miklos</szerzo>
  </konyvek>

  <O_K kid="2" oid="2">
    <kiaddatum>2022.09.13.</kiaddatum>
    <visszdatum>2022.09.17</visszdatum>
  </O_K>

  <olvasok oid="2">
    <veznev>Kovacs</veznev>
    <keresztnev>Denes</keresztnev>
```

```

        <kor>33</kor>
        <telefonszam>06302324586</telefonszam>
    </olvasok>

    <alkalmazott aid="2" loginid="2">
        <nev>Varga Zsombor</nev>
        <beosztas>Asszisztens</beosztas>
        <szulev>1998</szulev>
    </alkalmazott>

    <rendszer loginid="2">
        <nev>Kovacs</nev>
        <jelszo>jelszo2</jelszo>
    </rendszer>

    <!-- Harmadik p ld ny l trehoz sa -->

    <kiadok kiadoid="3">
        <nev>Rossz Kiado</nev>
        <kiadaseve>2011</kiadaseve>
    </kiadok>

    <konyvek kiadoid="3" kid="3">
        <cim>Harmadik Konyv</cim>
        <ar>12000</ar>
        <kategoria>Tortenelmi</kategoria>
        <szerzo>Kantor Bela</szerzo>
    </konyvek>

    <O_K kid="3" oid="3">
        <kiaddatum>2022.08.23</kiaddatum>
        <visszdatum>2022.09.01</visszdatum>
    </O_K>

    <olvasok oid="3">
        <veznev>Gyuran</veznev>
        <keresztnev>Elek</keresztnev>
        <kor>23</kor>
        <telefonszam>06207767854</telefonszam>
    </olvasok>

    <alkalmazott aid="3" loginid="3">
        <nev>Szabo Bence</nev>
        <beosztas>Raktaros</beosztas>
        <szulev>2000</szulev>
    </alkalmazott>

    <rendszer loginid="3">
        <nev>Szabo</nev>
        <jelszo>jelszo3</jelszo>
    </rendszer>

</nyilvantartas>

```

9. Adatb zis lek rdez se DOM seg ts g vel:

El sz r a megfelel  importok haszn lata, f jlok megnyit sa, l trehoz sa, majd a builderek fel p t se. Dokumentum,  s a gy k relem kezel se. Ezt k vet en a gyermekelemek hozz ad sa a gy k relemhez, majd minden lek rdez shez 1-1

ciklus létrehozása, majd a megfelelő elemek lekérdezése után formázott kiírása a console-ra.

```
try {

    // XML file kiválasztása
    File inputFile = new File("XMLASNQPH.xml");

    // Dokumentum builderek létrehozása
    DocumentBuilderFactory dbFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();

    // Dokumentumok beállítása
    Document doc = dBuilder.parse(inputFile);
    doc.getDocumentElement().normalize();

    // Gyökérelem meghatározása, konzolon feltüntetése
    System.out.println("-----");
    System.out.print("Gyokerelem: ");
    System.out.println(doc.getDocumentElement().getNodeName());

    // 1. Lekérdezés fő részének meghatározása
    NodeList nList1 = doc.getElementsByTagName("alkalmazott");
    System.out.println("-----");
    System.out.println("\n-----");

    ");
    System.out.println("1. Alkalmazottak adatainak
lekerdezese:");
    System.out.println("-----");

    // Iterálás az elemeken és adott elemek kiírása a konzolra
    for (int temp = 0; temp < nList1.getLength(); temp++) {
        Node nNode = nList1.item(temp);
        System.out.println("\nAktualis elem :");

        if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element element = (Element) nNode;
            System.out.print("Alkalmazott ID: ");
            System.out.println(element.getAttribute("aid"));
            NodeList alkalmazottNevList =
element.getElementsByTagName("nev");
            NodeList alkalmazottBeoList =
element.getElementsByTagName("beosztas");
            NodeList alkalmazottSzulevList =
element.getElementsByTagName("szulev");

            for (int count = 0; count <
alkalmazottNevList.getLength(); count++) {
                Node node1 =
alkalmazottNevList.item(count);
                Node node2 =
alkalmazottBeoList.item(count);
                Node node3 =
alkalmazottSzulevList.item(count);

                Element alkalmazottNev = (Element) node1;
                System.out.print("Alkalmazott neve: ");

                System.out.println(alkalmazottNev.getTextContent());
```

```

        Element alkalmazottBeo = (Element) node2;
        System.out.print("Alkalmazott beosztasa:
");

        System.out.println(alkalmazottBeo.getTextContent());

        Element alkalmazottSzulev = (Element)
node3;
        System.out.print("Alkalmazott szuletesi
eve: ");

        System.out.println(alkalmazottSzulev.getTextContent());
    }
}

// 2. Lekérdezés fő részének meghatározása
NodeList nList2 = doc.getElementsByTagName("rendszer");
System.out.println("\n-----");
System.out.println("2. Rendszerhez szükséges nevek es
jelszavak lekerdezese:");
System.out.println("-----");

// Iterálás az elemeken és adott elemek kiíratása a konzolra
for (int temp = 0; temp < nList2.getLength(); temp++) {
    Node nNode = nList2.item(temp);
    System.out.println("\nAktualis elem :");

    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element element = (Element) nNode;
        System.out.print("Login ID: ");

        System.out.println(element.getAttribute("loginid"));
        NodeList rendszerNevList =
element.getElementsByTagName("nev");
        NodeList rendszerJelszoList =
element.getElementsByTagName("jelszo");

        for (int count = 0; count <
rendszerNevList.getLength(); count++) {
            Node node1 = rendszerNevList.item(count);
            Node node2 =
rendszerJelszoList.item(count);

            Element rendszerNev = (Element) node1;
            System.out.print("Rendszerhasznalo neve:
");

            System.out.println(rendszerNev.getTextContent());

            Element rendszerJelszo = (Element) node2;
            System.out.print("Rendszerhasznalo
jelszava: ");

            System.out.println(rendszerJelszo.getTextContent());
        }
    }

// 3. Lekérdezés fő részének meghatározása
NodeList nList3 = doc.getElementsByTagName("konyvek");

```

```

System.out.println("\n-----");
System.out.println("3. Konyvek osszegei:");
System.out.println("-----");

// Iterálás az elemeken és adott elemek kiíratása a konzolra
for (int temp = 0; temp < nList3.getLength(); temp++) {
    Node nNode = nList3.item(temp);
    System.out.println("\nAktualis elem :");

    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element element = (Element) nNode;
        System.out.print("Konyvek ID: ");
        System.out.println(element.getAttribute("kid"));
        NodeList konyvekNevList =
element.getElementsByTagName("cim");
        NodeList konyvekArList =
element.getElementsByTagName("ar");

        for (int count = 0; count <
konyvekNevList.getLength(); count++) {
            Node node1 = konyvekNevList.item(count);
            Node node2 = konyvekArList.item(count);

            Element konyvekNev = (Element) node1;
            Element konyvekAr = (Element) node2;
            System.out.print("Konyvek neve: " +
konyvekNev.getTextContent());
            System.out.println("\nKonyvek ara: " +
konyvekAr.getTextContent());
        }
    }

    // 4. Lekérdezés fő részének meghatározása
    NodeList nList4 = doc.getElementsByTagName("konyvek");
    System.out.println("\n-----");
    System.out.println("4. Konyvek azonositoja, ahol misztikus a
kategoria:");
    System.out.println("-----");

    // Iterálás az elemeken és adott elemek kiíratása a konzolra
    for (int temp = 0; temp < nList4.getLength(); temp++) {
        Node nNode = nList4.item(temp);

        if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element element = (Element) nNode;
            NodeList konyvekList =
element.getElementsByTagName("kategoria");

            for (int count = 0; count <
konyvekList.getLength(); count++) {
                Node node = konyvekList.item(count);

                Element kategoria = (Element) node;

                if
(kategoria.getTextContent().equalsIgnoreCase("Misztikus")) {
                    System.out.println("\nID-k: " +
element.getAttribute("kid"));
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    // 5. Lekérdezés fő részének meghatározása
    NodeList nList5 = doc.getElementsByTagName("olvasok");
    System.out.println("\n-----
-");

    System.out.println("5. Olvasok, akik 18 evnel idosebbek:");
    System.out.println("-----

");

    // Iterálás az elemeken és adott elemek kiíratása a konzolra
    for (int temp = 0; temp < nList5.getLength(); temp++) {
        Node nNode = nList5.item(temp);

        if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element element = (Element) nNode;
            NodeList olvasokKeresztnevList =
element.getElementsByTagName("keresztnev");
            NodeList olvasokVezeteknevList =
element.getElementsByTagName("veznev");
            NodeList olvasokKorList =
element.getElementsByTagName("kor");

            for (int count = 0; count <
olvasokKeresztnevList.getLength(); count++) {
                Node node1 =
olvasokKeresztnevList.item(count);
                Node node2 =
olvasokVezeteknevList.item(count);
                Node node3 = olvasokKorList.item(count);

                Element olvasokKeresztnev = (Element)
node1;
                Element olvasokVezeteknev = (Element)
node2;
                Element olvasokKor = (Element) node3;

                if
(Integer.parseInt(olvasokKor.getTextContent()) > 18) {
                    System.out.println("\nOlvaso
Vezetekneve: " + olvasokVezeteknev.getTextContent());
                    System.out.println("Olvaso
Keresztneve: " + olvasokKeresztnev.getTextContent());
                }
            }
        }
    }
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ParserConfigurationException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (SAXException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

```

Futási eredmény:

```

-----
Gyokerelem: nyilvantartas
-----

```

1. Alkalmazottak adatainak lekerdezese:

Aktualis elem :

Alkalmazott ID: 1

Alkalmazott neve: Kiss Eszter

Alkalmazott beosztasa: Penztaros

Alkalmazott szuletesi eve: 2001

Aktualis elem :

Alkalmazott ID: 2

Alkalmazott neve: Varga Zsombor

Alkalmazott beosztasa: Asszisztens

Alkalmazott szuletesi eve: 1998

Aktualis elem :

Alkalmazott ID: 3

Alkalmazott neve: Szabo Bence

Alkalmazott beosztasa: Raktaros

Alkalmazott szuletesi eve: 2000

2. Rendszerhez szükséges nevek es jelszavak lekerdezese:

Aktualis elem :

Login ID: 1

Rendszerhasznalo neve: Kiss

Rendszerhasznalo jelszava: jelszo1

Aktualis elem :

Login ID: 2

Rendszerhasznalo neve: Kovacs

Rendszerhasznalo jelszava: jelszo2

Aktualis elem :

Login ID: 3

Rendszerhasznalo neve: Szabo

Rendszerhasznalo jelszava: jelszo3

3. Konyvek osszegei:

Aktualis elem :

Konyvek ID: 1

Konyvek neve: Egy konyv

Konyvek ara: 2500

Aktualis elem :

Konyvek ID: 2

Konyvek neve: Masik Konyv

Konyvek ara: 5000

Aktualis elem :

Konyvek ID: 3

Konyvek neve: Harmadik Konyv

Konyvek ara: 12000

4. Konyvek azonositoja, ahol misztikus a categoria:

ID-k: 1

5. Olvasok, akik 18 evnel idosebbek:

Olvaso Vezetekneve: Kovacs
Olvaso Keresztneve: Denes

Olvaso Vezetekneve: Gyuran
Olvaso Keresztneve: Elek