iClust 1: N = 140
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.021454
[>60] p = 0.79199
[All] p = 4.0848e−06

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 2: N = 72
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.61896
[>60] p = 0.29012
[All] p = 0.5726

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 3: N = 294
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.98908
[>60] p = 0.07545
[All] p = 1.7681e−07

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 4: N = 344
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.32731
[>60] p = 0.038142
[All] p = 7.5217e−06

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 5: N = 191
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.10847
[>60] p = 0.47651
[All] p = 0.019435

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 6: N = 86
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.69701
[>60] p = 0.18533
[All] p = 0.0035068

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 7: N = 193
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.25415
[>60] p = 0.016696
[All] p = 0.00021131

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 8: N = 300
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.12815
[>60] p = 0.00043068
[All] p = 2.5149e−09

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 9: N = 146
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.41945
[>60] p = 0.0085735
[All] p = 0.076327

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis

iClust 10: N = 226
DQ895626|ILMN_1676822 (non−ER binding)

[<=60] p = 0.18684
[>60] p = 0.1714
[All] p = 0.2342

No detectable trend:
|FC|<2 or adjPval>0.01

Raw Expression (4, 16)

Age at diagnosis