

Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Managed E62665



Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina rendimiento, consumo eficiente y seguridad.¹

Esta impresora multifunción HP LaserJet con JetIntelligence combina un rendimiento excepcional y la eficiencia energética con documentos de calidad profesional justo en el momento en que los necesita, protegiendo la red con la mayor seguridad del sector.¹

Impresora apta para seguridad dinámica.
Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Impresora multifunción HP LaserJet
Managed Flow E62665h



Impresora multifunción HP LaserJet
Managed Flow E62665z



Impresora multifunción HP LaserJet
Managed E62665hs

La impresión más segura del mundo¹

- Con HP Sure Start, las impresoras controlan periódicamente su código operativo y se reparan solas ante los ataques de los hackers.
- La detección de intrusos en tiempo de ejecución supervisa permanentemente para detectar ataques, detenerlos y luego reiniciar automáticamente.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin, y ayude a ganar eficiencia empresarial.²
- Brinde a los grupos de trabajo lo que necesitan para triunfar. Elija y use fácilmente más de 180 soluciones de HP y terceros.

El rendimiento de alta velocidad se une a la eficiencia energética

- Acelere las tareas y ahorre papel. Imprima los documentos de doble cara casi con la misma velocidad que los documentos de una cara.
- Esta impresora multifunción utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía, gracias sus innovadores diseño y tecnología de tóner.⁵
- Las opciones de manejo del papel incluyen un soporte con ruedas y un alimentador de 550 hojas para papeles de tamaños que van de A6 a Legal.

Páginas, rendimiento y protección.

- Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.
- Dedique menos tiempo a reemplazar el tóner y más a los negocios. Elija cartuchos de tóner de alta capacidad.⁶
- Asegúrese de recibir la calidad HP original por la que pagó mediante tecnología antifalsificación y de autenticación de cartuchos.

Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan

- Permita que los grupos de trabajo capturen cada página con facilidad y detecten errores potenciales o páginas perdidas en todo momento.
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.
- Garantice la correcta orientación, el recorte al tamaño adecuado y la optimización de la escala de grises de todos los documentos escaneados.
- Cargue hasta 150 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear de forma rápida y sin supervisión.

¹ Según la reseña de HP sobre las funciones de seguridad publicadas en 2018 para las impresoras de la misma categoría de la competencia. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener ataques automáticamente para luego autovalidar la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ³ Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁴ Medición tras 15 minutos de suspensión. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo de suspensión. ⁵ Basado en el reducido consumo energético de las impresoras HP LaserJet y de los cartuchos con JetIntelligence comercializados desde 2015 en comparación con las versiones precedentes de tóner sin JetIntelligence, mediante la metodología EnergyStar. ⁶ Cartuchos de tóner originales HP Managed LaserJet negros no están incluidos; se compran por separado. ⁷ Velocidad de escaneo medida desde el AAD a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

Descripción del producto

1. Acoplamiento de integración de hardware¹
2. Puerto USB de fácil acceso²
3. Grapadora/apilador de 3 bandejas y 1000 hojas con impresión offset
4. Botón de liberación de puerta de cartuchos (acceso al cartucho de tóner)
5. Disco duro seguro HP de alto rendimiento
6. Impresión automática a doble cara
7. La bandeja 2 de entrada de 550 hojas admite soportes de hasta 216 x 297 mm
8. ADF de 150 hojas con escaneo a dos caras en una sola pasada y HP EveryPage³
9. Pantalla táctil intuitiva en color de 20,3 cm (8 pulgadas) basada en iconos
10. Teclado extraíble³
11. Puerta derecha (acceso al recorrido de impresión)
12. La bandeja multiuso 1 para 100 hojas admite tamaños de soporte de hasta 216 x 356 mm
13. Puerta posterior (para acceso a atascos)
14. Puerto USB integrado
15. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
16. Ranura para candado de seguridad con cable
17. Puerto Gigabit Ethernet
18. Puerto de fax



Resumen de la serie

	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z	Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs
Nº de producto	3GY16A	3GY17A	3GY15A
Funciones	Imprima, copie, escanee y fax (opcional) (todos los modelos)		
Velocidades de impresión (carta/A4)⁴	Hasta 65/61 páginas por minuto (ppm) (todos los modelos)		
Velocidad de escaneo (carta/A4)⁵	Simple: Hasta 90 ppm/83 ppm Doble cara: Hasta 180 ipm/167 ipm		Simple: Hasta 75 ppm/69 ppm Doble cara: Hasta 120 ipm/111 ipm
Salida de la primera página (Lista)⁶	As fast as 5,1 segundos (carta y A4) (todos los modelos)		
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas y bandeja 2 de 550 hojas	✓	✓	✓
Accesorios de manejo de papel⁷	Consulte la tabla de accesorios de manejo de papel a continuación para obtener más detalles.		
Capacidad de entrada (estándar/máxima)⁸	Hasta 650/3,750 hojas (todos los modelos)		
Recursos de flujo de trabajo avanzados que incluyen un teclado extraíble⁹	✓	✓	No disponible
Rendimiento de cartucho administrado⁹	Negro: ~50,000 páginas (todos los modelos)		
Volumen de páginas mensuales recomendado¹⁰	5 000 to 40 000 páginas (todos los modelos)		
Volumen de páginas escaneadas mensuales recomendado¹¹	27 000 a 45 000 páginas		14000 a 24000 páginas
Wireless direct/NFC touch-to-print¹³/BLE¹⁴	Opcional	Opcional	Opcional
Conexión de red inalámbrica¹⁵	Opcional	Opcional	Opcional

¹ Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware (HIP) pueden requerir compras adicionales. ² Un administrador debe habilitar el puerto USB de fácil acceso antes del uso. ³ El teclado extraíble y HP EveryPage solo están disponibles en los modelos HP LaserJet Managed Flow MFP E62665h y Flow MFP E62665z. ⁴ Medido utilizando ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, las aplicaciones de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁵ Velocidad de escaneo medida desde el AAD a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. ⁶ Medición según ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Obtenga más información en hp.com/go/printerclaims. ⁷ La impresora multifunción HP LaserJet Managed de la serie E62665 incorpora una bandeja 1 multiuso de 100 hojas y una bandeja 2 de 550 hojas. Todos los modelos pueden añadir hasta cuatro alimentadores de papel opcionales de 550 hojas; o pueden añadir uno de los otros accesorios opcionales (1 x alimentador de papel de 550 hojas con soporte y armario, un alimentador de papel de 3x550-sheet y soporte, o 1x550 y un alimentador HCL de 2000 hojas y soporte), e incluso hasta un alimentador de papel adicional de 550 hojas opcional. Todos los accesorios opcionales admiten soportes de hasta 8,5 x 14 pulgadas (216 x 356 mm). ⁸ Se requiere la adquisición de bandejas de papel opcionales para alcanzar la máxima capacidad de entrada. ⁹ Rendimientos promedio declarados en negro basados en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies. Los cartuchos de HP Managed no están incluidos en la compra de la impresora; se venden por separado. ¹⁰ HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo durante un período de garantía ampliado. ¹¹ HP recomienda mantener el número de páginas escaneadas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. ¹² La impresión directa inalámbrica se puede agregar comprando el accesorio directo / inalámbrico NFC opcional HP Jetdirect 3000w (J8030A). Si se selecciona, tampoco puede seleccionar el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A) o el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw (J8031A). El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de un MFP o impresora compatible con conexión inalámbrica directa antes de imprimir. Dependiendo del dispositivo móvil, también se puede requerir una aplicación o un controlador. Para obtener más información, consulte hp.com/go/mobileprinting. ¹³ Touch-to-print se puede agregar al comprar el accesorio opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. El dispositivo móvil debe admitir la impresión habilitada para la comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener más información, visite hp.com/go/businessmobileprinting. ¹⁴ Bluetooth® Low Energy es opcional en la serie HP LaserJet Managed MFP E62665 con la adición del accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Si está seleccionado, no podrá seleccionar también el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw (J8031A) o el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP Inc. bajo licencia.

Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: hp.com/go/cpc

Principales características

Solo las impresoras multifunción HP Enterprise se reparan solas tras ataques en tiempo real y ofrecen administración excepcional. Supervise amenazas, detecte a intrusos y valide el software operativo automáticamente mientras administra de forma centralizada su flota fácilmente.¹

Con velocidades de hasta 65 páginas por minuto,³ primera página veloz y una serie de opciones de manejo del papel, tiene la tranquilidad de que sus empleados pueden realizar sus tareas con rapidez y sin interrupciones.

Ayude a proteger su impresora con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.

Acelere el flujo de trabajo, mejore la precisión y conecte fácilmente a la gente de su organización. Complete trabajos de escaneo de gran volumen superrápido (a hasta 180 ipm⁴) y ahorrese pasos adicionales con una impresora multifunción de flujo diseñada para ofrecer la máxima productividad.

Accesorios

2NR12A Gabinete de disco duro extraíble HP
E5K48A SODIMM HP de 1 GB DDR3 x32 144 pines y 800 MHz
E5K49A SODIMM HP de 2 GB DDR3 x32 144 pines y 800 MHz
B5L29A Unidad de disco duro de alto rendimiento segura HP
3JN69A Accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP JetDirect 3100w
J8030A Accesorio HP Jetdirect 3000w NFC/Inalámbrico
J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
2EH31A Accesorio de fax analógico HP MFP 700
J8J95A Kit de reemplazo de rodillos de AAD HP 300
B5L28A Puertos USB internos HP
2MU47A HP Accessibility Assistant
2TD64A Kit de accesibilidad HP
B5L31A HP Foreign Interface Harness
4QL32A Lector USB seguro HP Legic
X3D03A Lector de tarjeta universal HP USB

Consumibles

J8J87A Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 110 V
J8J88A Kit de mantenimiento para HP LaserJet de 220 V
P1B92A Kit de fusor HP LaserJet de 220 V
P1B93A Kit de cinturón de transferencia de imágenes HP LaserJet
P1B94A Unidad de recolección de tóner HP LaserJet
Tóner HP Managed LaserJet W9004MC, negro (rendimiento de 50.000 páginas). Esta impresora utiliza cartuchos HP de la generación más nueva que se pueden identificar con una "P" al final del número de lote del cartucho. Más información en www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Servicios

U9NM8E - Servicio HP al siguiente día laborable, con retención de medios defectuosos, durante 3 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NM9E - Servicio HP al siguiente día laborable, con retención de medios defectuosos, durante 4 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN0E - Servicio HP al siguiente día laborable, con retención de medios defectuosos, durante 5 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN1E - Servicio HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, con retención de medios defectuosos, durante 3 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN2E - Servicio HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, con retención de medios defectuosos, durante 4 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN3E - Servicio HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, con retención de medios defectuosos, durante 5 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN4E - Servicio HP, con piezas de canal únicamente, durante 3 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN5E - Servicio HP, con piezas de canal, durante 4 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN6E - Servicio HP, con piezas de canal únicamente, durante 5 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN7PE - Servicio de posgarantía HP al siguiente día laborable, con retención de medios defectuosos, durante 1 año, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN8PE - Servicio de posgarantía HP al siguiente día laborable, con retención de medios defectuosos, durante 2 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NN9PE - Servicio de posgarantía HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, con retención de medios defectuosos, durante 1 año, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NP0PE - Servicio de posgarantía HP dentro de las 4 horas, 9 horas al día x 5 días a la semana, con retención de medios defectuosos, durante 2 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NP1PE - Servicio de posgarantía HP, con piezas de canal únicamente, durante 1 año, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9NP2PE - Servicio de posgarantía HP, con piezas de canal, durante 2 años, para LaserJet Enterprise MFP E625xx Managed
U9JT2E - Servicio de instalación de HP con impresora nueva para grupo de trabajo



¹ Según la reseña de HP sobre las funciones de seguridad publicadas en 2018 para las impresoras de la misma categoría de la competencia. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener ataques automáticamente para luego autovalidar la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente desde <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ³ Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁴ Medición tras 15 minutos de suspensión. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tiempo de suspensión. ⁵ Basado en el reducido consumo energético de las impresoras HP LaserJet y de los cartuchos con JetIntelligence comercializados desde 2015 en comparación con las versiones precedentes de tóner sin JetIntelligence, mediante la metodología EnergyStar. ⁶ Cartuchos de tóner originales HP Managed LaserJet negros no están incluidos; se compran por separado. ⁷ Velocidad de escaneo medida desde el AAD a 300 ppp (blanco y negro, escala de grises y color). Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Managed E62665

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h		Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z	Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs
Nº de producto	3GY16A		3GY17A	3GY15A
	Imprima, copie, escanee y envíe fax opcionales			
Velocidad de impresión	Salida de la primera página A4: Velocidad máxima de 5,3 segundos Negro; Salida de la primera página Carta: Velocidad máxima de 5,1 segundos Negro; ¹² A4: Hasta 61 ppm Negro Color ¹¹ ; Carta: Hasta 65 ppm Negro Color Velocidad de Impresión (Horizontal, A5) : Hasta 100 ppm Negro Color ¹⁴			
Impresión a doble cara	Carta: Hasta 53 ipm Negro; A4: Hasta 50 ipm Negro			
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp; Negro (normal): FastRes 1200; Negro (líneas finas): Hasta 1200 x 1200 ppp			
	Láser; : FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp			
Cantidad de cartuchos de impresión	1 (negro)			
Idiomas estándar de impresora	HP PCL 6, Emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™		HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible desde la Web únicamente), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), Apple AirPrint™	
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso			
Administración de impresoras	Asistente de impresora HP; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)			
Tipo de escaneo/tecnología	Tipo: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología: Dispositivo de carga acoplada (CCD); Sensor de imagen por contacto (CIS)			
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; Óptica: Hasta 600 ppp			
Formato de archivos escaneados	Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos listos para impresión (.prn, .pcl, .cht)		Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos listos para impresión (.prn, .pcl, .cht)	
Modos de entrada de datos para escaneado	Aplicaciones del panel frontal: Copiado; Correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en memoria de dispositivo; guardar para SharePoint; Aplicaciones de plataforma de ampliación abierta (OXP); HP Scan o aplicación de usuario a través de TWAIN			
Tamaño de escaneado	ADF: 216 x 864 mm; 8,5 x 34,0 pulg. Máximo; 68 x 148 mm; 2,7 x 5,8 in Mínimos; Carta plana: 216 x 356 mm; Hasta 83 ppm/167 ipm (blanco y negro); Hasta 83 ppm/167 ipm (color)		ADF: 216 x 864 mm; 8,5 x 34,0 pulg. Máximo; 68 x 148 mm; 2,7 x 5,8 in Mínimos; Cama plana: 216 x 356 mm; Hasta 69 ppm/111 ipm (blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (color)	
Velocidad de escaneado	A4: Hasta 83 ppm/167 ipm (blanco y negro); Hasta 83 ppm/167 ipm (color); Carta: Up to 90 ppm/180 ipm (b&w), up to 90 ppm/180 ipm (color) ¹³ ; Dos caras: A4: Hasta 167 ipm (blanco y negro); Hasta 167 ipm (color); Carta: Up to 180 ipm (b&w), up to 180 ipm (color)		A4: Hasta 69 ppm/111 ipm (blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (color); Carta: Hasta 75 ppm/120 ipm (blanco y negro), hasta 75 ppm/120 ipm (color) ¹³ ; Dos caras: A4: Hasta 111 ipm (blanco y negro) y hasta 111 ipm (color); Carta: Up to 120 ipm (b&w), up to 120 ipm (color)	
Funciones avanzadas del escáner	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Trabajos combinados; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Notificación de trabajo; Supresión de páginas en blanco; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), recorte automático para página; Tonalidad automática PDF; JPG, TIFF, MTIFF		Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; HP Quick Sets PDF; JPG, TIFF, MTIFF	
	24 bits/ 256			
Funciones estándar de envío digital	Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para SharePoint; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodeteção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF; Autoescala de tons; Orientação automática; Detecção de multialimentação; Alinhamento automático; Cortar auto para página; OCR		Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto	
Velocidad de copia	Negro (A4): Hasta 61 cpm; Negro (carta): Hasta 65 cpm; ¹⁵ ; Dos caras Negro (A4): Hasta 50 cpm; Dos caras Negro (carta): Hasta 53 cpm;			
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp			
Número máximo de copias	Hasta 9999 copias			
Redimensionado de copia	25 to 400%			
Configuraciones de copia	Copia a doble cara, capacidad de expansión, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), orientación de contenido con orden N ascendente o n o Z, compaginación, folleto, elaboración de trabajos, borde a borde, almacenamiento de trabajos, Copiado de identificación, copiado de libros, copiado de A a B (diferentes tamaños de soporte)			
Funciones de fax	Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax: No; Admite el modo de teléfono con fax: No			
Conectividad estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad ; 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet Gigabit; 1 compartimento de integración de hardware			
Capacidad de integración en red	Sí, a través de servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (de serie) que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (de serie); Conectividad inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional).			
Capacidad inalámbrica	Opcional, activado con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. La estación de conexión inalámbrica de banda única y funcionalidad Wi-Fi Direct están disponibles con el accesorio NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3000w J8030A, la estación de conexión inalámbrica de banda dual y funcionalidad Wi-Fi Direct están disponibles con el accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w 3JN69A, funcionalidad de la estación de conexión inalámbrica de banda dual con servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A			
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificado por Mopria™; Roam activado para imprimir con facilidad ⁶			
Memoria	Estándar: 1,5 GB (impresora); 1 GB (escáner); Máximo: Memoria máx. de 4,5 GB, cuando hay instalado un DIMM adicional		Estándar: 1,5 GB (impresora); 512 MB (escáner); Máximo: Memoria máx. de 4 GB, cuando hay instalado un DIMM adicional	
Velocidad del procesador	1,2 GHz / Disco duro: Disco duro de alto rendimiento seguro HP; estándar, mínimo de 500 GB (encriptación de hardware AES 256 o superior)			
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 450.000 páginas; Mensual, carta: Hasta 450.000 páginas ⁷ ; Volumen de páginas mensuales recomendado: 5000 a 40000			
Manejo de papel	Capacidades de entrada: Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 160 sobres Etiquetas oficio; Capacidades de salida: Alimentador de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 500 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 150 hojas; Tipos de soporte admitidos: Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobres pesados; Peso de soporte admitido: Alimentador 1: 60 a 200 g/m²; alimentador 2: 60 a 120 g/m²; Accesorio de impresión automática dúplex: 60 a 120 g/m²; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, sobres (B5, C5, C6, DL), tarjeta postal (JIS individual y doble); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, tarjeta postal (JIS individual y doble); Bandeja para 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, oficio (216 x 340 mm), 16K, tarjeta postal (JIS individual y doble); Bandeja para 2000 hojas opcional: A4; Alimentador de 75 sobres opcional: B5, C5, C6, DL; Impresión automática dúplex: A4, A5, RA4, B5 (JIS), oficio (216 x 340 mm), 16K; Tamaños de soportes personalizados: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 99 x 148 a 216 x 297 mm; Bandeja para 550 hojas opcional: 99 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja para 2000 hojas opcional: tamaño personalizado no admitido; Alimentador de 75 sobres opcional: 90 x 148 a 178 x 254 mm		Capacidades de entrada: Alimentador multiuso de 100 hojas, alimentador de entrada de 550 hojas y alimentador automático de documentos de 150 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 160 sobres Etiquetas oficio; Capacidades de salida: Alimentador de salida de 500 hojas, grapadora/apiladora de salida de 500 hojas e impresión a doble cara; Hasta 1000 hojas Estándar Etiquetas oficio; Opciones de dúplex: Automática (estándar); Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 150 hojas; Alimentador de sobres: Sí; 75; Bandejas de papel estándar: 2; Tipos de soporte admitidos: Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje alto, gramaje muy alto, cartulina, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, pesado y rugoso), mono transparencia, etiquetas, membrete, sobres, sobres pesados; Peso de soporte admitido: Alimentador 1: 60 a 200 g/m²; alimentador 2: 60 a 120 g/m²; Accesorio de impresión automática dúplex: 60 a 120 g/m²; Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, sobres (B5, C5, C6, DL), tarjeta postal (JIS individual y doble); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, tarjeta postal (JIS individual y doble); Bandeja para 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, oficio (216 x 340 mm), 16K, tarjeta postal (JIS individual y doble); Bandeja para 2000 hojas opcional: A4; Alimentador de 75 sobres opcional: B5, C5, C6, DL; Impresión automática dúplex: A4, A5, RA4, B5 (JIS), oficio (216 x 340 mm), 16K; Tamaños de soportes personalizados: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 99 x 148 a 216 x 297 mm; Bandeja para 550 hojas opcional: 99 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja para 2000 hojas opcional: tamaño personalizado no admitido; Alimentador de 75 sobres opcional: 90 x 148 a 178 x 254 mm	

Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Managed E62665

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665h		Impresora multifunción HP LaserJet Managed Flow E62665z	Impresora multifunción HP LaserJet Managed E62665hs
Nº de producto	3GY16A		3GY17A	3GY15A
Dimensiones del producto	ancho x fondo x alto: 20,15 x 22 x 25,2 in; 512 x 558 x 640 mm; Máximo: 40,5 x 31,7 x 34,1 in (right side jam access door open, left side cartridge door open, all feeders open and extended, ADF open); 1030 x 808 x 865 mm (puerta lateral derecha de acceso a atascos abierta, puerta lateral izquierda de acceso a los cartuchos abierta, todos los alimentadores abiertos y extendidos, y AAD abierto)		ancho x fondo x alto: 20,15 x 22 x 30,5 pulgadas; 512 x 558 x 775 mm; Máximo: 40,5 x 31,7 x 40,4 Pulgadas (puerta derecha de acceso abierta para eliminación de atascos, puerta izquierda abierta para cartuchos, todas las bandejas abiertas y extendidas, y AAD abierto); 1030 x 808 x 1025 mm (puerta lateral derecha de acceso a atascos abierta, puerta lateral izquierda de acceso a cartuchos abierta, todos los alimentadores abiertos y extendidos, AAD abierto)	
Peso del producto	33,73 kg ³ ; 74,35 lb ³		41,62 kg ³ ; 91,75 lb ³	41,26 kg ³ ; 90,95 lb ³
Contenido de la caja	HP LaserJet Managed Flow MFP E62665h; Cartucho de tóner original HP LaserJet (aproximadamente 11.000 páginas); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Guías de casete de tamaño fijo ²		HP LaserJet Managed Flow MFP E62665z; Cartucho de tóner original HP LaserJet (aproximadamente 11.000 páginas); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Guías de casete de tamaño fijo ²	HP LaserJet Managed MFP E62665hs; Cartucho de tóner original HP LaserJet (aproximadamente 11.000 páginas); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Guías de casete de tamaño fijo ²
Cartuchos de reemplazo	Tóner HP Managed LaserJet W9004MC, negro (rendimiento de 50.000 páginas). Esta impresora utiliza cartuchos HP de la generación más nueva que se pueden identificar con una "P" al final del número de lote del cartucho. Más información en www.hp.com/go/learnaboutsupplies ⁵			
Características de la garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite www.hp.com/support para conocer más sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio técnico de HP en su región. (Código de garantía 4G)			
Certificado Energy Star	Sí			
Conformidad de eficiencia de energía	Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP			
Panel de control	Pantalla táctil color (CGD) de 8" (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio); Teclado ampliado			Pantalla táctil color (CGD) de 8" (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)
Descripción de pantalla	Pantalla táctil color (CGD) de 8" (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)			
Software Incluido	No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en http://hp.com , http://123.hp.com			
Fuentes y tipos de caracteres	105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); Hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Sistemas operativos compatibles	SO Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter SP1, UPD Windows 7 Ultimate, SO para móviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora PCL6 independiente, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://www.support.hp.com , introduzca el nombre de producto y realice una búsqueda, haga clic en la guía de usuario, introduzca el nombre de producto y busque la guía de usuario (nombre de producto), busque la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte http://www.hp.com/go/upd			
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certificación de kit listo para Citrix - Hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte http://citrixready.citrix.com , Linux. Para obtener más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix. Para obtener más información, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts , controladores de impresoras UPD PCL6/PS, compatible con sistemas operativos de red compatibles. Consulte http://hp.com/go/upd			
Requisitos mínimos del sistema	PC: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos adicionales de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com ; Mac: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo. Consulte apple.com			
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 115 V o 220 V integrada; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 12 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/-3Hz), 6A; Consumo de energía: 740 watts (modo de impresión/copia), 29,0 watts (pronta), 3,3 watts (suspensión), 0,1 watts (desligamiento auto/ativação manual), 0,1 watts (desligamiento manual) ⁴ ; Número de Consumo eléctrico típico (TEC): 2,626 kWh/semana (Blue Angel); 0,796 kWh/semana (Energy Star 3.0) ¹⁰			
Acústica	Emissiones de potencia acústica: 7,2 B(A); Emissiones de presión acústica: 57 dB(A) ⁹			
Ambiente operativo	Margen de temperaturas operativas: 10 a 32,5 °C; Temperatura operativa recomendada: de 15 a 27°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 40°C; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH			
Gestión de la seguridad	Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas de HP y terceros opcionales (por ej.; lectores de credenciales); Red: IPsec/Firewall con certificado; Clave precompartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WIA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; PDF y correo electrónico cifrados (usa bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Eliminación segura; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad; Desactivación de puertos USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusos con tecnología de seguridad Red Balloon - Supervisión constante en dispositivo en busca de ataques; Arranque seguro SureStart - Control de integridad del BIOS con recurso de autorreparación; Listas confiables - carga solo código probado (DLL, EXE, ...); Administración de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager, procesamiento y acceso a mensajes de Syslog de seguridad de dispositivos en SIEM Arcsight y Splunk			

¹ Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado de registro por país. ² Cartuchos estándar incluidos; rendimiento de 11 000 páginas en negro. Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ³ Con los cartuchos de impresión ⁴ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115 V. ⁵ Rendimientos declarados promedio en negro basados en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁶ Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware y un accesorio opcional para que sea compatible con las funciones de señalización de Bluetooth® de baja energía (BLE). El cliente puede adquirir el accesorio BLE/NFC/Wi-Fi HP Jetdirect 3100w o RadBeacon USB. ⁷ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. ⁸ HP recomienda que el número de páginas escaneadas por mes se encuentre dentro del intervalo establecido para un dispositivo óptimo. ⁹ Emisiones Clase A de FCC: para usar en entornos comerciales, no residenciales ¹⁰ Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor de Energy Star basado típicamente en la medición del dispositivo de 115 V. ¹¹ Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ¹² Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ¹³ Velocidades de escaneado medidas desde el ADF. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. ¹⁴ Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte. ¹⁵ Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.

Aprenda más en hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

