北京首新航空地面服务有限公司
Beijing CAH SATS Aviation Services Co., Ltd.

****

文件名称：[北京首新航空地面服务有限公司生产类系统应急处置预案]

文件编号：[BCS/EmMS-XX-01-1.1]

BCS受控

签 发 人：	
受控状态：	受控文件
版　　本：	1.1
发布日期：	2024年8月6日

修订记录

修订日期	修订章节	修订内容/页码	修订人	换版情况

注：将历次修订记录按修改顺序保留在本表的前面；

BCS资料

手册分发记录

文件编号	分发到的部门/岗位	分发日期	分发介质

注：分发介质为纸版、光盘、电子版等。

BCS资料

手册说明

为了规范北京首新航空地面服务有限公司（以下简称“首新地服”或“公司”）生产保障系统故障应急处置工作，提高生产运行系统故障状态下的应急处置效率，最大限度地减轻系统故障对机场生产运行造成的影响，把损失控制在可以接受的范围内编制本预案。

BCS受控

手册编写：

编写小组成员： 史刚锋

评审小组成员： 马佳、郭佳琦、王全利、张迎、赵安然、王润韬、纪玮、陈墨、周维、邵秀林、薛纯、卢磊、华佑成

维护人： 史刚锋

目 录

1 总则 5
2 职责 6
3 分类 8
4 响应程序 10
5 响应程序解除 12

BCS受控

北京首新航空地面服务有限公司生产类系统应急处置预案 1.1

1 总则

1.1 目的

为保障北京首新航空地面服务有限公司生产类系统（以下简称“系统”）的正常运行，保障正常的生产运营秩序，降低系统故障对生产运行的影响，提高系统在故障情况下的应急处置效率，特制定此预案。

1.2 适用范围

适用于生产类系统因系统服务故障、承载系统服务的硬件设备故障、手持终端故障、网络故障导致的连接中断而无法连接或因外部原因等情况对生产造成较大不良影响时的应急处置。

1.3 编写依据

《运输机场运行安全管理规定》

《首都机场集团有限公司机场运行管理规定》

《机场信息系统异常预案》

《北京首新航空地面服务有限公司信息系统应急管理规定》

1.4 事故风险分析

1.4.1 电脑终端设备故障

电脑终端出现如：运行卡顿、无法开机、病毒木马提示等情况时，会影响岗位工作人员航班保障效率，岗位人员无法及时接受及发布任务，造成航班保障不及时的隐患。

1.4.2 手持终端设备故障

手持终端出现如：无法连接网络、无法开机、黑屏等情况，航班保障信息无法及时上报，局部人员工作量加大，多部终端出现问题时，信息传递不及时，可能造成航班服务效率降低，航班保障遗漏。

1.4.3 生产保障系统故障

系统无法打开、无法登录、系统故障等情况。航班保障人员工作效率由信息化转手工操作，工作效率显著降低，可能造成航班服务质量问题、航班保障不及时等情况。

1.4.4 网络故障

网络无法连接、页面无法打开等情况。生产保障系统无法使用，约同于系统故障，影响工作效率，可能造成航班服务质量问题、航班保障不及时等情况。

2 职责

2.1 信息系统故障应急指挥小组

2.1.1 组成

2.1.1.1 指挥领导小组由公司信息安全分管领导、科技信息部经理、各操作部门负责人组成。

2.1.1.2 应急处置总指挥：公司信息安全分管领导。

2.1.1.3 应急指挥小组成员：各职能、操作部门负责人。

2.1.1.4 重大事件处置由本单位党委统一组织领导，重大情况及时按要求向集团公司报告。

2.1.1.5 应急指挥小组办公室设置在科技信息部办公室。总运行控制中心 24 小时值班电话（见运行值班表）

2.1.2 职责

2.1.2.1 负责公司信息系统故障应急总体管理工作；

2.1.2.2 负责出现信息系统故障时的总体指挥工作；

2.1.2.3 当本场出现信息系统故障时，由公司科技信息部经理决定是否启动信息系统故障应急指挥小组，总指挥及小组成员对信息系统故障的运行工作进行会商指挥。

BCS受控

2.2 科技信息部

2.2.1 负责信息系统故障期间的现场特殊事件决策及相关协调工作。

2.2.2 负责根据信息系统故障的相关信息确定启动、解除公司级信息系统故障应急程序的时间及级别，当信息系统故障达到一定等级时通报公司相关领导，并请示是否启动公司级应急指挥部。

2.3 总运行控制中心

2.3.1 负责接收科技信息部发布、调整、解除的信息系统故障应急预案通知；

2.3.2 负责公司内部发布运行管理部通报的信息系统故障应急预案的启动与结束指令以及信息通报工作；

2.3.3 负责协调信息系统故障期间的公司内部、其它协作单位之间的沟通、协调及组织信息报送工作；

2.4 客运部

负责依据总运行控制中心发布的信息系统故障预案等级指令，启动部门相关预案，做好代理航班航空旅客、行李等进、出港及中转等地面服务工作，确保安全有序。

2.5 站坪部

负责依据总运行控制中心发布的信息系统故障预案等级指令，启动部门相关预案，做好代理航班旅客运送、机坪装卸、航空器拖拽、客舱清洁等地面代理服务工作，确保安全有序。

2.6 机务部

负责依据总运行控制中心发布的信息系统故障预案等级指令，启动部门相关预案，做好代理航班航空器进出港协调指挥、提供必要的特种车辆及除冰霜保障等地面代理服务工作，确保安全有序。

2.7 货运部

BCS资料

负责依据总运行控制中心发布的信息系统故障预案等级指令，启动部门相关预案，做好代理航班航空货物、邮件、快件等进、出港及中转等地面代理服务工作，确保安全有序。

2.8 综合保障部

负责依据总运行控制中心发布的信息系统故障预案等级指令，启动部门相关预案，做好设备维保和后勤保障工作，确保安全有序。

2.9 党群工作部

负责本场启动信息系统故障响应机制期间，公司各保障部门因处置突发事件或相关服务、保障等工作时产生的针对本公司的负面舆论事件的处置工作。

2.10 各职能部门

负责依据总运行控制中心发布的信息系统故障预案等级指令，启动部门相关预案，确保所辖业务范围内的工作安全有序。

3 分类

3.1 系统分类

3.1.1 自管类运行保障系统：生产运行智能管理系统、新能源车辆智能管理系统、GIS 车辆定位系统、智慧出行管理平台。

3.1.2 一般类机场保障系统：ACDM 系统、COMS 系统、机场视频监控系统故障。

3.1.3 特殊类机场保障系统：离港系统、航显系统、BRS 行李全流程监控系统、安检信息管理系统、航班生产运行管理系统（FOMS）。

3.2 故障类型分类

3.2.1 电脑终端设备故障、手持终端设备故障、系统故障、网络故障。

3.3 角色分类：

3.3.1 现场操作人员、运控席位、总运行控制中心值班、科技信息部值班。

3.4 事件等级

根据事件影响程度和影响范围，划分 4 个等级，其中一类事件为影响程度最严重、影响范围最广的事件，四类事件为影响程度最轻、影响范围最小的事件。

3.4.1 一类事件

系统全局性瘫痪；因为系统故障导致重大财产、生命损失事件；因系统故障引起公共媒体或集团公司及以上主管单位关注的事件。满足上述条件之一，即为一类事件。

3.4.2 二类事件

系统局部瘫痪；短时间内因系统故障引起部门领导或公司领导关注的事件；满足上述两项条件之一，即为二类事件。当二类事件持续超过 30 分钟没有得到解决时，升级为一类事件.

3.4.3 三类事件

预个别设备故障且没有对除故障设备外其他设备所承载业务造成影响的事件；部分用户无法使用或部分功能出现问题，但不会对业务操作造成不可弥补性损失；满足上述两项条件之一，即为三类事件。当三类事件持续超过 30 分钟没有得到解决时，升级为二类事件。

3.4.4 四类事件

信息系统功能、安装或配置方面需要技术支持和处理，但是对业务运行几乎无影响，或根本没有影响的事件。当四类事件持续超过 2 小时没有得到解决时，升级为三类事件。

3.5 信息系统故障发布及调整

3.5.1 总运行控制中心接收到各部门运行值班上报的信息系统故障信息时，

BCS受控

及时通知当日生产运行值班及科技信息部值班，同时做好相关记录。

3.5.2 当科技信息部接收到总运行控制中心通报的信息系统故障信息时：

3.5.2.1 科技信息部启动本部门信息系统故障程序，通报部门值班领导、各保障岗位做好相应保障准备工作。

3.5.2.2 科技信息部根据内部信息系统故障预案程序，结合信息系统故障排查确定事件等级，对故障相关设备及系统进行全面检查并于 10 分钟内将检查结果反馈至总运行控制中心。

3.5.3 当各操作部门保障部门接收到总运行控制中心发布的信息系统故障事件等级信息及事件调整信息时：

3.5.3.1 启动本部门相应系统故障响应程序，通报部门值班领导、各保障岗位做好相应事件等级响应工作；

3.5.3.2 加强其他信息系统及终端设备的监控，发现问题应当及时处理及上报；

3.5.3.3 针对可能出现的紧急情况，应提前做好应急准备。

4 响应程序

4.1 自管类运行保障系统响应程序

4.1.1 故障类型一：电脑终端设备故障

4.1.1.1 电脑终端出现如：运行卡顿、无法开机、病毒木马提示等情况。

4.1.1.2 立即断开本机网络，关闭该电脑；使用其它电脑进行航班保障工作；

4.1.1.3 联系科技信息部人员进行设备报修。

4.1.2 故障类型二：手持终端设备故障

4.1.2.1 手持终端出现如：无法连接网络、无法开机、黑屏等情况。

4.1.2.2 现场操作人员立即通过对讲机或电话通知运控席位，并由运控席位对保障信息节点进行系统录入。

4.1.2.3 如运控席位接到多起类似事件后，应第一时间立即上报总运行控制

中心及科技信息部人员进行故障排查，并由运控席位对保障信息节点进行系统录入。

4.1.3 故障类型三：系统故障

4.1.3.1 终端上系统出现如：系统无法打开、无法登录、系统故障等情况。

4.1.3.2 第一时间上联系科技信息部进行报修。

4.1.3.3 做好启动部门应急预案准备工作。

4.1.4 故障类型四：网络故障

4.1.4.1 单台或多台电脑出现如：网络无法连接、页面无法打开等情况。

4.1.4.2 查看其它电脑有无类似情况，如其它电脑无相似情况，重启该电脑，进行电脑主机网络故障排除。

4.1.4.3 使用其它电脑进行航班保障工作，并及时联系科技信息部进行设备报修。

4.1.4.4 如附近区域电脑出现多起类似事件后，应第一时间报科技信息部并立即切换应急备用无线网络，进行航班保障工作，同时报总运行控制中心。

4.2 一般类机场保障系统

4.2.1 故障类型一：电脑终端设备故障

4.2.1.1 电脑终端出现如：运行卡顿、无法开机、病毒木马提示等情况。

4.2.1.2 立即断开本机网络，关闭该电脑，使用其它电脑进行航班保障工作，并及时联系科技信息部人员进行设备报修。

4.2.2 故障类型二：系统故障

4.2.2.1 终端上系统出现如：系统无法登录、系统使用问题等情况；

4.2.2.2 第一时间上报机场运行系统值班电话，并报总运行控制中心及科技信息部。

4.2.3 故障类型三：网络故障

4.2.3.1 单台或多台电脑出现如：网络无法连接、页面无法打开等情况。

BCS受控

4.2.3.2 查看其它电脑有无类似情况，如其它电脑无相似情况，重启该电脑，并使用其它电脑进行航班保障工作，并及时联系科技信息部进行设备报修；

4.2.3.3 附近区域电脑出现多起类似事件后，应第一时间报科技信息部并立即切换应急备用无线网络，进行航班保障工作，同时报总运行控制中心。

4.3 特殊类机场保障系统

4.3.1 故障类型一：电脑终端设备故障

4.3.1.1 电脑终端出现如：运行卡顿、无法开机、病毒木马提示等情况。

4.3.1.2 请立即断开本机网络，关闭该电脑，使用其它电脑进行航班保障工作，并及时联系科技信息部人员进行设备报修。

4.3.2 故障类型二：系统故障

4.3.2.1 系统全局性故障或因系统故障可能造成旅客积压的情况。

4.3.2.2 遵照机场相关预案执行。

4.3.3 故障类型三：网络故障

4.3.3.1 电脑出现如：网络无法连接、页面无法打开等情况。

4.3.3.2 遵照机场相关预案执行。

5 响应程序解除

5.1 解除故障响应程序标准

5.1.1 信息系统故障处置小组排除故障后通知系统负责人，科技信息部值班领导确认系统故障解除后通知总控生产运行值班及各部门调度值班进行系统测试。

5.1.2 各相关部门进行系统运行恢复测试，测试结果汇总至生产运行值班经理综合评估。

5.2 解除响应程序信息发布

5.2.1 总控生产运行值班经理综合评估后，发布解除应急预案的指令，通报各相关部门做好信息补录工作，监控系统恢复后的航班保障工作。

BCS受控

5.2.2 科技信息部根据系统运行事件及内容要求，向指挥领导小组提交应急事件处理报告。

6 附录

附录序列	名称
附录A	运行值班表

BCS受控

附录 A：运行值班表

日期		信息部	电话	质安部	电话	综合保障部	
						在岗值班	电话

BCS受控