

장애 인지에서 초동까지, 손 안에서 3분

Sentinos · Chronos · Biznos 관제의 **장애 대응 모바일** 요약 브리프. 디자인 시안을 중심으로, 외부망·DMZ·내부망(폐쇄망) 구성 요소와 핵심 기능·효과를 정리한다.

문서 성격

디자인 시안 · 망 아키텍처 · 효과 결론

정본·시안

bdk-choi.github.io/sentinos-mobile-docs

컨셉

A+C 하이브리드 — 인박스 홈 + 워룸형 상세

스택

RN 셀 + WebView · Next.js SSR/BFF · Spring API

목차

1. 1. 디자인 시안 중점 — 화면 체계 · 토큰 · 가이드 정합
2. 2. 망 구간별 아키텍처 — 외부망 / DMZ / 내부망 구성 요소
3. 3. 핵심 기능 및 효과 — 결론 · KPI · 기대 성과

디자인 시안 중점

시안 정본: mockups.html — 시간이 주인공인 장애 대응 도구. 대시보드 축소판이 아니라 경과·신선도·Silence·매뉴얼 수행을 최우선 위계로 둔다.

1.1 시각 언어 (고정 토큰)

THEME

다크 기본 · slate

bg #020617 · surface #0F172A
text #F8FAFC · action
#58A6E8

SEVERITY

테마 무관 고정

Critical · Major · Minor
색 + 텍스트 라벨 이중 부호화

SIGNATURE

경과 타이머

인박스 14px/700 mono
상세 히어로 34px/800 mono · 실시간
틱

1.2 핵심 화면 맵 (시안)

SCREEN 1

이슈 인박스

- 활성 이슈만 (Ack 제외)
- 필터 4칩 · Health 배지
- 부서 병기 · 담당 1인

SCREEN 2

이슈 상세

- 위험형 단일 스크롤
- 로그 / 스냅샷 그래프
- 하단 Ack | ☎ 액션 바

SCREEN 2b

AI / Runbook 가이드

- 진급초치 매뉴얼
- AI 분석 · 근거 필수
- 유사이슈 조치이력

SCREEN 3-5

로그 · Ack · 관계자

- 원문 mono · ■■■ 마스크
- Silence = 조치예정 구간
- tel/sms · 화면 유지

SCREEN 7-8

이력 · 설정

- 재발 Top · 조치 재사용
- 권한 배지 · 테마 다크
- V1 알림 자리 예약

LAYOUT

반응형 · 상태 6종

- ~767 스택 / 768+ 스플릿
- 좌 인박스 320px
- 빈·로딩·오류·권한·오프라인·스테일

1.3 인박스 카드 위계 (시안 규칙)

CRITICAL

[AUT] 승인 5xx 오류율 급증

승인 계 · AUT · 대표담당 · 09:31:04

04:32 경과

SYSTEM GOOD

가이드 데이터는 콘솔 /events 행 확장과 동일 원천 — Runbook · incident_knowledge · event_ai_analysis. 근거 없는 AI 추정은 렌더하지 않는다.

외부망 · DMZ · 내부망(폐쇄망) 구성

원칙: **DMZ 데이터 미보관** · 내부 API 직접 노출 금지(BFF) · 로그 마스킹 서버사이드 · 푸시 페이로드 최소화 · MDM 단말 통제.

MDM 단말 · RN+WebView

→ HTTPS 443 →

외부 FW

→

DMZ WAF/Proxy

→

내부 Next BFF

→

관제·로그·SSO

ZONE A 외부망

- **MDM 관리 단말** (Android / iOS)
- **RN 셀** — WebView, 생체인증, 딥링크, (V1) 푸시 수신
- **모바일 웹 UI** — 브라우저 렌더 (실제 데이터는 BFF 경유)
- **네이티브 스킴** — tel: / sms:
- 스크린샷 방지 등 **MDM 프로파일**
- 선택: per-app VPN / mTLS
- ※ 내부 API 주소·토큰 원문 비노출

ZONE B DMZ

- **WAF** — 위협 필터
- **경량 리버스 프록시** (Nginx급)
 - TLS 종료
 - Rate Limit
 - 경로 화이트리스트
 - _next/static 캐시
- 인증 경로 프록시 (방안 A 시 Keycloak OIDC 일부 노출)
- **데이터 저장 금지** — 정적·중계만
- 풀 API GW 제품은 소비자 증가 시 재검토

ZONE C 내부망 (폐쇄망)

- **Next.js SSR + BFF** — 세션·집계·권한·마스킹
- **mobile-api (Spring)** — InboxResponse 등 계약
- **Keycloak SSO/OTP** (내부 정보)
- **sentinos-console API** — 이벤트 · Ack-owners-Runbook-knowledge 의미론 정보
- **관제** Sentinos / Chronos / Biznos
- **저장** PostgreSQL event_history · Loki/ES · VM/Prometheus
- (V1) 푸시 발송 — 아웃바운드 FCM/APNs, 이슈 ID만

2.1 구간별 책임 한 줄

구간	넣는 것	넣지 않는 것
외부망	MDM 단말, RN 셀, WebView UI, 생체·딥링크·전화/SMS	DB 접속, 내부 API 주소 하드코딩, 원문 로그 저장
DMZ	WAF, TLS, Rate Limit, 경로 필터, 정적 캐시, (선택) OIDC 프록시	업무 데이터·로그 원문·세션 저장소·BFF 비즈니스 로직
내부망	SSR/BFF, mobile-api, Keycloak, 콘솔/관제/로그/메트릭/PG	외부 직접 노출 포트, 마스킹 전 데이터 클라이언트 전송

⓪ DMZ 무데이터

프록시·캐시만. 장애 원장·개인정보는 내부망.

⓪ BFF 단일 입구

브라우저/앱 → 내부 시스템 직접 호출 금지.

⓪ 서버사이드 마스킹

권한·정책 적용 후 페이로드 전달. ■■■ 표기.

⓪ 인증 이원화 검토

A: OIDC 화이트리스트 / B: 대리 로그인 — 보안팀 협의.

핵심 기능 및 효과 — 결론

Sentinos Mobile은 관제 화면의 축소판이 아니라, 야간·이동 중 3분 초동 대응을 위한 전용 도구다. 시안이 정한 위계(시간·활성 이슈·매뉴얼·연락)와 망 분리(외부·DMZ·내부)가 그 목적을 구조적으로 뒷받침한다.

3.1 핵심 기능

기능	사용자 가치	설계 포인트
활성 이슈 인박스	지금 손댈 일만 한 손에	Ack/Silence 제외 · 1분 폴링 · 경과 타이머
위험형 상세	어디·무엇·얼마나 즉시 파악	로그/스냅샷 분기 · 담당 전체 · 액션 바
AI/Runbook 가이드	초동 매뉴얼 + 유사 이력 재사용	콘솔 진급조치·유사이슈·AI 정합 · 근거 없는 AI 비표시
Ack = Silence	상황인지 완료 + 알림 스누즈	3필수 입력 · 웹 Sentinos 의미론 동일
관계자 연락	이탈 없이 전화/SMS	owners/resolve · 요약 자동 첨부
PC 핸드오프 (R10)	깊은 분석은 콘솔로	콘솔 링크 복사 · 읽기 전용 원칙 유지
상태 6중 · 신선도	“조용함” vs “고장” 혼동 방지	스테일 배너 · 서버 시각 오프셋

3.2 기대 효과 (KPI)

3분 초동 플로우 인박스→판단→Ack/연락	1분 MTTA 목표 (인지 후 · MVP)	0% 단순 확인 건 PC 부팅 필요율	-TT Travel Time 자리 이동 전 초동
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---

3.3 결론

- 시안이 곧 운영 언어다. 경과 타이머·활성 인박스·가이드 3단(매뉴얼·AI·유사 이력)은 새벽 한 손 조작에 맞춰져 있다.
- 망 분리가 보안과 속도를 동시에 만든다. 외부는 단말·셀, DMZ는 문지기, 내부는 데이터와 BFF — 역할이 겹치지 않는다.
- 콘솔과 경합하지 않는다. 콘솔은 전체 관리, 모바일은 지금 활성 이슈의 초동. 같은 데이터, 다른 자르기.
- 효과는 시간으로 측정한다. MTTA·3분 플로우·PC 부팅 0% — 관제 미학이 아니라 대응 시간 단축이 성공 기준이다.

공개 문서: [홈](#) · [시안](#) · [기획](#) · [디자인](#) · [본 PDF](#)