

001 철강재가격의 해설

■ 봉강

- 002 이형철근(이형봉강)
- 003 특수철근
- 003 원형철근(원형봉강)
- 003 스파이럴철근
- 004 나선철선·PC강봉

■ 형강

- 004 평강
- 005 각강
- 005 ㄱ형강
- 006 ㄷ형강·평행ㄷ형강·I형강
- 007 비대칭H형강·레일·철골브레이스
- 008 TSC BEAM·OCFT COLUMN·선조립기둥
- 009 C형강
- 009 아연도C형강
- 010 HyFo BEAM·TH BEAM
- 011 ACT COLUMN·ACT PILE·AU BEAM
- 012 H형강
- 013 용접경량H형강

■ 강판

- 014 열연강판·후판·냉연강판
- 016 무늬강판·아연도강판
- 016 전기아연도강판
- 017 갈바아닐강판·갈바륨·슈퍼갈륨강판
- 017 갈바크린·슈퍼갈륨크린강판
- 018 프린트강판
- 018 용융알루미늄도금강판·선뉘라강판
- 019 착색아연도강판(칼라강판)
- 019 갈바륨칼라·슈퍼갈륨칼라강판
- 020 석도강판

■ 강관

- 021 구조용강관
- 022 구조용각관

■ 특수강

- 023 구조용스테인리스관
- 025 스테인리스강판
- 030 스테인리스채널·H형강
- 030 스테인리스앵글·스테인리스환봉
- 031 스테인리스와이어로프
- 031 주철품·주강품
- 031 특수강

레미콘혼화 구체방수제



레미콘혼화 구체방수제 (콘믹스)

- 특성**
- 콘크리트의 유동성을 증가시켜 작업성(위커빌리티)을 증가시켜 준다.
 - 수밀한 콘크리트를 만들어 주며 콘크리트 구조체의 미세한 공극에 방수층을 형성하여 방수성이 우수한 구조체를 만든다.
 - 뛰어난 분산작용으로 블리밍이 작고 동결융해에 대한 내구성이 증진된다.
 - 건조, 수축, 투수성에 대한 내구성이 우수한 콘크리트 구조체를 얻을 수 있다.
 - 환경 공해로 인한 산성비 또한 내약품성이 우수한 콘크리트 구조체를 형성한다.

- 용도**
- 옥상·지하실 ■ 하수처리장 ■ 정화조
 - 폐수처리장 · 풀장 ■ 터널·물탱크 ■ 댐·항만



시멘트 액체형 방수제 (KS인증제품)

- 특성**
- 강력한 습윤침투력과 분산력으로 최고 수준의 압축·부착강도와 방수효과를 나타낸다.
 - 시멘트 구조체의 백화현상 방지, 중성화방지, 내화학적 및 내구성 우수.
 - 몰탈, 콘크리트의 금속 구조물에 대한 부식성이 전혀 없으며 강력한 접착력과 높은 강도를 나타냅니다.
 - 구조물에 대한 안정성이 높고, 팽창, 수축, 균열, 비틀림이 없고 각종 환경요인(산성비등)에 인한 시멘트 구조체의 조기노화현상을 방지 할 수 있다.

- 용도**
- 옥상·지하실 ■ 목욕탕 ■ 타일메지 ■ 지하케이블 ■ 저수조 ■ 화장실
 - 수영장 ■ 정화조 ■ 각종 탱크 ■ 창고 ■ 터널 ■ 지하철공사 등 각종 방수공사





■ 선재제품

- 031 Wire Tension 보강용 부속자재
- 032 그라운드 앵커체
- 034 타이케이블 및 압축·지압형영구앵커
- 036 철선
- 037 와이어로프
- 037 철못·콘크리트못
- 038 강선

■ 철망

- 038 메탈라스·익스펜디드메탈
- 038 용접철망
- 039 스테인리스망
- 039 각종철망

■ 볼트·너트

- 039 너트
- 039 접시머리렌지볼트
- 040 직결나사·집섬스크류
- 040 TS볼트
- 041 보통6각볼트·스테인리스6각볼트
- 042 콜라6각볼트·콜라너트
- 042 아이볼트·아이너트
- 042 황동육각캡너트
- 043 전산볼트
- 043 와셔·스터드볼트
- 043 토글볼트
- 044 유두렌지볼트(SCM435)
- 044 유두렌지볼트(STS304)
- 044 U볼트·절연U볼트
- 045 무두렌지볼트·리베트
- 045 철탑용 용융아연도금볼트
- 045 스테인리스작은나사
- 046 황동작은나사·十字작은나사
- 046 앵커볼트
- 049 앵커볼트Box(와인딩파이프)
- 049 풀림방지너트

www.kpi.or.kr

한국물가정보

귀사의 '신의 한수'가 되겠습니다.



원가계산



가격조사



광고

■ 비철금속

- 050 동제품
- 052 알루미늄제품
- 053 비철지금
- 053 연제품(납제품)

■ 골재

- 054 슬래그파쇄골재
- 054 자갈·모래

■ 시멘트·콘크리트

- 056 레미콘
- 058 시멘트·방수·방청시멘트·특수레미콘
- 058 모르터
- 059 특수시멘트·타일시멘트
- 062 드라이모르터

■ 콘크리트혼화재·보강재

- 063 콘크리트혼화재
- 067 콘크리트포장보수보강재
- 068 콘크리트보강재
- 076 콘크리트강섬유
- 077 콘크리트보강섬유
- 077 우각부보강공법



에어컨 & 청정기
태어났거나 공기 청정기 근처에 두고 사용하시면, 필터에 존재하는 세균 / 냄새를 제거하여 보다 쾌적하게 사용 가능합니다.



욕실 및 타일
수분으로 인한 곰팡이, 세균 증식이 쉬운 욕실과 온 욕에 낀 타일에 세균의 증식을 예방하세요. 욕실에 꼭 필요한 제품입니다.



어린이/학생 공부방
소중한 어린이들은 면역력이 약합니다. 공기중에 세균으로 인한 각종 질병을 예방할 수 있어 꼭 필요한 제품입니다.



주방 및 냉장고 등
세균 번식이 가장 위험한 음식물을 조리, 보관하는 주방에 비치하세요. 세균을 억제하고 각종 부패로 인한 악취를 막아줍니다.




반려동물 위생
인제나 함께 하는 반려동물의 대 소변 으로 인한 세균, 그로 인한 알러지 및 질병을 예방해주세요. 반려동물도 세균 걱정이 없어 더욱 좋아합니다!



병실 / 요양원
각종 병환군으로 가득한 병실 / 요양원 등 위생이 정말 필요한 곳에 비치하세요.



사무실 등 단체공간
혼자만의 공간이 아닌 많은 사람들과 함께하는 공간은 각종 바이러스와 세균으로 가득 차 있습니다. 모두를 위한 공기 청화를 위한 제품입니다.



옷장
자외선이 차단되고 환풍이 안되는 옷장은 쉽게 곰팡이, 묵은 냄새가 나기 좋은 장소입니다. 제품으로 공기중의 세균, 곰팡이를 제거합니다.




자동차
운전자는 물론 내 가족까지 사용하는 자동차 실내에 냄새 및 세균을 제거 합니다.

Air Cure Zone
WHEELBORE^{Zero}
CROXIDE⁺


고체식 제균제 실내 공간의 깔끔한 공기 정화
휠보레 공간 제균제




공기정화



각종 세균



컴팩트 사이즈



오래가는 사용 시간



차량 내부 제균



실내 모든 곳 배치



가족 건강 안심



반려 동물 위생

WHEELBORE^{Zero}

(주) 휠보레인터네셔널
www.wheelboreworld.com | www.wheelbore.co.kr
02-2263-2239



■ 목재

- 078 합성목재
- 082 천연목재
- 083 국산목재
- 083 방부방충제
- 083 천연생물막 제거제
- 084 공학목재
- 084 방부목
- 085 원목
- 085 제재목
- 085 제재목(각재)
- 085 제재목(판재)

■ 가설자재

- 086 PDF(더블프레임)패널
- 086 PE구조용부재
- 086 공중 비계설치 및 피난대피 통로 출입문
- 086 측구 복개용 비탈형영구거푸집(GRC제)
- 087 복공판 및 안전발판
- 087 레벨봉
- 087 유로폼
- 088 복공판
- 088 강관비계·강관써포트
- 088 조립식틀비계(이동식틀비계)
- 088 컬러문양거푸집
- 089 스크류잭·회전조인트
- 089 잭써포트
- 089 PHP도류벽·정류벽·간벽
- 089 선행하중잭

■ 천막

- 090 천막지
- 090 대형텐트(임대)
- 091 파라솔

■ 안전시설물

- 091 섬유로프
- 092 스마트로프
- 092 관로시공원형안전사다리
- 092 고소용안전펜스
- 092 박락방지망 및 조류방지망
- 092 건설안전망



홀딩파라솔



캠핑캐빈텐트



돔텐트



그늘막



공원스텐파라솔



이재민구호용텐트



몽골천막



버스정류장



글램핑텐트



산불감시초소



군막사천막



군경계초소

파라솔 · 텐트 · 천막 · 그늘막 · 어닝 · 캐노피



장원산업

www.anytent.co.kr 070-8875-5079

경기도 하남시 미사강변서로 16 스마트밸리 224호

경기도 남양주시 경강로 399번길 104 1호

FAX: 031)624-0969 HP: 010-3523-5079

◆형 강

국내에서 생산유통되고 있는 형강 중 핫코일(Hot coil)을 원자재로 하는 경강형강을 제외한 대부분의 형강은 전기로(電氣爐) 시설을 갖춘 제강업체와 군소 단압업체에서 생산되고 있는데, 본지(本誌)에서는 제강업체를 기준으로 조사하고 있다. 형강의 원가구성 중 대부분을 차지하는 철스크랩(고철)은 해외 의존도가 높아 국제시세에 따라 변동요인이 많은 편이다.

1. 유통과 판매형태

국내 제강업체에서는 메이커측에서 수요자에 대한 직판 ①과 도매상에 의한 판매 ②로 구분되고 있다.

2. 제품인도와 운반

메이커의 직판에 의한 제품인도는 공장상차이고 도매상 판매의 경우에는 점포(시내 창고)상차를 원칙으로 한다. 수요자가 지정장소에 제품인도를 원할 경우의 운반비는 별도 계상되고 있다.

◎형강의 Extra가격

·재질 Extra (M/T당)			
재 질	Extra가격	재 질	Extra가격
SS275	Base	SM355A	70,000원
SHP275W	30,000원	SM355B	90,000
SHN275	Base	SHN355	70,000
SS315	50,000	SHP355W	70,000
SS410	60,000	SHN460	250,000
SM275A	30,000	SM460B	270,000
SM275B	50,000	SHP450W	225,000

◆강 판

강판제품의 원가구성에서 대부분을 차지하는 핫코일은 국내 생산분과 일부 수입 제품으로 충당되고 있다. 국내 생산분의 경우에도 철광석 등 원자재의 95% 이상을 수입에 의존하고 있고 핫코일의 대외 의존도가 비교적 높은 편이어서 국제시세에 따라 가격 변동요인이 많다.

1. 유통과 판매형태

강판의 유통경로는 형강과 유사하나 국내 강판 생산업체에서는 대리점 제도를 채택하고 있어 메이커에 의한 직판 ①과 대리점을 통한 판매 ②로 구분되고 있는데, 전기강판(電氣鋼板)과 석도강판(錫鍍鋼板)은 수요층이 국한되어 있어 거의 메이커측 직판만 행하여지고 있다.

2. 제품인도

메이커 직판에 의한 제품은 공장 창고상차가 원칙이며 시내 하차장상차의 경우에는 업체별 사정에 의하여 운반비가 별도 계상되고 있으며, 대리점 판매의 경우에는 점포(시내 창고)상차를 원칙으로 하고 있다.

3. 강판의 가격체계

정확한 강판가격 산출을 위해서는 두께, 폭, 길이 등 모든 것이 존재하여야 하며 각각의 것들은 가격 산정의 기준이 된다.

$$\text{Base(기본가격)} + \text{Extra(할증가격)}$$

(Extra=재질할증+긱수할증+단위중량할증+기타할증)

◎열연강판(HR)의 Extra 가격

1. 두께 Extra (M/T당)			
두께(mm)	가 격	두께(mm)	가 격
1.20 ≤ T < 1.40	43,000원	2.00 ≤ T < 3.00	4,000원
1.40 ≤ T < 1.60	30,000	3.00 ≤ T < 4.50	3,200
1.60 ≤ T < 1.80	15,900	4.50 ≤ T < 6.00	Base
1.80 ≤ T < 2.00	8,700	6.00 ≤ T ≤ 9.00	3,200
		9.00 < T	5,600

2. 재질 Extra (M/T당)

재 질	가 격
SS275	5,000원
SGT355	20,000

◎후판의 Extra 가격

·두께 Extra (M/T당)			
두께(mm)	가 격	두께(mm)	가 격
6.0 ≤ T ≤ 7.0	171,300원	40.0 < T ≤ 50.0	33,400원
7.0 < T ≤ 8.0	139,700	50.0 < T ≤ 60.0	39,400
8.0 < T ≤ 9.0	97,500	60.0 < T ≤ 70.0	45,400
9.0 < T ≤ 12.0	34,400	70.0 < T ≤ 80.0	53,800
12.0 < T ≤ 20.0	Base	80.0 < T ≤ 100.0	64,600
20.0 < T ≤ 30.0	14,200	100.0 < T ≤ 120.0	79,000
30.0 < T ≤ 40.0	23,800		

후판 : SS 275(일반재 기준) 3,000 < W ≤ 3,300

◎냉연강판(CR)의 Extra 가격

1. 폭 Extra (M/T당)		2. 표면 Extra (M/T당)	
폭 (mm)	가 격	표 면	가 격
W ≤ 900	27,000원	Dull	Base
900 < W ≤ 913	9,700	Bright	-
914 ≤ W	Base		

3. 재질 Extra (M/T당)			
재 질	가 격	재 질	가 격
SPCC	Base	EDDQ	42,800원
SPCD	11,000원		
SPCE	33,300	Hardness 1/4	15,600
SPCEN	33,300	" 1/8	7,800

◎아연도강판(CGI)의 Extra 가격

1. 재질 Extra (M/T당)			
재 질	가 격	재 질	가 격
SGCC CQ	Base	ASTM-446 A	3,900원
SGCD 1 가공1중	Base	" B	6,200
		" C	12,500
SGCD 2 가공2중	11,000원	" D	14,000
SGCD 3 가공3중	50,000	" E	19,500

2. 폭 Extra : 냉연강판(CR)과 동일함.

◎전기아연도강판(EGI)의 Extra 가격

(M/T당)			
구 분	가 격	도금부착량	가 격
크롬 산	2,300원	20(10/10)	Base
인산 염	3,900	40(20/20)	Base
내지 문	17,200	60(30/30)	15,600원

※ M/T(Metric Ton)란 미터법상의 1톤, 즉 1,000kg을 말하는데 영국에서는 2,240파운드(약 1,016kg)를 1톤이라 하여 영톤(Long Ton)이라고 하며, 미국에서는 2,000파운드(약 970kg)를 1톤이라 하여 미톤(Short Ton)이라고 하는데, 이에 대하여 M/T는 일명 불(佛)톤이라고 함.

한국물가정보

SINCE 1970

정확하고 체계적인
원가계산용역 전문기관

(사)한국원가관리협회·지방계약원가협회 등록회원

물가변동에 의한
계약조정 금액 산출

원가계산 적정성 검토
및 사후 원가계산


각종 건설공사
원가계산

www.kpi.or.kr

거래조건

- 1. 수도장소 : ①현장도착도 ②점포상차 (제주 : 현장도착도)
- 2. 결제조건 : 현 금
- 3. 거래수량 : ①25M/T이상 ②5M/T
- 4. 부가세 : 별 도

조사단계



이 형 철 근 (이형봉강)
(Deformed Bars)



(표준길이 : 6~12m)

전월비 (KS D 3504)

품 명 · 호칭경 · 단 중			단위	서 울		인 천	수 원	성 남	부 산	대 구	대 전	광 주	춘 천	제 주
				①	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
고 장 력 철 (하이바) (SD 400)	D 10mm	(kg/m) 0.560	M/T	978,000	987,000	987,000	990,000	990,000	992,000	997,000	987,000	987,000	997,000	1,041,000
	13	0.995	"	968,000	977,000	977,000	980,000	980,000	982,000	987,000	977,000	977,000	987,000	1,030,000
	16	1.560	"	963,000	972,000	972,000	975,000	975,000	977,000	982,000	972,000	972,000	982,000	1,025,000
	19	2.250	"	963,000	972,000	972,000	975,000	975,000	977,000	982,000	972,000	972,000	982,000	1,025,000
	22	3.040	"	963,000	972,000	972,000	975,000	975,000	977,000	982,000	972,000	972,000	982,000	1,025,000
	25	3.980	"	963,000	972,000	972,000	975,000	975,000	977,000	982,000	972,000	972,000	982,000	1,025,000
	29	5.040	"	963,000	972,000	972,000	975,000	975,000	977,000	982,000	972,000	972,000	982,000	1,025,000
32	6.230	"	963,000	972,000	972,000	975,000	975,000	977,000	982,000	972,000	972,000	982,000	1,025,000	
초 고 장 력 철 (슈퍼바) (SD 500)	10	0.560	"	1,018,000	1,028,000	1,028,000	1,031,000	1,031,000	1,033,000	1,038,000	1,028,000	1,028,000	1,038,000	1,084,000
	13	0.995	"	1,008,000	1,018,000	1,018,000	1,021,000	1,021,000	1,023,000	1,028,000	1,018,000	1,018,000	1,028,000	1,073,000
	16	1.560	"	1,003,000	1,013,000	1,013,000	1,016,000	1,016,000	1,018,000	1,023,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,068,000
	19	2.250	"	1,003,000	1,013,000	1,013,000	1,016,000	1,016,000	1,018,000	1,023,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,068,000
	22	3.040	"	1,003,000	1,013,000	1,013,000	1,016,000	1,016,000	1,018,000	1,023,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,068,000
	25	3.980	"	1,003,000	1,013,000	1,013,000	1,016,000	1,016,000	1,018,000	1,023,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,068,000
	29	5.040	"	1,003,000	1,013,000	1,013,000	1,016,000	1,016,000	1,018,000	1,023,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,068,000
32	6.230	"	1,003,000	1,013,000	1,013,000	1,016,000	1,016,000	1,018,000	1,023,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,068,000	
초 고 장 력 철 (슈퍼바) (SD 600)	10	0.560	"	1,058,000	1,068,000	1,068,000	1,071,000	1,071,000	1,073,000	1,079,000	1,068,000	1,068,000	1,079,000	1,126,000
	13	0.995	"	1,048,000	1,058,000	1,058,000	1,061,000	1,061,000	1,063,000	1,068,000	1,058,000	1,058,000	1,068,000	1,116,000
	16	1.560	"	1,043,000	1,053,000	1,053,000	1,056,000	1,056,000	1,058,000	1,063,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,110,000
	19	2.250	"	1,043,000	1,053,000	1,053,000	1,056,000	1,056,000	1,058,000	1,063,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,110,000
	22	3.040	"	1,043,000	1,053,000	1,053,000	1,056,000	1,056,000	1,058,000	1,063,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,110,000
	25	3.980	"	1,043,000	1,053,000	1,053,000	1,056,000	1,056,000	1,058,000	1,063,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,110,000
	29	5.040	"	1,043,000	1,053,000	1,053,000	1,056,000	1,056,000	1,058,000	1,063,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,110,000
32	6.230	"	1,043,000	1,053,000	1,053,000	1,056,000	1,056,000	1,058,000	1,063,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,110,000	
품 명 · 호칭경 · 단 중			단위	울 산	창 원	포 향	구 미	청 주	충 주	전 주	여 수	목 포	원 주	비 고
				②	②	②	②	②	②	②	②	②	②	
고 장 력 철 (하이바) (SD 400)	D 10mm	(kg/m) 0.560	M/T	992,000	992,000	992,000	992,000	987,000	987,000	997,000	997,000	997,000	997,000	
	13	0.995	"	982,000	982,000	982,000	982,000	977,000	977,000	987,000	987,000	987,000	987,000	
	16	1.560	"	977,000	977,000	977,000	977,000	972,000	972,000	982,000	982,000	982,000	982,000	
	19	2.250	"	977,000	977,000	977,000	977,000	972,000	972,000	982,000	982,000	982,000	982,000	
	22	3.040	"	977,000	977,000	977,000	977,000	972,000	972,000	982,000	982,000	982,000	982,000	
	25	3.980	"	977,000	977,000	977,000	977,000	972,000	972,000	982,000	982,000	982,000	982,000	
	29	5.040	"	977,000	977,000	977,000	977,000	972,000	972,000	982,000	982,000	982,000	982,000	
32	6.230	"	977,000	977,000	977,000	977,000	972,000	972,000	982,000	982,000	982,000	982,000		
초 고 장 력 철 (슈퍼바) (SD 500)	10	0.560	"	1,033,000	1,033,000	1,033,000	1,033,000	1,028,000	1,028,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000	1,038,000	
	13	0.995	"	1,023,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	1,018,000	1,018,000	1,028,000	1,028,000	1,028,000	1,028,000	
	16	1.560	"	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	
	19	2.250	"	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	
	22	3.040	"	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	
	25	3.980	"	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	
	29	5.040	"	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	
32	6.230	"	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,018,000	1,013,000	1,013,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000	1,023,000		
초 고 장 력 철 (슈퍼바) (SD 600)	10	0.560	"	1,073,000	1,073,000	1,073,000	1,073,000	1,068,000	1,068,000	1,079,000	1,079,000	1,079,000	1,079,000	
	13	0.995	"	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,058,000	1,058,000	1,068,000	1,068,000	1,068,000	1,068,000	
	16	1.560	"	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	
	19	2.250	"	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	
	22	3.040	"	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	
	25	3.980	"	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	
	29	5.040	"	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	
32	6.230	"	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,053,000	1,053,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000		

강 종		강 중 Extra (M/T당)
SD400	BASE	
SD300	+30,000	
SD400S	+50,000	
SD400W	+30,000	
SD500	+40,000	
SD500S	+90,000	
SD500W	+70,000	
SD600	+80,000	
SD600S	+130,000	

- 거래수량에서 ① 25M/T이상은 한규격 상차 ② 5M/T이상은 여러규격 혼적 상차도 가능함



거래조건	조사단계
1. 수도장소 : ①현장도착도 ②점포상차 (제주 : 현장도착도) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : ①25M/T이상 ②5M/T (대진실업: 단위당) 4. 부가세 : 별 도	

특 수 철 근

(KS D 3504)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
고 장 력 철 근 (하이바) (SD400)	(호칭경) D 35mm (단중) 7.510kg/m 38 8.950 41 10.500 51 15.900	M/T " " "	1,037,000 1,057,000 1,077,000 1,097,000	초 고 장 력 철 근 (슈퍼바) (SD500)	(호칭경) D 41mm (단중) 10.500kg/m 51 15.900	M/T " "	1,107,000 1,127,000
초 고 장 력 철 근 (슈퍼바) (SD500)	35 7.510 38 8.950 41 10.500 51 15.900	" " " "	1,067,000 1,087,000 1,107,000 1,127,000 1,147,000				

원 형 철 근(원형봉강)

(표준길이 : 6~8m)

(Round Steel Bars)

품 명 · 호칭경 · 단중		단위	서 울		인 천	수 원	부 산	대 구	대 전	광 주	전 주	강 원	제 주
			①	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
일반구조용강 (SS 275)	(mm) (kg/m)	M/T	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	18 2.00	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	19 2.23	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	20 2.47	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	22 2.98	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	24 3.55	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	25 3.85	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	28 4.83	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	29 5.18	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	30 5.55	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	32 6.31	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	34 7.12	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	35 7.55	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	36 7.99	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	38 8.90	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	42 10.9	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	46 13.0	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	50 15.4	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	55 18.7	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	60 22.2	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
"	65 26.0	"	1,140,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,190,000	1,195,000	1,205,000	1,180,000	1,180,000	1,195,000	1,290,000
마봉강(마환봉) (SS 275)	Ø9.5~11.0 12.0~25.4	"	1,380,000	1,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	26.0	"	1,380,000	1,540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

스 파 이 럽 철 근

(수도장소 : 공장상차)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
대진실업 스 파 이 럽 철 근 (스프링철근) 나선형철근 연속후프철근	D6, Ø 80@50 D6, Ø100@50 D6, Ø120@50 D6, Ø140@50 D6, Ø150@50 D6, Ø180@50 D6, Ø200@50 D6, Ø210@50 D6, Ø250@50 D6, Ø 80@60 D6, Ø100@60 D6, Ø120@60 D6, Ø140@60 D6, Ø150@60 D6, Ø180@60 D6, Ø200@60 D6, Ø210@60 D6, Ø250@60	m " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	10,800 11,500 12,100 12,800 13,100 14,800 16,100 16,900 19,800 10,300 10,900 11,500 12,200 12,500 14,100 15,300 16,100 18,800	대진실업 스 파 이 럽 철 근 (스프링철근) 나선형철근 연속후프철근	D8, Ø 80@50 D8, Ø100@50 D8, Ø120@50 D8, Ø140@50 D8, Ø150@50 D8, Ø180@50 D8, Ø200@50 D8, Ø210@50 D8, Ø250@50 D8, Ø 80@60 D8, Ø100@60 D8, Ø120@60 D8, Ø140@60 D8, Ø150@60 D8, Ø180@60 D8, Ø200@60 D8, Ø210@60 D8, Ø250@60	m " " " " " " " " " " " " " " " " " "	15,100 16,300 17,400 18,500 19,100 20,800 22,000 22,500 24,900 14,400 15,500 16,500 17,600 18,100 19,800 20,900 21,400 23,700

주 기타규격 주문생산 가능 : D8, D10, D13, D16, D19 - Ø80~Ø500

www.kpi.or.kr

멈추지 않는
도전과 혁신
데이터 중심의 혁신적인 서비스

www.kpi.or.kr

KPI CONSULTING

원가계산용역
공공기관/민간기업의
입찰, 계약에 필요한 원가계산 업무 수행

KPI-DPS
물가정보 데이터를 고객사의
시스템과 연동하여 업종/업무에 활용

업체정보 등재
한국물가정보가 귀사의
1등 파트너가 되어드리겠습니다.

광고신청
업계 최대 발행 부수
100만이 넘는 온라인 회원수

주식
회사
대진실업
인 실 업

스파이럴철근

스프링철근

나선형철근

연속후프철근


주문규격 생산가능

경기도 화성시 남양읍 현대기아로125번길 104
Tel:031)356-6817 Fax:031)356-6816
E-mail:yefrin@daum.net

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차(평강 : 현장도착도)
②점포상차(제주 : 현장도착도)
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①25M/T이상 ②5M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



나 선 철 선

품 명 · 규 격							단 위	가 격 ①
나	선	철	선	전주, PHC파일	나선근 (2.7~6.0mm)		kg	1,500

P C 강 봉

(Carbon함유 80이상)

(KS D 3505)

품 명 · 규 격				단위	가 격 ①	품 명 · 규 격				단위	가 격 ①
P C 강 봉	(PC 전주용)					P C 강 봉	(PC 전주용)				
	PC 긴장근(직경 : 6.1mm)			kg	1,560		PC 보강근(직경 : 11.0mm)			kg	1,560
	PC 긴장근(직경 : 7.4~9.2mm)			"	1,560		PC 보강근(직경 : 13.0mm)			"	1,590
	PC 긴장근(직경 : 11.0mm)			"	1,560		(PHC 파일용)				
	PC 긴장근(직경 : 13.0mm)			"	1,590		PC 긴장근(직경 : 7.4~9.2mm)			"	1,630
	PC 보강근(직경 : 5.0mm)			"	1,560		PC 긴장근(직경 : 11.0mm)			"	1,630
	PC 보강근(직경 : 7.0~8.0mm)			"	1,560						

평 강

(표준길이 : 6~8m)

(Flat Bars)

(KS D 3503)

품 명 · 규 격		단 위	서 울		인 천	수 원	부 산	대 구	대 전	광 주	전 주	강 원	제 주
			①	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
평	강 厚3mm 幅19mm~50mm	M/T	1,180,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,225,000	1,230,000	1,230,000	1,275,000	1,400,000
"	45 38 ~ 75	"	1,160,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,205,000	1,210,000	1,210,000	1,255,000	1,380,000
"	6 38 ~ 75	"	1,160,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,205,000	1,210,000	1,210,000	1,255,000	1,380,000
"	9 38 ~ 75	"	1,160,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,205,000	1,210,000	1,210,000	1,255,000	1,380,000
"	12 38 ~ 75	"	1,160,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,205,000	1,210,000	1,210,000	1,255,000	1,380,000
"	16 50 ~ 75	"	1,160,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,205,000	1,210,000	1,210,000	1,255,000	1,380,000
"	19 50 ~ 75	"	1,160,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,205,000	1,210,000	1,210,000	1,255,000	1,380,000
"	22 50 ~ 100	"	1,160,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,205,000	1,210,000	1,210,000	1,255,000	1,380,000
"	25 50 ~ 100	"	1,160,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,205,000	1,210,000	1,210,000	1,255,000	1,380,000

◆평강 단위중량표(kg/m)

폭(mm) 두께(mm)		38	44	50	60	65	70	75	80	90	100	110	125
4.5		1.34	1.55	1.77	2.12	2.30	2.47	2.65	2.83	3.18	3.53	-	-
6		1.79	2.07	2.36	2.83	3.06	3.30	3.53	3.77	4.24	4.71	5.18	5.89
9		2.68	3.11	3.53	4.24	4.59	4.95	5.30	5.65	6.36	7.06	7.77	8.83
12		3.58	4.14	4.71	5.65	6.12	6.59	7.06	7.54	8.48	9.42	10.4	11.8
16		4.77	5.53	6.23	7.54	8.16	8.79	9.42	10.0	11.3	12.6	13.8	15.7
19		5.67	6.56	7.46	8.95	9.69	10.4	11.2	11.9	13.4	14.9	16.4	18.6

거래조건

1. 수도장소 : ①현장도착도
②점포상차(제주 : 현장도착도)
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①25M/T이상 ②5M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



형 강 (Steel Channel)

(표준길이 : 6~10m)

(KS D 3503)

품명 · 규 격 · 단중						단위	서 울		인 천	수 원	부 산	대 구	대 전	광 주	전 주	강 원	제 주
							①	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
	A	B	t1	t2	(kg/m)												
소형	75×	40×	5.0×	7.0	6.92	M/T	1,220,000	1,230,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,250,000	1,270,000	1,280,000	1,280,000	1,295,000	1,420,000
중형	100	50	5.0	7.5	9.36	"	1,220,000	1,230,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,250,000	1,270,000	1,280,000	1,280,000	1,295,000	1,420,000
"	125	65	6.0	8.0	13.40	"	1,220,000	1,230,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,250,000	1,270,000	1,280,000	1,280,000	1,295,000	1,420,000
"	150	75	6.5	10.0	18.60	"	1,220,000	1,230,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,250,000	1,270,000	1,280,000	1,280,000	1,295,000	1,420,000
"	200	80	7.5	11.0	24.60	"	1,220,000	1,230,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,250,000	1,270,000	1,280,000	1,280,000	1,295,000	1,420,000
"	200	90	8.0	13.5	30.30	"	1,220,000	1,230,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,250,000	1,270,000	1,280,000	1,280,000	1,295,000	1,420,000
대형	250	90	9.0	13.0	34.60	"	1,220,000	1,230,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,250,000	1,270,000	1,280,000	1,280,000	1,295,000	-
"	300	90	9.0	13.0	38.10	"	1,536,000	1,556,000	1,576,000	1,576,000	1,586,000	1,586,000	1,606,000	1,626,000	1,626,000	-	-
"	380	100	10.5	16.0	54.50	"	1,536,000	1,556,000	1,576,000	1,576,000	1,586,000	1,586,000	1,606,000	1,626,000	1,626,000	-	-

평 형 강

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
평 형 강	높이(高) 폭(幅) 두께(厚) 단중(單重) 150 × 75 × 6.0mm 18.2kg/m 200 80 6.5 24.0	M/T	970,000 970,000	현 대 제 철

☞ 상기 규격 외 제품은 별도 문의 바랍니다.


I 형 강 (I-Beams)

(표준길이 : 10m)


(KS D 3503)

· 품 명 · 규 격						단위	서 울		수 원	부 산	대 구	광 주	대 전	강 원	
							①	②	②	②	②	②	②	②	
I	형	강	A	B	T1	T2	단중(單重)								
광 산 용 I 형 강(GI-BEAM)			100×	80×	9.0×12.5	20.70									
(KSE 4002)			130	100	12.0	17.0	35.00								


◆형강의 종류와 형상



<I형강>



<평형Z형강>



<II형강>

공 정 하 게

신 속 하 게

정 확 하 게

한국물가정보

혁신을 통해
더 넓은 세상으로

www.kpi.or.kr T.1577-7200(대)

물 가 조 사

시장가격조사


원가계산용역

웹 서 비 스

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①25M/T이상 ②5M/T
4. 부가세 : 별 도


조사단계



비 대 칭 H 형 강

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	서 울		부 산	대 구	대 전	광 주
			①	②	②	②	②	②
현대제철	H B1 B2 t1(mm) t2(mm) 단중(單重)							
비 대 칭 H 형 강	312 234 344 12 18 111kg/m	M/T	1,115,000	1,135,000	1,145,000	1,125,000	1,135,000	1,135,000
"	320 236 346 14 22 134	"	1,115,000	1,135,000	1,145,000	1,125,000	1,135,000	1,135,000
"	328 238 348 16 26 158	"	1,115,000	1,135,000	1,145,000	1,125,000	1,135,000	1,135,000
"	336 240 350 18 30 181	"	1,115,000	1,135,000	1,145,000	1,125,000	1,135,000	1,135,000



- Ⓢ 상부플랜지보다 하부플랜지가 110mm가 큰 비대칭 형강으로 충고 절감 공법의 일종인 슬림플로어 (Slim Floor) 공법을 철골비에 적용.

〈슬림플로어 공법〉

바닥판을 하부플랜지에 위치시켜 충고를 절감시키는 공법으로 바닥 높이를 25~40cm가량 낮게 시공 할 수 있어 골조 및 각종 내외부 마감재 등을 포함하는 건축공사비를 절감 할 수 있음.

레 일

(Rail)


품 명	호 칭	단 중	단 위	가 격
		(kg/m)		①
중 레	t A B		M/T	
(KSR 9106)	13.49 122.24 122.24	37.20	"	1,530,000
"	15.00 153.00 127.00	50.40	"	1,660,000
"	16.50 174.00 145.00	60.80	"	1,760,000
중 레	32.0 135.0 140.0	73.30	"	1,790,000
(크레인레일)	39.0 150.0 155.0	100.20	"	-

철 골 브 레 이 스


(수도장소 : 현장도착도)

(업자공표가격)


품 명	규 격	단 위	가 격	메 이 커
			①	
P D M 철 골 브 레 이 스	자기구속형 내진보강 철골브레이스	Set	15,000,000	트 라 이 포 트
(설치비 별도)	(시스템용 : 3,800×3,000×250mm 기준)			



〈내진구조입면도〉



〈DETAIL〉



- Ⓢ 저소음, 저진동 내진보강에 사용되는 특수 구조물
- 내진 보강 공사 시 비용절감, 시간단축, 잔토발생 등에 용이함.
 - 구조용 압연강재 SS400 기준
 - 기존 RC 구조체와 일체화하여 내진성능이 우수
 - 상기 제품은 선조립형으로 납품됨.

한국물가정보

www.kpi.or.kr

공정

신속

정확

관련 업계 1등 기업, 그 이유

끊임없는 도전과 혁신

거래조건

1. 수도장소 : 현장도착도
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 별 도

조사단계



T S C B E A M

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
센구조연구소(센코어테크)			센구조연구소(센코어테크)			센구조연구소(센코어테크)		
TSC - II	H×B(mm) t r (kg/m)		TSC - IV	H×B(mm) t r (kg/m)		TSC - V	H×B(mm) t ₁ t ₂ r (kg/m)	
"	300×270 6 12 51.88	M/T 2,200,000	"	300×270 4.5 10 39.34	M/T 2,200,000	"	510×300 6 6 10 77.24	M/T 2,200,000
"	300×270 8 12 68.39	" 2,200,000	"	300×270 6 10 52.18	" 2,200,000	"	510×300 9 12 10 124.11	" 2,200,000
"	300×270 10 12 84.51	" 2,200,000	"	350×270 4.5 10 42.42	" 2,200,000	"	610×300 6 6 10 86.66	" 2,200,000
"	350×270 6 12 56.59	" 2,200,000	"	350×270 10 10 92.31	" 2,200,000	"	610×300 9 12 10 138.24	" 2,200,000
"	350×270 8 12 74.67	" 2,200,000	"	400×270 6 10 60.84	" 2,200,000	"	710×300 6 6 10 96.08	" 2,200,000
"	350×270 10 12 92.36	" 2,200,000	"	400×270 7 10 70.77	" 2,200,000	"	710×300 9 12 10 152.37	" 2,200,000
"	400×270 6 12 61.3	" 2,200,000	"	400×270 10 10 100.16	" 2,200,000	"	810×300 6 6 10 105.5	" 2,200,000
"	400×270 8 12 80.95	" 2,200,000	"	450×270 6 10 65.55	" 2,200,000	"	810×300 9 12 10 166.5	" 2,200,000
"	400×270 10 12 100.21	" 2,200,000	"	450×270 10 10 108.01	" 2,200,000	☞ 목록외 두께별 생산 가능		
"	450×270 6 12 66.01	" 2,200,000	"	500×270 6 10 70.26	" 2,200,000			
"	450×270 8 12 87.23	" 2,200,000	"	500×270 10 10 115.86	" 2,200,000			
"	450×270 10 12 108.06	" 2,200,000	"	600×270 6 10 79.68	" 2,200,000			
"	500×270 6 12 70.72	" 2,200,000	"	600×270 10 10 131.56	" 2,200,000			

O C F T C O L U M N


(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
센구조연구소(센코어테크)			센구조연구소(센코어테크)		
T-Type	A × b × t kg/m		Q-Type	A × b × t kg/m	
"	T-400 × 42 × 6 77	M/T 2,300,000	"	Q-450 × 85 × 6 91	M/T 2,300,000
"	T-400 × 53 × 7 89	" 2,300,000	"	Q-450 × 113 × 8 123	" 2,300,000
"	T-450 × 55 × 6 85	" 2,300,000	"	Q-500 × 85 × 6 100	" 2,300,000
"	T-450 × 64 × 9 130	" 2,300,000	"	Q-500 × 127 × 9 153	" 2,300,000
"	T-500 × 80 × 6 92	" 2,300,000	"	Q-550 × 105 × 6 108	" 2,300,000
"	T-500 × 86 × 12 196	" 2,300,000	"	Q-550 × 171 × 12 232	" 2,300,000
"	T-550 × 105 × 6 99	" 2,300,000	"	Q-600 × 130 × 6 114	" 2,300,000
"	T-550 × 86 × 12 215	" 2,300,000	"	Q-600 × 171 × 12 251	" 2,300,000
"	T-600 × 130 × 6 105	" 2,300,000	"	Q-650 × 155 × 6 121	" 2,300,000
"	T-600 × 86 × 12 234	" 2,300,000	"	Q-650 × 171 × 12 270	" 2,300,000
"	T-650 × 155 × 6 112	" 2,300,000	"	Q-700 × 180 × 6 128	" 2,300,000
"	T-650 × 86 × 12 253	" 2,300,000	"	Q-700 × 171 × 12 289	" 2,300,000
"	T-700 × 180 × 6 119	" 2,300,000	"	Q-750 × 205 × 6 134	" 2,300,000
"	T-700 × 86 × 12 272	" 2,300,000	"	Q-750 × 171 × 12 307	" 2,300,000
"	T-750 × 205 × 6 125	" 2,300,000	"	Q-800 × 230 × 6 141	" 2,300,000
"	T-750 × 86 × 12 290	" 2,300,000	"	Q-800 × 171 × 12 326	" 2,300,000
"	T-800 × 230 × 6 132	" 2,300,000	"	Q-900 × 280 × 6 154	" 2,300,000
"	T-800 × 86 × 12 309	" 2,300,000	"	Q-900 × 171 × 12 364	" 2,300,000
"	T-900 × 255 × 7 173	" 2,300,000	☞ 목록외 두께별 생산 가능		
"	T-900 × 110 × 12 342	" 2,300,000			

선 조 립 기 등

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
센구조연구소(센코어테크)			센구조연구소(센코어테크)		
HMB	900(H) × 800(B)	M/T 4,180,000	PSRC	800 × 800	M/T 3,200,000
(Hybrid Mounting Bracket)	1,000(H) × 900(B)	" 4,180,000	"	900 × 900	" 3,200,000
"	1,100(H) × 1,000(B)	" 4,180,000	"	1,000 × 1,000	" 3,200,000
"	1,200(H) × 1,000(B)	" 4,180,000	"	1,200 × 1,200	" 3,200,000
"	1,300(H) × 1,100(B)	" 4,180,000	"	1,400 × 1,400	" 3,200,000
"	1,400(H) × 1,200(B)	" 4,180,000	"	1,600 × 1,600	" 3,200,000
"	1,500(H) × 1,400(B)	" 4,180,000	FORM		m ² 118,000
			SSP-WALL		M/T 3,200,000



<TSC BEAM>



<OCFT COLUMN>



<FORM-PSRC>



<LC-FRAME>



<PSRC>

☞ • ㄱ형강을 기둥 단면의 코너에 배치하고 L-BAR (평철 등)로 볼팅 연결하여 공장에서 선조립하여 연결하는 구조부재

• 기둥의 패널존에는 철판을 용접하여 브라켓을 부착하고 이음부는 커플러 혹은 철판용접으로 접합.

• ㄱ형강(SM355 등)+철판(SM355 등)

• 제작 납품 기준으로서 기본 운반비를 적용함에 따라 납품 지역에 따라 단가가 상이 할 수 있음.

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차(제주: 현장도착도) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기  H t B C <C형강>	조사단계  ① 메이커 도매상 ② 대량수요자 일반수요자 ③

C 형 강

(표준길이: 10m)

품 명 · 규 격		단 위	서 울	수 원	부 산	대 구	대 전	광 주	강 원	제 주
			②	②	②	②	②	②	②	②
C 형 강 (블랙)	H B C t(mm) 단중(單重)									
	60×30×10×2.0 1.99kg/m	kg	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	-
	60 30 10 2.3 2.25	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	-
	75 45 15 2.0 2.86	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	75 45 15 2.3 3.25	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	100 50 20 2.0 3.56	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	100 50 20 2.3 4.06	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	100 50 20 3.2 5.50	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	125 50 20 2.3 4.51	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	125 50 20 3.2 6.13	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	150 50 20 2.3 4.96	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	150 50 20 3.2 6.76	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	150 65 20 3.2 7.51	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	150 75 25 3.2 8.27	"	1,200	1,200	1,200	1,210	1,200	1,180	1,200	-
	200 75 25 3.2 9.52	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	-
C 형 강 (컬러)	60×30×10×2.0 1.99kg/m	"	1,220	1,220	1,220	1,230	1,220	1,200	1,220	1,300
	60 30 10 2.3 2.25	"	1,220	1,220	1,220	1,230	1,220	1,200	1,220	1,300
	75 45 15 2.0 2.86	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	75 45 15 2.3 3.25	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	100 50 20 2.0 3.56	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	100 50 20 2.3 4.06	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	100 50 20 3.2 5.50	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	125 50 20 2.3 4.51	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	125 50 20 3.2 6.13	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	150 50 20 2.3 4.96	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	150 50 20 3.2 6.76	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	150 65 20 3.2 7.51	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	150 75 25 3.2 8.27	"	1,210	1,210	1,210	1,220	1,210	1,190	1,210	1,290
	200 75 25 3.2 9.52	"	1,220	1,220	1,220	1,230	1,220	1,200	1,220	1,300

아 연 도 C 형 강

(표준길이: 10m)

품 명 · 규 격		단 위	서 울	수 원	부 산	대 구	대 전	광 주	강 원	제 주
			②	②	②	②	②	②	②	②
아연도C형강 (GLC.C) (Clean Room)	H B C t(mm) 단중(單重)									
	60×30×10×2.0 1.99kg/m	kg	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	60 30 10 2.3 2.25	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	75 45 15 2.0 2.86	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	75 45 15 2.3 3.25	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	100 50 20 2.0 3.56	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	100 50 20 2.3 4.06	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	100 50 20 3.2 5.50	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	125 50 20 2.3 4.51	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	125 50 20 3.2 6.13	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	150 50 20 2.3 4.96	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	150 50 20 3.2 6.76	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	150 65 20 3.2 7.51	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	150 75 25 3.2 8.27	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
	200 75 25 3.2 9.52	"	1,430	1,430	-	1,440	1,430	1,460	1,430	-
(일반)	H B C t(mm) 단중(單重)									
	60×30×10×2.0 1.99kg/m	"	1,330	1,330	1,330	1,340	1,330	1,350	1,330	1,400
	60 30 10 2.3 2.25	"	1,330	1,330	1,330	1,340	1,330	1,350	1,330	1,400
	75 45 15 2.0 2.86	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	75 45 15 2.3 3.25	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	100 50 20 2.0 3.56	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	100 50 20 2.3 4.06	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	100 50 20 3.2 5.50	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	125 50 20 2.3 4.51	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	125 50 20 3.2 6.13	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	150 50 20 2.3 4.96	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	150 50 20 3.2 6.76	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	150 65 20 3.2 7.51	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	150 75 25 3.2 8.27	"	1,320	1,320	1,320	1,330	1,320	1,340	1,320	1,390
	200 75 25 3.2 9.52	"	1,330	1,330	1,330	1,340	1,330	1,350	1,330	1,400

거래조건

1. 수도장소 : 공장상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 25M/T이상
4. 부가세 : 별 도

주기

업자공표가격은 생산업자가 대외적으로
공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시
거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수
있으니, 구매시 주의를 요함.


조사단계



H y F o B E A M

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
HyFo BEAM	H × B t D (kg/m)	M/T	2,270,000	N I 스 텔
"	300×270 6 25 63.7	"	2,270,000	"
"	300×270 10 25 100.6	"	2,270,000	"
"	350×270 6 25 68.6	"	2,270,000	"
"	400×270 6 25 73.4	"	2,270,000	"
"	450×270 6 25 78.3	"	2,270,000	"
"	450×270 8 25 101.9	"	2,270,000	"
"	500×270 6 25 83.1	"	2,270,000	"
"	500×270 8 25 108.3	"	2,270,000	"
"	500×270 10 25 133	"	2,270,000	"
"	600×270 6 25 92.8	"	2,270,000	"
"	600×270 7 25 107.1	"	2,270,000	"
"	600×270 8 25 121.2	"	2,270,000	"
"	600×270 9 25 135.2	"	2,270,000	"
"	600×270 10 25 149.1	"	2,270,000	"
"	700×270 6 25 102.5	"	2,270,000	"
"	700×270 7 25 118.5	"	2,270,000	"
"	700×270 8 25 134.2	"	2,270,000	"
"	700×270 9 25 149.8	"	2,270,000	"
"	700×270 10 25 165.3	"	2,270,000	"
"	800×270 7 25 129.8	"	2,270,000	"
"	800×270 8 25 147.1	"	2,270,000	"
"	800×270 9 25 164.4	"	2,270,000	"
"	800×270 10 25 181.5	"	2,270,000	"
"	규격 외(Built-up)	"	2,370,000	"




(규격조정가능 : Built-up)


T H B E A M

(업자공표가격)

품 명	con'c	H×B	tw	tf	(hu × tu)	(kg/m)	단 위	가 격 ①	메 이 커
TH BEAM	O	488×300	6	18	(125×6)	63.7	M/T	2,370,000	N I 스 텔
"	X	488×300	6	18	(125×6)	100.6	"	2,370,000	"
"	O	588×300	6	20	(125×6)	68.6	"	2,370,000	"
"	X	588×300	6	20	(125×6)	73.4	"	2,370,000	"
"	O	700×300	8	24	(125×8)	78.3	"	2,370,000	"
"	X	700×300	8	24	(125×8)	101.9	"	2,370,000	"
"	O	800×300	8	26	(125×8)	83.1	"	2,370,000	"
"	X	800×300	8	26	(125×8)	108.3	"	2,370,000	"
"	O	900×300	8	28	(125×8)	133	"	2,370,000	"



Type 1



Type 2



Type 3

건설자재 전문업체 [판매·기술지원]


건설자재 관련 문의 02-758-6680~6 <http://www.hcrst.com>

- ◆ HyFo BEAM : 3002706 외
- ◆ ACT COLUMN/ACT PILE : 300300X6 외
- ◆ AU BEAM/TH BEAM :

- (주)더나은구조엔지니어링 070) 4489-9466 / tneeng@tneeng.com
- (주)엑트파트너 02) 3452-1891 / actpartner@naver.com
- (주)쓰리디엔지니어링 031) 8027-0010 / 3ds@3ds.co.kr



N.I 스틸

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 20M/T이상 4. 부가세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	--	---

A C T C O L U M N

(KS-SM355A)


품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
ACT COLUMN	H×B t r(mm) 단중(kg/m)	M/T	2,270,000	N I 스 털
"	300×300 6 12 70.96	"	2,270,000	"
"	" 7 12 83.31	"	2,270,000	"
"	" 8 12 95.80	"	2,270,000	"
"	" 9 12 108.44	"	2,270,000	"
"	" 10 12 121.23	"	2,270,000	"
"	" 10.5 12 127.68	"	2,270,000	"
"	350×350 6 12 80.38	"	2,270,000	"
"	" 7 12 94.30	"	2,270,000	"
"	" 8 12 108.36	"	2,270,000	"
"	" 9 12 122.57	"	2,270,000	"
"	" 10 12 136.93	"	2,270,000	"
"	" 10.5 12 144.16	"	2,270,000	"
"	400×400 6 12 89.80	"	2,270,000	"
"	" 7 12 105.29	"	2,270,000	"
"	" 8 12 120.92	"	2,270,000	"
"	" 9 12 136.70	"	2,270,000	"
"	" 10 12 152.63	"	2,270,000	"
"	" 10.5 12 160.65	"	2,270,000	"
"	450×450 6 12 99.22	"	2,270,000	"
"	" 7 12 116.28	"	2,270,000	"
"	" 8 12 133.48	"	2,270,000	"
"	" 9 12 150.83	"	2,270,000	"
"	" 10 12 168.33	"	2,270,000	"
"	" 10.5 12 177.13	"	2,270,000	"
"	500×500 6 12 108.64	"	2,270,000	"
"	" 7 12 127.27	"	2,270,000	"
"	" 8 12 146.04	"	2,270,000	"
"	" 9 12 164.96	"	2,270,000	"
"	" 10 12 184.03	"	2,270,000	"
"	" 10.5 12 193.62	"	2,270,000	"
"	550×550 7 12 138.26	"	2,270,000	"
"	" 8 12 158.60	"	2,270,000	"
"	" 9 12 179.09	"	2,270,000	"
"	" 10 12 199.73	"	2,270,000	"
"	" 10.5 12 210.10	"	2,270,000	"
"	600×600 7 12 149.25	"	2,270,000	"
"	" 8 12 171.16	"	2,270,000	"
"	" 9 12 193.22	"	2,270,000	"
"	" 10 12 215.43	"	2,270,000	"
"	" 10.5 12 226.59	"	2,270,000	"
"	규격 외(ACT II)	"	2,370,000	"

A C T P I L E


(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
ACT PILE	H × B t ₁ t ₂ (kg/m)	M/T	2,370,000	N I 스 털
"	250×336 15 6 81.72	"	2,370,000	"
"	250×336 20 6 91.53	"		


〈ACT COLUMN〉



〈ACT II COLUMN〉




〈ACT PILE〉



A U B E A M

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
AU BEAM	H×W ta tu (kg/m)	M/T	2,370,000	N I 스 털
"	575×250 6 6 86.19	"	2,370,000	"
"	675× " " " 95.61	"	2,370,000	"
"	775× " " " 105.03	"	2,370,000	"
"	675×320 " " " 101.25	"	2,370,000	"
"	725× " " " 105.96	"	2,370,000	"
"	775× " " " 110.67	"	2,370,000	"
"	600×250 " " " 87.48	"	2,370,000	"
"	700× " " " 96.9	"	2,370,000	"
"	800× " " " 106.32	"	2,370,000	"
"	700×320 " " " 102.55	"	2,370,000	"
"	750× " " " 107.26	"	2,370,000	"
"	800× " " " 111.97	"	2,370,000	"



거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : ①현장도착도 ②점포상차 (제주 : 현장도착도)	• 압연제품 SS 275, SHP 275 기준 • 길이 15m 초과시 가격이 할증됨.	
2. 결제조건 : 현 금		
3. 거래수량 : ①25M/T이상 ②5M/T		
4. 부가세 : 별 도		

H 형 강 (H-Beams)

(표준길이: 6~14m)

품 명		규 격		단 중		단위	서 울		수 원	부 산	대 구	광 주	대 전	강 원	제 주	
							①	②								
소	형	H	B	t1(mm)	t2(mm)	(kg/m)	M/T	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		100	50	5.0	7.0	9.3		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		100	100	6.0	8.0	17.2		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		125	60	6.0	8.0	13.2		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		125	125	6.5	9.0	23.8		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		150	75	5.0	7.0	14.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		148	100	6.0	9.0	21.1		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		150	150	7.0	10.0	31.5		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		175	90	5.0	8.0	18.1		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		175	175	7.5	11.0	40.2		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		198	99	4.5	7.0	18.2		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		200	100	5.5	8.0	21.3		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		194	150	6.0	9.0	30.6		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		248	124	5.0	8.0	25.7		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		250	125	6.0	9.0	29.6		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		244	175	7.0	11.0	44.1		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		200	200	8.0	12.0	49.9		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		200	204	12.0	12.0	56.4		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		208	202	10.0	16.0	65.7		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		244	252	11.0	11.0	64.4		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		248	249	8.0	13.0	66.5		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		250	250	9.0	14.0	72.4		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		250	255	14.0	14.0	82.2		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		300	150	6.5	9.0	36.7		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		294	200	8.0	12.0	56.8		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		298	149	5.5	8.0	32.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		298	201	9.0	14.0	65.4		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		298	299	9.0	14.0	87.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		304	301	11.0	17.0	106.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		346	174	6.0	9.0	41.4		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		350	175	7.0	11.0	49.6		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		354	176	8.0	13.0	57.8		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		294	302	12.0	12.0	84.5		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		300	300	10.0	15.0	94.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		300	305	15.0	15.0	106.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		310	305	15.0	20.0	130.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		310	310	20.0	20.0	142.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		336	249	8.0	12.0	69.2		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		338	351	13.0	13.0	106.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		340	250	9.0	14.0	79.7		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		344	348	10.0	16.0	115.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		344	354	16.0	16.0	131.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		350	350	12.0	19.0	137.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		350	357	19.0	19.0	156.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		396	199	7.0	11.0	56.6		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		400	200	8.0	13.0	66.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		404	201	9.0	15.0	75.5		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		446	199	8.0	12.0	66.2		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		496	199	9.0	14.0	79.5		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		386	299	9.0	14.0	94.3		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		390	300	10.0	16.0	107.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		450	200	9.0	14.0	76.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		434	299	10.0	15.0	106.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		440	300	11.0	18.0	124.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		500	200	10.0	16.0	89.6		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		506	201	11.0	19.0	103.0		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
		596	199	10.0	15.0	94.6		1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000
482	300	11.0	15.0	114.0	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000			
488	300	11.0	18.0	128.0	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000			
600	200	11.0	17.0	106.0	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000			
606	201	12.0	20.0	120.0	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000			
612	202	13.0	23.0	134.0	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000			
582	300	12.0	17.0	137.0	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000			
588	300	12.0	20.0	151.0	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000			
594	302	14.0	23.0	175.0	1,295,000	1,315,000	1,315,000	1,315,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,335,000	1,465,000			
대	형	388	402	15.0	15.0	140.0	1,470,000	1,500,000	1,500,000	1,535,000	1,525,000	1,530,000	1,530,000	1,520,000	-	
		394	398	11.0	18.0	147.0	1,470,000	1,500,000	1,500,000	1,535,000	1,525,000	1,530,000	1,530,000	1,520,000	-	
		394	405	18.0	18.0	168.0	1,470,000	1,500,000	1,500,000	1,535,000	1,525,000	1,530,000	1,530,000	1,520,000	-	
		400	400	13.0	21.0	172.0	1,470,000	1,500,000	1,500,000	1,535,000	1,525,000	1,530,000	1,530,000	1,520,000	-	
		400	408	21.0	21.0	197.0	1,470,0									

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①25M/T이상 ②5M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



용 접 경 량 H 형 강

(표준길이 : 6~16m)

(Welded Light H-Beams)

(KS D 3558)

품 명 규 격 단 중 단위						서 울		부 산	대 구	광 주	대 전		
						①	②	②	②	②	②		
용 접 경 량 H 형 강	H	B	t ₁ (mm)	t ₂ (mm)	(kg/m)	M/T	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000	
	53	104	3.2	3.2	6.4	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000	
	"	58	104	3.2	3.2	6.52	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	100	75	3.2	4.5	7.58	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	100	100	3.2	4.5	9.35	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	100	100	6.0	9.0	18.0	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	125	100	3.2	4.5	10.0	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	125	125	6.0	9.0	22.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	75	3.2	4.5	8.84	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	75	3.2	6.0	10.5	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	75	5.0	7.0	13.6	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	100	3.2	4.5	10.6	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	100	3.2	6.0	12.9	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	100	6.0	9.0	20.3	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	150	3.2	6.0	17.6	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	150	6.0	9.0	27.4	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	150	150	7.0	10.0	30.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	175	90	3.2	4.5	10.5	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	100	3.2	4.5	11.9	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	100	3.2	6.0	14.1	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	100	6.0	9.0	22.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	150	3.2	4.5	15.4	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	150	3.2	6.0	18.9	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	150	4.5	6.0	20.8	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	150	6.0	9.0	29.8	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	200	6.0	9.0	36.8	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	200	200	8.0	12.0	48.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	100	3.2	4.5	13.1	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	125	3.2	4.5	14.9	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	125	4.5	6.0	20.2	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	125	6.0	9.0	28.6	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	150	3.2	4.5	16.6	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	150	4.5	6.0	22.5	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	150	4.5	9.0	29.4	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	175	6.0	9.0	35.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	250	250	6.0	9.0	46.3	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	150	3.2	4.5	17.9	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	150	4.5	6.0	24.3	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	150	4.5	9.0	31.2	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	150	6.0	9.0	34.5	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	150	6.5	9.0	35.6	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	175	4.5	6.0	26.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	175	4.5	9.0	34.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	200	6.0	9.0	41.5	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	200	8.0	12.0	55.0	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	300	300	6.0	9.0	55.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	350	175	4.5	6.0	28.4	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	350	175	4.5	9.0	36.5	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	350	175	6.0	9.0	40.4	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	350	175	7.0	11.0	48.2	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	350	200	6.0	9.0	43.9	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	400	200	4.5	9.0	41.8	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	400	200	6.0	9.0	46.3	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	400	200	7.0	11.0	55.3	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	400	200	8.0	12.0	61.3	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	400	300	6.0	9.0	60.4	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	450	200	4.5	9.0	43.5	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	450	300	6.0	9.0	62.7	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000
	"	450	300	9.0	10.0	77.5	"	1,380,000	1,410,000	1,460,000	1,400,000	1,410,000	1,410,000

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : ①50M/T이상 ②10M/T 4. 부가세 : 별 도		주기 • 열연강판, 후판 : 가격은 두께에 대한 Extra만 고려한 Base가격. • 냉연강판 : Coil가격은 Sheet 가격에서 M/T당 15,000원 감한다.		조사단계 <pre>graph LR; 메이커 -- 1 --> 대리점; 대리점 -- 2 --> 도매상; 도매상 -- 3 --> 대량수요자; 도매상 -- 3 --> 일반수요자;</pre>	
--	--	--	--	---	--

열 연 강 판 (표준길이 : 6~14m) (Hot Rolled Mild Steel Sheets) 전월비 (K S D 3501)									
품 명 · 규 격		단 위	서 울		인 천	부 산	대 구	대 전	광 주
			①	②	②	②	②	②	②
열 연 강 판	두께(厚)(mm) 폭(mm)길이(mm)	M/T	(Coil)						
	1.4 ≤ T < 1.6		1,103,000	1,114,000	1,114,000	1,130,000	1,125,000	1,136,000	1,130,000
	1.6 ≤ T < 1.8		1,088,900	1,099,000	1,099,000	1,116,000	1,110,000	1,121,000	1,116,000
	1.8 ≤ T < 2.0		1,081,700	1,092,000	1,092,000	1,108,000	1,103,000	1,114,000	1,108,000
	2.0 ≤ T < 3.0		1,077,000	1,087,000	1,087,000	1,103,000	1,098,000	1,109,000	1,103,000
	3.0 ≤ T < 4.5		1,076,200	1,086,000	1,086,000	1,103,000	1,097,000	1,108,000	1,103,000
	4.5 ≤ T < 6.0		1,073,000	1,083,000	1,083,000	1,099,000	1,094,000	1,105,000	1,099,000
	6.0 ≤ T < 9.0		1,076,200	1,086,000	1,086,000	1,103,000	1,097,000	1,108,000	1,103,000
	9.0 < T		1,078,600	1,089,000	1,089,000	1,105,000	1,100,000	1,110,000	1,105,000

☞ 코로제품 일반재, SPHC 기준임.

후 판 (표준길이 : 6~14m) (Thick Plate) 전월비									
품 명 · 규 격		단 위	서 울		인 천	부 산	대 구	대 전	광 주
			①	②	②	②	②	②	②
후 판	두께(厚)(mm) 폭(mm)길이(mm)	M/T	(Plate)						
	6.0 ≤ T ≤ 7.0		1,270,300	1,295,000	1,295,000	1,314,000	1,308,000	1,321,000	1,314,000
	7.0 < T ≤ 8.0		1,238,700	1,263,000	1,263,000	1,282,000	1,275,000	1,288,000	1,282,000
	8.0 < T ≤ 9.0		1,196,500	1,220,000	1,220,000	1,238,000	1,232,000	1,244,000	1,238,000
	9.0 < T ≤ 12.0		1,133,400	1,156,000	1,156,000	1,173,000	1,167,000	1,178,000	1,173,000
	12.0 < T ≤ 20.0		1,099,000	1,120,000	1,120,000	1,137,000	1,131,000	1,142,000	1,137,000
	20.0 < T ≤ 30.0		1,113,200	1,135,000	1,135,000	1,152,000	1,146,000	1,157,000	1,152,000
	30.0 < T ≤ 40.0		1,123,800	1,146,000	1,146,000	1,163,000	1,157,000	1,168,000	1,163,000
	40.0 < T ≤ 50.0		1,132,400	1,155,000	1,155,000	1,172,000	1,166,000	1,177,000	1,172,000
	50.0 < T ≤ 60.0		1,138,400	1,161,000	1,161,000	1,178,000	1,172,000	1,183,000	1,178,000
	60.0 < T ≤ 70.0		1,144,400	1,167,000	1,167,000	1,184,000	1,178,000	1,190,000	1,184,000
	70.0 < T ≤ 80.0		1,152,800	1,175,000	1,175,000	1,193,000	1,187,000	1,198,000	1,193,000
	80.0 < T ≤ 100.0		1,163,600	1,186,000	1,186,000	1,204,000	1,198,000	1,210,000	1,204,000
	100.0 < T ≤ 120.0		1,178,000	1,201,000	1,201,000	1,219,000	1,213,000	1,225,000	1,219,000

☞ 일반재, SS 275 기준임.

냉 연 강 판 (표준길이 : 6~14m) (Cold Rolled Steel Sheets) 전월비 (K S D 3512)									
품 명 · 규 격		단 위	서 울		인 천	부 산	대 구	대 전	광 주
			①	②	②	②	②	②	②
냉 연 강 판 (일반재)	두께(厚)(mm) 폭(mm)길이(mm)	M/T	(Sheet)						
	T < 0.20 (914×1,829)		1,205,100	1,217,100	1,217,100	1,229,200	1,217,100	1,236,400	1,240,000
	0.20 ≤ T < 0.23 (1,219×2,438)		1,195,700	1,207,600	1,207,600	1,219,600	1,207,600	1,226,700	1,230,300
	0.23 ≤ T < 0.25		1,190,300	1,202,200	1,202,200	1,214,100	1,202,200	1,221,200	1,224,800
	0.25 < T ≤ 0.30		1,180,900	1,192,700	1,192,700	1,204,500	1,192,700	1,211,600	1,215,100
	0.30 < T < 0.35		1,173,900	1,185,600	1,185,600	1,197,300	1,185,600	1,204,400	1,207,900
	0.35 ≤ T < 0.40		1,171,500	1,183,200	1,183,200	1,194,900	1,183,200	1,201,900	1,205,400
	0.40 ≤ T < 0.45		1,169,200	1,180,800	1,180,800	1,192,500	1,180,800	1,199,500	1,203,100
	0.45 ≤ T < 0.50		1,165,100	1,176,700	1,176,700	1,188,400	1,176,700	1,195,300	1,198,800
	0.50 ≤ T < 0.55		1,162,900	1,174,500	1,174,500	1,186,100	1,174,500	1,193,100	1,196,600
	0.55 ≤ T < 0.60		1,159,900	1,171,400	1,171,400	1,183,000	1,171,400	1,190,000	1,193,500
	0.60 ≤ T < 0.70		1,152,500	1,164,000	1,164,000	1,175,500	1,164,000	1,182,400	1,185,900
	0.70 ≤ T < 0.80		1,148,800	1,160,200	1,160,200	1,171,700	1,160,200	1,178,600	1,182,100
	0.80 ≤ T < 0.90		1,141,300	1,152,700	1,152,700	1,164,100	1,152,700	1,170,900	1,174,300
	0.90 ≤ T < 1.00		1,136,100	1,147,400	1,147,400	1,158,800	1,147,400	1,165,600	1,169,000
	1.00 ≤ T ≤ 1.75		1,130,200	1,141,500	1,141,500	1,152,800	1,141,500	1,159,500	1,162,900
	1.75 < T ≤ 2.50		1,132,500	1,143,800	1,143,800	1,155,100	1,143,800	1,161,900	1,165,300
	2.50 < T ≤ 3.00		1,134,100	1,145,400	1,145,400	1,156,700	1,145,400	1,163,500	1,166,900
	3.00 < T		1,146,000	1,157,400	1,157,400	1,168,900	1,157,400	1,175,700	1,179,200
P / O 강 판 (산세강판) (일반재)	1.60 ≤ T < 1.80 (914×1,829)	"	1,087,900	1,104,200	1,104,200	1,115,000	1,104,200	1,112,900	1,112,900
	1.80 ≤ T < 2.00 (1,219×2,438)		1,077,500	1,093,600	1,093,600	1,104,400	1,093,600	1,102,200	1,102,200
	2.00 ≤ T < 3.00		1,074,500	1,090,600	1,090,600	1,101,300	1,090,600	1,099,200	1,099,200
	3.00 ≤ T ≤ 3.20		1,073,500	1,089,600	1,089,600	1,100,300	1,089,600	1,098,100	1,098,100
	3.20 < T < 4.50		1,068,500	1,084,500	1,084,500	1,095,200	1,084,500	1,093,000	1,093,000
	4.50 ≤ T		1,035,500	1,051,000	1,051,000	1,061,300	1,051,000	1,059,300	1,059,300

◆열연·냉연강판 단위중량표(매당)

(A=914×1,829, B=1,219×2,438)

두께(mm)	단중A(kg)	단중B(kg)	두께(mm)	단중A(kg)	단중B(kg)	두께(mm)	단중A(kg)	단중B(kg)	두께(mm)	단중A(kg)	단중B(kg)
0.18	2.36	4.20	0.35	4.59	8.17	0.60	7.88	14.00	1.20	15.8	28.0
0.20	2.63	4.67	0.40	5.25	9.33	0.70	9.19	16.30	1.40	18.4	32.7
0.23	3.02	5.37	0.45	5.91	10.50	0.80	10.50	18.70	1.60	21.0	37.3
0.25	3.28	5.83	0.50	6.56	11.70	0.90	11.80	21.00	1.80	23.6	42.0
0.30	3.94	7.00	0.55	7.22	12.80	1.00	13.10	23.30	2.00	26.2	46.7

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : ①50M/T이상 ②10M/T 4. 부가세 : 별 도	주기 • 열연강판, 후판 : 가격은 두께에 대한 Extra만 고려한 Base가격. • 냉연강판 : Coil가격은 Sheet 가격에서 M/T당 15,000원 감한다.	조사단계
--	--	-----------------

(KS D 3501)

원 주	제 주	수 원	올 산	창 원	포 향	구 미	청 주	총 주	전 주	여 수	준 천
③	③	②	②	②	②	②	②	②	②	②	②
1,137,000	1,191,000	1,128,000	1,131,000	1,131,000	1,129,000	1,129,000	1,132,000	1,132,000	1,136,000	1,136,000	1,128,000
1,122,000	1,176,000	1,113,000	1,117,000	1,117,000	1,115,000	1,115,000	1,118,000	1,118,000	1,121,000	1,121,000	1,113,000
1,115,000	1,168,000	1,106,000	1,109,000	1,109,000	1,107,000	1,107,000	1,110,000	1,110,000	1,114,000	1,114,000	1,106,000
1,110,000	1,163,000	1,101,000	1,105,000	1,105,000	1,102,000	1,102,000	1,106,000	1,106,000	1,109,000	1,109,000	1,101,000
1,109,000	1,162,000	1,100,000	1,104,000	1,104,000	1,102,000	1,102,000	1,105,000	1,105,000	1,108,000	1,108,000	1,100,000
1,106,000	1,158,000	1,097,000	1,100,000	1,100,000	1,098,000	1,098,000	1,101,000	1,101,000	1,105,000	1,105,000	1,097,000
1,109,000	1,162,000	1,100,000	1,104,000	1,104,000	1,102,000	1,102,000	1,105,000	1,105,000	1,108,000	1,108,000	1,100,000
1,112,000	1,164,000	1,103,000	1,106,000	1,106,000	1,104,000	1,104,000	1,107,000	1,107,000	1,110,000	1,110,000	1,103,000

원 주	제 주	수 원	올 산	창 원	포 향	구 미	청 주	총 주	전 주	여 수
③	③	②	②	②	②	②	②	②	②	②
1,323,000	-	1,312,000	1,316,000	1,316,000	1,313,000	1,313,000	1,321,000	1,321,000	1,327,000	1,327,000
1,290,000	-	1,279,000	1,283,000	1,283,000	1,280,000	1,280,000	1,288,000	1,288,000	1,294,000	1,294,000
1,246,000	-	1,235,000	1,239,000	1,239,000	1,237,000	1,237,000	1,244,000	1,244,000	1,250,000	1,250,000
1,181,000	-	1,170,000	1,174,000	1,174,000	1,171,000	1,171,000	1,178,000	1,178,000	1,184,000	1,184,000
1,145,000	-	1,135,000	1,138,000	1,138,000	1,136,000	1,136,000	1,142,000	1,142,000	1,148,000	1,148,000
1,159,000	-	1,149,000	1,153,000	1,153,000	1,151,000	1,151,000	1,157,000	1,157,000	1,163,000	1,163,000
1,170,000	-	1,160,000	1,164,000	1,164,000	1,162,000	1,162,000	1,168,000	1,168,000	1,174,000	1,174,000
1,179,000	-	1,169,000	1,173,000	1,173,000	1,170,000	1,170,000	1,177,000	1,177,000	1,183,000	1,183,000
1,186,000	-	1,175,000	1,179,000	1,179,000	1,177,000	1,177,000	1,183,000	1,183,000	1,189,000	1,189,000
1,192,000	-	1,182,000	1,185,000	1,185,000	1,183,000	1,183,000	1,190,000	1,190,000	1,195,000	1,195,000
1,201,000	-	1,190,000	1,194,000	1,194,000	1,191,000	1,191,000	1,198,000	1,198,000	1,204,000	1,204,000
1,212,000	-	1,201,000	1,205,000	1,205,000	1,203,000	1,203,000	1,210,000	1,210,000	1,215,000	1,215,000
1,227,000	-	1,216,000	1,220,000	1,220,000	1,218,000	1,218,000	1,225,000	1,225,000	1,231,000	1,231,000

(KS D 3512)

제 주	수 원	올 산	창 원	포 향	구 미	청 주	총 주	전 주	여 수	비 고
③	②	②	②	②	②	②	②	②	②	
1,325,600	1,219,500	1,229,200	1,229,200	1,219,500	1,219,500	1,229,200	1,229,200	1,225,500	1,225,500	
1,315,200	1,210,000	1,219,600	1,219,600	1,210,000	1,210,000	1,219,600	1,219,600	1,216,000	1,216,000	
1,309,300	1,204,500	1,214,100	1,214,100	1,204,500	1,204,500	1,214,100	1,214,100	1,210,500	1,210,500	
1,298,900	1,195,000	1,204,500	1,204,500	1,195,000	1,195,000	1,204,500	1,204,500	1,200,900	1,200,900	
1,291,200	1,187,900	1,197,300	1,197,300	1,187,900	1,187,900	1,197,300	1,197,300	1,193,800	1,193,800	
1,288,600	1,185,500	1,194,900	1,194,900	1,185,500	1,185,500	1,194,900	1,194,900	1,191,400	1,191,400	
1,286,100	1,183,200	1,192,500	1,192,500	1,183,200	1,183,200	1,192,500	1,192,500	1,189,000	1,189,000	
1,281,600	1,179,000	1,188,400	1,188,400	1,179,000	1,179,000	1,188,400	1,188,400	1,184,900	1,184,900	
1,279,100	1,176,800	1,186,100	1,186,100	1,176,800	1,176,800	1,186,100	1,186,100	1,182,600	1,182,600	
1,275,800	1,173,800	1,183,000	1,183,000	1,173,800	1,173,800	1,183,000	1,183,000	1,179,600	1,179,600	
1,267,700	1,166,300	1,175,500	1,175,500	1,166,300	1,166,300	1,175,500	1,175,500	1,172,000	1,172,000	
1,263,600	1,162,500	1,171,700	1,171,700	1,162,500	1,162,500	1,171,700	1,171,700	1,168,300	1,168,300	
1,255,400	1,154,900	1,164,100	1,164,100	1,154,900	1,154,900	1,164,100	1,164,100	1,160,700	1,160,700	
1,249,700	1,149,700	1,158,800	1,158,800	1,149,700	1,149,700	1,158,800	1,158,800	1,155,400	1,155,400	
1,243,200	1,143,700	1,152,800	1,152,800	1,143,700	1,143,700	1,152,800	1,152,800	1,149,400	1,149,400	
1,245,700	1,146,000	1,155,100	1,155,100	1,146,000	1,146,000	1,155,100	1,155,100	1,151,700	1,151,700	
1,247,500	1,147,700	1,156,700	1,156,700	1,147,700	1,147,700	1,156,700	1,156,700	1,153,300	1,153,300	
1,260,600	1,159,700	1,168,900	1,168,900	1,159,700	1,159,700	1,168,900	1,168,900	1,165,400	1,165,400	
-	1,106,300	1,109,600	1,109,600	1,106,300	1,106,300	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	
-	1,095,800	1,099,000	1,099,000	1,095,800	1,095,800	1,104,400	1,104,400	1,104,400	1,104,400	
-	1,092,700	1,095,900	1,095,900	1,092,700	1,092,700	1,101,300	1,101,300	1,101,300	1,101,300	
-	1,091,700	1,094,900	1,094,900	1,091,700	1,091,700	1,100,300	1,100,300	1,100,300	1,100,300	
-	1,086,600	1,089,800	1,089,800	1,086,600	1,086,600	1,095,200	1,095,200	1,095,200	1,095,200	
-	1,053,100	1,056,200	1,056,200	1,053,100	1,053,100	1,061,300	1,061,300	1,061,300	1,061,300	

◆열연·냉연강판 단위중량표(매당)

(A=914×1,829, B=1,219×2,438, C=2,438×6,096)

두께(mm)	단중A(kg)	단중B(kg)	단중C(kg)	두께(mm)	단중A(kg)	단중B(kg)	단중C(kg)	두께(mm)	단중A(kg)	단중B(kg)	단중C(kg)	두께(mm)	단중A(kg)	단중B(kg)	단중C(kg)
2.50	32.8	58.3	-	7.00	91.9	163	817	20.00	262	467	2,333	70.00	919	1,633	8,166
3.00	39.4	70.0	-	8.00	105.0	187	933	30.00	394	700	3,500	80.00	1,050	1,866	9,332
4.00	52.5	93.3	-	9.00	118.0	210	1,050	40.00	525	933	4,666	90.00	1,181	2,100	10,499
5.00	65.6	117.0	583	10.00	131.0	233	1,167	50.00	656	1,166	5,833	100.00	1,312	2,333	11,665
6.00	78.7	140.0	700	12.00	157.0	280	1,400	60.00	787	1,400	6,999				

거래조건 1. 수도장소: ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건: 현 금 3. 거래수량: ①50M/T이상 ②10M/T 4. 부가세: 별 도	주기 • 1' = 30.48cm 3' × 6' (914mm × 1,829mm) 4' × 8' (1,219mm × 2,438mm)	조사단계  <pre> graph LR A[메이커] -- ① --> B[도매상] B -- ② --> C[대량수요자] B -- ③ --> D[일반수요자] </pre>
---	---	---

무늬강판
(Checked Sheets)

(Sheet No. 1)											
품 명		규 격	단 중	단위	서 울		부 산	대 구	대 전	광 주	
					①	②	②	②	②	②	
무 니 강 판 (Coil) "	두께(厚)	폭(幅)	길이(長)	(kg/매)							
	3.2	914(1,219)×1,829(2,438)		44.8(79.8)	M/T	1,093,000	1,185,000	1,205,000	1,200,000	1,211,000	1,205,000
	4.5	"		61.9(110)	"	1,093,000	1,185,000	1,205,000	1,200,000	1,211,000	1,205,000
	6.0	"		81.6(145)	"	1,093,000	1,185,000	1,205,000	1,200,000	1,211,000	1,205,000

아 연 도 강 판
(Galvanized Steel Sheets)

품 명 · 규 격 · 단중(kg/매)				단위	서 울			인 천	부 산	대 구	대 전	광 주	전 주	제 주
					Coil ①	Sheet ①	4'×8' ②	4'×8' ②	4'×8' ②	4'×8' ②	4'×8' ②	4'×8' ②	4'×8' ②	4'×8' ②
아 연 도	두께(厚)(mm)	3'×6'	4'×8'	매	(M/T당)	(M/T당)								
	T≤0.20	2.93	5.21	매	1,475,040	1,487,040	8,540	8,540	8,770	8,770	8,780	8,850	8,850	9,550
강 판	0.20<T≤0.23	3.33	5.91	"	1,461,760	1,473,760	9,600	9,600	9,860	9,860	9,870	9,950	9,950	10,730
(일반재)	0.23<T≤0.25	3.59	6.38	"	1,456,400	1,468,400	10,330	10,330	10,610	10,610	10,620	10,700	10,700	11,550
"	0.25<T≤0.27	3.85	6.84	"	1,452,320	1,464,320	11,050	11,050	11,350	11,350	11,360	11,450	11,450	12,350
"	0.27<T≤0.30	4.24	7.54	"	1,446,400	1,458,400	12,130	12,130	12,460	12,460	12,470	12,570	12,570	13,560
"	0.30<T≤0.33	4.74	8.24	"	1,440,640	1,452,640	13,200	13,200	13,560	13,560	13,570	13,680	13,680	14,750
"	0.33<T≤0.35	5.00	8.89	"	1,430,800	1,442,800	14,150	14,150	14,530	14,530	14,550	14,660	14,660	15,810
"	0.35<T≤0.40	5.66	10.10	"	1,422,640	1,434,640	15,980	15,980	16,420	16,420	16,430	16,560	16,560	17,860
"	0.40<T≤0.45	6.31	11.20	"	1,407,680	1,419,680	17,550	17,550	18,030	18,030	18,040	18,180	18,180	19,620
"	0.45<T≤0.50	6.97	12.40	"	1,374,880	1,386,880	18,970	18,970	19,490	19,490	19,510	19,660	19,660	21,210
"	0.50<T≤0.55	7.73	13.70	"	1,373,760	1,385,760	20,950	20,950	21,520	21,520	21,540	21,710	21,710	23,420
"	0.55<T≤0.60	8.39	14.90	"	1,372,640	1,384,640	22,770	22,770	23,390	23,390	23,410	23,600	23,600	25,450
"	0.60<T≤0.70	9.70	17.20	"	1,351,680	1,363,680	25,880	25,880	26,590	26,590	26,610	26,820	26,820	28,930
"	0.70<T≤0.80	11.00	19.60	"	1,350,560	1,362,560	29,470	29,470	30,270	30,270	30,300	30,540	30,540	32,940
"	0.80<T≤0.90	12.30	22.10	"	1,343,840	1,355,840	33,070	33,070	33,970	33,970	34,000	34,270	34,270	36,970
"	0.90<T≤1.00	13.60	24.20	"	1,351,040	1,363,040	36,400	36,400	37,390	37,390	37,430	37,720	37,720	40,690
"	1.00<T≤1.20	16.40	29.10	"	1,338,800	1,350,800	43,380	43,380	44,560	44,560	44,600	44,950	44,950	48,490
"	1.20<T(1.40)	19.00	33.90	"	1,338,800	1,350,800	50,550	50,550	51,920	51,920	51,970	52,380	52,380	56,500

전 기 아 연 도 강 판
(Electrolytic Galvanized Steel Sheets)

품 명 · 규 격 · 단 중(kg/매)				단위	서 올			인 천	부 산	대 구	대 전	광 주	전 주
					Coil ①	Sheet ①	3'×6' ②	3'×6' ②	3'×6' ②	3'×6' ②	3'×6' ②	3'×6' ②	3'×6' ②
	두께(厚)(mm)	(3'×6')	(4'×8')		(M/T당)	(M/T당)							
전 기	0.30≤T<0.35	4.00	7.11	매	1,489,480	1,501,480	6,750	6,780	6,960	6,980	6,990	7,020	7,020
아 연 도	0.35≤T<0.40	4.65	8.27	"	1,473,560	1,485,560	7,760	7,790	8,000	8,030	8,030	8,070	8,070
강 판	0.40≤T<0.45	5.31	9.44	"	1,460,040	1,472,040	8,780	8,820	9,050	9,090	9,090	9,130	9,130
(일반재)	0.45≤T<0.50	5.97	10.60	"	1,432,200	1,444,200	9,690	9,740	9,990	10,030	10,040	10,080	10,080
"	0.50≤T<0.55	6.62	11.80	"	1,419,640	1,431,640	10,650	10,700	10,980	11,020	11,030	11,070	11,070
"	0.55≤T<0.60	7.28	12.90	"	1,411,720	1,423,720	11,650	11,700	12,010	12,050	12,060	12,120	12,120
"	0.60≤T<0.70	7.94	14.10	"	1,395,640	1,407,640	12,560	12,620	12,950	13,000	13,010	13,060	13,060
"	0.70≤T<0.80	9.25	16.40	"	1,390,200	1,402,200	14,590	14,650	15,040	15,090	15,110	15,170	15,170
"	0.80≤T<0.90	10.56	18.80	"	1,384,600	1,396,600	16,580	16,650	17,090	17,150	17,170	17,240	17,240
"	0.9≤T<1.00	11.87	21.10	"	1,379,080	1,391,080	18,570	18,650	19,150	19,210	19,230	19,310	19,310
"	1.00≤T<2.40	13.18	23.40	"	1,371,000	1,383,000	20,490	20,580	21,130	21,200	21,220	21,310	21,310

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : ①50M/T이상 ②10M/T 4. 부가세 : 별 도	주기 • 1' = 30.48cm 3' × 6' (914mm × 1,829mm) 4' × 8' (1,219mm × 2,438mm)	조사단계 
---	---	---

갈 바 아 닐 강 판
(Galvannealed Steel Sheets)

품 명 · 규 격 · 단중(kg/매)			단위	서 울			인 천	부 산	대 구	대 전	광 주	전 주
				Coil ①	Sheet ①	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②
갈 바 아 닐 강 판 (일반재)	두께(厚)	(3' × 6')		(M/T당)	(M/T당)							
	0.20mm	2.83	매	1,635,855	1,647,855	5,260	5,260	5,400	5,420	5,420	5,450	5,450
	0.25	3.48	"	1,616,050	1,628,050	6,390	6,390	6,560	6,580	6,590	6,620	6,620
	0.30	4.14	"	1,605,425	1,617,425	7,550	7,550	7,760	7,780	7,790	7,820	7,820
	0.35	4.79	"	1,588,850	1,600,850	8,650	8,650	8,880	8,910	8,920	8,960	8,960
	0.40	5.45	"	1,580,180	1,592,180	9,790	9,790	10,050	10,090	10,100	10,140	10,140
	0.50	6.76	"	1,529,435	1,541,435	11,770	11,770	12,080	12,120	12,130	12,190	12,190
	0.60	8.07	"	1,527,055	1,539,055	14,030	14,030	14,400	14,450	14,460	14,530	14,530
	0.70	9.39	"	1,504,785	1,516,785	16,090	16,090	16,510	16,570	16,580	16,660	16,660
	0.80	10.70	"	1,503,595	1,515,595	18,310	18,310	18,800	18,860	18,880	18,960	18,960
	0.90	12.01	"	1,496,455	1,508,455	20,460	20,460	21,000	21,080	21,090	21,180	21,180
	1.00	13.32	"	1,504,105	1,516,105	22,810	22,810	23,420	23,500	23,520	23,620	23,620
	1.20	15.95	"	1,491,100	1,503,100	27,080	27,080	27,800	27,900	27,920	28,040	28,040

갈 바 룬 · 슈 퍼 갈 룬 강 판
(Galvalume · SuperGalum Steel Sheets)

(KS D 3770)

품 명 · 규 격			단위	서 울			부 산	대 구	광 주	대 전
				Coil ①	Sheet ①	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②
강 판	두께(厚)(mm)			(M/T당)	(M/T당)					
	0.30 < T ≤ 0.35		매	1,645,830	1,657,830	9,150	9,230	9,230	9,230	9,230
	0.35 < T ≤ 0.40		"	1,629,935	1,641,935	10,250	10,350	10,350	10,350	10,350
	0.40 < T ≤ 0.45		"	1,620,585	1,632,585	11,400	11,500	11,500	11,500	11,500
	0.45 < T ≤ 0.50		"	1,619,395	1,631,395	12,600	12,710	12,710	12,710	12,710
	0.50 < T ≤ 0.55		"	1,618,205	1,630,205	13,770	13,890	13,890	13,890	13,890
	0.55 < T ≤ 0.60		"	1,595,935	1,607,935	14,780	14,910	14,910	14,910	14,910
	0.60 < T ≤ 0.70		"	1,594,745	1,606,745	17,120	17,270	17,270	17,270	17,270
	0.70 < T ≤ 0.80		"	1,587,605	1,599,605	19,390	19,570	19,570	19,570	19,570
	0.80 < T ≤ 0.90		"	1,586,755	1,598,755	21,720	21,920	21,920	21,920	21,920
	0.90 < T ≤ 1.00		"	1,582,250	1,594,250	24,020	24,230	24,230	24,230	24,230
	1.00 < T ≤ 1.20		"	1,705,075	1,717,075	30,920	31,190	31,190	31,190	31,190

갈 바 크 린 · 슈 퍼 갈 룬 크 린 강 판
(Galva Clean · SuperGalum Clean Steel Sheets)

품 명 · 규 격			단위	서 울			부 산	대 구	광 주	대 전
				Coil ①	Sheet ①	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②	3' × 6' ②
강 판	두께(厚)(mm)			(M/T당)	(M/T당)					
	0.30 < T ≤ 0.35		매	1,685,830	1,697,830	9,370	9,450	9,450	9,450	9,450
	0.35 < T ≤ 0.40		"	1,669,935	1,681,935	10,500	10,590	10,590	10,590	10,590
	0.40 < T ≤ 0.45		"	1,660,585	1,672,585	11,680	11,780	11,780	11,780	11,780
	0.45 < T ≤ 0.50		"	1,659,395	1,671,395	12,910	13,020	13,020	13,020	13,020
	0.50 < T ≤ 0.55		"	1,658,205	1,670,205	14,120	14,240	14,240	14,240	14,240
	0.55 < T ≤ 0.60		"	1,635,935	1,647,935	15,140	15,270	15,270	15,270	15,270
	0.60 < T ≤ 0.70		"	1,634,745	1,646,745	17,550	17,700	17,700	17,700	17,700
	0.70 < T ≤ 0.80		"	1,627,605	1,639,605	19,880	20,050	20,050	20,050	20,050
	0.80 < T ≤ 0.90		"	1,626,755	1,638,755	22,270	22,470	22,470	22,470	22,470
	0.90 < T ≤ 1.00		"	1,622,250	1,634,250	24,620	24,840	24,840	24,840	24,840
	1.00 < T ≤ 1.20		"	1,745,075	1,757,075	31,640	31,920	31,920	31,920	31,920


◆갈바룬·갈바크린강판 단위중량(부착량 : AZ150기준)(1' = 30.48cm)

두께 (mm)	단 중(kg)		두께 (mm)	단 중(kg)		두께 (mm)	단 중(kg)		비 고
	3' × 6'	4' × 8'		3' × 6'	4' × 8'		3' × 6'	4' × 8'	
0.35	4.93	8.76	0.60	8.21	14.59	1.20	16.08	28.59	• 갈바룬 Extra (M/T당) L ≤ 1,500 + 6,000원 1,500 < L ≤ 3,300 Base 3,300 < L + 6,000원 W < 914 + 27,000원 914 ≤ W Base
0.40	5.58	9.93	0.70	9.52	16.93	1.60	21.33	37.92	
0.45	6.24	11.09	0.80	10.83	19.26	2.00	26.58	47.25	
0.50	6.90	12.26	0.90	12.14	21.59				
0.55	7.55	13.42	1.00	13.46	23.92				

거래조건

1. 수도장소 : 공장상차(프린트강판 : 현장도착도)
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 50M/T 이상
4. 부 가 세 : 별 도

조사단계



프 린 트 강 판
(Printed Galvanized Steel Sheet)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
프 린 트 강 판 (Coil)	두께(厚) 폭(幅) Door용 0.6 × 960mm	M/T	2,330,000
"	" 0.6 1,050	"	2,330,000
"	" 0.8 1,070	"	2,230,000
"	Panel용 0.4 1,040	"	2,230,000
"	" 0.4 1,219	"	2,230,000
"	" 0.45 1,040	"	2,205,000
"	" 0.45 1,219	"	2,205,000
"	" 0.5 1,040	"	2,155,000
"	" 0.5 1,219	"	2,155,000

☞ Door용은 보호 FILM부착, Panel용은 미부착 조건임.

용 용 알 루 미 늬 도 금 강 판
(Hot-dip Aluminized Steel Sheet)

(거래수량 : 20M/T 이상)

(KS D 3544)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①		
			SA1C (CQ)	SA1D (DQ)	SA1E (DDQ)
용 용 알 루 미 늬 도 금 강 판 (Coil)	T≤0.4mm	M/T	1,991,500	2,040,200	2,056,300
"	0.4<T≤0.5	"	1,979,600	2,028,300	2,044,400
"	0.5<T≤0.6	"	1,975,600	2,024,300	2,040,400
"	0.6<T≤0.7	"	1,959,800	2,008,500	2,024,600
"	0.7<T≤0.8	"	1,955,800	2,004,500	2,020,600
"	0.8<T≤0.9	"	1,947,900	1,996,600	2,012,700
"	0.9<T≤1.0	"	1,943,900	1,992,600	2,008,700
"	1.0<T≤1.4	"	1,932,000	1,980,700	1,996,800
"	1.4<T≤1.6	"	1,933,600	1,982,300	1,998,400
"	1.6<T≤2.3	"	1,939,900	1,988,600	2,004,700

☞ ① Extra(M/T당) W≤ 914 +27,000원, 900<W≤914 +9,700원, 914<W Base

② Sheet일 경우(M/T당) +12,000원

선 듀 라 강 판
(Sun Dura Steel Sheets)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①
불 소 수 지 4 코 텅 (5 5 μ)	두께(厚) 0.40mm	M/T	3,822,000
"	0.45	"	3,617,000
"	0.50	"	3,502,000
"	0.60	"	3,277,000
"	0.70	"	3,127,000
"	0.80	"	3,022,000
"	0.90	"	2,937,000
"	1.00	"	2,867,000
"	1.20	"	2,772,000
"	1.40	"	2,677,000
"	1.60	"	2,617,000

☞ 불소수지강판은 Guard Film(보호필름) 의무 부착임.

한국물가정보

www.kpi.or.kr

경제 도약에 이바지할 수 있도록
더욱 정진하겠습니다.

공신력 있는 가격정보를 제공합니다.



거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 대량수요자 ② 일반수요자 ③ 메이커 도매상
---	--	---

갈 바 룬 칼 라 · 슈 퍼 갈 룬 칼 라 강 판 (2)
(Galvalume Color·SuperGalum Color Steel Sheets)

(거래수량 : 50M/T 이상)

품 명 · 규 격			단 위	가 ① 격	
				일면보증 25μ	양면보증 50μ
불 소 수 지 강 판 (Coil)	두께(厚)	폭(幅) 길이(長)	단중(kg/m)		
	0.40mm	914×1,000mm	3.01	M/T	2,874,800 3,544,000
	0.45	"	3.37	"	2,697,400 3,300,700
	0.50	"	3.73	"	2,629,000 3,174,600
	0.60	"	4.44	"	2,467,800 2,921,400
	0.70	"	5.15	"	2,361,200 2,753,800
	0.80	"	5.88	"	2,286,400 2,633,000
	0.90	"	6.60	"	2,225,800 2,535,000
	1.00	"	7.31	"	2,175,100 2,453,700
	1.20	"	8.75	"	2,109,700 2,344,400
	1.40	"	10.18	"	2,042,600 2,242,500
	1.60	"	11.62	"	2,003,600 2,180,500

☞ Guard Film(보호필름) Extra가격 포함.

석 도 강 판
(Electrolytic Tinplate)

(KSD 3516 - 1급 기준)

품 명 · 규 격 · 단 중			단 위	가 ① 격				
				양 면 주 석 부 착 량 (g/m ²)				
				8.4/11.2	5.6/11.2	2.8/11.2	1.1/11.2	1.1/8.4
석 도 강 판	두께(厚)	kg/매(枚)	M/T	2,258,500	2,239,900	2,223,000	2,211,700	2,195,300
	0.20mm	0.566	"	2,238,600	2,223,300	2,204,700	2,193,900	2,178,300
	0.21	0.594	"	2,214,900	2,198,000	2,182,700	2,172,400	2,164,800
	0.22	0.623	"	2,196,300	2,180,100	2,165,500	2,155,500	2,141,400
	0.23	0.651	"	2,179,600	2,164,200	2,150,200	2,140,800	2,127,100
	0.24	0.680	"	2,164,100	2,149,300	2,135,700	2,126,800	2,113,600
	0.25	0.708	"	2,149,500	2,135,200	2,122,100	2,113,400	2,100,800
	0.26	0.736	"	2,134,700	2,121,100	2,108,600	2,100,100	2,090,500
	0.27	0.764	"	2,121,700	2,108,500	2,096,400	2,088,300	2,076,600
	0.28	0.792	"	2,108,800	2,095,900	2,084,500	2,076,500	2,065,200
	0.29	0.821	"	2,094,700	2,082,300	2,071,000	2,063,500	2,052,600
	0.30	0.849	"					
품 명 · 규 격 · 단 중			단 위	가 ① 격				
				양 면 주 석 부 착 량 (g/m ²)				
				5.6/5.6	2.8/5.6	2.8/2.8	2.8/1.1	1.1/1.1
석 도 강 판	두께(厚)	kg/매(枚)	M/T	2,206,800	2,189,700	2,172,500	2,162,100	2,151,700
	0.20mm	0.566	"	2,189,300	2,172,800	2,156,500	2,146,700	2,136,900
	0.21	0.594	"	2,168,000	2,152,300	2,136,900	2,127,300	2,118,000
	0.22	0.623	"	2,151,400	2,136,400	2,121,600	2,112,600	2,103,500
	0.23	0.651	"	2,136,800	2,122,300	2,108,000	2,099,400	2,090,900
	0.24	0.680	"	2,122,900	2,109,200	2,095,200	2,087,000	2,078,800
	0.25	0.708	"	2,109,800	2,096,500	2,083,300	2,075,200	2,067,300
	0.26	0.736	"	2,096,500	2,083,800	2,069,900	2,063,500	2,055,900
	0.27	0.764	"	2,084,900	2,072,500	2,060,400	2,052,900	2,045,500
	0.28	0.792	"	2,073,300	2,061,300	2,049,400	2,042,400	2,035,200
	0.29	0.821	"	2,060,400	2,048,800	2,037,400	2,030,400	2,023,600
	0.30	0.849	"					

한국물가정보

SINCE 1970

정확하고 체계적인
원가계산용역 전문기관

(사)한국원가관리협회·지방계약원가협회 등록회원

물가변동에 의한
계약조정 금액 산출

원가계산 적정성 검토
및 사후 원가계산


각종 건설공사
원가계산

www.kpi.or.kr

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①20M/T이상 ②1M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



구조용 강 관

(표준길이 : 1본(本)=6m)


(Steel Pipe for Structural Purposes)

품 명		규 격		단중	단위	서 울		인 천	수 원	부 산	대 구	대 전	광 주	강 원	제 주	
						①	②	②	②	②	②	②	②	②		
구 조 용 강 (열연)	호칭	(외경)	(두께)	(kg/m)												
	15.9mm	1.4mm	0.501	m	860	903	903	903	903	911	920	903	-	-		
	19.1	"	0.611	"	987	1,036	1,036	1,036	1,036	1,046	1,056	1,036	-	-		
	22.2	"	0.718	"	1,113	1,168	1,168	1,168	1,168	1,179	1,190	1,168	-	-		
	25.4	"	0.829	"	1,275	1,338	1,338	1,338	1,338	1,351	1,364	1,338	-	-		
	31.8	"	1.050	"	1,615	1,695	1,695	1,695	1,695	1,711	1,728	1,695	-	-		
	38.1	"	1.267	"	1,949	2,046	2,046	2,046	2,046	2,065	2,085	2,046	-	-		
	50.8	"	1.705	"	2,623	2,754	2,754	2,754	2,754	2,780	2,806	2,754	-	-		
	63.5	"	2.144	"	3,344	3,511	3,511	3,511	3,511	3,544	3,578	3,511	-	-		
	75.6	"	2.562	"	4,027	4,228	4,228	4,228	4,228	4,268	4,308	4,228	-	-		
101.6	"	3.459	"	5,607	5,887	5,887	5,887	5,887	5,943	5,999	5,887	-	-			
구 조 용 강 (STK 290) 흑관	15A	21.7	1.8	0.883	"	1,580	1,659	1,659	1,659	1,659	1,706	1,690	1,659	1,769	1,810	
	20	27.2	1.8	1.127	"	2,017	2,117	2,117	2,117	2,117	2,178	2,158	2,117	2,259	2,310	
	25	34.0	1.8	1.429	"	2,557	2,684	2,684	2,684	2,684	2,761	2,735	2,684	2,863	2,940	
	32	42.7	1.8	1.815	"	3,248	3,410	3,410	3,410	3,410	3,507	3,475	3,410	3,637	3,730	
	40	48.6	1.8	2.077	"	3,592	3,771	3,771	3,771	3,771	3,879	3,843	3,771	4,023	4,130	
	50	60.5	2.0	2.885	"	5,164	5,422	5,422	5,422	5,422	5,577	5,525	5,422	5,783	5,930	
	65	76.3	2.0	3.664	"	6,558	6,885	6,885	6,885	6,885	7,082	7,017	6,885	7,344	7,540	
	80	89.1	2.1	4.505	"	8,063	8,466	8,466	8,466	8,466	8,708	8,627	8,466	9,030	9,270	
	100	114.3	2.3	6.352	"	11,370	11,938	11,938	11,938	11,938	12,279	12,165	11,938	12,734	13,070	
	125	139.8	2.9	9.790	"	17,524	18,400	18,400	18,400	18,400	18,925	18,750	18,400	19,626	20,150	
	150	165.2	2.9	11.606	"	20,774	21,812	21,812	21,812	21,812	22,435	22,228	21,812	23,266	23,890	
	200	216.5	4.5	23.525	"	42,109	44,214	44,214	44,214	44,214	45,477	45,056	44,214	47,162	48,420	
	267.4	6.0	38.677	"	73,369	77,037	77,037	77,037	77,037	79,238	78,504	77,037	-	-		
	267.4	9.0	57.349	"	108,791	114,230	114,230	114,230	114,230	117,494	116,406	114,230	-	-		
	318.5	6.0	46.238	"	87,712	92,097	92,097	92,097	92,097	94,728	93,851	92,097	-	-		
	318.5	7.0	53.771	"	102,003	107,103	107,103	107,103	107,103	110,163	109,143	107,103	-	-		
	355.6	7.6	65.221	"	123,723	129,909	129,909	129,909	129,909	133,620	132,383	129,909	-	-		
	355.6	9.0	76.924	"	145,925	153,221	153,221	153,221	153,221	157,599	156,139	153,221	-	-		
	406.4	7.9	77.633	"	147,270	154,633	154,633	154,633	154,633	159,051	157,578	154,633	-	-		
	406.4	9.0	88.199	"	167,313	175,678	175,678	175,678	175,678	180,698	179,024	175,678	-	-		
	457.2	9.0	99.474	"	217,250	228,112	228,112	228,112	228,112	234,630	232,457	228,112	-	-		
	457.2	12.0	131.744	"	287,727	302,113	302,113	302,113	302,113	310,745	307,867	302,113	-	-		
	508	9.0	110.748	"	245,528	257,804	257,804	257,804	257,804	265,170	262,714	257,804	-	-		
	508	12.0	146.776	"	325,403	341,673	341,673	341,673	341,673	351,435	348,181	341,673	-	-		
	558.8	9.0	122.023	"	270,524	284,050	284,050	284,050	284,050	292,165	289,460	284,050	-	-		
	558.8	12.0	161.809	"	358,730	376,666	376,666	376,666	376,666	387,428	383,841	376,666	-	-		
	609.6	9.0	133.297	"	295,519	310,294	310,294	310,294	310,294	319,160	316,205	310,294	-	-		
	609.6	12.0	176.842	"	392,058	411,660	411,660	411,660	411,660	423,422	419,502	411,660	-	-		
(STPG 370) 흑관	650A	660.4	7.9	127.116	"	195,177	204,935	204,935	204,935	204,935	210,791	208,839	204,935	-	-	
	650A	660.4	9.5	152.486	"	223,605	234,785	234,785	234,785	234,785	241,493	239,257	234,785	-	-	
	650A	660.4	12.7	202.848	"	322,041	338,143	338,143	338,143	338,143	347,804	344,583	338,143	-	-	
배 관	15	21.7	1.8	0.883	"	2,108	2,213	2,213	2,213	2,213	2,318	2,255	2,213	2,371	2,420	
	20	27.2	1.8	1.127	"	2,691	2,825	2,825	2,825	2,825	2,960	2,879	2,825	3,027	3,090	
	25	34.0	1.8	1.429	"	3,295	3,459	3,459	3,459	3,459	3,624	3,525	3,459	3,706	3,780	
	32	42.7	1.8	1.815	"	4,185	4,394	4,394	4,394	4,394	4,603	4,477	4,394	4,708	4,810	
	40	48.6	1.8	2.007	"	4,628	4,859	4,859	4,859	4,859	5,090	4,951	4,859	5,206	5,320	
	50	60.5	2.0	2.885	"	6,416	6,736	6,736	6,736	6,736	7,057	6,865	6,736	7,218	7,370	
	65	76.3	2.0	3.664	"	8,148	8,555	8,555	8,555	8,555	8,962	8,718	8,555	9,166	9,370	
	80	89.1	2.1	4.505	"	10,019	10,519	10,519	10,519	10,519	11,020	10,720	10,519	11,271	11,520	
	100	114.3	2.3	6.352	"	14,126	14,832	14,832	14,832	14,832	15,538	15,114	14,832	15,891	16,240	
	125	139.8	2.9	9.790	"	21,772	22,860	22,860	22,860	22,860	23,949	23,296	22,860	24,493	25,030	
	150	165.2	2.9	11.606	"	25,811	27,101	27,101	27,101	27,101	28,392	27,617	27,101	29,037	29,680	
	200	216.5	4.5	23.525	"	52,319	54,934	54,934	54,934	54,934	57,550	55,981	54,934	58,858	60,160	
농 파 원 이 프 (V/H)	19.1	(CGI)	1.2	0.530	"	1,204	1,324	1,336	1,336	1,336	1,336	1,384	1,336	1,541		
	"	(HGI)	1.5	0.651	"	1,479	1,626	1,641	1,641	1,641	1,641	1,700	1,641	1,893		
	22.2	(CGI)	1.2	0.621	"	1,411	1,552	1,566	1,566	1,566	1,566	1,622	1,566	1,806		
	"	(HGI)	1.5	0.766	"	1,741	1,915	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	2,002	1,932	2,228	
	25.4	(CGI)	1.2	0.716	"	1,627	1,789	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,871	1,805	2,082	
	"	(HGI)	1.5	0.884	"	2,009	2,209	2,229	2,229	2,229	2,229	2,310	2,229	2,571		
	31.8	(HGI)	1.5	1.120	"	2,545	2,799	2,824	2,824	2,824	2,824	2,926	2,824	3,257		

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①20M/T이상 ②1M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



구조용각관

(표준길이 : 1본(本)=6m)


(Steel Pipe for Structural Purposes)

품명	규격	단중	단위	서울		인천	수원	부산	대구	대전	광주	강원	제주
				①	②	②	②	②	②	②	②	②	
구조용각관 (SRT 275) (KSD 3568) (흑관)	외경(外徑)	(두께)	(kg/m)										
	15×15	1.4	0.566	m	967	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,049	1,025	1,073
	19×19	1.4	0.73	"	1,250	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,356	1,325	1,387
	20×20	1.6	0.872	"	1,339	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,452	1,419	1,486
	25×25, 30×20	1.6	1.12	"	1,693	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,836	1,794	1,879
	25×25, 30×20	2.3	1.53	"	2,178	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,363	2,308	2,417
	25×25, 30×20	3.2	1.98	"	2,922	3,038	3,038	3,038	3,038	3,038	3,170	3,097	3,243
	30×30, 40×20	1.6	1.38	"	2,025	2,106	2,106	2,106	2,106	2,106	2,197	2,146	2,247
	30×30, 40×20	2.3	1.89	"	2,644	2,749	2,749	2,749	2,749	2,749	2,868	2,802	2,934
	30×30, 40×20	3.2	2.49	"	3,638	3,783	3,783	3,783	3,783	3,783	3,947	3,856	4,038
	40×40, 50×30	1.6	1.88	"	2,706	2,814	2,814	2,814	2,814	2,814	2,936	2,868	3,003
	40×40, 50×30	2.3	2.62	"	3,553	3,695	3,695	3,695	3,695	3,695	3,855	3,766	3,943
	40×40, 50×30	3.2	3.49	"	4,894	5,089	5,089	5,089	5,089	5,089	5,309	5,187	5,432
	60×30	1.6	2.13	"	3,145	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,412	3,333	3,490
	60×30	2.3	2.98	"	4,109	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	4,458	4,355	4,560
	60×30	3.2	3.99	"	5,689	5,916	5,916	5,916	5,916	5,916	6,172	6,030	6,314
	50×50, 60×40	1.6	2.38	"	3,419	3,555	3,555	3,555	3,555	3,555	3,709	3,624	3,795
	50×50, 60×40	2.3	3.34	"	4,523	4,703	4,703	4,703	4,703	4,703	4,907	4,794	5,020
	50×50, 60×40	3.2	4.50	"	6,301	6,553	6,553	6,553	6,553	6,553	6,836	6,679	6,994
	50×50, 60×40	4.5	6.02	"	8,772	9,122	9,122	9,122	9,122	9,122	9,517	9,298	9,736
	50×50, 60×40	6.0	7.56	"	11,253	11,703	11,703	11,703	11,703	11,703	12,209	11,928	12,490
	70×30	1.6	2.38	"	3,468	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,762	3,676	3,849
	70×30	2.3	3.34	"	4,602	4,786	4,786	4,786	4,786	4,786	4,993	4,878	5,108
	60×60, 75×45	1.6	2.88	"	4,126	4,291	4,291	4,291	4,291	4,291	4,476	4,373	4,579
	60×60, 75×45	2.3	4.06	"	5,498	5,717	5,717	5,717	5,717	5,717	5,965	5,827	6,102
	60×60, 75×45	3.2	5.50	"	7,691	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	8,344	8,152	8,537
	60×60, 75×45	4.5	7.43	"	10,820	11,252	11,252	11,252	11,252	11,252	11,739	11,469	12,010
	60×60, 75×45	6.0	9.45	"	14,067	14,629	14,629	14,629	14,629	14,629	15,262	14,911	15,614
	75×75, 100×50	1.6	3.64	"	5,300	5,512	5,512	5,512	5,512	5,512	5,750	5,618	5,883
	75×75, 100×50	2.3	5.14	"	6,971	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,563	7,389	7,737
	75×75, 100×50	3.2	7.01	"	9,789	10,180	10,180	10,180	10,180	10,180	10,621	10,376	10,865
	75×75, 100×50	4.5	9.55	"	13,673	14,219	14,219	14,219	14,219	14,219	14,835	14,493	15,177
	75×75, 100×50	6.0	12.27	"	17,928	18,645	18,645	18,645	18,645	18,645	19,451	19,003	19,900
	100×100, 125×75	2.3	6.95	"	9,399	9,774	9,774	9,774	9,774	9,774	10,197	9,962	10,432
	100×100, 125×75	3.2	9.52	"	13,294	13,825	13,825	13,825	13,825	13,825	14,423	14,091	14,756
	100×100, 125×75	4.5	13.10	"	18,704	19,452	19,452	19,452	19,452	19,452	20,293	19,826	20,761
	100×100, 125×75	6.0	17.00	"	24,790	25,781	25,781	25,781	25,781	25,781	26,897	26,277	27,516
	150×50	2.3	6.95	"	9,766	10,156	10,156	10,156	10,156	10,156	10,596	10,351	10,840
	150×50	3.2	9.53	"	13,822	14,374	14,374	14,374	14,374	14,374	14,996	14,651	15,342
	150×50	4.5	13.10	"	19,449	20,226	20,226	20,226	20,226	20,226	21,102	20,615	21,588
	150×50	6.0	17.00	"	25,789	26,820	26,820	26,820	26,820	26,820	27,981	27,336	28,625
	150×75	3.2	10.80	"	15,643	16,268	16,268	16,268	16,268	16,268	16,972	16,581	17,363
	150×75	4.5	14.90	"	22,063	22,945	22,945	22,945	22,945	22,945	23,938	23,386	24,489
	150×75	6.0	19.34	"	29,358	30,532	30,532	30,532	30,532	30,532	31,853	31,119	32,587
	150×75	9.0	27.61	"	45,430	47,247	47,247	47,247	47,247	47,247	49,291	48,155	50,427
	125×125, 150×100	3.2	12.00	"	17,063	17,745	17,745	17,745	17,745	17,745	18,513	18,086	18,939
	125×125, 150×100	4.5	16.60	"	24,271	25,241	25,241	25,241	25,241	25,241	26,334	25,727	26,940
	125×125, 150×100	6.0	21.70	"	32,366	33,660	33,660	33,660	33,660	33,660	35,117	34,307	35,926
	125×125, 150×100	9.0	31.10	"	50,532	52,553	52,553	52,553	52,553	52,553	54,827	53,563	56,090
	150×150, 200×100	4.5	20.10	"	29,665	30,851	30,851	30,851	30,851	30,851	32,186	31,444	32,928
	150×150, 200×100	6.0	26.40	"	39,739	41,328	41,328	41,328	41,328	41,328	43,116	42,123	44,110
	150×150, 200×100	9.0	38.20	"	61,881	64,356	64,356	64,356	64,356	64,356	67,140	65,593	68,687
	175×175, 200×150	4.5	23.70	"	37,835	39,348	39,348	39,348	39,348	39,348	41,050	40,105	41,996
	175×175, 200×150	6.0	31.10	"	50,380	52,395	52,395	52,395	52,395	52,395	54,662	53,402	55,921
	175×175, 200×150	9.0	45.30	"	74,448	77,425	77,425	77,425	77,425	77,425	80,776	78,914	82,637
	175×175, 200×150	12.0	58.50	"	102,563	106,665	106,665	106,665	106,665	106,665	111,280	108,716	113,844
	200×200, 250×150	4.5	27.20	"	43,475	45,214	45,214	45,214	45,214	45,214	47,170	46,083	48,257
	200×200, 250×150	6.0	35.80	"	58,099	60,422	60,422	60,422	60,422	60,422	63,037	61,584	64,489
	200×200, 250×150	9.0	52.30	"	85,952	89,390	89,390	89,390	89,390	89,390	93,257	91,109	95,406
	200×200, 250×150	12.0	67.90	"	119,043	123,804	123,804	123,804	123,804	123,804	129,161	126,185	132,137
	250×250, 300×200	6.0	45.20	"	78,581	81,724	81,724	81,724	81,724	81,724	85,260	83,295	87,224
	250×250, 300×200	9.0	66.50	"	117,045	121,726	121,726	121,726	121,726	121,726	126,993	124,067	129,919
	250×250, 300×200	12.0	86.80	"	151,924	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	164,837	161,039	168,635
	300×300	9.0	86.00	"	119,691	124,478	124,478	124,478	124,478	124,478	129,864	126,872	132,857
	300×300	12.0	106.00	"	156,831	163,104	163,104	163,104	163,104	163,104	170,161	166,240	174,082
	400×400	9.0	109.00	"	161,657	168,123	168,123	168,123	168,123	168,123	175,397	171,356	179,439
	400×400	12.0	143.00	"	225,682	234,709	234,709	234,709	234,709	234,709	244,864	239,222	250,507
	500×500	9.0	137.00	"	203,445	211,582	211,582	211,582	211,582	211,582	220,737	215,651	225,823
	500×500	12.0	181.00	"	268,740	279,489	279,489	279,489	279,489	279,489	291,582	284,864	298,301
구조용각관 (백관)	25×25	1.6	1.120	"	2,274	2,387	2,387	2,387	2,387	2,387	2,467	2,410	2,546
	30×30	"	1.380	"	2,802	2,942	2,942	2,942	2,942	2,942	3,040	2,970	3,138
	40×40	"	1.880	"	3,817	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,141	4,046	4,275
	"	2.3	2.620	"	5,320	5,586	5,586	5,586	5,586	5,586	5,772	5,639	5,958
	50×50	1.6	2.380	"	4,832	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,242	5,121	5,411
	"	2.3	3.340	"	6,782	7,121	7,121	7,121	7,121	7,121	7,358	7,188	7,595
	60×60	1.6	2.880	"	5,848	6,140	6,140	6,140	6,140	6,140	6,345	6,198	6,549
	"	2.3	4.060	"	8,244	8,656	8,656	8,656	8,656	8,656	8,944	8,738	9,233
	75×75	1.6	3.640	"	7,391	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	8,019	7,834	8,277
	"	2.3	5.140	"	10,437	10,958	10,958	10,958	10,958	10,958	11,324	11,063	11,689

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①10M/T이상 ②1M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



구조용 스테인리스관(1)

(표준길이 : 1본(本)=4m, 6m)

(Stainless Steel Pipe for Structural Purposes)

(KS D 3536)

품 명 · 규 격 · 단 중				단 위	서 울		인 천	수 원	부 산	대 구	대 전	광 주	강 원	제 주	
					①	②	②	②	②	②	②	②	②	②	
구 조 용 스 테 인 리 스 관 (STS 304)	외경(外徑)	(두께)	(kg/m)												
	9.6mm	0.5mm	0.112	m	1,295	1,420	1,430	1,430	1,450	1,450	1,440	1,430	1,460	-	
	"	0.6	0.133	"	1,538	1,690	1,690	1,690	1,720	1,730	1,710	1,700	1,730	-	
	"	0.7	0.153	"	1,769	1,940	1,950	1,950	1,980	1,990	1,970	1,960	1,990	-	
	"	0.8	0.173	"	2,000	2,200	2,210	2,210	2,240	2,250	2,230	2,220	2,260	-	
	"	1.0	0.212	"	2,451	2,690	2,700	2,700	2,740	2,750	2,730	2,720	2,760	-	
	"	1.2	0.248	"	2,867	3,150	3,160	3,160	3,210	3,220	3,190	3,180	3,230	-	
	"	12.7mm	0.5	0.152	"	1,464	1,610	1,610	1,610	1,630	1,640	1,630	1,620	1,650	-
	"	"	0.6	0.181	"	1,744	1,910	1,920	1,920	1,950	1,960	1,940	1,930	1,970	-
	"	"	0.7	0.209	"	2,014	2,210	2,220	2,220	2,250	2,260	2,240	2,230	2,270	-
	"	"	0.8	0.237	"	2,283	2,510	2,520	2,520	2,550	2,560	2,540	2,530	2,570	-
	"	"	1.0	0.291	"	2,804	3,080	3,090	3,090	3,140	3,150	3,120	3,110	3,160	-
	"	"	1.2	0.344	"	3,315	3,640	3,660	3,660	3,710	3,720	3,690	3,670	3,740	-
	"	"	1.5	0.418	"	4,028	4,430	4,450	4,450	4,510	4,530	4,490	4,470	4,550	-
	"	15.8mm	0.5	0.192	"	1,850	2,030	2,040	2,040	2,070	2,080	2,060	2,050	2,090	-
	"	"	0.6	0.229	"	2,206	2,420	2,430	2,430	2,470	2,480	2,450	2,440	2,490	-
	"	"	0.7	0.265	"	2,553	2,800	2,820	2,820	2,850	2,870	2,840	2,830	2,880	-
	"	"	0.8	0.301	"	2,900	3,190	3,200	3,200	3,240	3,260	3,230	3,210	3,270	3,300
	"	"	1.0	0.371	"	3,575	3,930	3,950	3,950	4,000	4,020	3,980	3,960	4,030	4,070
	"	"	1.2	0.439	"	4,230	4,650	4,670	4,670	4,730	4,750	4,710	4,690	4,770	4,820
	"	"	1.5	0.538	"	5,184	5,700	5,720	5,720	5,800	5,830	5,780	5,750	5,850	5,900
	"	"	2.0	0.692	"	6,668	7,330	7,360	7,360	7,460	7,500	7,430	7,400	7,530	-
	"	19.1mm	0.5	0.232	"	2,111	2,320	2,330	2,330	2,360	2,370	2,350	2,340	2,380	-
	"	"	0.6	0.276	"	2,511	2,760	2,770	2,770	2,810	2,820	2,790	2,780	2,830	2,860
	"	"	0.7	0.321	"	2,921	3,210	3,220	3,220	3,270	3,280	3,250	3,240	3,300	-
	"	"	0.8	0.365	"	3,321	3,650	3,660	3,660	3,710	3,730	3,700	3,680	3,750	3,780
	"	"	1.0	0.451	"	4,104	4,510	4,530	4,530	4,590	4,610	4,570	4,550	4,630	4,670
	"	"	1.2	0.535	"	4,868	5,350	5,370	5,370	5,450	5,470	5,420	5,400	5,500	5,540
	"	"	1.5	0.657	"	5,978	6,570	6,600	6,600	6,690	6,720	6,660	6,630	6,750	6,810
	"	"	2.0	0.852	"	7,753	8,520	8,560	8,560	8,680	8,720	8,640	8,600	8,760	-
	"	22.3mm	0.5	0.270	"	2,370	2,600	2,610	2,610	2,650	2,660	2,640	2,630	2,670	-
	"	"	0.6	0.323	"	2,835	3,110	3,130	3,130	3,170	3,180	3,160	3,140	3,200	-
	"	"	0.7	0.375	"	3,292	3,620	3,630	3,630	3,680	3,700	3,670	3,650	3,710	-
	"	"	0.8	0.426	"	3,739	4,110	4,130	4,130	4,180	4,200	4,160	4,150	4,220	-
	"	"	1.0	0.528	"	4,635	5,090	5,120	5,120	5,190	5,210	5,160	5,140	5,230	5,280
	"	"	1.2	0.627	"	5,504	6,050	6,080	6,080	6,160	6,190	6,130	6,100	6,210	6,270
	"	"	1.5	0.773	"	6,786	7,460	7,490	7,490	7,600	7,630	7,560	7,530	7,660	7,730
	"	"	2.0	1.006	"	8,831	9,710	9,750	9,750	9,890	9,930	9,840	9,800	9,970	-
	"	25.4mm	0.5	0.310	"	2,721	2,990	3,000	3,000	3,040	3,060	3,030	3,020	3,070	-
	"	"	0.6	0.371	"	3,257	3,580	3,590	3,590	3,640	3,660	3,630	3,610	3,680	-
	"	"	0.7	0.431	"	3,783	4,160	4,180	4,180	4,230	4,250	4,210	4,190	4,270	-
	"	"	0.8	0.490	"	4,301	4,730	4,750	4,750	4,810	4,830	4,790	4,770	4,860	-
	"	"	1.0	0.608	"	5,337	5,870	5,890	5,890	5,970	6,000	5,950	5,920	6,030	6,080
	"	"	1.2	0.723	"	6,347	6,980	7,010	7,010	7,100	7,140	7,070	7,040	7,170	7,230
	"	"	1.5	0.893	"	7,839	8,620	8,660	8,660	8,770	8,810	8,740	8,700	8,850	8,930
	"	"	2.0	1.165	"	10,227	11,240	11,300	11,300	11,450	11,500	11,400	11,350	11,550	-

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①10M/T이상 ②1M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계

메이커

대리점

도매상

대량수요자

일반수요자

①

②

③

구조용 스테인리스관 (2)
(Stainless Steel Pipe for Structural Purposes)

(표준길이 : 1본(本)=4m, 6m)

(KS D 3536)

품명	규격	단중	단위	서울		인천	수원	부산	대구	대전	광주	강원	제주
				①	②	②	②	②	②	②	②	②	②
구조용 스테인리스관 (STS 304)	외경(外徑) (두께)	(kg/m)											
	31.8mm 0.6mm	0.466	m	3,991	4,150	-	-	4,270	4,230	-	4,270	4,230	-
	" 0.7	0.542	"	4,642	4,820	-	-	4,960	4,910	-	4,960	4,910	-
	" 0.8	0.617	"	5,284	5,490	-	-	5,650	5,590	-	5,650	5,590	-
"	" 1.0	0.767	"	6,569	6,830	-	-	7,030	6,960	6,890	7,030	6,960	7,100
"	" 1.2	0.915	"	7,836	8,140	-	-	8,380	8,300	8,220	8,380	8,300	8,460
"	" 1.5	1.132	"	9,695	10,080	-	-	10,380	10,280	10,180	10,380	10,280	10,480
"	" 2.0	1.484	"	12,710	13,210	-	-	13,600	13,470	13,340	13,600	13,470	13,730
"	38.1mm 0.6	0.560	"	4,796	4,980	-	-	5,120	5,070	-	5,120	5,070	5,170
"	" 0.7	0.651	"	5,575	5,790	-	-	5,960	5,900	-	5,960	5,900	6,020
"	" 0.8	0.743	"	6,363	6,610	-	-	6,800	6,740	-	6,800	6,740	6,870
"	" 1.0	0.924	"	7,914	8,230	-	-	8,470	8,390	8,310	8,470	8,390	8,550
"	" 1.2	1.103	"	9,447	9,820	-	-	10,110	10,010	9,910	10,110	10,010	10,210
"	" 1.5	1.367	"	11,708	12,170	-	-	12,530	12,410	12,290	12,530	12,410	12,650
"	" 2.0	1.798	"	15,399	16,010	-	-	16,490	16,330	16,170	16,490	16,330	16,650
"	42.7mm 0.8	0.835	"	7,151	7,430	-	-	7,650	7,570	-	7,650	7,570	-
"	" 1.0	1.038	"	8,890	9,240	-	-	9,510	9,420	-	9,510	9,420	-
"	" 1.2	1.240	"	10,620	11,040	-	-	11,370	11,260	-	11,370	11,260	-
"	" 1.5	1.539	"	13,181	13,700	-	-	14,110	13,970	-	14,110	13,970	-
"	" 2.0	2.027	"	17,361	18,050	-	-	18,590	18,410	-	18,590	18,410	-
"	48.6mm 0.9	0.880	"	8,480	8,810	-	-	9,070	8,980	-	9,070	8,980	-
"	" 1.0	1.096	"	9,387	9,760	-	-	10,050	9,950	-	10,050	9,950	-
"	" 1.2	1.309	"	11,211	11,650	-	-	11,990	11,880	-	11,990	11,880	-
"	" 1.5	1.625	"	13,918	14,470	-	-	14,900	14,750	-	14,900	14,750	-
"	" 2.0	2.141	"	18,337	19,070	-	-	19,640	19,450	-	19,640	19,450	-
"	50.8mm 1.0	1.240	"	9,954	10,350	-	-	10,660	10,550	10,450	10,660	10,550	10,760
"	" 1.2	1.482	"	11,897	12,370	-	-	12,740	12,610	12,490	12,740	12,610	12,860
"	" 1.5	1.841	"	14,779	15,370	-	-	15,830	15,670	15,520	15,830	15,670	15,980
"	" 2.0	2.430	"	19,508	20,280	-	-	20,880	20,680	20,480	20,880	20,680	21,090
"	63.5mm 1.0	1.556	"	12,491	12,990	-	-	13,370	13,240	13,110	13,370	13,240	-
"	" 1.2	1.862	"	14,948	15,540	-	-	16,000	15,850	15,690	16,000	15,850	16,160
"	" 1.5	2.316	"	18,592	19,330	-	-	19,900	19,710	19,520	19,900	19,710	20,100
"	" 2.0	3.063	"	24,589	25,570	-	-	26,330	26,080	25,820	26,330	26,080	26,590
"	76.3mm 1.0	1.875	"	15,052	15,650	-	-	16,110	15,960	-	16,110	15,960	-
"	" 1.2	2.244	"	18,014	18,730	-	-	19,290	19,100	18,910	19,290	19,100	19,470
"	" 1.5	2.794	"	22,430	23,320	-	-	24,010	23,780	23,550	24,010	23,780	24,250
"	" 2.0	3.700	"	29,703	30,890	-	-	31,810	31,500	31,190	31,810	31,500	32,120
"	89.1mm 1.2	2.628	"	21,097	21,940	-	-	22,590	22,370	-	22,590	22,370	-
"	" 1.5	3.273	"	26,275	27,320	-	-	28,130	27,860	-	28,130	27,860	-
"	" 2.0	4.339	"	34,833	36,220	-	-	37,300	36,940	-	37,300	36,940	-
"	101.6mm 1.2	3.000	"	24,084	25,040	-	-	25,790	25,540	25,290	25,790	25,540	26,040
"	" 1.5	3.739	"	30,016	31,210	-	-	32,140	31,830	31,520	32,140	31,830	32,450
"	" 2.0	4.960	"	39,818	41,410	-	-	42,650	42,230	41,820	42,650	42,230	43,060
"	127.0mm 1.2	3.759	"	30,177	31,380	-	-	32,320	32,000	31,690	32,320	32,000	-
"	" 1.5	4.687	"	37,627	39,130	-	-	40,300	39,910	39,520	40,300	39,910	40,690
"	" 2.0	6.225	"	49,974	51,970	-	-	53,520	53,000	52,480	53,520	53,000	54,040
"	152.4mm 1.2	4.518	"	36,270	37,720	-	-	38,850	38,470	-	38,850	38,470	-
"	" 1.5	5.636	"	45,245	47,050	-	-	48,460	47,990	47,520	48,460	47,990	48,930
"	" 2.0	7.490	"	60,129	62,530	-	-	64,400	63,780	63,150	64,400	63,780	65,030
"	165.2mm 2.0	8.160	"	65,508	68,120	-	-	70,160	69,480	68,800	70,160	69,480	-
"	" 3.0	12.160	"	97,620	101,520	-	-	104,560	103,550	102,530	104,560	103,550	-

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②③점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : ①10M/T이상 ②1M/T ③단위당 4. 부가세 : 별 도	조사단계
---	-----------------

구조용 스테인리스관(3)
 (Stainless Steel Pipe for Structural Purposes)

(표준길이 : 1본(本)=4m, 6m)

(KS D 3536)

품 명 · 규 격				단 위	서 울		부 산	대 구	대 전	광 주	강 원	제 주
					①	②	②	②	②	②	②	②
스테인리스 												

㉔ 스테인리스강관 단위중량(kg/m) 계산법
 < 단위중량 = (외경-두께)두께×비중×π×1/1,000 >
 · STS 304, 304L 비중=7.93
 · STS 316, 316L 비중=7.98
 · STS 430 비중=7.70

스테인리스강판(1)
 (Stainless Steel Sheets)

(KS D 3705)

품명	규격	단위	가	격
			①	
스테인리스열연강판	블랙코일 (HR) 3~6 (미산세)(STS 304)	M/T		3,895,000
"	" 7~8 (")(")	"		3,895,000
"	블랙코일 (후판) 9~12 (미산세)(STS 304)	"		4,935,000
"	" 15 (")(")	"		4,935,000
"	" 18~ (")(")	"		4,935,000
"	블랙코일 (HR) 3~6 (미산세)(STS 316L)	"		8,005,000
"	" 7~8 (")(")	"		8,005,000
"	블랙코일 (후판) 9~12 (미산세)(STS 316L)	"		8,635,000
"	" 15 (")(")	"		8,635,000
"	" 18~ (")(")	"		8,635,000

스테인리스강판(2)
 (Stainless Steel Sheets)


(KS D 3705)

품명	규격	단위	서울		인천	수원	부산	대구	대전	광주	강원	제주
			①	②	②	②	②	②	②	②	②	③
스테인리스열연강판	(HR) 3~6	M/T	3,680,000	4,048,000	4,129,000	4,129,000	4,291,000	4,250,000	4,210,000	4,331,000	4,173,000	4,453,000
	" 7~8	"	3,680,000	4,048,000	4,129,000	4,129,000	4,291,000	4,250,000	4,210,000	4,331,000	4,173,000	4,453,000
	(후판) 9~12	"	4,630,000	5,093,000	5,195,000	5,195,000	5,399,000	5,348,000	5,297,000	5,450,000	5,251,000	5,602,000
	" 15	"	4,630,000	5,093,000	5,195,000	5,195,000	5,399,000	5,348,000	5,297,000	5,450,000	5,251,000	-
	" 18~	"	4,630,000	5,093,000	5,195,000	5,195,000	5,399,000	5,348,000	5,297,000	5,450,000	5,251,000	-
(STS 316L)	(HR) 3~6	"	6,850,000	7,535,000	7,686,000	7,686,000	7,987,000	7,912,000	7,836,000	8,062,000	7,769,000	-
	" 7~8	"	6,850,000	7,535,000	7,686,000	7,686,000	7,987,000	7,912,000	7,836,000	8,062,000	7,769,000	-
	(후판) 9~12	"	7,900,000	8,690,000	8,864,000	8,864,000	9,211,000	9,125,000	9,038,000	9,298,000	8,959,000	-
	" 15	"	7,900,000	8,690,000	8,864,000	8,864,000	9,211,000	9,125,000	9,038,000	9,298,000	8,959,000	-
	" 18~	"	7,900,000	8,690,000	8,864,000	8,864,000	9,211,000	9,125,000	9,038,000	9,298,000	8,959,000	-

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②③점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①10M/T이상 ②③1M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



스 테 인 리 스 강 판 (3)

(매(枚) : 폭×길이=1,000×2,000mm)

(Stainless Steel Sheets)

(KS D 3698)

품 명	규 격	단 중	단 위	서 울		인 천	부 산	대 구	대 전	광 주
				①	②	②	②	②	②	②
스 테 인 리 스 냉 연 강 판 (STS304) 2B	두께(厚)	(kg/매)								
	0.3mm	4.76	M/T	4,510,000	4,916,000	5,006,000	5,141,000	5,096,000	5,051,000	5,187,000
	0.4	6.34	"	4,400,000	4,796,000	4,884,000	5,016,000	4,972,000	4,928,000	5,060,000
	0.5	7.93	"	4,325,000	4,714,000	4,801,000	4,931,000	4,887,000	4,844,000	4,974,000
	0.6	9.52	"	4,260,000	4,643,000	4,729,000	4,856,000	4,814,000	4,771,000	4,899,000
	0.7	11.10	"	4,185,000	4,562,000	4,645,000	4,771,000	4,729,000	4,687,000	4,813,000
	0.8	12.69	"	4,120,000	4,491,000	4,573,000	4,697,000	4,656,000	4,614,000	4,738,000
	0.9	14.27	"	4,090,000	4,458,000	4,540,000	4,663,000	4,622,000	4,581,000	4,704,000
	1.0	15.86	"	4,030,000	4,393,000	4,473,000	4,594,000	4,554,000	4,514,000	4,635,000
	1.2	19.03	"	4,010,000	4,371,000	4,451,000	4,571,000	4,531,000	4,491,000	4,612,000
	1.5	23.79	"	3,950,000	4,306,000	4,385,000	4,503,000	4,464,000	4,424,000	4,543,000
	2.0	31.72	"	3,850,000	4,197,000	4,274,000	4,389,000	4,351,000	4,312,000	4,428,000
	2.5	39.65	"	-	4,197,000	4,274,000	4,389,000	4,351,000	4,312,000	4,428,000
	3.0	47.58	"	-	4,197,000	4,274,000	4,389,000	4,351,000	4,312,000	4,428,000
	4.0	63.44	"	-	4,267,000	4,346,000	4,463,000	4,424,000	4,385,000	4,502,000
	5.0	79.30	"	-	4,267,000	4,346,000	4,463,000	4,424,000	4,385,000	4,502,000
스 테 인 리 스 냉 연 강 판 (STS430) 2B	0.3	4.62	"	3,590,000	4,057,000	4,200,000	4,308,000	4,272,000	4,236,000	4,344,000
	0.4	6.16	"	3,480,000	3,932,000	4,072,000	4,176,000	4,141,000	4,106,000	4,211,000
	0.5	7.70	"	3,405,000	3,848,000	3,984,000	4,086,000	4,052,000	4,018,000	4,120,000
	0.6	9.24	"	3,340,000	3,774,000	3,908,000	4,008,000	3,975,000	3,941,000	4,041,000
	0.7	10.78	"	3,265,000	3,689,000	3,820,000	3,918,000	3,885,000	3,853,000	3,951,000
	0.8	12.32	"	3,200,000	3,616,000	3,744,000	3,840,000	3,808,000	3,776,000	3,872,000
	0.9	13.86	"	3,170,000	3,582,000	3,709,000	3,804,000	3,772,000	3,741,000	3,836,000
	1.0	15.40	"	3,110,000	3,514,000	3,639,000	3,732,000	3,701,000	3,670,000	3,763,000
	1.2	18.48	"	3,050,000	3,447,000	3,569,000	3,660,000	3,630,000	3,599,000	3,691,000
	1.5	23.10	"	2,990,000	3,379,000	3,498,000	3,588,000	3,558,000	3,528,000	3,618,000
	2.0	30.80	"	2,930,000	3,311,000	3,428,000	3,516,000	3,487,000	3,457,000	3,545,000
스 테 인 리 스 냉 연 강 판 (STS316) 2B	0.3	4.79	"	7,960,000	8,517,000	8,597,000	8,995,000	8,915,000	8,756,000	9,074,000
	0.4	6.38	"	7,850,000	8,400,000	8,557,000	8,714,000	8,886,000	8,792,000	8,831,000
	0.5	7.98	"	7,775,000	8,319,000	8,475,000	8,630,000	8,809,000	8,708,000	8,747,000
	0.6	9.58	"	7,710,000	8,250,000	8,404,000	8,558,000	8,743,000	8,635,000	8,674,000
	0.7	11.17	"	7,635,000	8,169,000	8,322,000	8,475,000	8,666,000	8,551,000	8,589,000
	0.8	12.77	"	7,570,000	8,100,000	8,251,000	8,403,000	8,592,000	8,478,000	8,516,000
	0.9	14.36	"	7,540,000	8,068,000	8,219,000	8,369,000	8,558,000	8,445,000	8,483,000
	1.0	15.96	"	7,480,000	8,004,000	8,153,000	8,303,000	8,490,000	8,378,000	8,415,000
	1.2	19.15	"	7,460,000	7,982,000	8,131,000	8,281,000	8,467,000	8,355,000	8,393,000
	1.5	23.94	"	7,400,000	7,918,000	8,066,000	8,214,000	8,399,000	8,288,000	8,325,000
	2.0	31.92	"	7,300,000	7,811,000	7,957,000	8,103,000	8,286,000	8,176,000	8,213,000

K 한국물가정보

www.kpi.or.kr T.1577-7200(대)

정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로 뻗어나가는

한국물가정보

온라인 KPI

스마트 서비스

E-도서관

KPI-DPS


콘텐츠 제휴 서비스



거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②③점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①10M/T이상 ②③1M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



(KS D 3698)


제 주	수 원	울 산	창 원	포 향	구 미	청 주	충 주	전 주	여 수
③	②	②	②	②	②	②	②	②	②
5,547,000	5,051,000	5,146,000	5,146,000	5,101,000	5,101,000	5,056,000	5,056,000	5,191,000	5,191,000
5,412,000	4,928,000	5,020,000	5,020,000	4,976,000	4,976,000	4,932,000	4,932,000	5,064,000	5,064,000
5,320,000	4,844,000	4,935,000	4,935,000	4,892,000	4,892,000	4,848,000	4,848,000	4,978,000	4,978,000
5,240,000	4,771,000	4,861,000	4,861,000	4,818,000	4,818,000	4,775,000	4,775,000	4,903,000	4,903,000
5,148,000	4,687,000	4,775,000	4,775,000	4,733,000	4,733,000	4,691,000	4,691,000	4,817,000	4,817,000
5,068,000	4,614,000	4,701,000	4,701,000	4,660,000	4,660,000	4,619,000	4,619,000	4,742,000	4,742,000
5,031,000	4,581,000	4,667,000	4,667,000	4,626,000	4,626,000	4,585,000	4,585,000	4,708,000	4,708,000
4,957,000	4,514,000	4,598,000	4,598,000	4,558,000	4,558,000	4,518,000	4,518,000	4,639,000	4,639,000
4,932,000	4,491,000	4,575,000	4,575,000	4,535,000	4,535,000	4,495,000	4,495,000	4,616,000	4,616,000
4,859,000	4,424,000	4,507,000	4,507,000	4,467,000	4,467,000	4,428,000	4,428,000	4,546,000	4,546,000
4,736,000	4,312,000	4,393,000	4,393,000	4,354,000	4,354,000	4,316,000	4,316,000	4,431,000	4,431,000
4,736,000	4,312,000	4,393,000	4,393,000	4,354,000	4,354,000	4,316,000	4,316,000	4,431,000	4,431,000
4,736,000	4,312,000	4,393,000	4,393,000	4,354,000	4,354,000	4,316,000	4,316,000	4,431,000	4,431,000
4,815,000	4,385,000	4,467,000	4,467,000	4,428,000	4,428,000	4,389,000	4,389,000	4,506,000	4,506,000
4,815,000	4,385,000	4,467,000	4,467,000	4,428,000	4,428,000	4,389,000	4,389,000	4,506,000	4,506,000
-	4,236,000	4,312,000	4,312,000	4,276,000	4,276,000	4,240,000	4,240,000	4,347,000	4,347,000
-	4,106,000	4,179,000	4,179,000	4,145,000	4,145,000	4,110,000	4,110,000	4,214,000	4,214,000
-	4,018,000	4,089,000	4,089,000	4,055,000	4,055,000	4,021,000	4,021,000	4,123,000	4,123,000
-	3,941,000	4,011,000	4,011,000	3,978,000	3,978,000	3,945,000	3,945,000	4,045,000	4,045,000
-	3,853,000	3,921,000	3,921,000	3,889,000	3,889,000	3,856,000	3,856,000	3,954,000	3,954,000
-	3,776,000	3,843,000	3,843,000	3,811,000	3,811,000	3,779,000	3,779,000	3,875,000	3,875,000
-	3,741,000	3,807,000	3,807,000	3,775,000	3,775,000	3,744,000	3,744,000	3,839,000	3,839,000
-	3,670,000	3,735,000	3,735,000	3,704,000	3,704,000	3,673,000	3,673,000	3,766,000	3,766,000
-	3,599,000	3,663,000	3,663,000	3,633,000	3,633,000	3,602,000	3,602,000	3,694,000	3,694,000
-	3,528,000	3,591,000	3,591,000	3,561,000	3,561,000	3,531,000	3,531,000	3,621,000	3,621,000
-	3,457,000	3,519,000	3,519,000	3,490,000	3,490,000	3,460,000	3,460,000	3,548,000	3,548,000
-	8,756,000	9,003,000	9,003,000	8,923,000	8,923,000	8,764,000	8,764,000	9,082,000	9,082,000
-	8,635,000	8,878,000	8,878,000	8,800,000	8,800,000	8,643,000	8,643,000	8,957,000	8,957,000
-	8,553,000	8,794,000	8,794,000	8,716,000	8,716,000	8,560,000	8,560,000	8,871,000	8,871,000
-	8,481,000	8,720,000	8,720,000	8,643,000	8,643,000	8,489,000	8,489,000	8,797,000	8,797,000
-	8,399,000	8,635,000	8,635,000	8,559,000	8,559,000	8,406,000	8,406,000	8,712,000	8,712,000
-	8,327,000	8,562,000	8,562,000	8,486,000	8,486,000	8,335,000	8,335,000	8,637,000	8,637,000
-	8,294,000	8,528,000	8,528,000	8,452,000	8,452,000	8,302,000	8,302,000	8,603,000	8,603,000
-	8,228,000	8,460,000	8,460,000	8,385,000	8,385,000	8,235,000	8,235,000	8,535,000	8,535,000
-	8,206,000	8,437,000	8,437,000	8,363,000	8,363,000	8,213,000	8,213,000	8,512,000	8,512,000
-	8,140,000	8,369,000	8,369,000	8,295,000	8,295,000	8,147,000	8,147,000	8,443,000	8,443,000
-	8,030,000	8,256,000	8,256,000	8,183,000	8,183,000	8,037,000	8,037,000	8,329,000	8,329,000



거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②③점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①10M/T이상 ②③1M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



스 테 인 리 스 강 판 (4)

(매(枚) : 폭×길이=1,000×2,000mm)

(Stainless Steel Sheets)


(KS D 3698)

품 명 · 규 격 · 단 중			단 위	서 울		인 천	부 산	대 구	대 전	광 주
				①	②	②	②	②	②	②
스 테 인 리 스 표 면 가 공 판	두께(厚) (kg/매)									
	0.6mm 9.52	M/T	4,508,000	4,702,000	4,787,000	4,914,000	4,824,000	4,869,000	4,959,000	
	0.7 11.10	"	4,398,000	4,587,000	4,671,000	4,794,000	4,706,000	4,750,000	4,838,000	
	〈HL, #4〉	0.8 12.69	"	4,305,000	4,490,000	4,572,000	4,692,000	4,606,000	4,649,000	4,736,000
	(STS 304)	0.9 14.27	"	4,255,000	4,438,000	4,519,000	4,638,000	4,553,000	4,595,000	4,681,000
	"	1.0 15.86	"	4,178,000	4,358,000	4,437,000	4,554,000	4,470,000	4,512,000	4,596,000
		1.2 19.03	"	4,133,000	4,311,000	4,389,000	4,505,000	4,422,000	4,464,000	4,546,000
		1.5 23.79	"	4,049,000	4,223,000	4,300,000	4,413,000	4,332,000	4,373,000	4,454,000
		2.0 31.72	"	3,936,000	4,105,000	4,180,000	4,290,000	4,212,000	4,251,000	4,330,000
	〈#8〉	0.6 9.52	"	4,735,000	4,939,000	5,029,000	5,161,000	5,066,000	5,114,000	5,209,000
	(STS 304)	0.7 11.10	"	4,601,000	4,799,000	4,886,000	5,015,000	4,923,000	4,969,000	5,061,000
	"	0.8 12.69	"	4,496,000	4,689,000	4,775,000	4,901,000	4,811,000	4,856,000	4,946,000
	"	0.9 14.27	"	4,426,000	4,616,000	4,700,000	4,824,000	4,736,000	4,780,000	4,869,000
	"	1.0 15.86	"	4,341,000	4,528,000	4,610,000	4,732,000	4,645,000	4,688,000	4,775,000
		1.2 19.03	"	4,276,000	4,460,000	4,541,000	4,661,000	4,575,000	4,618,000	4,704,000
		1.5 23.79	"	4,174,000	4,353,000	4,433,000	4,550,000	4,466,000	4,508,000	4,591,000
		2.0 31.72	"	4,035,000	4,209,000	4,285,000	4,398,000	4,317,000	4,358,000	4,439,000
	Inco Color판 (HL)	0.8 (STS 304)	m ²	61,270	63,660	64,720	67,390	66,280	65,720	68,510
		1.0 "	"	68,090	70,750	71,920	74,890	73,660	73,040	76,130
		"	1.2 "	74,360	77,260	78,550	81,790	80,440	79,760	83,140
		"	1.5 "	83,600	86,860	88,310	91,960	90,440	89,680	93,480
	Mirror판	0.8 "	"	41,800	43,430	44,150	45,980	45,220	44,840	46,740
		"	1.0 "	49,280	51,200	52,050	54,200	53,310	52,860	55,100
		"	1.2 "	55,770	57,950	58,910	61,340	60,330	59,820	62,360
"		1.5 "	67,100	69,720	70,880	73,810	72,590	71,980	75,030	
Vibration판 (2B)	0.8 "	"	35,310	36,690	37,300	38,840	38,190	37,870	39,480	
	"	1.0 "	42,020	43,660	44,380	46,220	45,450	45,070	46,980	
	"	1.2 "	47,850	49,720	50,540	52,630	51,760	51,330	53,500	
	"	1.5 "	57,640	59,890	60,880	63,400	62,350	61,830	64,450	
Vibration판 (BA)	0.8 "	"	41,800	43,430	44,150	45,980	45,220	44,840	46,740	
	"	1.0 "	49,280	51,200	52,050	54,200	53,310	52,860	55,100	
	"	1.2 "	55,770	57,950	58,910	61,340	60,330	59,820	62,360	
	"	1.5 "	67,100	69,720	70,880	73,810	72,590	71,980	75,030	
Bead Blast (2B)	0.8 "	"	38,610	40,110	40,780	42,470	41,760	41,410	43,170	
	"	1.0 "	44,990	46,740	47,520	49,480	48,670	48,260	50,300	
	"	1.2 "	51,150	53,140	54,030	56,260	55,330	54,870	57,190	
	"	1.5 "	60,170	62,520	63,560	66,180	65,090	64,540	67,280	
Bead Blast (BA)	0.8 "	"	44,440	46,170	46,940	48,880	48,070	47,670	49,690	
	"	1.0 "	52,800	54,860	55,770	58,080	57,120	56,640	59,040	
	"	1.2 "	59,180	61,490	62,510	65,090	64,020	63,480	66,170	
	"	1.5 "	70,070	72,800	74,010	77,070	75,800	75,160	78,350	
Titanium Color Gold (MR)	0.8 "	"	75,240	78,180	79,480	82,760	81,390	80,710	84,130	
	"	1.0 "	83,600	86,860	88,310	91,960	90,440	89,680	93,480	
	"	1.2 "	89,870	93,380	94,930	98,850	97,220	96,400	100,490	
	"	1.5 "	100,980	104,920	106,670	111,070	109,240	108,320	112,910	
Titanium Color Bronze (MR/Vib)	0.8 "	"	102,410	106,410	108,180	112,650	110,780	109,850	114,510	
	"	1.0 "	110,770	115,100	117,010	121,840	119,830	118,820	123,860	
	"	1.2 "	117,370	121,950	123,980	129,100	126,970	125,900	131,240	
	"	1.5 "	128,150	133,150	135,370	140,960	138,630	137,470	143,290	

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②③점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①10M/T이상 ②③1M/T
4. 부가세 : 별 도

조사단계



(KS D 3698)

수 원	울 산	창 원	포 향	구 미	청 주	충 주	전 주	여 수	비 고
②	②	②	②	②	②	②	②	②	
4,869,000	4,918,000	4,918,000	4,828,000	4,828,000	4,873,000	4,873,000	4,963,000	4,963,000	
4,750,000	4,798,000	4,798,000	4,710,000	4,710,000	4,754,000	4,754,000	4,842,000	4,842,000	
4,649,000	4,697,000	4,697,000	4,611,000	4,611,000	4,654,000	4,654,000	4,740,000	4,740,000	
4,595,000	4,642,000	4,642,000	4,557,000	4,557,000	4,600,000	4,600,000	4,685,000	4,685,000	
4,512,000	4,558,000	4,558,000	4,475,000	4,475,000	4,516,000	4,516,000	4,600,000	4,600,000	
4,464,000	4,509,000	4,509,000	4,426,000	4,426,000	4,468,000	4,468,000	4,550,000	4,550,000	
4,373,000	4,417,000	4,417,000	4,336,000	4,336,000	4,377,000	4,377,000	4,458,000	4,458,000	
4,251,000	4,294,000	4,294,000	4,215,000	4,215,000	4,255,000	4,255,000	4,334,000	4,334,000	
5,114,000	5,166,000	5,166,000	5,071,000	5,071,000	5,119,000	5,119,000	5,213,000	5,213,000	
4,969,000	5,020,000	5,020,000	4,928,000	4,928,000	4,974,000	4,974,000	5,066,000	5,066,000	
4,856,000	4,905,000	4,905,000	4,815,000	4,815,000	4,860,000	4,860,000	4,950,000	4,950,000	
4,780,000	4,829,000	4,829,000	4,740,000	4,740,000	4,785,000	4,785,000	4,873,000	4,873,000	
4,688,000	4,736,000	4,736,000	4,649,000	4,649,000	4,693,000	4,693,000	4,779,000	4,779,000	
4,618,000	4,665,000	4,665,000	4,580,000	4,580,000	4,622,000	4,622,000	4,708,000	4,708,000	
4,508,000	4,554,000	4,554,000	4,470,000	4,470,000	4,512,000	4,512,000	4,596,000	4,596,000	
4,358,000	4,402,000	4,402,000	4,321,000	4,321,000	4,362,000	4,362,000	4,443,000	4,443,000	
65,720	67,450	67,450	66,330	66,330	65,780	65,780	68,560	68,560	
73,040	74,960	74,960	73,720	73,720	73,100	73,100	76,190	76,190	
79,760	81,860	81,860	80,510	80,510	79,830	79,830	83,210	83,210	
89,680	92,030	92,030	90,510	90,510	89,750	89,750	93,550	93,550	
44,840	46,010	46,010	45,250	45,250	44,870	44,870	46,770	46,770	
52,860	54,250	54,250	53,350	53,350	52,900	52,900	55,140	55,140	
59,820	61,390	61,390	60,380	60,380	59,870	59,870	62,410	62,410	
71,980	73,870	73,870	72,650	72,650	72,040	72,040	75,090	75,090	
37,870	38,870	38,870	38,230	38,230	37,910	37,910	39,510	39,510	
45,070	46,260	46,260	45,490	45,490	45,110	45,110	47,020	47,020	
51,330	52,670	52,670	51,800	51,800	51,370	51,370	53,540	53,540	
61,830	63,450	63,450	62,400	62,400	61,880	61,880	64,500	64,500	
44,840	46,010	46,010	45,250	45,250	44,870	44,870	46,770	46,770	
52,860	54,250	54,250	53,350	53,350	52,900	52,900	55,140	55,140	
59,820	61,390	61,390	60,380	60,380	59,870	59,870	62,410	62,410	
71,980	73,870	73,870	72,650	72,650	72,040	72,040	75,090	75,090	
41,410	42,500	42,500	41,800	41,800	41,450	41,450	43,200	43,200	
48,260	49,520	49,520	48,710	48,710	48,300	48,300	50,340	50,340	
54,870	56,310	56,310	55,380	55,380	54,910	54,910	57,240	57,240	
64,540	66,240	66,240	65,140	65,140	64,600	64,600	67,330	67,330	
47,670	48,920	48,920	48,110	48,110	47,710	47,710	49,730	49,730	
56,640	58,120	58,120	57,160	57,160	56,680	56,680	59,080	59,080	
63,480	65,150	65,150	64,070	64,070	63,530	63,530	66,220	66,220	
75,160	77,140	77,140	75,860	75,860	75,220	75,220	78,410	78,410	
80,710	82,830	82,830	81,460	81,460	80,780	80,780	84,200	84,200	
89,680	92,030	92,030	90,510	90,510	89,750	89,750	93,550	93,550	
96,400	98,930	98,930	97,300	97,300	96,480	96,480	100,570	100,570	
108,320	111,160	111,160	109,330	109,330	108,410	108,410	113,000	113,000	
109,850	112,740	112,740	110,880	110,880	109,950	109,950	114,600	114,600	
118,820	121,940	121,940	119,930	119,930	118,920	118,920	123,960	123,960	
125,900	129,210	129,210	127,070	127,070	126,010	126,010	131,340	131,340	
137,470	141,080	141,080	138,750	138,750	137,580	137,580	143,410	143,410	

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②③점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 • 주철·주강품 : 목형비 별도이며, 모형 및 용도에 따라 가격차이가 있음. • 특수강 : 세아베스틸, 포스코특수강 기준으로 거래조건에 따라 가격차이가 발생할 수 있으니 주의를 요함.	조사단계
--	--	-----------------

스 테 인 리 스 채 널 & H 형 강
(Stainless Steel Channel & H Beam)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격		품 명 · 규 격		단위	가 ② 격	
			304	316L				304	316L
성은스텐레스					성은스텐레스				
스테인리스 채널	80×40×5t	kg	6,400	12,800	H형강	100×100×6×8	kg	16,200	〈주문생산〉
(일본산)	100×50×5t	"	6,400	12,800	(STS)	125×125×6.5×9	"	16,200	
"	100×50×6t	"	6,400	12,800	(유럽산)	150×150×7×10	"	16,200	
"	130×65×6t	"	6,400	12,800	"	200×100×5.5×8	"	16,200	
"	150×75×6t	"	6,400	12,800	"	200×200×8×12	"	16,200	
"	150×75×9t	"	6,400	12,800	"	250×250×9×14	"	16,200	
"	200×100×10t	"	8,500	14,900					

스 테 인 리 스 앵 글
(Stainless Steel Angles)

Stainless Steel Angles											
품 명	규 격	단위	가 ② 격		품 명	규 격	단위	가 ② 격			
			304	316L				304	316L		
스테인리스 앵글 (STS)(인도산)	3T×20mm×20mm	kg	5,000	8,000	스테인리스 앵글 (STS)(인도산)	6T×40~75mm	kg	4,500	7,500		
	3T×25mm×25mm	"	4,800	7,800		9T×75mm×75mm	"	4,500	7,500		
	"	3T×30mm×30mm	"	4,700		7,700	"	10T×100mm×100mm	"	4,500	7,500
	"	4T×30mm×30mm	"	4,700		7,700	"	12T×100mm×100mm	"	4,700	7,700
	"	3T×40mm×40mm	"	4,650		7,650	"	10T×120~150mm	"	6,700	9,700
	"	3T×50mm×50mm	"	4,500		7,500	"	12T×120~150mm	"	6,700	9,700
	"	4T×40~75mm	"	4,500		7,500	"	15T×120~150mm	"	6,700	9,700
	"	5T×40~75mm	"	4,500		7,500					

스 테 인 리 스 환 봉
(Stainless Steel Round Bars)

품 명 · 규 격	단위	가 ② 격		품 명 · 규 격	단위	가 ② 격					
		304	316L			303	630	310S	410	420J2	440C
환 봉	직경Ø(mm)<국산>			환 봉	직경Ø(mm)<국산>						
(CD R/B)	4≤D< 5	kg	6,100	10,150	(CD R/B)	4≤D< 5	kg	8,900	-	-	-
"	5≤D< 7	"	5,400	9,450	"	5≤D< 7	"	7,350	-	-	-
(국산)	7≤D< 9	"	5,350	9,400	"	7≤D< 9	"	7,300	-	-	-
"	9≤D< 30	"	5,300	9,350	"	9≤D< 30	"	7,250	-	-	-
(ST R/B)	25≤D≤ 32	"	5,500	9,350	"	8≤D≤ 12	"	-	-	-	-
(국산)	33≤D≤ 80	"	5,450	8,400	(ST R/B)	13≤D≤ 24	"	7,150	9,250	13,050	3,860
"	81≤D≤150	"	5,550	9,500	(국산)	25≤D≤160	"	7,100	9,200	13,050	3,860
"	151≤D≤250	"	5,850	8,800	"	161≤D≤350	"	7,400	9,550	13,350	3,950
"	251≤D≤350	"	6,150	9,100	"	351≤D≤500	"	-	-	4,550	4,950
"	351≤D≤500	"	6,800	9,800							
"	501≤D≤700	"	8,450	12,000							

◆스테인리스강봉 단위중량 계산법

계 산 순 서	계 산 방 법
기본무게(kg/㎡/m)	STS304 : 0.793 , STS316 : 0.798 , STS410 : 0.775 , STS430 : 0.770
단 면 적 (㎡)	*환봉- $\frac{\pi}{4} D^2 \times \frac{1}{100}$ D:지름(mm) *각강- $A^2 \times \frac{1}{100}$ A:변(mm) *육각봉- $B^2 \times 0.8660 \times \frac{1}{100}$ B:대변거리(mm)
단 위 중 량(kg/m)	기본무게(kg/㎡/m) × 단면적(㎡)

(주)성은스텐레스 **(주)화신에스티**

S&AH 세아강원특수강 / 세아특수강 판매대리점 NSSC 일본산 STS후판제

NSSC 일본산 STS후판, 310S판재 DUPLEX소재 (환봉·판) 전문 수입판매

안산본사 : T. 031)434-5101~4 F. 031)434-5152
 부산지점 : T. 051)714-1233 F. 051)314-5152
 대구지점 : T. 053)358-5101 F. 053)358-5152

물가안정을 위한
해결책

www.kpi.or.kr 1577-7200

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②③점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
--	---	-----------------

스테인리스 와이어로프
 (Stainless Steel Wire Ropes)

(거래수량 : 1,000m 이상)							
품 명	규 격	단위	가 격 ③	품 명	규 격	단위	가 격 ③
스테인리스 와이어로프 (STS 304)	선경(線徑) 구조(構造) 0.80mm 7×7	m	440	스테인리스 와이어로프 (STS 304)	선경(線徑) 구조(構造) 3.18mm 7×19	m	880
	1.00mm 7×7	"	440		4.00mm 7×19	"	1,100
	1.20mm 7×7	"	460		4.76mm 7×19	"	1,650
	1.60mm 7×7	"	490		6.00mm 7×19	"	2,200
	2.00mm 7×7	"	520		8.00mm 7×19	"	3,080
	2.40mm 7×7	"	550				

주철품 · 주강품
 (Cast Iron-Steel Product)

(거래수량 : 1,000단위 이상)							
품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
회 주철품	GC-200	kg	3,750	스텐 주강제품	SCS-1	kg	12,320
"	250	"	3,900	(JISG 5121)	SCS-11	"	11,370
"	300	"	4,050	"	SCS-12	"	12,640
구상흑연주철품	GCD-450	"	4,500	"	SCS-13	"	11,690
"	500	"	5,000				

특수강
 (Other Steel)

(거래수량 : 1,000단위 이상)							
품 명	규 격	단위	가 격 ②	품 명	규 격	단위	가 격 ②
◆기계구조용강				◆공구강			
탄 소 강	SMxxC Ø 25~250	kg	1,960	합 금 공 구 강	STD 61 Ø 13~ 24	kg	5,990
"	" Ø260~350	"	2,050	"	" Ø 25~ 80	"	5,920
"	" Ø360~750	"	2,700	"	" Ø 80 이상	"	6,120
합 금 강	SCMxxx Ø 25~250	"	2,500	"	" □ 19mm 이하	"	6,390
"	" Ø260~350	"	2,560	"	" □ 19~50mm	"	6,310
"	" Ø360~750	"	3,110	"	" □ 50mm 이상	"	6,250
"	SCRxxx Ø 25~160	"	2,405				
◆공구강				◆특수용도강			
합 금 공 구 강	STD 11 Ø 13~ 24	"	5,970	스 프 링 강	SUP 7A Ø 25~160	"	2,550
"	" Ø 25~ 80	"	5,900	베 어 링 강	STB 2 Ø 25~160	"	2,740
"	" Ø 80 이상	"	6,100	"	" Ø170~250	"	2,820
"	" □ 19mm 이하	"	6,390	"	" Ø260~500	"	3,010
"	" □ 19~50mm	"	6,300				
"	" □ 50mm 이상	"	6,240				

Wire Tension 보강용 부속자재

				(업자공표가격)			
품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
센구조연구소				센구조연구소			
Wire Tension	CBC-F1, 앵커용 1선 정착단, 주물(클로버)	개	62,500	Wire Tension	NSBB-4, 철골용 4선 하부형 정착단(신형)	개	328,000
보 강 용 부 속 자 재	CBC-F2, 대구경볼트용 1선 정착단, 주물(슬리퍼)	"	41,000	보 강 용 부 속 자 재	NSBB-5, 철골용 5선 하부형 정착단(신형)	"	357,000
"	CBC-F3, 대구경볼트용 2선 정착단, 주물(매부리)	"	120,000	"	NSBB-6, 철골용 6선 하부형 정착단(신형)	"	408,000
"	CBC-S1, 중간 지지대, 주물(원형)	"	55,000	"	SLA-1, 앵커용 슬래브 2선 정착단, 390×240	"	178,500
"	CBC-S2, 높이조절형 중간 지지대, 주물(타원형)	"	75,000	"	SLA-2, 앵커용 슬래브 2선 정착단, 390×390	"	262,500
"	CBC-S3, 중간 지지 연결대, 주물(자동차)	"	60,000	"	SLB-1, 대구경볼트용 슬래브 2선 정착단	"	117,500
"	CBW-F1, 용접형 1선 정착구 Ø45, L150mm	"	46,000	"	콘볼트-45, 볼트 결합형 2선 정착단, 볼트 Ø45	"	179,000
"	CBW-F1A, 용접형 1선 정착구 Ø65, L150mm	"	50,000	"	콘볼트-70, 볼트 결합형 2선 정착단, 볼트 Ø70	"	200,000
"	CBW-F2, 용접형 2선 정착단 120×300	"	165,000	"	CCF-F, 가동용 볼트 정착단, 단조	"	20,000
"	CBW-F2A, 용접형 2선 정착단 100×200, 개선	"	100,000	"	대구경볼트-45, Ø45	"	69,000
"	CBW-F3, 용접형 3선 정착단 180×400	"	265,000	"	대구경볼트-70, Ø70	"	90,000
"	CBW-F3A, 용접형 3선 정착단 150×300, 개선	"	185,000	"	BSJ-150, 높이조절 Screw Jack, 150~210mm	"	73,500
"	SBB-1U, 철골용 1선 상부형 정착단	"	116,000	"	삼선콘-0.6", Wire 연결장치, Ø15.2용	"	14,500
"	SBB-2, 철골용 2선 하부형 정착단	"	179,800	"	강관Bracket, Ø60, L=500기준	"	78,100
"	SBB-2U, 철골용 2선 상부형 정착단	"	215,500	"	강관Bracket, Ø60, L=750기준	"	85,300
"	SBB-3, 철골용 3선 하부형 정착단	"	231,200	"	강관Bracket, Ø60, L=850기준	"	88,300
"	SBB-4-300, 철골용 4선 하부형 정착단 W=300	"	282,200	"	강관Bracket, Ø60, L=1,000기준	"	92,700
"	SBB-4-200, 철골용 4선 하부형 정착단 W=200	"	378,000	"	강관Bracket, Ø60, L=1,200기준	"	98,800
"	SBB-6, 철골용 6선 하부형 정착단	"	410,500	"	Embedded Nut, 60×40×50	"	10,000
"	NSBB-2, 철골용 2선 하부형 정착단(신형)	"	228,000	"	단독콘, Ø45, 15.2mm	"	6,000
"	NSBB-3, 철골용 3선 하부형 정착단(신형)	"	265,000	"	wedge, 15.2mm	"	5,000

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커 ① 수 요 자
---	---	--

그 라 운 드 앵 커 체 (1)

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가 격			메이커
			①			
◆가설앵커						
SW-RCD (하중분산 압축형 인력제거식) (일반 흙막이 공사(표준공법)) " 						

① 1. 가설앵커 : 흙막이 옹벽보강용 앵커로서, 인접대지의 점용형태에 따라 제거식과 비제거식으로 구분되어 사용됨.
 2. 영구앵커 : 양압력 대책공법(부력방지), 비탈면 안정, 영구옹벽 등에 사용되는 앵커로서, 장기적인 보강목적에 적합한 구조를 가진 앵커공법.
 삼우기초기술은 앵커구조물의 장기적인 안정성을 위해 내식성이 강한 기초자재를 준용하여 제품의 완성도를 강화하였음.

기술의 표준을 만드는 앵커 전문기업

- 그라운드 앵커 V.E 설계
- 특허기술 최적화 개발 및 생산
- 그라운드 앵커 컨설팅 & 솔루션
- 앵커구조물 안전진단 및 품질확인
- 해외 설계/시공 전문자료
- 가설앵커 | 인력제거식, 장비제거식, 지중매립식
- 영구앵커 | 부력방지, 비탈면보강, 전도보강, 옹벽보강
- 특수공법 | 하중분산책, 앵커 대좌(각도 조절형/고정형)
- 기타공법 | 케이슨들고리
- 부속자재 | 안정형 정착구, 지압판



ISO 9001 인증업체

(주)삼우기초기술
Anchor Technology

www.swanchor.com

서울 사무소 : 서울시 영등포구 양평로 149(양평동 5가)선유로 우림라이온스밸리 A동 1308호
 TEL : 02-2679-2380 FAX : 02-2634-6912
 공 장 : 경기도 김포시 통진읍 월하로 571-17
 TEL : 031-996-1451 FAX : 031-996-1455
 네덜란드 지사 : Nijverheidsweg 7, 2404 HD Alphen aan den Rijn, The Netherlands
 TEL : +31-(0)172-255200

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 ① 수 요 자

그 라 운 드 앵 커 체 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 ① 격					
			①					
삼진스틸산업			10m기준	15m 기준	20m 기준	10m기준	15m 기준	20m 기준
◆그라운드앵커		m	(SAMJ - R 3)	(SAMJ - R 3)	(SAMJ - R 3)	(SAMJ-R3(pack) 연약지반용)	(SAMJ-R3(pack) 연약지반용)	(SAMJ-R3(pack) 연약지반용)
SAMJ-R3	Ø12.7mm×4가닥	"	23,408	21,535	20,674	28,035	24,951	23,454
(하중 분산형)	12.7mm×5	"	29,244	26,904	25,828	34,044	30,299	28,481
(인력 제거식 가설앵커)	12.7mm×6	"	35,080	32,274	30,983	40,054	35,848	33,877
(일반 흙막이 공사)	12.7mm×7	"	40,916	37,643	36,137	46,064	41,458	39,385
(투수성, 연약지반)	12.7mm×8	"	46,752	43,012	41,291	52,074	46,867	44,523
SAMJ-U TURN(하중 분산형)	Ø12.7mm×4가닥(Unbonded PC)	"	21,569	20,706	20,292	26,195	23,837	22,765
(장비 제거식 가설앵커)	12.7mm×6	"	32,321	30,705	29,937	37,295	34,311	32,939
(일반 흙막이 공사)(투수성, 연약지반)	12.7mm×8	"	43,073	40,919	39,896	48,395	45,007	43,432
SAMJ-PERPECT	Ø12.7mm×4가닥	"	24,768	23,088	22,260	27,108	24,648	23,430
(다용도 하중 분산형)	12.7mm×5	"	30,600	28,520	27,498	32,940	30,080	28,668
(인력 제거식 가설앵커)	12.7mm×6	"	36,504	33,968	32,742	38,484	35,288	33,732
(일반 흙막이 공사)	12.7mm×7	"	42,348	39,416	37,986	44,688	40,976	39,156
(투수성, 연약지반)	12.7mm×8	"	48,240	44,896	43,230	50,580	46,456	44,400
가시설패커	Ø12.7mm×4가닥	"	19,826	19,033	18,652	22,536	21,888	21,576
(인장형)	12.7mm×5	"	24,098	23,134	22,671	27,828	27,232	26,940
(비제거식 패커)	12.7mm×6	"	28,369	27,518	27,105	33,384	32,792	32,562
(일반 흙막이 공사)	12.7mm×7	"	32,641	31,662	31,187	39,024	38,496	38,226
	12.7mm×8	"	36,913	35,990	35,450	-	-	-
SAMJ-LTF	4가닥	"	23,220	22,291	21,845	26,346	25,292	24,786
(마찰 인장형)	5	"	27,816	26,982	26,577	31,722	30,770	30,309
(영구앵커)	6	"	32,411	31,439	30,967	37,888	36,751	36,200
(사면안정, 옹벽보강공사)	7	"	37,796	36,662	36,112	43,265	42,400	41,976
(구조물 부력방지)	8	"	42,391	41,543	41,128	48,642	47,669	47,192
SAMJ-LCD	4가닥(Unbonded PC)	"	31,169	26,805	24,661	-	-	-
(하중 분산형)	5	"	38,945	33,493	30,813	-	-	-
(영구앵커)	6	"	46,721	40,180	36,966	-	-	-
(사면안정, 옹벽보강 공사)	7	"	54,497	46,867	43,118	-	-	-
	8	"	62,273	53,555	49,270	-	-	-
◆제거식 쏘일네일링		Set	4m	6m	8m	10m	12m	15m
쏘일네일링(제거식)	D25(너트포함) (SD400)	"	79,950	118,950	157,950	196,950	235,950	294,450
(일반 흙막이 공사)	D29(너트포함) (SD400)	"	85,950	127,950	169,950	211,950	253,950	316,950
(옹벽보강, 사면보강)	지압판 150×6t(SS275)	"						3,525
	지압판 150×10t(SS275)	"						5,850
	지압판 150×12t(SS275)	"						7,050
◆록볼트		Set	3m	4m	6m	8m	10m	12m
록볼트	D25(너트포함) (SD400)	"	28,960	37,920	55,840	73,760	91,680	109,600
(터널보강)	D29(너트포함) (SD400)	"	37,120	48,800	72,160	95,520	118,880	142,240
(암사면보강)	지압판 150×6t(SS275)	"						3,760
(KS인증)	지압판 150×10t,(SS275)	"						6,240
◆콘크리트강섬유(Steel Fiber)		kg						2,550
콘 크 리 트 강 섬 유	쑈크리트용 강섬유(번들), Ø0.5×30mm	"						2,550
CORE Steel Fiber	쑈크리트용 강섬유(번들), Ø0.5×35mm	"						2,700
(KS인증)	콘크리트용 강섬유(번들), Ø0.75×50mm	"						2,700
	콘크리트용 강섬유(번들), Ø0.90×60mm	"						2,700
◆에폭시피복철근		M/T						756,000
에 폭 시 피 복 철 근	D10	"						567,000
(도막가공비)	D13	"						432,000
	D16	"						351,000
	D19	"						304,000
	D22	"						284,000
	D25	"						257,000
	D29	"						257,000
	D32	"						257,000

㉠ 보호캡, 웨지, 지압판, 헤드는 별도.
(m당 중값)산정은 본사 기술연구소로 문의 바람.

 삼진스틸산업(주) SAMJINSTEEL INDUSTRY Co.,Ltd. ISO 9001인증 / KS 인증 업체 www.3jsteel.co.kr		Total Anchor Solution ■ Ground Anchor(제거식, 영구식, 특수) ■ Soil Nailing(제거식) ■ Rock Bolt(일반, 특수, KS인증) ■ Steel Fiber(강섬유, KS인증) ■ 에폭시코팅 철근 제작 ■ 각종제품 SUBSIDIARY제작		■ 그라운드 앵커 구조검토 ■ 특허제품 개발 영역 ■ 앵커 성능 및 확인 시험 영역 ■ 시공 및 설계 컨설팅 ■ 해외 설계 및 시공 기술지원	
본사 경기 김포시 양촌읍 황금로 23번길 92 TEL: 031)997-2943 FAX: 031)987-2978		괴산공장 충북 괴산군 문광면 괴산로 3352-8 TEL: 043)832-7688 FAX: 043)832-7690			

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 • 압축형영구앵커는 알루미늄캡, 지압판 별도	조사단계 메 이 커 ① 수 요 자
---	--	---

타 이 케 이 블 및 압 축 · 지 압 형 영 구 앵 커 (1)

(업자공표가격)

품 명					규	격	단 위	가 격		메 이 커						
								①								
압	축	형	영	구	앵	커	설계하중	극한하중	직경×강선수	Set	(10m)	(m당중간)	동 아 특 수 건 설			
							D20T	F35T	15.2mm×1		332,000	16,000				
							D40T	F70T	15.2mm×2		536,000	22,000				
							D60T	F100T	15.2mm×3		735,000	28,000				
							D80T	F135T	15.2mm×4		865,000	34,000				
							D100T	F170T	15.2mm×5		1,148,000	40,000				
							D120T	F205T	15.2mm×6		1,268,000	46,000				
							D140T	F235T	15.2mm×7		1,538,000	52,000				
							D160T	F270T	15.2mm×8		1,848,700	58,000				
							D180T	F305T	15.2mm×9		2,055,600	64,000				
							D200T	F340T	15.2mm×10		2,359,800	70,000				
							D240T	F405T	15.2mm×12		2,779,700	82,000				
							D285T	F475T	15.2mm×14		3,400,800	94,000				
압	축	형	영	구	앵	커	D20T	F30TA	15.2mm×1	337,000	6,000					
							D30T	F50TA	12.7mm×3	465,000	19,000					
							D45T	F70TA	12.7mm×4	576,000	25,000					
							D55T	F100TA	12.7mm×5	797,000	31,000					
							D65T	F110TA	12.7mm×6	864,000	33,000					
							D75T	F130TA	12.7mm×7	930,000	36,000					
							D90T	F150TA	12.7mm×8	1,162,000	43,000					
							D110T	F170TA	15.2mm×7	1,234,000	48,000					
							D125T	F200TA	15.2mm×8	1,363,000	51,000					
							D140T	F235TA	15.2mm×9	1,654,000	57,000					
							D160T	F265TA	15.2mm×10	1,946,000	64,000					
							D190T	F315TA	15.2mm×12	2,284,000	71,000					
							D220T	F370TA	15.2mm×14	2,622,000	78,000					
D255T	F425TA	15.2mm×16	2,926,000	85,000												
압	축	형	영	구	앵	커	D20T	F30TA	15.2mm×1	355,000	6,000					
							D30T	F50TA	12.7mm×3	475,000	19,000					
							D45T	F70TA	12.7mm×4	588,000	25,000					
							D55T	F100TA	12.7mm×5	814,000	31,000					
							D65T	F110TA	12.7mm×6	881,000	33,000					
							D75T	F130TA	12.7mm×7	939,000	35,000					
							D90T	F150TA	12.7mm×8	1,186,000	45,000					
							D110T	F170TA	15.2mm×7	1,247,000	47,000					
							D125T	F200TA	15.2mm×8	1,390,000	51,000					
							D140T	F235TA	15.2mm×9	1,688,000	57,000					
							D160T	F265TA	15.2mm×10	1,985,000	64,000					
							D190T	F315TA	15.2mm×12	2,330,000	71,000					
							D220T	F370TA	15.2mm×14	2,675,000	78,000					
D255T	F425TA	15.2mm×16	2,986,000	85,000												
타	이	케	이	블	블	D40T	F70T	15.2mm×2	428,000	15,000						
						D60T	F100T	15.2mm×3	562,000	21,000						
						D80T	F135T	15.2mm×4	752,000	27,000						
						D100T	F170T	15.2mm×5	1,032,000	33,000						
						D120T	F205T	15.2mm×6	1,140,000	39,000						
						D140T	F235T	15.2mm×7	1,230,000	45,000						
						D160T	F270T	15.2mm×8	1,637,800	51,000						
						D180T	F305T	15.2mm×9	1,775,700	57,000						
						D200T	F340T	15.2mm×10	2,223,900	63,000						
						D240T	F405T	15.2mm×12	2,795,850	75,000						
						D285T	F475T	15.2mm×14	3,400,800	87,000						
						D30T	F55T	12.7mm×3	338,000	12,000						
						D45T	F75T	12.7mm×4	437,000	17,000						
D55T	F100T	12.7mm×5	586,000	24,000												
D65T	F110T	12.7mm×6	695,000	27,000												
D75T	F130T	12.7mm×7	805,000	31,000												
D90T	F150T	12.7mm×8	1,191,000	44,000												
D110T	F185T	15.2mm×7	1,178,000	43,000												
D125T	F210T	15.2mm×8	1,292,000	48,000												
D140T	F235T	15.2mm×9	1,509,000	59,000												
D160T	F265T	15.2mm×10	1,724,000	62,000												
D190T	F315T	15.2mm×12	1,973,000	75,000												
D220T	F370T	15.2mm×14	2,471,000	79,000												
D255T	F425T	15.2mm×16	2,943,000	83,000												
D300T	F505T	15.2mm×19	4,251,000	154,000												
타	이	케	이	블	블	D30T	F50T	8.1mm×7	349,000	12,000						
						D40T	F70T	9.5mm×7	451,000	17,000						
						D60T	F100T	11.1mm×7	604,000	24,000						
						D75T	F130T	12.7mm×7	831,000	31,000						
						D100T	F170T	15.2mm×7	1,228,000	45,000						
						D120T	F200T	9.5mm×19	1,333,000	49,000						
						D160T	F270T	11.1mm×19	1,778,000	62,000						
						D215T	F360T	12.7mm×19	2,548,000	80,000						
						F25TA		Ø120		47,250						
						F50TA~F130TA		Ø135		57,750						
						F170TA~F300TA		Ø230		73,500						
						알	루	미	늄	캡			개			
지		압		판		아연도금	kg									
								비도금								

○ 동아특수건설 : 상기 표기된 D, F, T는 설계하중, 극한하중, 하중(Ton)을 의미하며 TA는 See 공법과의 비교를 위하여 표시하였음.

- 복합 정착 앵커 •
- 토석류 및 낙석 방호 시스템 •
- 파일네일링 •



(주)동아특수건설

본사 : 서울특별시 금천구

TEL : 02)2107-7100

Mail donga@slope.kr

공장 : 경기도 화성시

www.slope.co.kr

TEL : 031)298-0176

한국물가정보

www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업, 선도적인 역할을 수행하는

한국물가정보



가격조사



원가계산



웹 서비스



광고

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 공상상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	• 압축형영구앵커는 알루미늄캡, 지압판 별도	메 이 커
		수 요 자

타 이 케 이 블 및 압 축 · 지 압 형 영 구 앵 커 (2)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격		단위	가 격		품 명 · 규 격		단위	가 격	
			①					①	
에이펙콘크리트 ISL 영 구 앵 커 체	ISL35F(3×Ø12.7)×10m	Set	(10m기준)	(m당증가)	무성도건 ◆고성능 복합형 영구 앵커	D100, Ø12.7×4ea	Set	(10m)	(m당증가)
	ISL45F(4×Ø12.7)×10m	"	280,000	12,000		D116, Ø12.7×5ea	"	380,000	15,000
	ISL56F(5×Ø12.7)×10m	"	376,000	13,000		D116, Ø12.7×6ea	"	417,500	18,750
	ISL67F(6×Ø12.7)×10m	"	497,000	14,000		D116, Ø12.7×7ea	"	455,000	22,500
	ISL80F(5×Ø15.2)×10m	"	594,000	15,000		D124, Ø12.7×8ea	"	492,500	26,250
ISL 제 거 앵 커 체	ISL40R(4×Ø12.7)×10m	"	668,000	16,000	SW-2	D135, Ø12.7×9ea	"	530,000	30,000
	ISL50R(5×Ø12.7)×10m	"	264,000	15,000		D100, Ø15.2×4ea	"	567,500	33,750
	ISL60R(6×Ø12.7)×10m	"	303,000	18,000		D116, Ø15.2×5ea	"	430,000	20,000
I S L 인 장 구	알루미늄캡	개	356,000	22,000		D116, Ø15.2×6ea	"	480,000	25,000
	헤드웨이(Ø12.7×4연선)	Set	50,000			D116, Ø15.2×7ea	"	530,000	30,000
	지압판(아연도금)	kg	40,000			D124, Ø15.2×8ea	"	580,000	35,000
	지압판(비도금)	"	3,200			D135, Ø15.2×9ea	"	630,000	40,000
I S L 콘 크 리 트 옹 벽 블 록	AQT-2.5(앵커판넬) 2m×2.5m	개	2,200			D100, Ø12.7×4ea	"	680,000	45,000
	AQT-2.5(앵커판넬삼각) 2m×2.5m	"	990,000			D116, Ø12.7×5ea	"	500,000	15,000
	AS-3.0(앵커판넬대형) 2m×3m	"	800,000			D116, Ø12.7×6ea	"	537,500	18,750
	AQT1-3.0(앵커판넬삼각대형) 2m×3m	"	1,150,000			D116, Ø12.7×7ea	"	575,000	22,500
	ALS-2.5(삼각무늬앵커판넬) 2.5m×2.5m	"	1,120,000			D124, Ø12.7×8ea	"	612,500	26,250
	ALT-2.5(삼각무늬삼각앵커판넬) 2.5m×2.5m	"	1,230,500			D135, Ø12.7×9ea	"	650,000	30,000
	NS-1.5(삼각무늬네일판넬) 1.5m×1.5m	"	1,164,000			D100, Ø15.2×4ea	"	687,500	33,750
	NRT-2.2(삼각무늬대형네일판넬) 2.2m×1.5m	"	360,000			D116, Ø15.2×5ea	"	550,000	20,000
	NT-2.2(삼각무늬대형삼각네일판넬) 2.2m×1.5m	"	530,000			D116, Ø15.2×6ea	"	600,000	25,000
	NB-3.0(네일판넬4백기초) 3m×0.4m	"	350,000			D116, Ø15.2×7ea	"	650,000	30,000
	NB-3.0(네일판넬5백기초) 3m×0.5m	"	310,300			D124, Ø15.2×8ea	"	700,000	35,000
	NB-3.0(네일판넬5백기초) 3m×0.6m	"	321,000			D135, Ø15.2×9ea	"	750,000	40,000
	AGORA 블록	"	445,000				"	800,000	45,000
	AGORA-25(아고라무늬앵커판넬) 2.5m×2.5m	"	1,400,000		정착구(헤드, 웨지)-가설앵커용	Ø12.7×4연선	개		20,000
	AGORA-25(아고라무늬삼각앵커판넬) 2m×2.5m	"	1,300,000			Ø12.7×5연선	"		25,000
I S L 격 자 (십 자) 블 록	CB-1.4(사면격자블록) 1.4m×1.4m	"	343,000			Ø12.7×6연선	"		30,000
	CB-2.0(사면격자블록) 2m×2m	"	631,300			Ø12.7×7연선	"		35,000
	CB-2.4(사면격자블록) 2.4m×2.4m	"	856,000			Ø12.7×8연선	"		40,000
	CB-2.9(사면격자블록) 2.9m×2.9m	"	1,060,000			Ø12.7×4연선	"		24,000
		"				Ø12.7×5연선	"		30,000
SEC 타이케이블	F50T 7×Ø 8.1	Set	(10m기준)	(m당증가)	정착구(헤드, 웨지)-영구앵커용	Ø12.7×6연선	"		36,000
	F70T 7×Ø 9.5	"	458,000	12,000		Ø12.7×7연선	"		42,000
	F100T 7×Ø 11.1	"	592,000	17,000		Ø12.7×8연선	"		48,000
	F130T 7×Ø 12.7	"	793,000	24,000		Ø12.7×4연선	"		32,000
	F180T 7×Ø 15.2	"	1,091,000	31,000		Ø12.7×5연선	"		40,000
SEC 영구앵커	F25TA 1×Ø15.2	"	1,612,000	45,000	재 인 장 용 정 착 구 (헤드, 웨지)-영구앵커용	Ø12.7×6연선	"		48,000
	F50TA 7×Ø8.1	"	429,000	6,000		Ø12.7×7연선	"		56,000
	F70TA 7×Ø9.5	"	639,000	19,000		Ø12.7×8연선	"		64,000
	F100TA 7×Ø11.1	"	792,000	25,000		Ø12.7×4연선~Ø12.7×8연선	"		40,000
	F130TA 7×Ø12.7	"	1,097,000	31,000		Ø12.7×4연선~Ø12.7×7연선	"		15,000
	F180TA 7×Ø15.2	"	1,280,000	37,000		Ø12.7×8연선	"		20,000
		"	1,888,000	49,000	알 루 미 늬 보 호 캡 보 호 캡 _ S t e e l	아연도금	kg		3,000
SEC TN 영구앵커	F75TN Ø12.7×4	"	594,000	22,000		비도금	"		2,000
	F90TN Ø12.7×5	"	823,000	24,000	스마텍엔지니어링	Type	구성(mm)		
	F110TN Ø12.7×6	"	894,000	29,000		SMW30	3×Ø12.7	Set	(10m)
	F130TN Ø12.7×7	"	960,000	32,000		SMW40	4×Ø12.7	"	(m당증가)
	F150TN Ø15.2×6	"	1,360,000	38,000	지압형영구앵커(SMW)	SMW50	5×Ø12.7	"	360,000
	F180TN Ø15.2×7	"	1,410,000	42,000		SMW60	6×Ø12.7	"	440,000
알 루 미 늬 캡	小	개	68,000			SMW70	7×Ø12.7	"	520,000
	中	"	78,000			SMW40	4×Ø12.7	"	20,000
	大	"	84,000			SMR40	4×Ø12.7	"	18,000
지 압 판	아연도금	kg	3,200						
	비도금	"	2,600						

한국물가정보 www.kpi.or.kr

KPI CONSULTING

원가계산용역
공공기관/민간기업의
입찰, 계약에 필요한 원가계산 업무 수행

업체정보 등재
한국물가정보가 귀사의
1등 파트너가 되어드리겠습니다.

KPI-DPS
물가정보 데이터베이스
시스템과 연동하여 업종/업무에 활용

광고신청
업체 최대 발행 부수
100만이 넘는 온라인 회원수!

한국물가정보 www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보의 혁신적인 서비스를 통해

대한민국 경제 도약의 문을 열겠습니다.

SEC (주)코리아에스이

본사:경기도 광주시 오포안로 46-10(1층)
TEL:031-765-4823 / pk9677@naver.com

■ Tie-Cable / 영구앵커 / 강구조물공사
■ 교량용 Stay Cable (아치교/사장교/현수교/출렁다리)

(주)에이펙콘크리트/에이펙엔지니어링

■ ISL 사면보강공법 ■ 구조검토
■ 생산 및 시공 ■ 조달청MAS등록

1 공장:경상남도 김해시 김해대로 2768-15
2 공장:경상북도 경주시 강동면 천북산단로 184-32
TEL:(055)325-4981 FAX:(055)325-4981

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 • 압축형영구앵커는 알루미늄캡, 지압판 별도	조사단계
---	--	-----------------

타이케이블 및 압축·지압형영구앵커 (3)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
복 합 방 식 압 축 지 압 형 영 구 앵 커 (U/B Ø12.7mm) (비탈면, 부상방지, 보강 등)	Type 직경×강선수 IDEA-GW34 12.7mm×3 IDEA-GW45 12.7mm×4 IDEA-GW56 12.7mm×5 IDEA-GW67 12.7mm×6 IDEA-GW78 12.7mm×7 IDEA-GW89 12.7mm×8	Set	(10m) 295,000 (m당중감) 16,000 315,000 18,500 380,000 22,500 460,000 26,000 550,000 31,000 620,000 36,000	지 오 알 앤 디
복 합 방 식 압 축 지 압 형 영 구 앵 커 (U/B Ø15.2mm) (비탈면, 부상방지, 보강 등)	IDEA-GW64 15.2mm×4 IDEA-GW80 15.2mm×5 IDEA-GW96 15.2mm×6 IDEA-GW112 15.2mm×7	"	465,000 27,000 585,000 35,000 680,000 43,000 895,000 53,000	"
확 경 · 지 압 압 축 형 영 구 앵 커	IDEA-GE40 12.7mm×4 IDEA-GE60 15.2mm×4	"	625,000 23,500 865,000 30,500	"
압 축 지 압 형 가 설 앵 커	IDEA-GT36 12.7mm×3 IDEA-GT48 12.7mm×4	"	220,000 14,500 265,000 16,500	"
압 축 지 압 형 제 거 앵 커 (하중집중형)	IDEA-GR35 12.7mm×3 IDEA-GR48 12.7mm×4 IDEA-GR60 12.7mm×5 IDEA-GR72 12.7mm×6	"	235,000 14,500 273,000 16,500 311,000 19,500 365,000 24,000	"
(띠 장) 내 설 매 물 형 대 좌	H200용 H250용 H300용	"	210,000 235,000 300,000	"
정 착 구 및 보 호 캡 IDEA-확경형 Nail, R/B	영구앵커 재인장용(도금) 헤드(D25, D29)	"	95,000 80,000	"
강 지 보 공 지 지 대	H-100×100×6×8 H-125×125×6.5×9 LG-95×22×32 LG-70×20×30	"	225,000 245,000 260,000 245,000	"

철

선

(Steel Wires)

(KS D 3552)

품 명	규 격	단 위	서 울	인 천	수 원	부 산	대 구	대 전	광 주	강 원	제 주
보 통 철 선	#6 5.0mm	kg	1,540	1,670	1,670	1,670	1,700	1,660	1,700	1,720	1,670
" " "	#8 4.0	"	1,540	1,670	1,670	1,700	1,660	1,700	1,720	1,670	1,670
" " "	#10 3.2	"	1,540	1,670	1,670	1,700	1,660	1,700	1,720	1,670	1,670
" " "	#12 2.6	"	1,570	1,710	1,710	1,740	1,690	1,740	1,750	1,710	1,960
소 철 (둥) 선	#14 2.0	"	1,570	1,710	1,710	1,740	1,690	1,740	1,750	1,710	1,960
아 연 도 철 선	#6 5.0	"	1,700	1,850	1,850	1,880	1,830	1,880	1,900	1,850	2,260
" " "	#8 4.0	"	1,700	1,850	1,850	1,880	1,830	1,880	1,900	1,850	2,260
" " "	#10 3.2	"	1,700	1,850	1,850	1,880	1,830	1,880	1,900	1,850	2,260
" " "	#12 2.6	"	2,310	2,700	2,700	2,700	2,690	2,650	2,670	2,700	3,230
" " "	#14 2.0	"	2,350	2,740	2,740	2,740	2,730	2,700	2,720	2,740	3,290
" " "	#16 1.6	"	2,390	2,790	2,790	2,790	2,780	2,740	2,770	2,790	3,340
" " "	#18 1.2	"	2,470	2,880	2,880	2,880	2,870	2,840	2,860	2,880	3,450
" " "	#20 0.9	"	2,570	3,000	3,000	3,000	2,990	2,950	2,980	3,000	3,590
" " "	#22 0.7	"	2,650	3,100	3,100	3,100	3,080	3,040	3,070	3,100	3,710
알 루 미 늄 피 복 철 선	#8 4.0	"	2,730	3,190	3,190	3,190	3,180	3,130	3,160	3,190	3,820
(STALUME)	#10 3.2	"	2,830	3,280	3,280	3,310	3,290	3,250	3,280	3,280	3,960
가 시 철 선 (일 반)	#14 2.0	"	4,400	-	-	-	-	-	-	-	-
결 선	#20 3.5	"	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-
" " "	#22 2.6	"	5,290	-	-	-	-	-	-	-	-
" " "	#24 2.0	"	5,110	-	-	-	-	-	-	-	-
" " "	#20 3.5	"	2,910	3,230	3,230	3,250	3,250	3,230	3,230	3,230	3,110
" " "	#22 2.6	"	2,290	2,540	2,540	2,610	2,610	2,610	2,610	2,540	3,110

지반앵커 전문기술 보유업체

- 복합형 영구앵커
- 가설앵커
- 내설대좌
- 확경형 쓰일내일링

◆지반설계 및 컨설팅, 기술개발◆

[주]지오알앤디

본사: 부산시 해운대구 센텀중앙로60, 906호

공장: 부산시 기장군 장안읍 명례산단3로 89

TEL: (051)515-0138 FAX: (051)515-0137

www.geornd.co.kr

한국물가정보

www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보는

정확한 가격정보를
제공하고 있습니다.

한국물가정보

www.kpi.or.kr

더 쉽고 빠른
모바일 KPI

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : ① 공장상차 ② 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단위당 (와이어로프 : ①10,000m, ②1,000m) 4. 부가세 : 별 도	• 철못, 콘크리트못 거래수량 ① 40Box이상 ② 1Box이상	<pre>graph LR; M[메이커] -- ① --> D[대리점]; D -- ② --> S[수요자];</pre>


와 이 어 로 프
(Wire Ropes)

(KS D 3514)

품명	규격 지름 (mm)	단위	가 ① 격									
			6×7	6×24	6×Fi(25), W(19), S(19), 19				6×37, Fi(29), WS(31), WS(36)			
			마심	마심	마심(F.C)		철심(I.W.R.C)		마심(F.C)		철심(I.W.R.C)	
			비도금	도금	비도금	도금	비도금	도금	비도금	도금	비도금	도금
Wire Rope	Ø8.0	m	-	973	1,273	1,289	1,386	1,402	1,306	1,319	1,421	1,438
	9.0	"	-	1,170	1,536	1,554	1,671	1,692	1,580	1,599	1,710	1,731
	10.0	"	1,635	1,254	1,671	1,693	1,811	1,836	1,713	1,737	1,853	1,878
	11.2	"	1,883	1,467	1,981	2,009	2,142	2,174	2,029	2,059	2,193	2,227
	12.0	"	2,008	1,630	2,076	2,110	2,239	2,276	2,125	2,159	2,294	2,331
	12.5	"	2,293	1,729	2,252	2,289	2,431	2,470	2,310	2,346	2,488	2,530
	14.0	"	2,525	2,170	2,556	2,599	2,749	2,799	2,623	2,669	2,815	2,866
	16.0	"	3,032	2,596	3,105	3,164	3,327	3,392	3,176	3,235	3,418	3,484
	18.0	"	3,765	3,395	3,782	3,855	4,040	4,122	3,872	3,948	4,156	4,240
	19.0	"	4,191	3,772	3,825	4,287	4,505	4,596	4,327	4,411	4,622	4,715
	20.0	"	4,652	4,182	4,040	4,567	4,795	4,897	4,592	4,686	4,906	5,011
	22.0	"	5,623	5,062	5,406	5,516	5,799	5,922	5,552	5,664	5,938	6,064
	24.0	"	6,694	6,006	6,482	6,613	6,914	7,061	6,627	6,763	7,081	7,232
	25.0	"	7,156	6,539	7,005	7,148	7,500	7,659	7,179	7,325	7,668	7,830
	26.0	"	7,736	7,074	7,587	7,741	8,114	8,285	7,761	7,919	8,281	8,456
	28.0	"	8,995	8,174	8,778	8,957	9,396	9,595	9,011	9,194	9,620	9,823
	30.0	"	10,365	9,223	10,087	10,292	10,790	11,019	10,347	10,559	11,040	11,275
	32.0	"	11,806	10,488	11,482	11,715	12,296	12,556	11,802	12,042	12,574	12,842
	34.0	"	13,331	11,845	12,964	13,228	13,885	14,180	13,284	13,555	14,192	14,494
	36.0	"	14,942	13,264	14,534	14,831	15,530	15,860	14,912	15,216	15,921	16,259
	38.0	"	16,639	14,807	16,220	16,551	17,315	17,683	16,626	16,966	17,732	18,110
	40.0	"	18,455	16,380	17,936	18,301	19,182	19,590	18,401	18,776	19,628	20,046

품명	규격 지름 (mm)	단위	가 ② 격									
			6×7	6×24	6×Fi(25), W(19), S(19), 19				6×37, Fi(29), WS(31), WS(36)			
			마심	마심	마심(F.C)		철심(I.W.R.C)		마심(F.C)		철심(I.W.R.C)	
			비도금	도금	비도금	도금	비도금	도금	비도금	도금	비도금	도금
Wire Rope	Ø8.0	m	-	1,119	1,464	1,482	1,593	1,612	1,501	1,518	1,635	1,654
	9.0	"	-	1,346	1,766	1,787	1,921	1,946	1,817	1,838	1,966	1,991
	10.0	"	1,881	1,443	1,921	1,947	2,083	2,111	1,971	1,999	2,130	2,160
	11.2	"	2,166	1,689	2,278	2,311	2,464	2,501	2,334	2,367	2,522	2,560
	12.0	"	2,310	1,875	2,388	2,426	2,575	2,617	2,444	2,484	2,638	2,680
	12.5	"	2,636	1,989	2,590	2,633	2,797	2,841	2,656	2,698	2,862	2,909
	14.0	"	2,904	2,496	2,940	2,990	3,162	3,219	3,017	3,070	3,237	3,295
	16.0	"	3,487	2,986	3,572	3,639	3,827	3,901	3,652	3,720	3,931	4,008
	18.0	"	4,330	3,903	4,349	4,434	4,647	4,740	4,454	4,540	4,780	4,877
	19.0	"	4,820	4,338	4,379	4,930	5,181	5,286	4,975	5,072	5,315	5,423
	20.0	"	5,350	4,810	4,647	5,253	5,514	5,632	5,281	5,389	5,642	5,763
	22.0	"	6,466	5,821	6,218	6,345	6,668	6,811	6,385	6,514	6,830	6,975
	24.0	"	7,698	6,905	7,455	7,606	7,951	8,120	7,721	7,777	8,143	8,317
	25.0	"	8,229	7,521	8,056	8,220	8,625	8,808	8,257	8,425	8,817	9,004
	26.0	"	8,896	8,135	8,725	8,902	9,331	9,529	8,925	9,106	9,523	9,725
	28.0	"	10,344	9,401	10,095	10,301	10,806	11,035	10,362	10,574	11,062	11,296
	30.0	"	11,921	10,607	11,600	11,835	12,408	12,672	11,899	12,143	12,697	12,967
	32.0	"	13,577	12,061	13,204	13,473	14,141	14,441	13,572	13,849	14,461	14,769
	34.0	"	15,332	13,622	14,908	15,213	15,967	16,307	15,278	15,589	16,321	16,667
	36.0	"	17,183	15,254	16,714	17,055	17,861	18,239	17,149	17,499	18,309	18,698
	38.0	"	19,135	17,027	18,653	19,034	19,912	20,336	19,121	19,511	20,393	20,827
	40.0	"	21,223	18,838	20,627	21,047	22,060	22,529	21,160	21,592	22,573	23,052

- ㉠ 와이어로프는 통상 중심(Core)과 여러개의 스트랜드(Strand)로 구성됨.
• 비도금선 : 고탄소강 소재를 선선가공하여 꼬는 것으로 인장강도, 피로수명, 내마모성이 우수하여 크레인용으로 적합함.
• 도금선 : 비도금선에 아연도금을 한 것으로 내식성이 좋아 수산물 및 비교적 장기간 사용이 요구되는 곳에 적합함.



철 못 · 콘 크 리 트 못

(KS D 3553, KS D 7034)

품명	규격	단위	서울	인천	수원	부산	대구	대전	광주	강원	제주
			②	②	②	②	②	②	②	②	②
일 반 용 철 못	N25 1"	수량(개/Box)									
	49,140	Box	40,400	40,700	40,400	42,200	41,800	41,100	42,200	40,400	46,600
	38 1½"	(20kg)	40,400	40,700	40,400	42,200	41,800	41,100	42,200	40,400	46,600
	50 2"	"	37,400	37,700	37,400	39,100	38,700	38,000	39,100	37,400	43,100
	65 2½"	"	37,400	37,700	37,400	39,100	38,700	38,000	39,100	37,400	43,100
	75 3"	"	37,100	37,400	37,100	38,800	38,400	37,800	38,800	37,100	42,800
	90 3½"	"	37,100	37,400	37,100	38,800	38,400	37,800	38,800	37,100	42,800
	100 4"	"	37,100	37,400	37,100	38,800	38,400	37,800	38,800	37,100	42,800
	125 5"	"	37,100	37,400	37,100	38,800	38,400	37,800	38,800	37,100	42,800
	150 6"	"	37,100	37,400	37,100	38,800	38,400	37,800	38,800	37,100	42,800
콘 크 리 트 못	25, 30mm (백색, 100g/갑)	갑	700	-	800	720	-	700	700	-	-
	38, 50mm	"	700	-	800	720	-	700	700	-	-
	63, 75mm	"	700	-	800	720	-	700	700	-	-
	90, 100mm	"	700	-	800	720	-	700	700	-	-


거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 20단위 이상 4. 부가세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자

강 선 (Steel Wires)					
(거래수량 : 단위당)					
품 명	규 격	단 중	단 위	서 울	
				①	②
경 강 선 (KSD-3510)	선경(線徑) 0.20mm(스프링용) (비도금선기준)	(kg/km)	kg	11,330	12,800
P C 강 연 선 (KSD-7002)	0.30 " "	" "	" "	9,200	10,390
	0.40 " "	" "	" "	7,620	8,610
	Relaxation 2중(Low) 3연선 2.9(mm)	19.82(SWPD3)	156	2,790	3,060
	" " " "	98.71(SWPC7B)	774	2,400	2,660
	" " " "	138.70 " "	1,101	2,430	2,690
아 연 도 강 선	" " " "	Unbonded-PC	867	2,740	3,010
	1.4 ~ 1.6 Cable용(단선)	" "	1,218	2,820	3,110
	1.7 ~ 1.9 " "	" "	" "	3,400	3,750
	2.0 ~ 2.2 " "	" "	" "	3,100	3,420
	2.3 ~ 3.0 " "	" "	" "	2,940	3,240
				2,780	3,070

메탈라스 (Metal Lath)									
(거래수량 : 50단위 이상)									
품 명		규 격	단 위	가 격 ①	품 명		규 격	단 위	가 격 ①
메탈라스	#200	m ²		320	네도도철망	2호	개		140
	0호	"	"	450		1자	"	"	170
	1호	"	"	580		100mm	"	"	180
	#900	"	"	1,170		100×2,000	매	"	1,590
	#900(914×10m)	R/L	"	25,350		150 2,000	"	"	2,010
싸롱	#1000(914×3.6m×5장)	"	"	42,900	리브라스	400×2,000	매	"	4,420
	#914×2.4m×10장	"	"	62,400		450 2,000	"	"	4,680
						500 2,000	"	"	5,350
						600 2,000	"	"	5,850
						750 2,000	"	"	7,410
						900 2,000	"	"	8,840

익스펜디드메탈 (Expanded Metal)									
품명		규격				단위	가 ①		
							3'×6'	4'×8'	
Expanded Metal		(Mesh)	(Standard)	단중(kg)	단중(kg)	매			
		SW LW	T(mm) W(mm)	(3'×6')	(4'×8')				
	SS-132	12 × 30.5	1.6 × 2.0	7	12.4		14,660	25,270	
	"	"	"	15.1	26.8		28,230	48,360	
	"	22 × 50.8	2.3 × 3.0	7	12.4		7,950	13,720	
	"	"	"	3.8	6.8		13,260	22,620	
	"	"	"	6.9	12.2		25,270	43,360	
	"	"	"	13.4	23.8		41,180	70,510	
	SG-362	36 × 101.6	4.5 × 2.0	22.8	40.7		54,910	94,060	
	"	"	6.0 × 2.0	30.6	54.4		70,820	121,210	
	"	"	6.0 × 2.0	39.5	70.1		94,910	161,560	
	SG-342-1	34 × 135.4	4.5 × 2.0	24.2	43.1		58,030	99,140	
	"	"	6.0 × 2.0	32.4	57.7		75,810	130,100	
	"	"	6.0 × 2.0	41.6	74		10,600	18,400	
	SS-341	34 × 76.2	2.3 × 3.0	5.3	9.5		18,400	31,510	
	"	"	3.2 × 4.0	9.9	17.6		31,200	53,350	
	"	"	4.5 × 5.0	17.4	30.6		37,590	63,350	
	"	"	"	(4'×8')	(6'×6')		(4'×8')	(6'×8')	
	SS-511	50 × 152.4	2.3 × 3.0	6.4	13.4		12,630	21,840	
"	"	3.2 × 4.0	11.9	23.4	21,840	37,590			
"	"	4.5 × 5.0	21	37.5	37,590	63,350			

① Standard형 : Metal Lath용 시설물 안전보호망, 버스의 엔진커버, 기계보호망, 외관장식용, 인테리어용
② Grating형 : 김사통로, 보행자 및 계단, 구조물 설치용, P.S.P 대용, Checkered Plate, 중앙분리대 및 역광 Fence, Bar Grating 대용
SW : Mesh의 짧은 방향의 중심길이(Short Way of Mesh), LW : Mesh의 긴 방향의 중심길이(Long Way of Mesh), T : 철판 두께(Thickness of plat), W : 절단폭(Width)
③ 비규격일때 Loss부분을 가산함(Flat Type은 3.2t까지만 공급가능함) ④ Fence형 : 고속도로 중앙분리대 및 역광 Fence, 연구소, 공원 등의 Fence



〈STANDARD TYPE〉

〈STANDARD TYPE〉

〈STANDARD TYPE〉

〈GRATING TYPE〉

〈GRATING TYPE〉

〈FLAT TYPE〉

용접철망 (Welded Wire Mesh)									
(거래수량 : 30m 이상)									
품 명		규 격	단 위	서 울	부 산	대 구	광 주	대 전	제 주
				①	①	①	①	①	①
원형용접철망 (와이어메쉬)	망목(網目)								
	#1 100 × 100mm	m ²		12,650	12,520	12,650	12,520	12,650	-
	#1 150 × 150	"	"	9,160	9,060	9,160	9,060	9,160	-
	#2 100 × 100	"	"	9,870	9,770	9,870	9,770	9,870	-
	#2 150 × 150	"	"	6,760	6,690	6,760	6,690	6,760	-
	#4 100 × 100	"	"	7,330	7,250	7,330	7,250	7,330	-
	#4 150 × 150	"	"	4,860	4,810	4,860	4,810	4,860	-
	#6 100 × 100	"	"	5,100	5,050	5,100	5,050	5,100	-
	#6 150 × 150	"	"	3,780	3,740	3,780	3,740	3,780	6,330
	#8 100 × 100	"	"	3,490	3,450	3,490	3,450	3,490	4,340
이형용접철망 (디폴드와이어메쉬)	#4 100 × 150	"	"	4,910	4,860	4,910	4,860	4,910	-
	#4 150 × 150	"	"	3,100	3,050	3,100	3,050	3,100	-
	#6 100 × 150	"	"	3,100	3,050	3,100	3,050	3,100	-
	#6 150 × 150	"	"	2,780	2,740	2,780	2,740	2,780	-
	#8 100 × 150	"	"	2,490	2,450	2,490	2,450	2,490	-
	#8 150 × 150	"	"	2,160	2,120	2,160	2,120	2,160	-
	#10 150 × 1,820 (8"用)	m		660	650	660	650	660	-
	#10 150 × 1,820 (6"用)	"	"	690	680	690	680	690	-
	#10 150 × 1,820 (4"用)	"	"	690	680	690	680	690	-
	#10 150 × 1,820 (8"用)	"	"	590	580	590	580	590	-
블록메쉬	#10 100 × 1,820 (4"用)	"	"	590	580	590	580	590	-
	#10 70 × 1,820 (4"用)	"	"	550	540	550	540	550	-

거래조건		조사단계	
1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 30m 이상 4. 부가세 : 별 도		① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자	

스 테 인 리 스 망
(Stainless Steel Wire Mesh)

품 명 · 규 격		단 위	서 울	부 산	대 구	광 주	대 전
			②	②	②	②	②
스 테 인 리 스 망 (STS 304)	Mesh 선경(線徑) 폭(幅) 1 2.0mm 1m	m	50,570	51,120	51,220	51,270	51,220
	" 2.0 1	"	50,570	51,120	51,220	51,270	51,220
	" 2.5 1	"	66,880	67,610	67,740	67,810	67,740
	" 3.0 1	"	72,940	73,740	73,880	73,960	73,880
	" 3.5 1	"	67,270	68,000	68,140	68,210	68,140
	" 4.0 1	"	56,730	57,350	57,460	57,520	57,460
	" 4.5 1	"	49,020	49,550	49,650	49,700	49,650
	" 5.0 1	"	45,390	45,880	45,980	46,020	45,980
	" 6.0 1	"	59,770	60,420	60,540	60,600	60,540
	" 7.0 1	"	57,750	58,380	58,500	58,550	58,500
	" 8.0 1	"	38,270	38,690	38,760	38,800	38,760
	" 9.0 1	"	45,790	46,290	46,380	46,430	46,380
	" 10 1	"	36,670	37,070	37,140	37,180	37,140
	" 12 1	"	12,550	12,680	12,710	12,720	12,710
	" 14 1	"	15,990	16,160	16,190	16,210	16,190
	" 16 1	"	15,100	15,260	15,290	15,310	15,290
	" 20 1	"	23,240	23,490	23,540	23,560	23,540
	" 25 1	"	16,660	16,840	16,870	16,890	16,870
	" 30 1	"	15,400	15,560	15,600	15,610	15,600
	" 40 1	"	18,210	18,410	18,440	18,460	18,440
	" 50 1	"	19,290	19,500	19,540	19,560	19,540
	" 60 1	"	25,290	25,560	25,610	25,640	25,610
	" 150 1	"	34,290	34,660	34,730	34,770	34,730
스 테 인 리 스 망 (STS 316)	165 0.053mm 1m	"	35,770	36,160	36,230	36,270	36,230
	" 180 0.053 1	"	37,370	37,780	37,850	37,890	37,850
	" 200 0.053 1	"	45,120	45,610	45,700	45,750	45,700
	" 250 0.040 1	"	55,260	55,860	55,970	56,030	55,970
	" 300 0.040 1	"	74,430	75,240	75,390	75,470	75,390
	" 325 0.035 1	"	80,430	81,310	81,470	81,550	81,470
	" 400 0.030 1	"	150,610	152,260	152,560	152,710	152,560
	" 400 0.030 1	"	150,610	152,260	152,560	152,710	152,560

㉠ 메쉬(Mesh)는 그물 눈의 크기를 표시하는 단위로서 가로, 세로 25.4mm 中 한쪽방향으로의 눈(目) 수를 말한다.

각 종 철 망
(Wire Mesh)

품 명 · 규 격		단 위	서 울	부 산	대 구	광 주	대 전
			②	②	②	②	②
구 갑 망 (龜甲網) (아연도금)	#16 선경(線徑) 망목(網目) 폭(幅) 1.6 26mm 90~180cm	m ²	4,480	4,520	4,550	4,550	4,550
	" 20 0.9 26 "	"	2,390	2,410	2,430	2,430	2,430
	" 24 0.5 16 "	"	2,090	2,110	2,120	2,120	2,120
	" (P.V.C코팅) #16 1.6 26 "	"	3,130	3,160	3,180	3,180	3,180
	" #24 0.5 11 "	"	1,790	1,800	1,820	1,820	1,820
크 림 프 철 망 (아연도금)	#10 3.2 25 90cm×10m	R/L	299,000	-	-	-	-
	#16 1.8 10 "	"	273,000	-	-	-	-
아 연 도 철 망	Mesh 선경(線徑) 폭(幅) 15 0.27mm 0.9×24m	"	87,490	88,450	88,970	88,970	88,970
	" 20 0.27 0.9×30	"	132,080	133,530	134,320	134,320	134,320
	" 24 0.29 "	"	147,550	149,170	150,050	150,050	150,050
	" 30 0.23 "	"	188,760	190,830	191,960	191,960	191,960
	" 40 0.21 "	"	214,500	216,850	218,140	218,140	218,140
	" 50 0.19 "	"	240,240	242,880	244,320	244,320	244,320
	" 24 0.23 "	"	375,310	379,430	381,690	381,690	381,690
	" 32 0.19 "	"	392,600	396,910	399,270	399,270	399,270
황 동 망 (신 주 망)	" 40 0.17 "	"	392,600	396,910	399,270	399,270	399,270
	" 50 0.15 "	"	392,600	396,910	399,270	399,270	399,270
	" 60 0.14 "	"	392,600	396,910	399,270	399,270	399,270
	" 80 0.11 "	"	401,700	406,110	408,520	408,520	408,520
	" 100 0.10 "	"	410,800	415,310	417,780	417,780	417,780
	" 120 0.09 "	"	528,450	534,260	537,430	537,430	537,430
	" 150 0.07 "	"	705,640	713,400	717,630	717,630	717,630
	" 200 0.05 "	"	840,840	850,080	855,130	855,130	855,130
	" 200 0.05 "	"	840,840	850,080	855,130	855,130	855,130
	" 200 0.05 "	"	840,840	850,080	855,130	855,130	855,130

너 트

(거래수량 : 500단위 이상)		(Nuts)							
품 명 · 규 격	단 위	가 ② 격			품 명 · 규 격	단 위	가 ② 격		
		STS304(2종)	도금(2종)	무도금(2종)			STS304(2종)	도금(2종)	무도금(2종)
너 트 M4	개	9.2	3.1	-	너 트 M14	개	231.0	61.9	56.4
" M5	"	13.7	3.8	-	" M16	"	291.5	83.6	76.7
" M6	"	21.7	6.4	6.3	" M18	"	495.0	121.0	114.4
" M8	"	45.7	13.2	12.1	" M20	"	558.8	158.4	147.4
" M10	"	101.8	28.7	25.1	" M22	"	822.8	201.3	188.1
" M12	"	157.3	41.2	37.8	" M24	"	1,048.3	283.8	264.0

접 시 머 리 렌 지 볼 트

(거래수량 : 500단위 이상)										
품 명 · 규 격	단 위	가 ② 격								
		길이 8mm	10mm	12mm	15mm	16mm	20mm	25mm	30mm	
전 렌 시 머 리 렌 지 볼 트 (SCM435)	M4	22.6	26.8	26.8	28.9	-	33.0	41.2	49.5	
	M5	33.0	37.1	37.1	39.2	-	43.3	52.6	59.5	
	M6	-	43.7	43.7	45.8	-	52.6	61.9	73.4	
	M8	-	-	43.0	-	-	80.6	96.8	108.2	
	M10	-	-	-	-	80.7	146.3	160.8	181.5	
	M12	-	-	-	-	127.6	320.1	342.1	369.6	
전 렌 시 머 리 렌 지 볼 트 (STS304)	M4	17.1	19.1	21.2	24.0	-	29.8	36.7	42.3	
	M5	30.9	29.8	30.9	37.8	-	42.3	52.6	59.5	
	M6	-	40.1	40.1	51.5	-	55.0	65.3	73.2	
	M8	-	73.2	85.9	98.4	-	107.6	124.3	140.8	
	M10	-	-	-	-	-	180.4	202.4	224.4	
	M12	-	-	-	-	-	-	319.0	345.4	

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 500개 이상 4. 부가세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
---	--	-----------------

직 결 나 사 · 집 섬 스 크 류

(Self Tapping Screw)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	메 이 커	품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	메 이 커
직 결 나 사 (S. D. S)	직경(直徑) 길이(長)			◆집섬스크류 (Dry Wall Screw)	직경(直徑) 길이(長)		
#14 Ø6mm 25mm	개	36	동 일 화 스 너	#6 Ø3.5mm 25.4	개	7.2	동 일 화 스 너
" " 30	"	38	"	" " 31.8	"	8.6	"
" " 40	"	43	"	" " 38.1	"	9.4	"
" " 50	"	49	"	" " 44.5	"	10.1	"
" " 60	"	60	"	" " 50.8	"	12.2	"
" " 65	"	65	"	" " 57.1	"	15.1	"
" " 70	"	73	"	◆Megazine Screw			
" " 75	"	82	"	천 정 용 3.2×21 (텍스용)		10.8	"
" " 80	"	90	"	D/W(BG)-외날 #6 Ø3.5mm 19.1mm	"	10.8	"
" " 85	"	97	"	" " 25.4	"	10.8	"
" " 90	"	103	"	" " 31.7	"	12.2	"
" " 100	"	108	"	" " 38.1	"	13.2	"
" " 110	"	119	"	" " 41.2	"	15.0	"
" " 120	"	127	"	SDP(BG)-양날 " " 25.4	"	12.4	"
" " 130	"	151	"	" " 31.7	"	14.2	"
집 섬 스 크 류 (Drill Point)	#7 Ø4mm 25.4mm	8.6	"	" " 38.1	"	15.2	"
" " 31.8	"	10.1	"	" " 41.2	"	16.1	"
" " 38.1	"	11.5	"	" " 50.8	"	19.0	"
" " 44.5	"	13.7	"	◆Metal Screw	#8 Ø4.2mm 13mm	7.2	"
" " 50.8	"	18.7	"	" " 16	"	8.6	"
" " 57.1	"	25.9	"	" " 20	"	10.1	"
				" " 25	"	11.5	"

T S 볼 트

품 명 · 규 격	단위	가 ② 격			품 명 · 규 격	단위	가 ② 격		
		M16	M20	M22			M16	M20	M22
TS볼트 40mm	Set	612	-	-	TS볼트 80mm	Set	817	1,343	1,773
(너트·와셔포함) 45mm	"	638	1,051	-	(너트·와셔포함) 85mm	"	843	1,384	1,821
" 50mm	"	663	1,093	1,485	" 90mm	"	869	1,426	1,868
" 55mm	"	689	1,135	1,532	" 95mm	"	894	1,468	1,917
" 60mm	"	715	1,177	1,580	" 100mm	"	920	1,510	1,965
" 65mm	"	740	1,218	1,629	" 105mm	"	946	1,552	2,014
" 70mm	"	766	1,260	1,677	" 110mm	"	971	1,593	2,061
" 75mm	"	792	1,301	1,724					

HILTI 타정용 총 및 핀판매·아파트내장, 경량부자재 취급
 볼트(전산볼트)·너트·스트롱양카·셋트양카
 드라이 월·매거진스크류·보온재 화스너(전문)
 크린룸 부자재, 화스너, 브라켓트 생산

대 리 점

(주)동일화스너상사·(주)동일스틸

본 사: 경기 부천시 연동로 65 (옥길동) 승원빌딩 1층
 ☎.(대표)2618-1663~4 FAX.2619-5889
<http://www.dongilfas.co.kr>

한국물가정보

**혁신을 통해
더 넓은 세상으로**


물 가 조 사 시장가격조사
 원가계산용역 웹 서 비 스

www.kpi.or.kr T.1577-7200(대)

거래조건

1. 수도장소 : 점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 500단위 이상
4. 부가세 : 별 도

조사단계



보통 6각 볼트
(Hexagon Head Bolts)

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격										
			Ø 6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22mm	24mm	
보 육 각 볼 트	길이 20mm	개	25.8	42.9	76.1	123.2	218.9	-	-	-	-	-	
	25	"	27.9	47.4	82.5	124.3	225.5	264.0	-	-	-	-	
	"	30	"	30.3	51.0	88.9	129.8	235.4	270.6	-	-	-	
	"	35	"	33.8	55.5	95.1	139.7	248.6	280.5	-	-	-	
	"	40	"	37.4	59.0	102.7	151.8	262.9	293.7	565.4	618.2	-	-
	"	45	"	40.7	65.7	110.0	158.4	279.4	310.2	586.3	618.2	-	-
	"	50	"	44.1	69.3	117.7	171.6	293.7	327.8	606.1	618.2	902.0	1,225.4
	"	55	"	54.8	84.2	133.1	183.7	331.1	344.3	643.5	623.7	897.6	1,102.2
	"	60	"	60.7	92.2	138.6	195.8	345.4	365.2	661.1	652.3	913.0	1,094.5
	"	65	"	65.2	101.5	148.5	205.7	361.9	382.8	680.9	680.9	957.0	1,127.5
	"	70	"	-	105.2	156.2	216.7	376.2	396.0	705.1	702.9	1,002.1	1,150.6
	"	75	"	-	111.1	177.1	233.2	408.1	416.9	750.2	729.3	1,048.3	1,210.0
	"	80	"	-	118.8	184.8	245.3	420.2	442.2	777.7	756.8	1,079.1	1,245.2
	"	90	"	-	132.0	204.6	267.3	462.0	480.7	844.8	821.7	1,147.3	1,345.3
	"	100	"	-	149.6	224.4	290.4	493.9	518.1	886.6	884.4	1,262.8	1,426.7
	"	110	"	-	173.8	250.8	324.5	577.5	573.1	952.6	970.2	1,351.9	1,529.0
	"	120	"	-	183.7	262.9	348.7	607.2	607.2	1,019.7	1,038.4	1,439.9	1,628.0
	"	130	"	-	201.3	280.5	366.3	627.0	653.4	1,113.2	1,094.5	1,531.2	1,727.0
	"	140	"	-	216.7	319.0	389.4	702.9	708.4	1,211.1	1,140.7	1,621.4	1,810.6
	"	150	"	-	248.6	337.7	427.9	793.1	752.4	1,245.2	1,211.1	1,709.4	1,920.6
	"	160	"	-	-	430.1	589.6	1,213.3	871.2	1,591.7	1,362.9	1,835.9	2,086.7
	"	170	"	-	-	463.1	631.4	1,270.5	930.6	1,662.1	1,421.2	1,926.1	2,170.3
	"	180	"	-	-	495.0	653.4	1,325.5	964.7	1,714.9	1,529.0	2,000.9	2,300.1
	"	190	"	-	-	545.6	693.0	1,381.6	1,019.7	1,824.9	1,604.9	2,091.1	2,401.3
	"	200	"	-	-	606.1	708.4	1,468.5	1,056.0	1,999.8	1,707.2	2,200.0	2,486.0

스테인리스 6각 볼트
(STS Hexagon Bolts)

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격												
			長20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm
스 테 인 리 스 6 각 볼 트	Ø 6mm	개	73	80	88	98	106	116	127	141	148	162	-	-	-
	8	"	136	151	165	182	201	215	229	247	259	284	298	328	334
	10	"	246	267	292	317	342	366	391	424	449	481	499	539	558
	12	"	394	394	432	463	496	536	570	617	652	697	723	770	807
	14	"	-	641	679	724	762	818	866	936	974	1,049	1,106	1,161	1,216
	16	"	-	811	859	911	976	1,038	1,095	1,170	1,229	1,293	1,367	1,435	1,496
	18	"	-	-	1,658	1,658	1,677	1,702	1,782	1,876	1,977	2,060	2,143	2,244	2,346
	20	"	-	-	-	-	1,967	1,967	2,028	2,123	2,220	2,321	2,418	2,516	2,616
	22	"	-	-	-	-	3,009	3,012	3,012	3,018	3,113	3,237	3,391	3,514	3,669
	24	"	-	-	-	-	-	-	-	4,376	4,513	4,549	4,570	4,579	4,698

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격											비 고	
			長90mm	100mm	110mm	120mm	130mm	140mm	150mm	160mm	170mm	180mm	190mm		200mm
스 테 이 리 스 6 각 볼 트	Ø 6mm	개	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	"	379	424	455	514	547	587	631	-	-	-	-	-	-
	10	"	620	676	760	819	873	925	973	1,269	1,324	1,394	1,494	1,566	-
	12	"	888	987	1,083	1,141	1,221	1,293	1,383	1,659	1,794	1,870	1,958	2,049	-
	14	"	1,350	1,468	1,634	1,810	1,870	1,984	2,104	3,169	3,366	3,567	3,766	3,931	-
	16	"	1,632	1,807	1,958	2,090	2,230	2,363	2,483	2,762	2,909	3,055	3,201	3,345	-
	18	"	2,528	2,712	3,092	3,278	3,471	3,800	3,968	6,125	6,806	7,110	7,626	7,890	-
	20	"	2,863	3,084	3,337	3,558	3,790	3,987	4,210	4,549	4,778	5,049	5,456	5,690	-
	22	"	3,921	4,174	4,480	4,766	5,069	5,355	5,608	5,923	6,336	6,718	7,153	7,792	-
24	"	4,929	5,171	5,541	5,886	6,232	6,524	6,831	7,420	7,807	8,130	8,668	9,012	-	

K 한국물가정보

SINCE 1970

정확하고 체계적인
원가계산용역 전문기관

(사)한국원가관리협회 · 지방계약원가협회 등록회원

물가변동에 의한
계약조정 금액 산출

원가계산 적정성 검토
및 사후 원가계산


각종 건설공사
원가계산

www.kpi.or.kr

거래조건

1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 500단위 이상
4. 부가세 : 별 도

조사단계



콜라 6각볼트(Gr 10.9)

(C/R Hex Bolts)

품명 · 규격	단위	가 ② 격											
		20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	80mm
콜라 6각볼트 (고장력볼트)	개	54.6	59.1	64.0	70.6	75.9	83.7	89.3	98.7	105.1	115.5	124.3	143.0
"	"	89.9	95.8	103.1	112.2	122.1	135.3	145.2	160.6	169.4	181.5	189.2	210.1
"	"	155.1	144.1	151.8	162.8	174.9	192.5	210.1	222.2	234.3	256.3	267.3	293.7
"	"	-	-	240.9	256.3	277.2	303.6	322.3	345.4	360.8	394.0	425.7	478.6
"	"	-	335.5	301.4	316.8	331.1	354.2	378.4	411.4	430.1	459.8	486.2	536.8
"	"	-	-	-	-	573.1	586.3	594.0	627.0	666.6	698.5	729.3	800.8
"	"	-	-	-	-	621.5	621.5	645.7	675.4	719.4	752.4	785.4	881.1
"	"	-	-	-	-	-	-	886.6	906.4	941.6	983.4	1,037.3	1,125.3
"	"	-	-	-	-	-	-	1,105.5	1,130.8	1,150.6	1,185.8	1,240.8	1,333.2

품명 · 규격	단위	가 ② 격											
		90mm	100mm	110mm	120mm	130mm	140mm	150mm	160mm	170mm	180mm	190mm	200mm
콜라 6각볼트 (고장력볼트)	개	165.0	180.4	228.8	234.3	247.5	262.9	300.3	-	-	-	-	-
"	"	237.6	250.8	282.7	301.4	337.7	376.2	394.9	537.9	558.8	610.5	668.8	712.8
"	"	328.9	354.2	397.1	423.5	448.8	477.4	515.9	653.4	680.9	707.3	742.5	801.9
"	"	519.2	574.2	627.0	682.0	722.7	778.8	840.4	1,016.4	1,068.1	1,130.8	1,194.6	1,251.8
"	"	597.3	651.2	708.4	767.8	803.0	863.5	910.8	976.8	1,038.4	1,085.7	1,149.5	1,203.4
"	"	881.1	957.0	1,041.7	1,119.8	1,203.4	1,283.7	1,393.7	1,661.0	1,730.3	1,832.6	2,026.2	2,211.0
"	"	955.9	1,035.1	1,117.6	1,185.8	1,270.5	1,358.5	1,428.9	1,549.9	1,639.0	1,708.3	1,813.9	1,923.9
"	"	1,225.4	1,339.8	1,443.2	1,562.0	1,641.2	1,746.8	1,856.8	1,995.4	2,102.1	2,203.3	2,303.4	2,433.2
"	"	1,461.9	1,567.5	1,685.2	1,807.3	1,927.2	2,048.2	2,191.2	2,383.7	2,469.5	2,645.5	2,755.5	2,887.5

콜라 너트

(Hex Nuts)

품명 · 규격	단위	가 ② 격		품명 · 규격	단위	가 ② 격	
		45C흑착색(2종)	45C황도금(2종)			45C흑착색(2종)	45C황도금(2종)
콜라 너트 (고장력너트)	개	16.0	-	콜라 너트 (고장력너트)	개	98.4	107.6
"	"	34.4	-	"	"	184.8	199.1
"	"	50.4	57.3	"	"	245.3	267.3
"	"	73.2	-	"	"	344.3	372.9

아이볼트

(Eye Bolts)

품명 · 규격	단위	가 ② 격		품명 · 규격	단위	가 ② 격	
		도금	무도금			도금	무도금
아이볼트	개	388	-	아이볼트	개	1,764	-
"	"	367	-	"	"	3,628	-
"	"	488	-	"	"	3,756	-
"	"	734	-	"	"	-	7,684
"	"	1,156	-	"	"	-	12,255
"	"	1,203	-	"	"	-	33,649
"	"	1,637	-	"	"	-	71,355

아이너트

(Eye Nuts)

품명 · 규격	단위	가 ② 격		품명 · 규격	단위	가 ② 격	
		도금	무도금			도금	무도금
아이너트	개	418	-	아이너트	개	1,854	-
"	"	394	-	"	"	3,975	-
"	"	514	-	"	"	4,054	-
"	"	746	-	"	"	-	7,594
"	"	1,237	-	"	"	-	11,911
"	"	1,259	-	"	"	-	35,160
"	"	1,820	-	"	"	-	76,261

항동육각캡너트

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가 ① 격	메이커
◆단조형 항동 육각 캡너트 FORGED BRASS CAPNUT(단조형 항동 캡너트)	M16	개	2,000	효원 H M
"	M20	"	2,500	"
"	M22	"	2,800	"
"	M30	"	18,000	"
"	1인치	"	17,000	"



거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 500단위 이상 4. 부가세 : 별 도		주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.		조사단계 ① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자	
---	--	---	--	---	--

전 산 볼트

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격			품 명 · 규 격		단위	가 ② 격		
			도금	무도금	STS304				도금	무도금	STS304
전 산 볼트	M 6 (길이 1m)	개	597	452	1,546	전 산 볼트	M18 (길이 1m)	개	4,504	3,939	13,974
"	M 8 (길이 1m)	"	801	751	2,645	"	M20 (길이 1m)	"	5,292	4,943	17,638
"	M10 (길이 1m)	"	1,226	1,167	4,227	"	M22 (길이 1m)	"	7,115	6,304	21,648
"	M12 (길이 1m)	"	1,785	1,706	6,128	"	M24 (길이 1m)	"	8,376	7,386	25,886
"	M14 (길이 1m)	"	2,652	2,341	8,578	"	M27 (길이 1m)	"	-	9,961	35,736
"	M16 (길이 1m)	"	3,361	3,149	11,305	"	M30 (길이 1m)	"	-	12,112	43,868

와 셔

(Washer)

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격		품 명 · 규 격		단위	가 ② 격		
			평 와 셔	스 프 링				평와셔	평와셔(플라)	스 프 링
스 테 인 리 스	M6	개	9.9	12.1	스 텔 와 셔	M6	개	4.8	11.3	3.3
와 셔	M8	"	16.6	19.5	"	M8	"	7.4	11.1	5.8
(STS304)	M10	"	30.9	30.9	"	M10	"	13.5	18.7	9.2
"	M12	"	53.7	49.2	"	M12	"	22.9	30.9	14.0
"	M14	"	88.1	69.8	"	M14	"	33.3	42.3	21.7
"	M16	"	101.8	112.2	"	M16	"	41.2	51.5	32.0
"	M18	"	133.1	155.1	"	M18	"	50.4	69.8	40.1
"	M20	"	154.0	199.1	"	M20	"	59.5	81.2	56.1
"	M22	"	176.0	280.5	"	M22	"	61.9	85.9	61.9
"	M24	"	290.4	319.0	"	M24	"	107.6	151.8	92.8

스 터 드 볼트(B7)

(Stud Bolts)

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격												
			長50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm	105mm	110mm
STUD 볼트	Ø 12mm	개	159	173	190	206	221	237	253	269	284	301	319	-	-
"	16	"	-	-	336	363	390	418	448	477	501	532	561	586	613
"	20	"	-	-	-	-	-	-	716	738	801	828	872	916	961
"	22	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,081	1,139	1,180
"	24	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,248	1,328	1,386

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격												
			長115mm	120mm	125mm	130mm	135mm	140mm	145mm	150mm	160mm	170mm	180mm	190mm	200mm
STUD 볼트	Ø 12mm	개	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	16	"	643	672	697	726	754	781	809	839	1,331	1,420	1,505	1,588	1,677
"	20	"	1,005	1,049	1,094	1,139	1,145	1,248	1,259	1,317	1,409	1,466	1,592	1,684	1,752
"	22	"	1,248	1,306	1,340	1,386	1,444	1,500	1,557	1,626	1,752	1,843	1,947	2,107	2,198
"	24	"	1,444	1,512	1,592	1,650	1,706	1,798	1,867	1,901	2,016	2,164	2,314	2,417	2,542

토 글 볼트

(거래수량 : 단위당)


(업자공표가격)

품 명 . 규 격		단위	가 격 ①	품 명 . 규 격		단위	가 격 ①
포슬이노텍				포슬이노텍			
찬넬볼트	175×53×20	개	813	타이트후렘(포스맥,포센코팅)	V-500(2.3T)	개	5,434
(철자),(포센코팅)	190×53×20	"	832	주크립(포스맥,포센코팅)	V-500(1.2T)	"	1,339
"	200×53×20	"	845	보조크립(포스맥,포센코팅)	V-500(1.2T)	"	1,086
"	190×68×20	"	852	타이트후렘(포스맥,포센코팅)	W-255	Set	5,304
"	220×53×20	"	871	근각볼트/너트(포센코팅)	3/8×20	"	299
"	200×68×20	"	865	토글볼트(포센코팅)	M10×300L	"	2,900
"	210×68×20	"	878	지 붕 캡 (대)	V-250 성형강관용	개	420
"	220×78×20	"	904	지 붕 캡 (소)	V-115 성형강관용	"	420

거래조건

1. 수도장소 : 점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 500단위 이상
4. 부가세 : 별 도

조사단계



유 두 렌 지 볼 트(SCM 435)


품 명 · 규 격	단위	가 격											
		Ø5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22mm	24mm	
유 두 렌 지 볼 트 (고장력렌지볼트)	길이 10mm	개 19	26	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	15	" 21	27	55	97	-	-	-	-	-	-	-	-
"	20	" 25	31	68	98	145	-	-	-	-	-	-	-
"	25	" 29	35	74	124	150	-	331	-	-	-	-	-
"	30	" 32	41	89	134	195	244	342	-	-	-	-	-
"	35	" 39	46	102	162	226	267	354	-	-	-	-	-
"	40	" 42	50	115	175	244	291	472	-	901	-	-	-
"	45	" 46	58	126	195	267	318	517	-	958	-	-	-
"	50	" 49	61	136	211	288	334	561	855	963	-	-	-
"	60	" 61	75	162	250	354	390	633	946	1,074	1,746	1,923	-
"	70	" 82	92	186	286	402	429	735	1,077	1,168	1,791	1,851	-
"	80	" 102	112	211	324	448	490	795	1,195	1,315	2,112	2,004	-
"	90	" 129	135	229	360	490	540	892	1,297	1,467	2,284	2,178	-
"	100	" 151	153	243	399	538	601	951	1,398	1,480	2,460	2,349	-
"	110	" 189	171	418	459	604	664	1,069	1,726	1,657	2,580	2,503	-
"	120	" 204	214	487	508	631	708	1,173	1,861	1,971	2,826	2,677	-
"	130	" 225	291	561	541	690	759	1,257	2,203	1,989	3,000	2,814	-
"	140	" 276	354	439	573	736	801	1,323	2,140	2,128	3,178	2,986	-
"	150	" 319	417	549	631	781	936	1,414	2,340	2,341	3,384	3,141	-
"	160	" -	-	733	712	1,021	1,020	1,525	3,003	2,548	3,661	3,430	-
"	170	" -	-	772	790	1,072	1,615	1,671	3,258	2,563	3,855	3,601	-
"	180	" -	-	883	666	949	1,812	1,761	3,597	2,839	3,951	3,757	-
"	190	" -	-	909	702	978	1,897	1,848	3,913	2,991	4,093	3,928	-
"	200	" -	-	982	729	1,020	2,038	1,939	4,248	3,142	4,230	4,083	-

유 두 렌 지 볼 트(STS304)


품 명 · 규 격	단위	가 격							
		Ø5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	20mm
스 유 두 렌 지 볼 트	길이 15mm	개 42	63	128	238	-	-	-	-
"	20	" 49	71	146	250	345	-	-	-
"	25	" 57	78	163	279	387	715	1,081	-
"	30	" 64	88	183	295	427	654	901	-
"	35	" 73	97	198	325	466	735	936	2,560
"	40	" 78	109	210	355	507	766	1,036	2,049
"	45	" 87	114	232	370	534	811	1,078	2,161
"	50	" 94	130	246	405	583	861	1,150	2,236
"	60	" 315	151	295	475	643	966	1,299	2,487
"	70	" 388	171	330	519	756	1,117	1,437	2,698
"	80	" -	201	363	577	835	1,227	1,662	2,874
"	90	" -	228	400	631	916	1,336	1,786	3,124
"	100	" -	250	438	711	988	1,437	1,962	3,298
"	110	" -	282	489	766	1,069	-	2,124	3,498
"	120	" -	306	523	826	1,150	-	2,286	3,723
"	130	" -	330	559	894	1,227	-	2,398	3,910
"	140	" -	348	597	948	1,312	-	2,562	4,186
"	150	" -	370	634	1,008	1,411	-	2,698	4,423

U 볼 트

품 명 · 규 격	단위	가 격													
		15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A	250A	300A
도 금 U 볼 트 Ø 3/8"	개	363	396	440	462	506	561	638	715	880	1,078	1,298	1,694	2,200	2,871
" 1/2"	"	-	-	-	-	-	-	1,353	1,452	1,760	2,101	2,387	3,080	3,564	4,301
STS U 볼 트 Ø 3/8"	"	1,111	1,309	1,386	1,573	1,716	2,024	2,398	2,662	3,311	3,828	4,389	5,709	6,886	7,942
" 1/2"	"	-	-	-	-	-	-	4,554	4,906	6,116	6,930	8,096	9,625	11,902	13,673




〈무두렌지볼트〉



〈스테인리스6각볼트〉



〈U볼트〉



절 연 U 볼 트

품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	품 명 · 규 격	단위	가 격 ②
절 연 U 볼 트 15A(3/8)	개	828	절 연 U 볼 트 80A(3/8)	개	1,872
" 20A(3/8)	"	900	" 100A(3/8)	"	2,328
" 25A(3/8)	"	996	" 125A(3/8)	"	2,712
" 32A(3/8)	"	1,128	" 150A(3/8)	"	3,132
" 40A(3/8)	"	1,236	" 200A(3/8)	"	3,996
" 50A(3/8)	"	1,404	" 250A(3/8)	"	4,944
" 65A(3/8)	"	1,680	" 300A(3/8)	"	5,748

거래조건 1. 수도장소: 점포상차 2. 결제조건: 현 금 3. 거래수량: 500단위 이상 4. 부가세: 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커 ————— 대 리 점 ————— ② ————— 수 요 자
--	---	---

무 두 (無 頭) 렌 지 볼 트

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격									
			길이 5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm
무 렌 지 볼 트 (SCM435)	M 4	개	4.0	4.0	5.7	6.3	8.1	11.8	17.1	40.3	-	-
	M 5	"	4.8	4.8	7.3	8.1	9.7	12.3	16.0	25.3	30.7	-
	M 6	"	7.0	7.0	8.5	10.0	11.5	17.7	21.3	30.0	33.7	45.0
	M 8	"	-	13.5	14.7	16.0	18.7	28.0	33.4	43.8	52.5	66.1
	M10	"	-	-	-	22.8	25.3	36.1	52.0	63.7	78.7	92.4
	M12	"	-	-	-	36.1	37.5	52.0	68.2	86.2	107.4	145.2
무 렌 지 볼 트 (STS304)	M 4	개	7.6	8.2	10.0	10.9	13.2	17.5	23.7	-	-	-
	M 5	"	9.3	10.3	12.7	15.3	18.3	23.7	31.2	46.2	-	-
	M 6	"	-	12.7	16.3	19.9	23.7	32.5	43.8	55.0	68.7	-
	M 8	"	-	-	28.8	33.7	43.8	56.2	72.4	97.5	121.2	-
	M10	"	-	-	-	51.3	66.1	87.4	111.1	148.8	178.8	-
	M12	"	-	-	-	-	92.4	122.4	162.0	198.0	252.0	-

리 베 트 (Rivets)

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격	품 명 · 규 격		단위	가 ② 격
알 루 미 늬 리 베 트	Ø(mm) 길이(mm)	개	17	스 텐 리 베 트	Ø(mm) 길이(mm)	개	56
	3.2 8				3.2 8		
	3.2 11				3.2 11		
	4.0 11				4.0 11		
	4.8 11				4.8 11		
	4.8 16				4.8 16		120

철 탑 용 용 용 아 연 도 금 볼 트

(업자공표가격)

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격						
			長 40mm	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm
대우볼트 HEX BOLT/ NUT/PW/SW	M16 강도 5.8	Set	714	785	846	873	944	1,019	-
	M20 5.8	"	-	1,342	1,462	1,577	1,695	1,723	1,833
	M22 5.8	"	-	-	1,766	1,889	2,000	2,140	2,278
	M24 8.8	"	-	-	2,887	3,059	3,142	3,342	3,401
품 명 · 규 격		단위	4.5T	6T	9T	12T			
대우볼트 Ring Filler	M16 강도 14H	개		229	363	599	718		
	M20 14H	"		463	532	705	1,035		
	M22 14H	"		782	853	1,164	1,686		
	M24 14H	"		929	992	1,852	2,050		
품 명 · 규 격		단위	長 180mm	200mm	220mm	260mm	280mm	비 고	
대우볼트 STEP B2NPS	M16 강도 5.8	Set	1,904	2,024	-	-	-		
	M20 5.8	"	-	-	3,807	-	-		
	M24 8.8	"	-	-	-	8,570	9,384		

스 테 인 리 스 작 은 나 사 (Stainless Screws)

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격														
			長6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	35mm	38mm	40mm
스 테 인 리 스	Ø 3.0mm	개	14.0	15.4	16.1	17.3	18.2	19.4	20.5	20.8	22.4	24.7	28.0	33.8	35.8	37.9	37.9
작 은 나 사	3.5	"	18.2	20.5	21.8	23.2	24.2	26.0	27.7	29.4	30.5	33.1	37.2	43.5	47.6	51.6	51.6
"	4.0	"	22.4	25.0	26.6	28.1	29.8	31.9	35.5	37.6	39.2	43.5	48.8	54.3	59.5	64.9	64.9
"	5.0	"	36.4	41.1	44.3	47.8	51.8	57.4	61.3	63.9	68.0	73.9	83.7	94.6	100.8	104.8	104.8
"	6.0	"	58.8	65.3	69.3	74.4	78.1	85.1	90.4	96.8	104.4	113.1	123.9	137.0	147.7	152.8	152.8
"	8.0	"	-	-	-	183.5	184.8	186.4	188.0	190.1	192.0	203.9	225.6	253.8	271.6	291.4	291.4

**한국물가정보**
www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업, 선도적인 역할을 수행하는

한국물가정보



가격조사 원가계산 웹 서비스 광고

**한국물가정보**
www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보의 혁신적인 서비스를 통해

대한민국 경제 도약의 문을 열겠습니다.



**(株)大宇볼트**



- ◆ 고장력 볼트 (H/T, T/S)
- ◆ ASTM 건축용 고장력 볼트
- ◆ 철탑(한전, 통신)/선박용 볼트
- ◆ 가드레일용 볼트
- ◆ 전차선 볼트

(주)대우볼트
TEL : (041) 363-0006
FAX : (041) 363-4300
홈페이지 : www.dwbolt.com

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 500단위 이상 (지엘테크 : 단위당) 4. 부가세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	--	---

항 동 작 은 나 사

품 명 · 규 격		단위	가 ② 격												
			長1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1¼"	1½"	1¾"	2"	2½"	
항 작 은 나 사	동	Ø 3.0mm	개	20.3	24.0	25.9	27.7	33.3	38.7	42.5	49.8	59.0	66.5	73.9	-
	"	4.0	"	33.3	42.5	46.2	51.8	55.4	61.0	73.9	83.1	92.4	107.2	120.1	-
	"	5.0	"	59.0	66.5	73.9	88.7	98.0	107.2	120.1	133.0	138.6	147.8	162.6	-
	"	6.0	"	-	125.7	142.2	158.9	177.3	184.8	203.2	221.7	255.0	267.9	277.2	-

十 字 작 은 나 사 (일반용 · 철판용) (Machine Screws)

품 명 · 규 격			단위	가 ② 격																
				長6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22mm	24mm	26mm	28mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
십작은나사	일반용 Ø3mm	개	3.0	3.3	3.5	3.6	3.7	4.9	5.3	5.8	6.4	7.1	7.7	8.6	9.1	10.2	12.0	13.1	15.1	
		3.5	"	3.7	4.0	4.2	4.6	5.0	5.3	6.4	7.1	7.4	8.2	8.9	9.6	10.0	11.3	13.1	14.7	16.3
		4	"	4.2	5.0	5.3	5.4	5.8	6.4	7.1	7.2	8.2	8.9	9.5	9.8	10.7	12.0	13.4	15.1	16.8
		5	"	7.4	7.7	7.8	7.9	8.9	9.5	9.8	11.0	11.9	12.3	13.3	14.1	15.1	16.8	18.9	20.5	22.5
		6	"	-	14.1	14.5	15.1	15.9	16.5	17.0	18.2	18.9	20.5	21.0	21.8	22.9	24.3	26.4	28.2	30.3
	철판용 Ø3mm	"	3.5	3.6	3.7	4.9	5.0	5.7	5.8	6.4	7.2	8.4	8.8	9.2	9.8	11.3	12.4	14.1	15.6	
		3.5	"	5.0	5.4	5.8	6.0	7.1	7.2	7.4	8.2	8.9	9.8	10.7	11.3	12.0	13.7	15.2	16.9	19.3
		4	"	6.0	6.5	7.2	7.4	8.2	8.9	9.5	9.8	10.7	11.3	12.0	12.7	13.7	15.6	17.3	19.3	21.1
		5	"	-	-	9.8	10.9	11.3	12.3	13.3	14.9	16.5	18.2	18.9	20.0	21.0	23.6	26.0	28.2	37.5
		6	"	-	-	-	17.0	18.6	19.6	20.5	21.8	22.9	24.0	25.3	26.1	27.3	29.5	32.6	35.1	37.5

앵 커 볼 트 (1) (Anchor Bolts)

품 명				규 격	단 위	가 ① 격	메 이 커
옹 벽 용 패 널	B=2.0m, H=2.5m			공	1,078,000	지 엘 테 크	
	B=2.0m, H=3.0m			"	1,155,000		
자 연 석 패 널	B=2.0m, H=2.5m			"	1,232,000	"	
	B=2.0m, H=3.0m			"	1,320,000		
마 찰 지 압 형 영 구 앵 커	JF30W-Ø12.7×3, 10m(㎡당 : 30,000원 증감)			"	682,000	"	
	JF40W-Ø12.7×4, 10m(㎡당 : 35,000원 증감)			"	825,000		
	JF50W-Ø12.7×5, 10m(㎡당 : 40,000원 증감)			"	902,000		
	JF60W-Ø12.7×6, 10m(㎡당 : 45,000원 증감)			"	1,012,000		
	JF70W-Ø12.7×7, 10m(㎡당 : 50,000원 증감)			"	1,078,000		
복 합 형 영 구 앵 커	JF30W-Ø12.7×3, 10m(㎡당 : 30,000원 증감)			"	770,000	"	
	JF40W-Ø12.7×4, 10m(㎡당 : 35,000원 증감)			"	913,000		
	JF50W-Ø12.7×5, 10m(㎡당 : 40,000원 증감)			"	990,000		
	JF60W-Ø12.7×6, 10m(㎡당 : 45,000원 증감)			"	1,100,000		
	JF70W-Ø12.7×7, 10m(㎡당 : 50,000원 증감)			"	1,166,000		
재 인 장 정 착 구 (헤 드 + 웨 짜)	3구			개	40,000	"	
	4구			"	42,000		
	5구			"	45,000		
	6구			"	48,000		
	7구			"	51,000		
보 호 판	3구~7구			"	40,000	"	
	PL-240×240×20T			"	46,000		
	PL-240×240×22T			"	51,000		
	PL-260×260×24T			"	65,000		
	PL-280×280×26T			"	81,500		
콘 크 리 트	PL-300×300×30T			"	108,000	"	
	옹벽용, B=45mm, H=45mm			공	20,000		

자연석패널옹벽 / 복합형영구앵커


지엘테크(주)

- 사면보강
- 지반보강
- 영구앵커
- 앵커부자재

 경남 창원시 마산회원구 봉암공단9길 26, 3층
 TEL)055-713-7180 FAX)055-713-7181

한국물가정보 www.kpi.or.kr

 (사)한국물가정보는
 정확한 가격정보를
 제공하고 있습니다.


한국물가정보 www.kpi.or.kr

 더 쉽고 빠른
모바일 KPI


거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 500단위 이상 (송림기업 : 단위당) 4. 부가세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커①수요자
--	--	-----------------------------------

앵커볼트 (2)
(Anchor Bolts)

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가격 ①	메이커
주입식케미컬앵커 (고하중용)	COMFIX SE-39 (390㎖, 에폭시)	개	38,000	송림기업
주입식케미컬앵커 (일반형)	COMFIX I-36 (360㎖)	"	14,000	"
주입식케미컬앵커 (일체형)	COMFIX I-30 (300㎖)	"	14,000	"
일반수입산		"	32,000	"
고급전	POWER G-1(국산)	"	45,000	"
"	SONGLIM EA-7	"	40,000	"
전동전	COMFIX 전동전	"	600,000	"
케미컬앵커 (캡슐형)	COMFIX M12	"	1,960	"
"	COMFIX M16	"	2,540	"
"	COMFIX M20	"	4,180	"
"	COMFIX M24	"	5,220	"
케미컬앵커볼트	10×130(전기 아연도금)	"	800	"
"	12×160(전기 아연도금)	"	1,200	"
"	16×190(전기 아연도금)	"	2,000	"
"	20×240(전기 아연도금)	"	3,200	"
"	24×290(전기 아연도금)	"	5,000	"
주입식케미컬앵커 (일반형)	KAS-360(현대물산)	"	14,000	"
앵커로드 (아연도금)	Ø8㎜×250미만	"	2,500	신개산업
"	Ø8㎜×250~350㎜	"	3,000	"
협착용보강철물 (양면)	Ø10㎜×90㎜	"	3,500	"
앵커핀 (C & P)	Ø5.2 L=108㎜	"	800	성원특수건설
"	Ø5.2 L= 62	"	620	"
"	Ø5.2 L= 52	"	600	"
앵커핀 (C . P)	Ø12 L= 52~62	"	1,400	"
"	Ø12 L=108	"	1,600	"

한국물가정보 www.kpi.or.kr

어렵고 복잡한 물가?
한 번에 해결해드립니다!



한국물가정보 www.kpi.or.kr



(사)한국물가정보는
더 넓은 미래를 그려나가고 있습니다.

송림기업(주) COMFIX
케미컬앵커 MADE IN KOREA

ISO 9001, ISO 14001, INNOBIZ, Q 인증

고하중용 **주입형** **캡슐형**

SONGLIM T. 031-543-6100
www.withsl.co.kr F. 031-542-6477

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 500단위 이상 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메 이 커 ① 수 요 자
--	--	--

앵 커 볼 트 (3)

(Anchor Bolts)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
스틸앙카				FIXEN			
기초앙카	M20×500L	개	8,000	주입식케미칼 앵커	GU-100(360ml)	개	15,000
L-A/C B/N,P/W(용융)	M20×600L	"	9,000	Thread Rod 8.8 Grade	T.R M30×400	"	13,800
"	M20×800L	"	11,000	"	T.R M30×450	"	14,500
"	M22×500L	"	9,300	"	T.R M33×450	"	16,000
"	M22×600L	"	10,500	"	T.R M33×500	"	17,160
"	M22×800L	"	13,300	케 미 칼 볼 트	M12 × 160	"	1,570
"	M24×500L	"	11,300	"	M16 × 190	"	2,150
"	M24×600L	"	12,700	"	M20 × 240	"	3,280
"	M24×800L	"	16,000	"	M24 × 290	"	4,560
"	M25×600L	"	13,800	"	M30 × 360	"	7,340
"	M25×800L	"	17,200	스 터 드 앵 커	DWA M8 × 65	"	300
"	M28×800L	"	25,300	"	DWA M10 × 80	"	600
"	M28×1,000L	"	32,000	"	DWA M12 × 100	"	800
"	M30×500L	"	20,000	"	DWA M16 × 125	"	1,500
"	M30×800L	"	29,000	"	DWA M20 × 160	"	3,000
"	M30×1,000L	"	34,000	스타드 앵커 (STS 304)	DWA M10 × 80	"	2,500
"	M32×800L	"	37,500	"	DWA M12 × 100	"	3,500
"	M32×1,000L	"	41,000	중 량 물 용 앵 커	DWA M16 × 140	"	7,000
"	M36×900L	"	45,000	"	FSL M16/25	"	9,800
"	M36×1,000L	"	49,000	"	M20/30	"	17,000
"	M36×1,100L	"	53,500	스 크 류 앵 커	DSA-F 5×40	"	450
"	M42×1,000L	"	75,800	"	DSA-F 6×45	"	500
"	M42×1,200L	"	95,000	"	DSA-F 8×50	"	750
기초앙카	M20×800L	"	12,900	"	DSA-F 10×65	"	1,500
J-A/C B/N,P/W(용융)	M24×800L	"	19,800	"	DSA-F 12×75	"	2,500
"	M30×1,000L	"	35,000	스 크 류 앵 커 전산볼트 용	DSA-F-EZ 6.5×3/8"×40	"	700
"	M36×1,000L	"	58,200	"	DSA-F-EZ 8×3/8"×40	"	900
"	M36×1,200L	"	67,850	"	DSA-F-EZ 8×1/2"×55	"	1,100
"	M42×1,000L	"	96,600	드 롬 인 앵 커	DDA 3/8"×30 (고급형)	"	450
"	M42×1,100L	"	99,500				
"	M42×1,200L	"	103,500	MKT			
SET A/C(용융)	3/8×70(9×70)	"	550	주입식케미칼 앵커	VMH 420 (420ml)	개	53,000
"	3/8×75(9×75)	"	600	"	VME plus 585 (585ml)	"	75,900
"	3/8×100(9×100)	"	650	캡슐형케미칼 앵커	V-P M16	"	8,120
"	1/2×4"(12×100)	"	1,100	"	V-P M20	"	9,780
"	1/2×5"(12×125)	"	1,200	"	V-P M24	"	11,200
"	1/2×6"(12×150)	"	1,400	"	V-P M30	"	28,500
"	5/8×5"(16×125)	"	2,100	내진 고하중용 스타드 앵커	BZ 3 8×75	"	4,550
"	5/8×6"(16×150)	"	2,300	"	BZ 3 10×90	"	7,790
"	3/4×5"(19×125)	"	3,000	"	BZ 3 12×85	"	9,200
"	3/4×6"(19×150)	"	3,250	"	BZ 3 12×105	"	9,900
"	7/8×8(22×200)	"	7,100	"	BZ 3 12×145	"	10,500
SUS SET A/C(304)	3/8×70(9×70)	"	900	"	BZ 3 12×200	"	11,900
"	3/8×75(9×75)	"	950	"	BZ 3 16×115	"	18,140
"	3/8×100(9×100)	"	1,100	"	BZ 3 16×135	"	21,300
"	1/2×4"(12×100)	"	2,100	내진 스타드 앵커	BZ plus 12×105	"	7,700
"	1/2×5"(12×125)	"	2,400	"	BZ plus 20×165	"	24,000
"	1/2×6"(12×150)	"	2,650	"	BZ plus 12×105 A4	"	22,800
"	5/8×5"(16×125)	"	4,400	"	BZ plus 16×135 A4	"	42,000
"	5/8×6"(16×150)	"	4,850	"	BZ plus M24×200 A4	"	24,000
"	3/4×5"(19×125)	"	7,150	스 터 드 앵 커	B 12-20-35/115 A4	"	14,400
"	3/4×6"(19×150)	"	7,500	"	B 16-10-26/130 A4	"	40,230
"	7/8×8(22×200)	"	25,300	"	B 20-5-27/150 A4	"	35,880
전산 B/N,P/W(용융)	16×150	"	3,000	내진 중량물용 앵커	B 12-20-35/115 A2	"	11,866
주 입 식 액 포 합	16×200	"	3,900	"	B 16-10-26/130 A2	"	17,406
(케미칼볼트)	20×240	"	6,900	"	SZ-B M8/10	"	8,930
"	20×300	"	8,510	"	SZ-B M10/15	"	13,200
"	22×250	"	8,740	"	SZ-B M12/20	"	15,600
"	24×300	"	10,580	"	SZ-B M16/25	"	29,700
				"	SZ-B M20/30	"	49,320
				할로코어 슬래브용 앵커	EASY M10	"	9,900
				"	EASY M12	"	11,900
				EASY 앵커 세팅 소켓 볼트	M10(3/8")	"	2,500
				"	M12(1/2")	"	3,000
				할로코어 슬래브용 드럼인 앵커	ES M10×25	"	5,250
				"	N-K-U 6×59 A4	"	3,420
				방화보드 고정용 네일 앵커	N-K-U 6×119 A4	"	6,902

건설·건축용 앵카볼트 전문생산



웰딩스타드, L형 앵카, 셋트 앵카, 스트롱 앵카
 케미칼 앵카, 데크용 인서트, 전산볼트 외
 특수볼트 주문생산, 용융도금볼트 전문점



업계 최초 KSA/ISO9002인증

(주)스틸앙카

■ 본사:경기도 시흥시 대야동 호현로 174-6(대야동 146-9)

■ 공장:경기도 시흥시 두문로51번길 4-1(신천동177)

T.(031)312-4255~7, (02)2611-0311 F.(031)312-4136, (02)2611-0310

Home Page : steelanchor.com E-mail : steel4255@hanmail.net



...a solid connection

케미칼 앵커

주입식, 캡슐, 수중용

중량물용, 중간하중용

스테인레스 스틸 앵커

경량물용 플라스틱, 스틸

석고보드용 앵커

www.mktkorea.kr TEL:(02)990-2161~3 FAX:(02)990-2164

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소: ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건: 현 금 3. 거래수량: 500단위 이상 4. 부가세: 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자

앵커볼트 (4)
(Anchor Bolts)

업자공표가격				업자공표가격			
품명	규격	단위	가격 ①	품명	규격	단위	가격 ①
삼영상사				삼영상사			
케미칼앵커(주입식)	UPM44 (360ML) (독일제)	개	32,400	중하중용앵커(Ⅱ)	10/15/90 (독일제)	개	1,680
"	UPM GUN	"	90,000	"	12/15/113 "	"	2,750
케미칼앵커(캡슐식)	M10×90 (독일제)	"	3,540	"	16/30/153 "	"	4,750
"	M12×110 "	"	4,250	"	20/25/175 "	"	9,920
"	M16×125 "	"	5,260	문틀/창틀고정용앵커	URS 10×115	"	345
"	M20×170 "	"	6,350	"	URS 10×135	"	365
"	M24×210 "	"	7,900	"	URS 10×160	"	425
앵커로드	M10×90 (전기아연도금)	"	1,180	ALC 자재용 앵커	ULR(문틀/창틀/세면기고정)	"	390
"	M12×160 "	"	1,580	ALC 못	"	"	75
"	M16×190 "	"	2,080	천정용 앵커	DROP IN USD M12	"	590
"	M20×260 "	"	3,130	기초앵커(L형앵커)	M12×200L	"	1,780
"	M24×290 "	"	4,940	"	M20×500L	"	5,500
"	M30×380 "	"	9,270	"	M20×800L	"	8,130
고하중용앵커(Ⅰ)	15/10/105(M10) (독일제)	"	7,910	"	M20×1000L	"	9,920
"	18/25/130(M12) "	"	9,510	"	M22×500L	"	7,100
"	24/25/180(M16) "	"	18,600	"	M22×800L	"	10,720
"	28/50/190(M20) "	"	34,000	"	M22×1000L	"	13,150
"	32/60/250(M24) "	"	47,500	"	M24×500L	"	8,780
				"	M24×800L	"	13,260
				"	M24×1000L	"	16,560

앵커볼트 Box (와인딩 파이프)

(업자공표가격)																		
품 명 · 규 격		단위	가 ② 격															
			4" D100	5" D125	6" D150	7" D175	8" D200	9" D225	10" D250	11" D275	12" D300	13" D325	14" D350	15" D375	16" D400	18" D450	20" D500	
천일공조	와인딩파이프(본체) CAP	0.25mm 아연도강판 0.5mm EGI	m 개	8,730	10,470	12,660	14,820	17,040	19,200	21,420	23,580	25,360	27,750	29,700	32,700	34,620	38,730	46,500
				1,050	1,200	1,500	1,680	2,100	3,000	3,600	5,580	6,000	6,750	7,050	7,950	8,400	12,900	15,600
㉠ ① 운송비 별도, 상부 CAP 스티커 부착				㉡ 계산 방법 : (본체 M당 가격×길이) + (CAP×2) = EA당 가격														

폴림방지너트

업자공표가격				업자공표가격			
품명	규격	단위	가격 ②	메이커			
PAR NUT(SUS304)	(제품생산 라이선스 (주)삼손테크)	개		삼손테크			
폴림방지/축력유지너트	PAR NUT M8 1.25P	"	1,365	(SAMSON TECH)			
(재질:SUS304)	PAR NUT M10 1.5P	"	1,820	"			
반영구적 재사용성	PAR NUT M12 1.75P	"	2,400	"			
"	PAR NUT M14 2P	"	2,680	"			
"	PAR NUT M16 2P	"	3,100	"			
"	PAR NUT M20 2.5P	"	3,750	"			
"	PAR NUT M22 2.5P	"	4,200	"			
"	PAR NUT M24 3P	"	6,100	"			
"	PAR NUT M27 3P	"	7,380	"			
"	PAR NUT M30 3.5P	"	18,000	"			
"	PAR NUT M33 3.5P	"	20,800	"			
"	PAR NUT M36 4P	"	30,000	"			
PAR NUT(철, SS400)	(제품생산 라이선스 (주)삼손테크)	"		"			
폴림방지/축력유지너트	PAR NUT M8 1.25P	"	1,250	"			
(재질:SS400, 철)	PAR NUT M10 1.5P	"	1,340	"			
아연니켈특수도금	PAR NUT M12 1.75P	"	1,640	"			
반영구적 재사용성	PAR NUT M14 2P	"	1,850	"			
"	PAR NUT M16 2P	"	2,185	"			
"	PAR NUT M20 2.5P	"	2,950	"			
"	PAR NUT M22 2.5P	"	3,450	"			
"	PAR NUT M24 3P	"	4,400	"			
"	PAR NUT M27 3P	"	6,642	"			
"	PAR NUT M30 3.5P	"	12,150	"			
"	PAR NUT M33 3.5P	"	14,040	"			
"	PAR NUT M36 4P	"	21,600	"			

와인딩 파이프(양카볼트 BOX용),
스파이럴 심덕트 연속배수시설 및 터널중배수관용



(주)천일공조
www.surflex.net
아연도유공관

본사: 경북 성주군 성주읍 성주산업단지 2길 150-16
TEL: 054)932-0005 FAX: 054)933-7439, 7440
E-Mail: surflex@surflex.net
서울사무소: 경기도 성남시 분당구 미금일로90번길 32, 펄팩 336호
TEL: 031)753-3142 FAX: 031)753-3149
스파이럴심덕트, 아연도유공관, 스파이럴덕트, 와인딩파이프 전문생산업체

(ISO 9001인증)



앵커볼트

삼영상사 TEL: (02)579-8828(대)
FAX: (02)579-7153
http://www.sytrading.co.kr

- 케미칼 앵커(캡슐, 주입형)
- 기초앵커
- 고하중 (Expansion)앵커
- ALC 앵커
- 드라이비트 앵커
- Everlube

세계 최초 축력유지 기능을 가진 폴림방지너트



S-PAR NUT


- 기존 너트의 축력을 유지시켜주는 폴림방지너트
- 강재해체없이 외부 진동으로 풀릴 수 없는 구조의 너트
- 기존 구조물이나 볼트&너트의 설계변경 없이 설치 가능
- 모든 공구를 사용하여 편리하게 설치 및 해체 가능
- 너트의 내부 보장기간 내 반영구적 재사용 가능
- 모든 재질의 구조물이나 볼트에 설치 가능(도금사양 제한없음)
- 철도 레일, 철도 차량, 도로 방음벽, 고압 송전설비에 적용 중

(주) 삼손테크(SAMSON TECH)
HP: 010-5652-6679 E-MAIL: spamut@naver.com/office/ cleantech02@hanmail.net

거래조건

1. 수도장소 : ①지정장소 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①2M/T이상 ②50~200kg
4. 부가세 : 별 도

조사단계



동 제 품 (1)

(Copper Products)

품 명	규	격	단위	서 울		부 산	대 구	광 주	대 전
				①	②	②	②	②	②
동 대 (KS D 5201-C1220)	두께(厚) 1.00이상	폭(幅) 20이하	kg	24,330	25,780	26,030	26,270	26,250	26,320
"	0.50	"	"	24,460	25,920	26,170	26,410	26,390	26,460
"	0.30	"	"	24,530	26,000	26,240	26,490	26,460	26,540
"	0.20	"	"	24,630	26,100	26,350	26,600	26,570	26,640
"	0.15	"	"	24,780	26,260	26,510	26,760	26,730	26,810
"	0.10	"	"	24,880	26,370	26,620	26,870	26,840	26,920
"	0.04	"	"	25,080	26,580	26,830	27,080	27,060	27,130
"	1.00이상	정 폭	"	24,230	25,680	25,920	26,160	26,140	26,210
"	0.50	"	"	24,360	25,820	26,060	26,300	26,280	26,350
"	0.30	"	"	24,430	25,890	26,140	26,380	26,350	26,430
"	0.20	"	"	24,530	26,000	26,240	26,490	26,460	26,540
"	0.15	"	"	24,680	26,160	26,400	26,650	26,620	26,700
"	0.10	"	"	24,780	26,260	26,510	26,760	26,730	26,810
"	0.04	"	"	24,980	26,470	26,720	26,970	26,950	27,020
"	1.00이상	기 타	"	24,300	25,750	26,000	26,240	26,210	26,290
"	0.50	"	"	24,430	25,890	26,140	26,380	26,350	26,430
"	0.30	"	"	24,500	25,970	26,210	26,460	26,430	26,500
"	0.20	"	"	24,600	26,070	26,320	26,560	26,540	26,610
"	0.15	"	"	24,750	26,230	26,480	26,730	26,700	26,770
"	0.10	"	"	24,850	26,340	26,580	26,830	26,810	26,880
"	0.04	"	"	25,050	26,550	26,800	27,050	27,020	27,100
동 판 (KS D 5201-C1220)	1.00이상	정 폭	"	24,280	25,730	25,970	26,220	26,190	26,270
"	0.50	"	"	24,410	25,870	26,110	26,360	26,330	26,410
"	0.30	"	"	24,480	25,940	26,190	26,430	26,410	26,480
"	0.20	"	"	24,580	26,050	26,300	26,540	26,520	26,590
"	1.00이상	기 타	"	24,380	25,840	26,080	26,330	26,300	26,370
"	0.50	"	"	24,510	25,980	26,220	26,470	26,440	26,510
"	0.30	"	"	24,580	26,050	26,300	26,540	26,520	26,590
"	0.20	"	"	24,680	26,160	26,400	26,650	26,620	26,700
동 봉 (KS D 5101-C1220)	인발 15.1이상 15.0~10.1 10.0~5.0		"	26,360	28,200	28,200	28,460	28,440	28,520
"			"	26,410	28,250	28,250	28,520	28,490	28,570
"			"	26,460	28,310	28,310	28,570	28,550	28,620
황 동 대 (2 종) (KS D 5201)	1.00이상	20이하	"	18,840	20,150	20,340	20,340	20,440	20,440
"	0.50	"	"	18,970	20,290	20,480	20,480	20,580	20,580
"	0.30	"	"	19,040	20,370	20,560	20,560	20,650	20,650
"	0.20	"	"	19,140	20,470	20,670	20,670	20,760	20,760
"	0.15	"	"	19,290	20,640	20,830	20,830	20,920	20,920
"	1.00이상	정 폭	"	18,740	20,050	20,230	20,230	20,330	20,330
"	0.50	"	"	18,870	20,190	20,370	20,370	20,470	20,470
"	0.30	"	"	18,940	20,260	20,450	20,450	20,540	20,540
"	0.20	"	"	19,040	20,370	20,560	20,560	20,650	20,650
"	0.15	"	"	19,190	20,530	20,720	20,720	20,820	20,820
"	1.00이상	기 타	"	18,810	20,120	20,310	20,310	20,400	20,400
"	0.50	"	"	18,940	20,260	20,450	20,450	20,540	20,540
"	0.30	"	"	19,010	20,340	20,530	20,530	20,620	20,620
"	0.20	"	"	19,110	20,440	20,630	20,630	20,730	20,730
"	0.15	"	"	19,260	20,600	20,800	20,800	20,890	20,890
황 동 판 (2 종) (KS D 5201)	1.00이상	정 폭	"	18,790	20,100	20,290	20,290	20,380	20,380
"	0.50	"	"	18,920	20,240	20,430	20,430	20,520	20,520
"	0.30	"	"	18,990	20,310	20,500	20,500	20,600	20,600
"	0.20	"	"	19,090	20,420	20,610	20,610	20,710	20,710
"	1.00이상	기 타	"	18,890	20,210	20,400	20,400	20,490	20,490
"	0.50	"	"	19,020	20,350	20,540	20,540	20,630	20,630
"	0.30	"	"	19,090	20,420	20,610	20,610	20,710	20,710
"	0.20	"	"	19,190	20,530	20,720	20,720	20,820	20,820
황 동 봉 (2 종) (KS D 5101)	인발 15.1mm 이상 15.0~10.1 10.0~5.0		"	19,300	20,840	20,840	20,840	20,940	20,940
"			"	19,350	20,890	20,890	20,890	20,990	20,990
"			"	19,400	20,950	20,950	20,950	21,040	21,040
황 동 선 (2 종) (KS D 5103)	압출 9mm 이상		"	20,070	21,670	21,670	21,670	21,770	21,770
폐 쇠 봉 (2 종)	인발 15.1이상 10.1~15.0 8.0~10.0 6.0~7.99 5.0~5.99 4.0~4.99		"	23,990	26,480	-	-	-	-
"	압출 15.1이상 15.0이하		"	24,040	26,540	-	-	-	-
"			"	24,090	26,590	-	-	-	-
"			"	24,140	26,650	-	-	-	-
"			"	24,210	26,720	-	-	-	-
"			"	24,280	26,800	-	-	-	-
"			"	23,890	26,370	-	-	-	-
"			"	23,940	26,420	-	-	-	-

KPI 한국물가정보

www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업의 확실한 해결책

KPI CONSULTING

원가계산용역

공공기관/민간기업의
입찰, 계약에 필요한 원가계산 업무 수행

KPI-DPS

물가정보 데이터를 고객사의
시스템과 연동하여 업종/업무에 활용

업체정보 등재

한국물가정보가 귀사의
1등 파트너가 되어드리겠습니다.


광고신청

업계 최다 발행 부수!
100만이 넘는 온라인 회원수!

거래조건


1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : ①2M/T이상 ②50~200kg
4. 부가세 : 별 도

조사단계



동 제 품 (2)
(Copper Products)

품 명 · 규 격			단위	서 울		부 산	대 구	광 주	대 전
				①	②	②	②	②	②
인 청 동 Spring (C5210R)	두께(厚)	폭(幅)							
	1.00이상	50이하	kg	29,690	31,760	32,060	32,060	32,210	32,210
	0.50	"	"	30,290	32,410	32,710	32,710	32,860	32,860
	0.40	"	"	30,590	32,730	33,030	33,030	33,190	33,190
	0.30	"	"	30,690	32,830	33,140	33,140	33,290	33,290
	0.25	"	"	30,790	32,940	33,250	33,250	33,400	33,400
	0.20	"	"	30,840	32,990	33,300	33,300	33,460	33,460
	0.15	"	"	31,190	33,370	33,680	33,680	33,840	33,840
	0.13	"	"	31,690	33,900	34,220	34,220	34,380	34,380
	0.08	"	"	31,790	34,010	34,330	34,330	34,490	34,490
	0.04	"	"	32,190	34,440	34,760	34,760	34,920	34,920
	1.00이상	51~169	"	29,640	31,710	32,010	32,010	32,150	32,150
	0.55	"	"	30,240	32,350	32,650	32,650	32,810	32,810
	0.40	"	"	30,540	32,670	32,980	32,980	33,130	33,130
	0.30	"	"	30,640	32,780	33,090	33,090	33,240	33,240
	0.25	"	"	30,740	32,890	33,190	33,190	33,350	33,350
	0.20	"	"	30,790	32,940	33,250	33,250	33,400	33,400
	0.15	"	"	31,140	33,310	33,630	33,630	33,780	33,780
	0.13	"	"	31,640	33,850	34,170	34,170	34,320	34,320
	0.08	"	"	31,740	33,960	34,270	34,270	34,430	34,430
	0.04	"	"	32,140	34,380	34,710	34,710	34,870	34,870
	1.00이상	170이상	"	29,590	31,660	31,950	31,950	32,100	32,100
	0.50	"	"	30,190	32,300	32,600	32,600	32,750	32,750
	0.40	"	"	30,490	32,620	32,920	32,920	33,080	33,080
	0.30	"	"	30,590	32,730	33,030	33,030	33,190	33,190
	0.25	"	"	30,690	32,830	33,140	33,140	33,290	33,290
	0.20	"	"	30,740	32,890	33,190	33,190	33,350	33,350
	0.15	"	"	31,090	33,260	33,570	33,570	33,730	33,730
	0.13	"	"	31,590	33,800	34,110	34,110	34,270	34,270
	0.08	"	"	31,690	33,900	34,220	34,220	34,380	34,380
	0.04	"	"	32,090	34,330	34,650	34,650	34,810	34,810
양 백 Spring (C7701R)	1.00이상	51~169	"	21,890	23,420	23,640	23,640	23,750	23,750
	0.50	"	"	22,490	24,060	24,280	24,280	24,400	24,400
	0.40	"	"	22,790	24,380	24,610	24,610	24,720	24,720
	0.30	"	"	22,890	24,490	24,720	24,720	24,830	24,830
	0.25	"	"	22,990	24,590	24,820	24,820	24,940	24,940
	0.20	"	"	23,040	24,650	24,880	24,880	24,990	24,990
	0.15	"	"	23,390	25,020	25,260	25,260	25,370	25,370
	0.13	"	"	23,890	25,560	25,800	25,800	25,920	25,920
	0.08	"	"	23,990	25,660	25,900	25,900	26,020	26,020
	0.04	"	"	24,390	26,090	26,340	26,340	26,460	26,460
	1.00이상	170이상	"	21,840	23,360	23,580	23,580	23,690	23,690
	0.50	"	"	22,440	24,010	24,230	24,230	24,340	24,340
	0.40	"	"	22,740	24,330	24,550	24,550	24,670	24,670
	0.30	"	"	22,840	24,430	24,660	24,660	24,780	24,780
	0.25	"	"	22,940	24,540	24,770	24,770	24,880	24,880
	0.20	"	"	22,990	24,590	24,820	24,820	24,940	24,940
	0.15	"	"	23,340	24,970	25,200	25,200	25,320	25,320
	0.13	"	"	23,840	25,500	25,740	25,740	25,860	25,860
	0.08	"	"	23,940	25,610	25,850	25,850	25,970	25,970
	0.04	"	"	24,340	26,040	26,280	26,280	26,400	26,400

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : ①2M/T이상 ②2~3M/T 4. 부가세 : 별 도	주기 •알루미늄 Coil가격 폭 100mm이하:kg당 100원 추가 폭 200mm이하:kg당 80원 추가 폭 200mm초과:kg당 정규판가격 적용 폭 600~800mm:5M/T미만 kg당100원추가	조사단계 
---	--	---

알 루 미 념 제 품 (1)

(Aluminium Products)

전월비 ↗

품 명 · 규 격			단위	서 울		부 산	대 구	광 주	대 전
				①	②	②	②	②	②
알 루 미 념 판 (A 1050)	두께(厚)폭(幅) 길이(長)	(kg/매)							
	0.2 × 400 × 1,200mm	0.260	kg	8,370	9,030	9,080	9,080	9,120	9,120
	0.25 "	0.325	"	8,370	9,030	9,080	9,080	9,120	9,120
	0.3 "	0.390	"	8,370	9,030	9,080	9,080	9,120	9,120
	0.35 "	0.455	"	8,370	9,030	9,080	9,080	9,120	9,120
	0.4 "	0.520	"	8,270	8,930	8,970	8,970	9,010	9,010
	0.45 "	0.585	"	8,270	8,930	8,970	8,970	9,010	9,010
	0.5 "	0.650	"	8,270	8,930	8,970	8,970	9,010	9,010
	0.6 "	0.780	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040
	0.7 "	0.910	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040
	0.8 "	1.040	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040
	1.0 "	1.300	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040
	1.2 "	1.560	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040
	1.5 "	1.951	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040
	2.0 "	2.601	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040
	2.5 "	3.252	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040
3.0 "	3.902	"	8,300	8,960	9,000	9,000	9,040	9,040	
알 루 미 념 판 (A 1050)	0.4 × 909 × 1,818	1.79	매	14,280	15,420	15,490	15,490	15,560	15,560
	0.5 "	2.24	"	17,870	19,290	19,380	19,380	19,470	19,470
	0.6 "	2.69	"	21,460	23,170	23,280	23,280	23,390	23,390
	0.7 "	3.13	"	24,970	26,960	27,090	27,090	27,210	27,210
	0.8 "	3.58	"	28,560	30,840	30,980	30,980	31,130	31,130
	1.0 "	4.48	"	35,750	38,610	38,780	38,780	38,960	38,960
	1.2 "	5.37	"	42,850	46,270	46,490	46,490	46,700	46,700
	1.5 "	6.72	"	53,620	57,900	58,170	58,170	58,440	58,440
	2.0 "	8.96	"	71,500	77,220	77,570	77,570	77,930	77,930
	2.5 "	11.20	"	89,370	96,510	96,960	96,960	97,410	97,410
	3.0 "	13.44	"	107,250	115,830	116,360	116,360	116,900	116,900
	4.0 "	17.91	"	142,920	154,350	155,060	155,060	155,780	155,780
	5.0 "	22.39	"	178,670	192,960	193,850	193,850	194,750	194,750
	6.0 "	26.87	"	214,420	231,570	232,640	232,640	233,710	233,710
	0.8 × 1,212 × 2,424	6.37	"	50,830	54,890	55,150	55,150	55,400	55,400
	1.0 "	7.96	"	63,520	68,600	68,910	68,910	69,230	69,230
	1.2 "	9.55	"	76,200	82,290	82,670	82,670	83,050	83,050
	1.5 "	11.94	"	95,280	102,900	103,370	103,370	103,850	103,850
	2.0 "	15.92	"	127,040	137,200	137,830	137,830	138,470	138,470
	2.5 "	19.90	"	158,800	171,500	172,290	172,290	173,090	173,090
	3.0 "	23.89	"	190,640	205,890	206,840	206,840	207,790	207,790
	4.0 "	31.85	"	254,160	274,490	275,760	275,760	277,030	277,030

알 루 미 념 제 품 (2)

(Aluminium Products)

품 명 · 규 격		단위	가 격							
			A 1100		A 3003		A 3004, A 5005		A 5052	
			①	②	①	②	①	②	①	②
알 루 미 념 판	두께(厚)폭(幅) 길이(長) 0.2 × 400 × 1,200mm	kg	8,350	9,010	8,400	9,070	8,450	9,120	8,550	9,230
	0.25 " "	"	8,350	9,010	8,400	9,070	8,450	9,120	8,550	9,230
	0.3 " "	"	8,350	9,010	8,400	9,070	8,450	9,120	8,550	9,230
	0.35 " "	"	8,350	9,010	8,400	9,070	8,450	9,120	8,550	9,230
	0.4 " "	"	8,250	8,910	8,300	8,960	8,350	9,010	8,450	9,120
	0.45 " "	"	8,250	8,910	8,300	8,960	8,350	9,010	8,450	9,120
	0.5 " "	"	8,250	8,910	8,300	8,960	8,350	9,010	8,450	9,120
	0.6 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060
	0.7 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060
	0.8 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060
	1.0 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060
	1.2 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060
	1.5 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060
	2.0 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060
	2.5 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060
	3.0 " "	"	8,190	8,840	8,240	8,890	8,290	8,950	8,390	9,060

◆알루미늄 합금계열 구분과 특성 및 용도

합금계열	계(系)	특 성	구 분	적 용
1000계열	순 AL계	·AL순도 99% 이상 ·부식에 대한 우수한 방식력 ·높은 열 및 전기전도도 ·표면처리의 용이성	A 1050 A 1100	주방용기, 인쇄판, 명판, 판재 전선피복, 변압기, 식품포장용 주방용기, 인쇄판, 건축물 벽면재, 편재, 식품포장용
3000계열	AL-Mn계	·일반적 강도를 요구하는 합금 ·부식에 대한 우수한 방식력 ·좋은 가공성	A 3003 A 3004	주택용 판벽, 열교환기, 보온재 Oil Can, 공업용판재, 가구
5000계열	AL-Mg계	·높은 강도를 요구하는 합금, 좋은 용접성 ·부식에 대한 우수한 방식력 (특히, 염분에 대한 방식력 우수)	A 5005 A 5052	건축물지붕재, 벽면재, 도로표지판 선박내부 벽면재, 건축용, Can재 컴퓨터 케이스용, 콘테이너

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 500단위 이상 4. 부가세 : 별 도		주기 • 연(鉛)의 순도는 99.5% 기준임	조사단계 ① 메이커 ————— 대리점·도매상 ————— ② 대량수요자 일반수요자
---	--	------------------------------------	---

비 철 지 금(非鐵地金)
(Non-ferrous metals)

품 명 · 규 격					단위	가 격 ②		품 명 · 규 격					단위	가 격 ②	
니 규 망 터	켈 소 간 타 늑	원소기호	순도		kg	28,200	전 안 연 크	기 티 괴 름	원소기호	순도		kg	22,000		
		Ni	99.9%		"	3,600			Sb	99.90%		"	47,000		
		중국산Si(98.5%이상)	Fe(0.5%이하)		"	4,600			Pb	99.97%이상		"	3,700		
		Mn	99.8%이상		"	28,000			Cr	99.70%이상		"	15,500		
마 창 주 아 물	그 네 숨 연 석 연 리 브 덴	Ti	99.6%		"	4,600	코 비 인 인 알	발 트 소 디 동 루 미 늑	Co	99.6%		"	90,000		
		Mg	99.8%이상		"	74,000			As	99.9%		"	4,000		
		Bi	99.99%		"	86,000			In	99.99%		"	600,000		
		Sn	99.85%		"	5,700			Cu-P	P(15%)		"	22,800		
		Zn	99.97%		"	62,000			Al	99.8%		"	5,800		
		Mo	60%		"										

연(납) 제 품(鉛製品)
(Lead Products)

품 명 · 규 격					단 위	서 울	부 산	대 구	광 주	대 전		
						②	②	②	②	②		
연	관	두께(厚) 폭(幅) 길이(長)										
		0.8	909	× 1,818mm	매	66,700	68,100	68,100	68,100	68,700		
		1.0	"		"	83,600	85,300	85,300	85,300	86,100		
		1.2	"		"	100,100	102,100	102,100	102,100	103,100		
		1.5	"		"	125,200	127,700	127,700	127,700	129,000		
		2.0	"		"	167,300	170,600	170,600	170,600	172,300		
		2.5	"		"	208,700	212,900	212,900	212,900	215,000		
		3.0	"		"	250,900	256,000	256,000	256,000	258,500		
		4.0	"		"	334,600	341,300	341,300	341,300	344,700		
		5.0	"		"	417,500	425,900	425,900	425,900	430,100		
		6.0	"		"	501,100	511,100	511,100	511,100	516,100		
		7.0	"		"	584,600	596,300	596,300	596,300	602,100		
		8.0	"		"	668,100	681,400	681,400	681,400	688,100		
9.0	"		"	751,600	766,600	766,600	766,600	774,100				
"	10.0	"		"	835,100	851,900	851,900	851,900	860,200			
땜	납	Sn	10%		kg	19,100	-	-	-	-		
		(봉)	"	20	"	24,400	24,650	-	24,700	24,700		
		"	"	30	"	29,700	29,950	-	30,000	30,000		
		"	"	40	"	36,700	36,950	36,950	37,000	37,000		
		"	"	50	"	43,700	43,950	44,450	44,000	44,450		
		"	"	60	"	47,200	47,450	47,950	47,500	47,950		
		"	"	63	"	48,100	48,350	48,850	48,400	48,850		
		(실)	"	30	"	32,300	32,550	33,050	32,600	33,050		
		"	"	40	"	36,700	36,950	37,450	37,000	37,450		
		"	"	50	"	43,700	43,950	44,450	44,000	44,450		
		"	"	60	"	48,100	48,350	48,850	48,400	48,850		
		바	베	트	1종	Sn 88% 이상	"	60,000	60,100	60,100	60,200	60,200
				"	3	" 80 "	"	57,900	58,000	58,000	58,100	58,100
"	6			" 45 "	"	45,500	45,600	45,600	45,700	45,700		
"	7			" 12 "	"	22,400	22,500	22,500	22,600	22,600		



거래조건 1. 수도장소 : 채취장상차도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 10㎥ 이상 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 • 춘천, 원주 : 부가세포함 가격. • 해사 : 부두인접 하치장상차도 ※ 골재가격은 지역 및 수급사정에 따라 가격차이가 발생할 수 있으니 주의를 요함.	조사단계 채취·생산업자 ① 대리점·도매상 ② 대량수요자 일반수요자
--	--	--

슬 래 그 파 쇠 골 재

품 명	규 격	단위	가 ①	메 이 커
도 로 용	MS-25(기층 및 보조기층)	M/T	5,400	동 서 개 발
복 합 슬 래 그	MS-40(보조기층 및 동상방지층)	"	4,600	"
"	CS0-70(상부노상재)	"	4,200	"
"	CS20-70(구조물뒤편채움재)	"	5,200	"
케 이 슨채움재용복합슬래그	MS-70(고로30%+제강70%)	"	5,500	"
케 이 슨채움재용복합슬래그	MS-70(고로50%+제강50%)	"	5,750	"
케 이 슨채움재용전로급랭슬래그	MS10(RCS-25)	"	4,200	"

자 갈 모 래 (1)
(Gravel, Sands)

품 명	규 격	단위	서 올 ①	경 ① 기				강 ① 원			
				인 천	성 남	수 원	여 주	춘 천	원 주	강 룡	삼 척
자 연 자 갈	#467 40mm	㎥	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-
"	57 25	"	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-
강 모 래	세사	"	27,000	(해사)27,000	27,000	27,000	-	23,000	23,000	-	-
"	왕사, 중사	"	29,000	-	29,000	29,000	-	-	23,000	-	-
쇄 석 골 재	#467 40mm	"	25,000	24,000	24,000	24,000	-	20,000	-	-	-
"	57 25	"	23,000	21,000	21,000	21,000	-	17,000	-	-	-
"	67 19	"	30,000	29,000	29,000	29,000	-	25,000	-	-	-
"	78 13	"	30,000	29,000	29,000	29,000	-	25,000	-	-	-
석 분		"	22,000	21,000	21,000	21,000	-	-	-	-	-
부 순 모 래	세사	"	22,000	21,000	21,000	21,000	-	19,000	-	-	-
혼 합 골 재	40mm이하 보조기층	"	20,000	19,000	19,000	19,000	-	16,000	-	-	-
"	75mm이하 혼합기층	"	21,000	19,000	19,000	19,000	-	16,000	-	-	-

품 명	규 격	단위	충 ① 청					경 ① 상			
			대 전	청 주	천 안	진 천	홍 성	부 산	대 구	창 원	울 산
자 연 자 갈	#467 40mm	㎥	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"	57 25	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강 모 래	세사	"	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
"	왕사, 중사	"	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
쇄 석 골 재	#467 40mm	"	25,000	23,000	24,000	23,000	23,000	-	24,000	-	26,000
"	57 25	"	25,000	23,000	24,000	23,000	23,000	-	24,000	-	26,000
"	67 19	"	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-
"	78 13	"	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-
석 분		"	18,000	16,000	-	-	-	-	20,400	-	22,000
부 순 모 래	세사	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
혼 합 골 재	40mm이하 보조기층	"	23,000	21,500	22,000	21,500	21,500	-	19,300	-	21,000
"	75mm이하 혼합기층	"	23,000	21,500	22,000	21,500	21,500	-	19,300	-	22,000

품 명	규 격	단위	경①상	진 ① 라				제 주 ①	비 고
			진 주	광 주	전 주	목 포	여 수		
자 연 자 갈	#467 40mm	㎥	-	-	-	-	-	-	
"	57 25	"	-	16,500	16,500	-	-	-	
강 모 래	세사	"	-	30,000	30,000	30,000	30,000	-	
"	왕사, 중사	"	-	25,000	25,000	(해사)	(해사)	-	
쇄 석 골 재	#467 40mm	"	25,000	20,500	20,500	20,500	20,500	-	25,000
"	57 25	"	25,000	17,500	17,500	17,500	17,500	-	25,000
"	67 19	"	-	21,500	22,500	-	21,500	-	-
"	78 13	"	-	23,500	24,500	-	-	-	-
석 분		"	21,000	17,000	17,000	16,000	16,000	-	23,000
부 순 모 래	세사	"	-	-	-	-	-	-	-
혼 합 골 재	40mm이하 보조기층	"	21,000	19,000	19,000	19,000	19,000	-	23,000
"	75mm이하 혼합기층	"	22,000	19,000	19,000	19,000	19,000	-	-

◆골재의 규격 및 용도

〈자갈〉
 · O/S(40~150) : 댐콘크리트, 장식기초대용
 · #467(40~ 5) : 토목기초 콘크리트, 일반건축 공사용
 · # 57(25~ 5) : P.C제품, PILE, 전주, R/C제조용
 · # 67(19~ 5) : P.C제품, PILE, 전주, R/C제조용
 · # 78(13~ 2) : 쇼크리트, 아스팔트표층용, 방수공사, 우물정수공사

〈모래〉
 · 왕 사(#10~# 50) : BLOCK제조, 벽돌
 · 중 사(# 4~#100) : 콘크리트제조용, R/C제조용
 · 세 사(#16~#100) : 미장용
 · 직모래(#30~#200) : 도로포장공사, 충전재료(가스관, 수도관 등)

거래조건 1. 수도장소 : ①채취장상차도 ② 시내도착도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 10㎥ 이상 4. 부가세 : 별 도		주 기 •운반거리 : 시내중심가 기준이며, 운반비는 지역·거리·물량·횡수·교통상황등에 따라 달라질 수 있음. •부산, 울산, 창원, 진주: 하차장상차도 ※ 골재가격은 지역 및 수급사정에 따라 가격차이가 발생할 수 있으니 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커 ————— 대리점·도매상 ————— ② 대량수요자 일반수요자
--	--	--	---

자갈 모래 (2)
(Gravel, Sands)

품명 · 규격	단위	서울 ②	경 ② 기				강 ② 원			
			인천	성남	수원	여주	춘천	원주	강릉	삼척
자연자갈 #467 40mm	㎥	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 57 25	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강 모 래 세사	"	37,000	(해사)37,000	37,000	37,000	-	33,000	33,000	-	-
" 왕사, 중사	"	39,000	-	39,000	39,000	-	35,000	35,000	-	-
쇄 석 골 재 #467 40mm	"	34,000	34,000	34,000	34,000	-	29,000	31,000	-	-
" 57 25	"	32,000	31,000	31,000	31,000	-	-	29,000	-	-
" 67 19	"	40,000	39,000	39,000	39,000	-	36,000	36,000	-	-
" 78 13	"	39,000	39,000	39,000	39,000	-	36,000	36,000	-	-
석 분	"	31,000	31,000	31,000	31,000	-	28,000	28,000	-	-
부 순 모 래 쇄사	"	32,000	31,000	31,000	31,000	-	-	-	-	-
혼 합 골 재 40mm이하 보조기층	"	30,000	29,000	29,000	29,000	-	-	-	-	-
" 75mm이하 혼합기층	"	31,000	29,000	29,000	29,000	-	-	-	-	-

품명 · 규격	단위	충 ② 청					경 ② 상			
		대전	청주	천안	진천	홍성	부산	대구	포항	구미
자연자갈 #467 40mm	㎥	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" 57 25	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
강 모 래 세사	"	31,000	-	-	-	-	68,000	51,600	56,400	54,000
" 왕사, 중사	"	31,000	-	-	-	-	68,000	51,600	56,400	54,000
쇄 석 골 재 #467 40mm	"	29,000	27,000	27,000	27,000	28,000	48,000	35,800	35,400	36,600
" 57 25	"	29,000	27,000	27,000	27,000	28,000	48,000	35,800	35,400	36,600
" 67 19	"	33,000	-	-	-	-	-	40,800	-	-
" 78 13	"	33,000	-	-	-	-	-	42,000	-	-
석 분	"	23,000	21,000	-	-	-	45,000	31,200	36,000	37,200
부 순 모 래 쇄사	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
혼 합 골 재 40mm이하 보조기층	"	27,000	26,000	26,500	26,000	27,500	35,000	28,800	34,800	28,800
" 75mm이하 혼합기층	"	27,000	26,000	26,500	26,000	27,500	-	28,800	34,800	28,800

품명 · 규격	단위	경 ② 상			전 ② 라				제주 ②
		창원	울산	진주	광주	전주	목포	여수	
자연자갈 #467 40mm	㎥	-	-	-	-	-	-	-	-
" 57 25	"	-	-	-	-	-	-	-	-
강 모 래 세사	"	65,000	59,000	63,000	47,000	47,000	47,000	47,000	60,000
" 왕사, 중사	"	65,000	59,000	63,000	38,000	38,000	(해사)	(해사)	(해사)
쇄 석 골 재 #467 40mm	"	36,000	31,000	33,000	33,500	33,500	33,500	33,500	-
" 57 25	"	36,000	31,000	33,000	29,500	29,500	29,500	29,500	-
" 67 19	"	-	-	-	28,500	29,500	-	-	-
" 78 13	"	-	-	-	30,500	30,500	-	-	-
석 분	"	31,000	26,000	28,000	33,000	33,000	32,000	32,000	-
부 순 모 래 쇄사	"	-	-	-	-	-	-	-	-
혼 합 골 재 40mm이하 보조기층	"	31,000	26,000	28,000	31,500	27,500	30,500	30,500	-
" 75mm이하 혼합기층	"	31,000	26,000	28,000	31,500	28,500	30,500	30,500	-

자갈 모래 (3)
(Gravel, Sands)

품명 · 규격	단위	가 격	
		①	②
순 환 잔 골 재 5mm이하(왕사,중사) / 용도 : 충전재료(가스관, 수도관), 콘크리트제조용 / 지역 : 인천 기준	㎥	9,500	16,500
품명 · 규격	단위	가 격 ①	메 이 커
순 환 골 재 보조기층용 RSB-2(40mm)	㎥	7,500	중 앙 아 스 콘
" 콘크리트 및 콘크리트제품 제조용 잔골재(5mm)	"	15,000	"

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 3,000㎥ 이상 4. 부 가 세 : 별 도	주기 • 골재 25mm : # 57 40mm : #467 • 1MPa=10.2kgf/cm ²	조사단계
---	--	-----------------

레 미 콘
(Ready Mixed Concrete)

(KS F 4009)

규격			단위	서울	인천	부산	대구	광주	대전	충주
골재 · 강도 · 슬럼프				①	①	①	①	①	①	①
(mm)	(MPa)	(mm)								
25	10	80	m³	-	-	-	-	83,150	89,910	-
		100	"	-	-	-	-	83,940	-	-
		120	"	-	-	-	-	84,430	91,480	-
		150	"	-	-	-	-	85,520	92,490	-
		180	"	-	-	-	-	86,600	93,770	-
		210	"	-	-	-	-	87,660	94,880	-
25	14	80	"	-	-	93,560	-	85,640	93,740	-
		100	"	-	-	-	-	86,750	-	-
		120	"	-	-	94,700	-	87,390	95,350	-
		150	"	-	-	95,320	-	88,140	96,440	-
		180	"	-	-	96,080	-	89,440	97,750	-
		210	"	-	-	96,650	-	90,590	98,930	-
25	16	80	"	-	-	95,710	88,320	89,380	95,880	-
		100	"	-	-	-	-	90,190	-	-
		120	"	-	-	96,710	91,340	90,800	97,640	-
		150	"	-	-	97,480	92,060	92,140	99,180	-
		180	"	-	-	98,270	-	93,800	100,920	-
		210	"	-	-	98,970	-	95,050	102,500	-
25	18	80	"	91,760	91,760	99,120	92,150	92,380	98,120	91,430
		100	"	92,720	92,720	-	-	93,400	-	-
		120	"	93,350	93,350	101,140	94,480	94,090	99,850	93,010
		150	"	94,870	94,870	102,030	96,040	95,930	101,390	94,530
		180	"	96,280	96,280	102,810	97,240	97,420	102,960	95,950
		210	"	97,690	97,690	103,690	98,120	98,900	104,330	97,350
25	21	80	"	98,290	98,290	104,410	97,630	100,110	98,890	97,940
		100	"	99,680	99,680	-	-	101,130	-	-
		120	"	100,910	100,910	106,680	100,730	102,220	101,350	100,560
		150	"	102,990	102,990	107,700	103,310	104,520	103,380	102,630
		180	"	104,790	104,790	108,670	105,360	106,440	105,000	104,390
		210	"	106,820	106,820	109,730	107,770	111,760	107,060	106,440
25	24	80	"	102,780	102,780	109,730	102,740	104,090	103,110	102,400
		100	"	104,390	104,390	-	-	106,160	-	-
		120	"	105,720	105,720	112,210	106,270	107,370	105,980	105,340
		150	"	107,910	107,910	113,450	107,890	109,770	108,050	107,520
		180	"	110,150	110,150	114,690	111,470	112,170	110,190	109,750
		210	"	112,420	112,420	116,650	113,650	115,160	112,320	-
25	27	80	"	107,090	107,090	114,370	107,990	108,650	107,430	106,710
		100	"	108,730	108,730	-	-	110,520	-	-
		120	"	110,310	110,310	115,940	111,850	111,970	110,630	109,920
		150	"	112,850	112,850	117,200	114,770	114,720	113,000	112,450
		180	"	115,470	115,470	119,610	117,330	117,460	115,660	115,050
		210	"	118,050	118,050	122,180	119,950	119,960	118,410	117,660
25	30	80	"	112,480	112,480	122,090	113,520	114,320	112,110	112,070
		100	"	114,190	114,190	-	-	116,400	-	-
		120	"	115,840	115,840	123,930	117,750	117,910	115,720	115,420
		150	"	118,560	118,560	127,440	120,540	120,940	118,560	118,130
		180	"	121,310	121,310	130,140	123,270	123,710	121,490	120,880
		210	"	124,020	124,020	132,850	126,080	126,260	124,320	-
25	35	80	"	117,380	117,380	127,130	124,880	124,580	120,050	116,940
		100	"	119,240	119,240	-	-	126,190	-	-
		120	"	120,290	120,290	131,500	127,910	127,870	124,720	119,860
		150	"	122,880	122,880	135,130	130,590	131,240	127,870	122,450
		180	"	125,360	125,360	138,380	133,180	134,160	131,150	124,930
		210	"	127,650	127,650	141,200	135,500	136,730	134,180	127,210
40	14	80	"	85,370	85,370	-	-	82,690	94,110	-
		100	"	86,230	86,230	-	-	83,640	-	-
		120	"	86,760	86,760	-	-	84,300	95,730	-
		150	"	87,760	87,760	-	-	85,420	96,830	-
		180	"	88,860	88,860	-	-	86,880	98,140	-
		210	"	88,800	88,800	-	88,320	86,200	96,250	88,470
40	16	80	"	89,680	89,680	-	-	87,390	-	-
		100	"	90,550	90,550	-	91,340	87,780	98,030	90,210
		120	"	91,950	91,950	-	92,060	89,040	99,550	91,620
		150	"	93,350	93,350	-	-	90,990	101,290	-
		180	"	91,760	91,760	-	92,150	89,350	98,500	91,430
		210	"	92,720	92,720	-	-	90,510	-	-
40	18	80	"	93,350	93,350	-	94,480	90,990	100,240	93,010
		100	"	94,870	94,870	-	96,040	92,660	101,770	94,530
		120	"	96,370	96,370	-	97,240	94,500	103,330	96,010
		150	"	98,290	98,290	-	97,630	96,280	99,250	97,940
		180	"	99,680	99,680	-	-	98,250	-	-
		210	"	100,910	100,910	-	100,730	99,150	101,710	100,560
40	21	80	"	102,660	102,660	-	103,310	101,720	103,760	102,300
		100	"	104,790	104,790	-	105,360	103,900	105,390	104,390
		120	"	102,780	102,780	-	102,740	100,490	103,460	102,400
		150	"	104,390	104,390	-	-	102,720	-	-
		180	"	105,720	105,720	-	106,270	103,880	106,330	105,340
		210	"	107,910	107,910	-	107,890	106,660	108,410	107,520
40	24	80	"	110,150	110,150	-	111,470	109,400	110,570	109,750
		100	"	107,090	107,090	-	107,990	105,540	107,820	106,710
		120	"	108,730	108,730	-	-	108,040	-	-
		150	"	110,310	110,310	-	111,850	109,110	111,030	109,920
		180	"	112,850	112,850	-	114,770	112,510	113,370	112,450
		210	"	115,470	115,470	-	117,330	115,050	116,050	115,050
40	27	80	"	112,480	112,480	-	113,520	110,360	112,470	112,070
		100	"	114,190	114,190	-	-	112,820	-	-
		120	"	115,840	115,840	-	117,750	114,410	116,100	115,420
		150	"	118,570	118,570	-	120,540	118,370	118,940	118,140
		180	"	121,310	121,310	-	123,270	120,510	121,850	120,880

(KS F 4009)										
원 주	준 천	청 주	전 주	여 수	목 포	포 항	구 미	울 산	창 원	제 주
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	87,370	-	-	92,990	-	-
-	-	-	-	-	88,500	-	-	94,260	-	-
-	-	-	-	-	89,100	-	-	95,410	-	-
-	-	-	-	-	89,880	-	-	97,310	-	-
-	-	-	-	-	91,210	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	92,350	-	-	-	-	-
102,020	-	98,840	96,500	-	91,260	91,990	89,750	96,850	95,580	112,920
-	-	99,740	98,010	-	92,130	-	-	98,210	-	-
103,450	-	100,550	99,800	-	92,710	93,900	92,810	99,390	96,590	114,050
104,480	-	101,220	101,770	-	94,100	94,790	93,510	101,370	97,310	114,230
105,610	-	103,790	104,140	-	95,750	97,140	-	-	98,150	116,290
-	-	-	105,820	-	96,830	98,850	-	-	98,820	-
103,450	98,840	101,330	99,180	-	94,320	96,490	93,620	100,900	98,990	115,260
-	-	102,060	100,720	-	95,390	-	-	102,270	-	-
105,080	100,570	102,890	102,200	-	96,060	98,850	95,920	103,520	100,980	116,390
106,220	102,210	103,520	104,460	-	97,820	100,550	97,560	105,610	101,870	117,520
107,320	103,730	105,790	106,730	-	99,460	102,670	98,760	107,800	102,740	118,550
-	105,240	-	108,220	-	100,720	104,320	99,650	-	103,580	-
106,310	105,890	102,290	101,760	101,970	101,970	100,780	99,150	105,120	104,300	117,610
-	-	103,080	103,120	103,000	103,190	-	-	106,540	-	-
107,930	108,700	103,860	104,610	104,120	104,310	103,980	102,300	107,830	106,660	118,920
110,490	110,950	104,470	107,040	106,460	106,620	106,550	104,930	109,990	107,600	119,860
112,610	112,870	106,770	109,400	108,420	108,430	108,680	98,760	112,300	108,570	121,160
-	115,080	-	110,940	113,820	110,800	111,220	99,650	-	109,620	-
110,150	110,720	104,140	105,200	106,010	105,830	106,110	104,390	109,480	109,680	122,010
-	-	105,610	106,860	108,120	107,920	-	-	110,990	-	-
113,710	113,890	107,100	109,100	109,360	109,010	109,720	107,900	112,320	112,190	124,350
116,390	116,250	108,430	111,690	111,800	111,510	112,520	109,510	114,590	113,430	125,470
119,050	118,660	110,390	113,040	114,250	113,970	115,100	113,240	116,960	114,630	126,500
-	-	-	114,240	117,300	116,970	117,020	115,420	-	116,600	-
115,360	115,360	107,440	109,860	110,650	112,290	111,470	109,700	115,010	114,210	127,620
-	-	109,100	110,940	112,570	112,730	-	-	116,370	-	-
119,200	118,840	110,570	113,190	114,050	113,970	115,550	113,650	118,190	115,900	128,850
122,320	121,570	113,040	115,890	116,850	116,960	118,530	116,640	120,460	117,180	129,970
125,490	124,380	115,700	118,600	119,630	119,730	121,100	119,170	123,140	119,540	131,370
-	127,180	-	121,300	122,180	122,270	123,820	121,860	-	122,170	-
121,850	121,180	110,750	115,420	116,430	116,530	117,230	115,480	126,170	117,850	132,120
-	-	112,550	116,500	118,550	118,650	-	-	128,050	-	-
127,000	124,780	114,370	118,880	120,090	120,220	121,540	119,740	129,930	119,680	134,460
129,170	127,720	117,510	121,000	123,170	123,240	124,300	122,580	132,610	122,330	135,580
132,500	130,700	120,310	123,260	126,000	126,040	127,300	125,410	135,730	125,010	136,990
-	-	-	125,970	128,600	128,640	130,100	128,190	-	127,760	-
136,350	126,440	127,250	-	-	-	129,430	127,010	142,890	123,720	-
-	-	128,720	-	-	-	-	-	145,190	-	-
138,230	129,580	133,020	-	-	-	134,350	130,070	147,490	128,110	-
140,370	132,390	137,980	-	-	-	137,170	132,800	151,110	130,890	-
142,710	135,060	146,080	-	-	-	140,520	135,450	-	134,110	-
-	137,520	-	-	-	-	143,560	137,900	-	136,950	-
-	-	-	-	84,210	84,160	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85,190	85,240	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85,860	85,860	-	-	-	-	-
-	-	-	-	87,010	86,900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	88,480	88,400	-	-	-	-	-
102,170	95,660	-	95,740	87,790	88,080	91,990	89,750	-	95,580	110,670
-	-	-	97,260	89,010	89,270	-	-	-	-	-
103,580	97,540	-	99,050	89,400	89,850	93,900	92,810	-	96,590	112,110
104,630	99,060	-	101,020	90,690	91,260	94,790	93,510	-	97,310	113,560
-	-	-	103,250	92,680	92,920	97,200	-	-	98,150	-
103,600	98,840	-	98,290	91,000	91,080	96,490	93,620	-	98,990	113,600
-	-	-	99,800	92,190	92,250	-	-	-	-	-
105,230	100,570	-	101,290	92,680	92,920	98,850	95,920	-	100,980	114,040
106,370	102,210	-	103,570	94,380	94,610	100,550	97,560	-	101,870	115,480
-	103,810	-	105,800	96,250	96,370	102,670	98,760	-	102,740	-
106,450	105,890	-	101,010	98,070	98,140	100,780	99,150	-	104,300	116,920
-	-	-	102,380	100,070	100,110	-	-	-	-	-
108,090	108,700	-	103,710	100,980	101,200	103,980	102,300	-	106,660	118,360
110,620	110,590	-	106,120	103,600	103,810	106,550	104,930	-	107,600	119,810
-	112,870	-	108,520	105,830	104,980	108,810	107,030	-	108,570	-
110,350	110,720	-	104,310	102,350	102,390	106,110	104,390	-	109,680	121,260
-	-	-	105,980	104,620	104,610	-	-	-	-	-
113,860	113,890	-	108,210	105,810	105,920	109,720	107,900	-	112,190	122,700
116,540	116,250	-	110,940	108,630	108,810	112,520	109,510	-	113,430	124,150
-	118,660	-	112,120	111,420	111,380	115,100	113,240	-	114,630	-
115,540	115,360	-	108,960	107,500	107,470	111,470	109,700	-	114,210	125,590
-	-	-	110,040	109,980	109,980	-	-	-	-	-
119,330	118,840	-	112,280	111,140	111,280	115,550	113,650	-	115,900	127,050
122,460	121,570	-	115,010	114,590	114,730	118,530	116,640	-	117,180	129,950
-	-	-	117,680	117,180	117,130	122,220	119,170	-	119,540	-
122,030	121,180	-	114,520	112,400	112,530	117,230	115,480	-	117,850	131,390
-	-	-	115,740	114,900	115,050	-	-	-	-	-
128,750	124,780	-	118,120	116,530	116,640	121,540	119,740	-	119,680	132,830
129,320	127,750	-	120,260	120,550	120,640	124,060	122,580	-	122,330	134,290
-	130,700	-	122,340	122,730	122,820	128,450	125,410	-	125,010	-

거래조건 1. 수도장소 : ①②공장상차도 ③점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 별 도(시멘트 : 포함)	주 기 • 백색시멘트 : 현장도착도 • 시멘트 : ② 650포 이상 ③ 30포 이상	조사단계
---	--	-----------------

시멘트
(Cement)

(KSL 5201)

품 명 · 규 격	단위	전 국	서 울			인 천		부 산		대 구		대 전	
			①	②	③	②	③	②	③	②	③	②	③
보통포틀랜드시멘트	40kg入	포	6,700	7,300	8,300	7,300	8,300	7,500	8,500	7,200	8,200	7,200	8,200
"	Bulk	M/T	131,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고로슬래그시멘트	Bulk	M/T	120,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
백색포틀랜드시멘트	40kg入	포	-	16,500	-	16,500	-	17,200	-	16,500	-	17,000	-

품 명 · 규 격	단위	전 국	광 주			춘 천		제 주		수 원		성 남	
			①	②	③	②	③	②	③	②	③	②	③
보통포틀랜드시멘트	40kg入	포	6,700	7,700	8,700	7,200	8,200	8,500	9,500	7,300	8,300	7,300	8,300
백색포틀랜드시멘트	40kg入	"	-	16,400	-	16,000	-	19,500	-	16,500	-	-	-

품 명 · 규 격	단위	전 국	울 산			창 원		포 향		구 미		청 주	
			①	②	③	②	③	②	③	②	③	②	③
보통포틀랜드시멘트	40kg入	포	6,700	7,400	8,400	7,400	8,400	7,200	8,200	7,200	8,200	7,200	8,200
백색포틀랜드시멘트	40kg入	"	-	17,200	-	17,200	-	17,000	-	17,000	-	16,500	-

품 명 · 규 격	단위	전 국	충 주			전 주		여 수		목 포		원 주	
			①	②	③	②	③	②	③	②	③	②	③
보통포틀랜드시멘트	40kg入	포	6,700	7,200	8,200	7,800	8,800	7,800	8,800	7,800	8,800	7,200	8,200
백색포틀랜드시멘트	40kg入	"	-	16,500	-	16,400	-	16,400	-	16,400	-	16,000	-

방수 · 방청시멘트

(부가세 별도)

(Waterproof & Anticorrosive Cement)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격		메 이 커
		벌크	톤백	
방수청시멘트 WAC-99(철근 콘크리트용 시멘트)	kg	340	355	장 산 씨 엠
" WAC-55(일반 콘크리트용 시멘트)	"	330	345	"
" WAC-66(포장 콘크리트용 시멘트)	"	290	305	"
" WAC-33(매스 콘크리트용 시멘트)	"	300	315	"

특수레미콘

(업자공표가격)

품 명		규 격		단위	가 격 ①	메 이 커	
	골재(mm)	강도(MPa)	슬럼프(cm)				
백색 칼라콘크리트 I 종	20	27	21	백색도기준	m³	264,043	한 일 시 멘 트
백색 칼라콘크리트 II 종	20	27	21		"	367,193	"
백색 칼라콘크리트 III 종	20	27	21		"	573,393	"

모르터

(거래수량 : 100m³ 이상)

(Mortar)

품 명 · 규 격	단위	서 울	인 천	부 산	대 구	광 주	대 전	충 주	원 주	춘 천
모르터	시멘트량 슬럼프 배합비	①	①	①	①	①	①	①	①	①
350kg, 10±2.5, 1:5	m³	102,440	102,440	95,160	97,470	99,380	95,340	106,230	111,770	106,440
" 450kg, 10±2.5, 1:4	"	111,560	111,560	102,750	106,520	109,920	109,250	115,690	118,450	115,910
" 550kg, 10±2.5, 1:3	"	124,930	124,930	115,210	122,020	125,770	120,660	129,550	131,290	129,800
" 700kg, 10±2.5, 1:2	"	141,900	141,900	130,610	141,640	145,300	137,220	147,140	148,740	147,420
" 1,000kg, 10±2.5, 1:1	"	170,390	170,390	160,490	175,930	178,200	172,240	176,700	191,240	177,050

품 명 · 규 격	단위	청 주	전 주	여 수	목 포	포 향	구 미	울 산	창 원	제 주
모르터	시멘트량 슬럼프 배합비	①	①	①	①	①	①	①	①	①
350kg, 10±2.5, 1:5	m³	98,920	101,050	99,450	98,820	104,670	99,340	107,110	98,430	-
" 450kg, 10±2.5, 1:4	"	113,350	109,700	110,190	109,330	117,470	108,530	113,000	105,720	179,420
" 550kg, 10±2.5, 1:3	"	125,220	122,360	125,800	125,100	128,970	124,300	121,330	117,780	193,210
" 700kg, 10±2.5, 1:2	"	142,390	138,670	145,390	144,520	147,140	144,320	134,590	132,320	207,020
" 1,000kg, 10±2.5, 1:1	"	178,740	177,220	180,850	177,180	177,950	179,230	163,170	161,210	-

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회합)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자

특수시멘트·타일시멘트(1)
(Tile Cement)

품명·규격				(업자공표가격)			
단위				가	품명·규격		가
①				①			①
유니온					유니온		
내장용백시멘트	내장용 줄눈 백색(20kg)	포	6,500	LMC용 초속경시멘트(T/B)	LMC 전용시멘트, 도로, 교량 긴급보수(T/B)	M/T	1,650,000
내장용백시멘트Ⅱ	고급 내장용 줄눈 백색(20kg)	"	7,000	LMC용 초속경시멘트(지대)	LMC 전용시멘트, 도로, 교량 긴급보수(20kg)	포	33,000
파워멘트백색	내 외장 겸용 압착 백색(25kg, 20kg)	"	6,700	아크릴라텍스	LMC 전용 아크릴라텍스 액상수지(CM-292)	kg	3,800
파워멘트회색	내 외장 겸용 압착 회색(25kg, 20kg)	"	6,500	후타용 초속경 모르타르	초속경, 무수축, 후타보수제(3시간강도 30Mpa, 25kg/포)	포	28,000
라인플렉스H1	프리미엄 내장 줄눈용 백색(15kg)	"	12,000	쏘로실(ThoroSeal)	규산질계 분말형 도포 방수제(침투성방수제, 25kg/포)	"	71,250
라인플렉스Basic	고급형 내장 줄눈용 백색(20kg)	"	6,800	아크릴60(Acry160)	시멘트·혼합용 접착 및 강도 증강제(20kg/켤)	Can	140,000
파워라인넓은줄눈용백색	파워라인 넓은줄눈용 백색(25kg, 20kg)	"	6,500	유니플렉스(UNI PLUG)	급결 지수 몰탈(20kg/켤)	"	80,000
파워라인넓은줄눈용회색	파워라인 넓은줄눈용 회색 외 (20kg)	"	6,000	NE PAIR BW50폴리머 보수용	콘크리트와 조적보수용 무수축 급결 폴리머 몰탈(20kg/포)	포	59,000
파워라인좁은줄눈용백색	파워라인 좁은줄눈용 백색 외 (20kg)	"	15,000	유니플로 R(조강)	정밀수평 바닥용	"	22,000
파워라인탄성줄눈용(백색 포함 6종)	파워라인 탄성줄눈용 백색 외 (20kg)	"	20,000	유니플로 T(후도)	정밀수평 바닥용(후도용, 몰탈대체용)	"	20,000
파워라인좁은줄눈용회색	파워라인 좁은줄눈용 회색 외 (2kg×10 box)	Box	25,000	유니플로(산입)회색	정밀수평 바닥용(무기질 불연바닥재, 25kg/포)	"	36,000
파워라인탄성줄눈용(회색 포함 6종)	파워라인 탄성줄눈용 백색 외 (2kg×10 box)	"	30,000	S/L 프 라이머	S/L재 전용 프라이머(18ℓ/켤)	Can	96,000
유니셀	미장, 견출용 혼화제 (70g×100개)	"	70,000	S/L 멀티그립프라이머	5kg/켤, 다용도(흡수면, 비흡수면) 프라이머	포	50,000
파워셀	고급 미장, 견출용 혼화제 (70g×100개)	"	80,000	유니온 아스콘	10kg/켤, 다용도(흡수면, 비흡수면) 프라이머	켤	100,000
드라이플렉스T	고성능 대형타일접착제 벽·바닥용(20kg)	포	12,000		상온 아스콘 긴급도로 보수제	포	21,000
드라이플렉스T난방	고성능 대형타일접착제 난방 벽·바닥용(20kg)	"	13,000	한국엘덴트			
드라이플렉스E	고성능 대형타일접착제 벽·바닥용(20kg)	"	8,000	퀵 하 드 콘	가사시간지연형초속경성Premixed모르타르콘크리트(25kg)	포	45,000
만능접착몰탈Ⅰ	고성능 분말형 타일접착제(20kg)	"	15,000	하 이 템	내 열 모 르 터 (400~800℃)	"	95,000
만능접착몰탈Ⅱ	고성능 2성분 타일접착제(20kg)	"	22,000	큐 - 레 진	신구모르타, 콘크리트속경성 접착제	kg	16,000
만능접착몰탈Ⅲ(난방용)	고성능 분말형 난방 바닥타일 접착제(20kg)	"	15,000	리 크 논 폴 리 머	보수용Polymer 콘크리트몰탈(25kg)	포	45,000
만능접착몰탈Ⅲ(비난방용)	고성능 분말형 비난방 바닥타일 접착제(20kg)	"	12,000				
BAKO EX-100	고급형 대형타일접착제(20kg)	"	18,000	한국아덱스			
BAKO EX-200	프리미엄 대형타일접착제(20kg)	"	29,000	ARDEX X18 Premium	섬유보강 프리미엄 고탄성 타일접착제	kg	3,000
BAKO LB-1000	롱브릭 타일접착제(17kg)	"	21,000	Shelter C2S2	프리미엄 고탄성 타일접착제	"	2,400
BAKO QX-300	속경형 바닥타일 접착제(17kg)	"	13,000	ARDEX X18	섬유보강 프리미엄 타일접착제	"	2,000
BAKO SR-2000M	프리미엄 초속경 고강도 보수몰탈(2kg×5ea)	Can	50,000	ARDEX X18 Lite	고탄성 대형 타일접착제	"	1,700
유니픽스 7000	아크릴 계 고급 타일본드(20kg, 17kg)	"	18,000	ARDEX X7	범용 타일접착제	"	1,200
TK-12000	타일 뒷방용 고급 타일본드(300×600mm 이하), (20kg, 17kg)	"	18,000	ARDEX X5	다용도 타일접착제	"	1,000
석재용에폭시본드	석재용, 양가용 타일 접착제(주제 10kg+ 경화제 10kg)	Set	48,000	Quickbond	초속경 타일접착제	"	2,200
타일용에폭시본드	폴리싱, 대형타일용 에폭시 접착제(주제 10kg+ 경화제 10kg)	"	46,000	Decoupling Mat	균열방지 매트	m	18,000
UE-501	폴리싱, 대형타일용 에폭시 접착제(주제 10kg+ 경화제 10kg)	"	45,000	ARDEX X77	고탄성 대형 타일접착제	kg	4,800
몰텍스 2000	라텍스 계 몰탈접착제, 몰탈 혼화형(18kg)	Can	17,000	ARDEX X27	프리미엄 고탄성 타일접착제	"	4,200
몰텍스 3000	EVA 계 몰탈접착증강제, 몰탈 혼화형(18kg)	"	18,000	ARDEX X26	전문가용 고성능 타일접착제	"	2,200
몰텍스 5000	EVA 계 몰탈접착증강제, 몰탈 혼화형(18kg)	"	24,000	ARDEX X26 Lite	범용 폴리싱타일 접착제	"	1,600
파워몰텍	EVA 계 몰탈접착증강제, 초벌 미장용(18kg)	"	25,000	ARDEX X26 Lite Grey	범용 폴리싱타일 접착제 회색	"	1,600
몰텍스 9000	EVA 계 몰탈접착증강제, 난방 부위, 배면 처리용(18kg)	"	75,000	ARDEX X24	다용도 고성능 타일접착제	"	2,200
파워리픽스	하지면 피 제거 보수용 배면처리제(4kg, 9kg)	kg	30,000	ARDEX X22	전문가용 범용 타일접착제	"	1,300
파워몰탈 타일퍼붙임용	건물 내벽 타일 퍼붙임용 몰탈(25kg)	포	5,600	ARDEX D30	일액형 폴리싱타일 접착본드	ℓ	3,000
파워몰탈 미장용	건물 내벽 타일 미장용 몰탈(20kg)	"	5,000	ARDEX D20	일액형 프리미엄 타일본드	kg	1,650
파워플렉스	대형타일, 폴리싱 퍼붙임용 몰탈(600×1200mm 이하)	"	25,000	Shelter-glue	카트리지 타입의 조강력 다용도 접착제	개	15,000
A.L.C 몰탈 미장용	ALC 블록 조적용 몰탈(25kg)	"	8,000	ARDEX FG8	향균, 갈라, 탄성, 방수 타일줄눈시멘트	kg	5,000
A.L.C 몰탈 조적용	ALC 블록 미장용 몰탈(25kg)	"	8,000	ARDEX FG4	타일/석재 탄성 타일 줄눈시멘트	"	4,750
황토몰탈 미장용	친환경 속경성 미장용 황토몰탈 (25kg)	"	10,000	ARDEX WA	타일/대리석 에폭시 줄눈제	"	51,000
황토몰탈Ⅱ 미장용	작업성 개선 황토몰탈 (25kg)	"	8,000	ARDEX EG2	에폭시 줄눈제	"	32,000
황토몰탈 조적용	친환경 속경성 조적용 황토몰탈(25kg)	"	8,500	ARDEX EG15	프리미엄 에폭시 줄눈제	"	32,000
칼라하드너(녹색, 회색, 갈색)	무기질계 분말형 바닥화제(25kg)	"	12,000	ARDEX DG3	일액형 타일줄눈제	"	6,600
아스팔트 프라이머 1	고침투성 건축용 프라이머(18ℓ)	Can	45,000	ARDEX SN plus	하이진 실리콘 실란트, 14가지 색상	개	8,200
화이트 몰탈	드라이모르타르 백색(20kg)	포	6,400	ARDEX P82	에폭시 프라이머	ℓ	42,000
화이트 플라스터	콘크리트 내 외벽, 고급 수지 미장용 백색(20kg)	"	10,000	ARDEX P4k	일액형 비흡수면 프라이머	"	32,000
플라스터 F	콘크리트 내 외벽, 고급 수지 미장용(20kg)	"	9,000	ARDEX E660	멀티 프라이머	"	4,500
유니온 그라우트 JM	초속경, 무수축, 고강도 GROUT제 (3시간강도 30Mpa, 25kg/포)	"	40,000	ARDEX WPM003	섬유보강 일액형 탄성 도막방수제	kg	10,500
유니온 그라우트 HS	조강형, 무수축, 고강도 GROUT제 (28일강도 80Mpa, 25kg/포)	"	30,000	ARDEX ROOFTOP	외부&옥상 전용 일액형 노출 탄성 도막 방수제	"	10,500
유니온 그라우트 GM	무수축, 고유동 일반GROUT제 (28일강도 60Mpa, 25kg/포)	"	15,000	ARDEX SK90	방수 보강용 테이프	m	1,650
유니온 그라우트 EM	무수축, 고유동 경제적인 GROUT제 (28일강도 40Mpa, 25kg/포)	"	11,000	ARDEX A45	조기양생형 보수몰탈	kg	6,000
유니온 그라우트 QM	속경성, 무수축, 고강도 GROUT제 (3시간강도 25Mpa, 25kg/포)	"	25,000	페속몰탈	초속경 몰탈, 타일용	"	4,000
유니온 그라우트 IM	고유동, 무수축, 주입용 GROUT제 (28일강도 25Mpa, 25kg/포)	"	20,000	ARDEX P10 SR	콘크리트 균열 보수제	"	78,000
유니온 그라우트 HS1	고유동, 무수축, 초고강도 GROUT제 (28일강도 110Mpa, 25kg/포)	"	40,000	ARDEX K80	조기양생형 고강도 자동수평몰탈	"	6,000
초속경시멘트(유니제트)(T/B)	초속경, 2-3시간에 실용강도발현(250kg/cm이상)(T/B)	M/T	1,650,000	ARDEX LQ92	조기양생형 미장마감몰탈	"	2,200
초속경시멘트(유니제트)(지대)	초속경, 2-3시간에 실용강도발현(250kg/cm이상, 20kg/포)	포	33,000	ARDEX K15	조기양생형 미장마감몰탈	"	5,000
				ARDEX K55	초속경 자동수평몰탈	"	5,200
				ARDEX Tile cleaner	타일클리너	ℓ	32,000

한국물가정보

혁신을 통해 더 넓은 세상으로

물가조사

시장가격조사

원가계산용역

웹서비스

www.kpi.or.kr T.1577-7200(대)

- 유니온 백시멘트, W-UHPC솔루션
- 유니온 그라우트, 자동수평몰탈(유니플로)
- 유니온 몰탈접착증강제 (몰텍스2000,3000,5000,9000,파워몰텍스)
- 타일시멘트, 보수방수몰탈, 방수제(유니코트)
- 폴리머계 타일접착제(만능접착몰탈 외)
- 타일접착제 (유니픽스7000,3000,TK-12000,에폭시본드)

1964-2024

60

Union

국내 유일의 백시멘트 생산업체

친환경 건축자재 생산업체
ISO 9001 K5마크 허가업체

T.02-757-3801~5
www.unioncement.com

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 •쌍용씨엔이(주) : 현장도착도 (*공장상차)	조사단계
---	--	-----------------

특수시멘트 · 타일시멘트(2)

(Tile Cement)

(업자공표가격)

품 명 · 규	단위	가 격 ①	품 명 · 규	단위	가 격 ①
쌍용씨엔이			쌍용		
* 3 종 시 멘 트	조강 포틀랜드시멘트, 3일에 1종시멘트 7일강도 발현(Bulk)	MT 155,000	쌍용 화이트멘트 I-G, I, II	압착용 백색 (25kg, 20kg), 적용부위 및 타일 종류/중량에 따라 선택	포 6,200
초 조 강 시 멘 트	1일에 1종시멘트 7일강도 발현 (20kg)	포 16,000	쌍용 압 착 시 멘 트	압착용 회색 (25kg, 20kg)	" 6,000
초 속 경 시 멘 트	3시간에 1종시멘트 7일강도 발현 (20kg)	" 30,000	쌍용 타 일 시 멘 트	외장 줄눈용 백색 (25kg, 20kg)	" 5,700
초 속 경 물 탈	초속경물탈 초속경, 고강도, 무수축, 고유동물탈(25kg/포)	" 22,000	"	외장 줄눈용 회색 (25kg, 20kg)	" 4,900
V E S 시 멘 트	VESLMC전용시멘트, 도로, 교량 긴급보수 (Bulk)	MT 1,480,000	쌍용 화이트멘트 I, II	내장 줄눈 전용 백시멘트(20kg)	" 6,000
* 2 종 시 멘 트	중용열 포틀랜드시멘트, 수화열 저감 (Bulk)	" 170,000	쌍용 탄 성 줄 눈	내장줄눈 전용칼라 탄성 줄눈(백색, 14가지 주문색상)(20kg)	" 11,000
* 4 종 시 멘 트	저열 포틀랜드시멘트, 수화열 저감 (")	" 165,000	쌍용 퍼 펙 트 라 인 I	백화재감염 프리미엄 탄성 줄눈(13가지 색상, 2kg×8Bag)	Box 35,000
저 발 열 시 멘 트	수화열 저감, 염해내구성 증대, 조기강도 우수 (")	" 140,000	쌍용 퍼 펙 트 물	프리미엄 초속경 고강도 보수물탈(2kg×8Bag)	" 45,000
* 5 종 시 멘 트	내화산업 포틀랜드시멘트 (")	" 170,000	쌍용 칼 라 멘 트	칼라지장 외장줄눈용 (12가지 주문색상) (25kg)	포 6,000
Type I/II (Low alkali)	ASTM C 150 포틀랜드시멘트(저알칼리) (")	" 220,000	쌍용 미장용, 인조석물, 퍼블리싱	인조석용, 고급미장용, 타일퍼블리싱(회색)(25kg)	" 5,600
H P S 시 멘 트	구조물용 고성능숏크리트(신설, 보수)전용시멘트 (")	" 1,350,000	쌍용 수 지 미 장	고급 건축미장용 수지미장(회색, 백색)	" 7,000
마 이 샘 6 0 0 0	연약지반개량, 암반그라우팅 마이크로시멘트(20kg)	포 15,000	쌍용 건 출 물 탈	건조시멘트 모르타르(건축바탕용) (25kg)	" 5,200
마 이 샘 8 0 0 0	" (20kg)	" 17,000	쌍용 ALC 수 지 물 탈	ALC블록미장, 조적용(백색) (25kg)	" 7,100
*Ultra Grout Cement 4000	수화속도를 조절한 그라우팅 시멘트 (20kg)	" 5,000	무수축그라우트 SK-400	수경성 시멘트 무수축 그라우트(25kg)	" 7,000
* (UGC 4000)	"	"	무수축그라우트 SK-600	수경성 시멘트 고유동, 무수축 그라우트(25kg)	" 8,000
*Ultra Grout Cement 7000	" (20kg)	" 6,000	초속경그라우트 SK-800	수경성 시멘트 고유동, 무수축, 초속경 그라우트(25kg)	" 10,500
* (UGC 7000)	"	"	쌍용 자동수평물탈 SL-15	시멘트계 자기수평 모르타르(25kg)	" 13,000
*Ultra Grout Cement 9000	" (20kg)	" 7,000	쌍용 자동수평물탈 SL-30	후도용 시멘트계 자기수평 모르타르(25kg)	" 12,500
* (UGC 9000)	"	"	쌍용 자동수평 프라이머	자동수평물탈용 프라이머(18kg), 소포장(6Can×2L)	Can 58,000
MCG-E	MCG공법용 그라우팅 시멘트(급결) (20kg)	" 13,000	메 도 로 스 3 0 0 0	보급형 미장용 혼화제 (7kg : 70g×100Bag)	Box 40,000
MCG-N	MCG공법용 그라우팅 시멘트(완결) (20kg)	" 12,000	메 도 로 스 7 0 0 0	고급형 건축/미장용 혼화제 (7kg : 70g×100Bag)	" 80,000
바스콘MF-R	초유동성, 초속경 무수축물탈 (25kg)	포 35,000	쌍용 홈 멘 트 I	내수/형균성 내장줄눈 시멘트, 백색 (2kg×10Bag)	" 18,000
바스콘 MF	초유동성, 초속경 무수축물탈 (25kg)	" 45,000	쌍용 칼 라 홈 멘 트 II	내수/형균성 칼라 내장줄눈 시멘트(비둘기, 진화색)(20kg)	" 22,000
바스콘 HF	터널 락볼트 충전용 무수축물탈 (25kg)	" 8,500	쌍용 세 라 픽 스 7 0 0 0	대형 타일용 고급 타일본드(20kg, 4kg)	Can 20,000
바스콘 Prime	고유동, 고강도, 내열, 무수축물탈(28일 70Mpa, 25kg/포)	" 14,000	쌍용 세 라 픽 스 7 0 0 0 W	내수성 타일본드(11L, 13L), 300×600mm 3.2kg 이하	" 22,700
바스콘 Plus	고유동, 고급형, 무수축물탈 (28일 70Mpa, 25kg/포)	" 10,500	쌍용 세 라 픽 스 7 0 0 0 S	내수성 고급 타일본드, 300×600mm 3.2kg 이하, TYPE II	" 30,500
바스콘 Basic	고유동, 일반형, 무수축물탈 (28일 50Mpa, 25kg/포)	" 8,500	쌍용 세 라 픽 스 9 5 0 0 F	합판 보드용 고급 타일본드(18kg)	" 29,900
바스콘 QPlus	초속경, 고강도, 무수축물탈 (28일 70Mpa, 25kg/포)	" 50,000	쌍용 세 라 픽 스 8 0 0 0 P	대형 타일용 고급 타일본드 600×600mm 6kg 이하(18kg)	" 26,000
바스콘 AD	무수축콘크리트 제조용 혼화제 (20kg)	" 36,000	쌍용 세 라 픽 스 9 0 0 0 P	폴리싱 타일용 고급 타일본드 300×600mm 3.5kg 이하(10L)	" 26,000
RA물탈	폴리머시멘트계 뽕칠, 미장용 보수물탈 (25kg)	" 45,000	쌍용 퍼 펙 트 물	분말형 최고급 타일 접착제(15kg)	지대 19,000
RA Q물탈	초속경, 폴리머시멘트계 뽕칠, 미장용 보수물탈 (25kg)	" 40,000	쌍용 드라이 픽 스 I	고성능 분말형 타일접착제 (20kg)	지대/Can 13,000
RA-Coat	중성화방지용 표면 마감 코팅제 (20kg)	Pail 360,000	쌍용 드라이 픽 스 I PA-8000	고강도, 단상 대형타일 접착제(15kg) 800mm×800mm 10kg 이하	지대 17,500
RA-Bond	물탈용 신·구접착 프라이머 (18kg)	" 90,000	쌍용 드라이 픽 스 I PA-7000	고급형 분말형 대형타일 접착제(20kg)	" 15,000
RA-Top Bond	마감코트용 침투성 프라이머 (18kg)	" 180,000	쌍용 드라이 픽 스 I PA-5000	분말형 대형타일 접착제(20kg)	" 13,000
RA-Steel Guard	콘크리트 내부 철근방청 환원 및 부식방지제 (20kg)	" 140,000	쌍용 드라이 픽 스 II	고성능 비난방 바닥타일 접착제(20kg)	" 8,700
C S A 팽 창 재	아연계 콘크리트, 물탈용 팽창재 (25kg)	포 40,000	쌍용 세 라 에 폭 시	고품질 분말형 난방 바닥타일 접착제(20kg)	" 14,000
HIT-AD	HIT-Soil공법 전용재료, 내구성 증진 첨가제 (20kg)	" 8,000	쌍용 수 성 세 라 에 폭 시	건급 시공 타일 접착제 (20kg)	" 23,400
HIT-AE	HIT-Soil공법 전용재료, 젤타임 단축 첨가제(20kg)	" 11,000	쌍용 석 에 폭 시	내진동/내수성 고성능 2층분 타일 접착제 (20kg)	Can 20,000
HIT-SE	HIT-Rock공법 전용재료, 초속경성마이크로시멘트(20kg)	" 16,000	쌍용 UBR 에 폭 시	빠른 경화속도/내수성 고성능 2층분 타일 접착제 (20kg),	" 26,000
뷰 락 시 멘 트	고성능 경관용벽(뷰락)용 전용재료	MT 1,350,000	쌍용 테 코 본 드	인조석, 대리석 타일접착용 유성 에폭시(주제 10kg, 경화제 10kg)	Set 48,000
UFA 초속경시멘트	도로, 교량 긴급유지보수용 UFA-CON 전용시멘트	" 1,450,000	쌍용 친환경 테코본드	인조석, 대리석 타일접착용 유성 에폭시(주제 10kg, 경화제 10kg)	" 50,000
MK 초속경시멘트	도로, 교량 긴급유지보수용 MK-CON 전용시멘트	" 1,580,000	SK-210 (중보행용)	인조석, 대리석 타일접착용 유성 에폭시(주제 10kg, 경화제 10kg)	" 50,000
U F 시 멘 트	신설교면 및 갓길포장용 UF-CON 전용시멘트	" 650,000	쌍용 G - II	2액형 UBR 에폭시 접착제 (주제 15kg, 경화제 15kg)	" 120,900
* D P C 시 멘 트	공방 활주로 전용시멘트 (Bulk)	" 150,000	쌍용 G - III	PVC 바닥타일용 접착제 (비난방용 10kg, 난방용 10kg, 난방겸용 4kg)	Can 27,000
			쌍용 몰 픽 스 9 0 0 0	PVC 친환경 바닥타일용 접착제 (난방용 10kg)	" 28,000
			쌍용 스킨 로 본 드	SK-210 (중보행용)	Box 38,300
			쌍용 몰 그 린 M - 3 0 0 0	스티로폼 아이소핑크 접착제(15kg, 10kg)	Can 27,000
			목공용접착제 705, 705H, 705W, 701	비흡수 바탕면 처리제(18kg)	" 44,200
			지 물 용 접 착 제 7 0 0	외단열 스티로폼 접착제(22kg)	" 69,000
			바인더 715 (도배용)	몰탈 접착강화제 (접착 강도에 따라 제품 선택 18kg)	" 28,000
			목공용수성프라이머 SK-2000	고점도/저점도 목공용 접착제(800g×20봉, 16kg)	" 19,000
			쌍용 유 가	지물 및 각종도배지 접착용 접착제(800g×20봉, 16kg)	Box 37,000
			쌍용 타일비드 (PVC)	도배용 접착 증강제 (850g×20개, 15kg)	" 23,000
			쌍용 타일비드 (스텐레스)	수용성 인테리어 필름 접착용 프라이머(1kg×10개)	" 29,900
			쌍용 셀 S - 9 0 5	육식, 세탁실용 바닥 배수구 (5개/Box)	" 61,700
			쌍용 셀 Bio S - 9 0 5	PVC 타일용 코너 마감재(100개/Box)	Can 20,000
			쌍용 폼 B2	스텐레스 타일용 코너 마감재(50개/Box)	" 105,300
			쌍용 폼 본 드	다목적 비초산형 실란트 (300ml×25개)	" 238,500
			쌍용 핫멜트 SK-7070	내공광이성 항균 실란트 (300ml×25개)	Box 44,800
			건축용 AS-905, 도배용 AS-905	난연성 다목적 폴리우레탄폼 전용/1회용(750ml×15개)	" 81,200
			쌍용 테 이 프	고난연성 다목적 폴리우레탄폼 (850ml×15개), B2고난연	" 49,400
				다용도 단열재용 접착제(800ml×15개)	" 97,500
				쌍용 핫멜트 SK-7070	" 86,400
				다용도 스티킹 핫멜트 접착제 (700g×10개)	" 43,500
				건축용 아크릴 실란트, 도배용 아크릴 실란트 (300ml×25개)	" 26,600
				포장용, 공업용, 문구용 테이프(OPP테이프, 청색면 테이프)	" 57,800

- ▶3종(조강)시멘트 ▶방통시멘트
 ▶4종(저열)시멘트 ▶마이크로시멘트(마이샘)
 ▶5종(내화산업)시멘트 ▶고화재(지오크리트)
 ▶저발열시멘트 ▶무수축그라우트제(바스콘)
 ▶초조강시멘트 ▶쌍용보수재
 ▶초속경시멘트 ▶CSA팽창재 ▶무수척고

쌍용C&E
 www.ssycne.co.kr

◆특수시멘트팀 : 서울시 중구 수표로34 씨티센터타워 8층
 Tel.(02)2270-5680, 5705, 5442 Fax.(02)2270-5696
 ◆Clover Svc. 080-021-1232

- ▶세라픽스 ▶압착용 타일시멘트 ▶목공용 접착제 ▶실란트/우레탄폼등
 ▶드라이픽스 ▶줄눈(칼라)용 시멘트 ▶지물용 접착제 ▶PVC 바닥타일 접착제
 ▶에폭시 접착제 ▶SL제/무수축그라우트 ▶건축용 퍼티 ▶스티로폼 접착제
 ▶몰탈접착 강화제 ▶수지미장/특수물탈 ▶방수제/발수제 ▶방동제/프라이머

친환경 건축자재 생산업체 KS-ISO-SPS 인증업체

KS-ISO 인증업체
주식회사 쌍용
 www.ssangkom.com

본 사 : 서울시 중구 퇴계로 286 (쌍림동)
 Tel : (02)2271-3030(대)
 Fax : (02)2271-3035
 기술상담실 : 080-768-3030

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자
---	--	---

특수시멘트·타일시멘트(3)

(Tile Cement)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
대한공영				에이지시멘트			
LANKO731	무수축고강도, 섬유질 고점착성 보수보강 몰탈	kg	2,500	RES시멘트(급결재)	터널굴착 공사용/강관다단공법용 (20kg/포)	포	25,500
LANKO751	고점착성, 방수성, 프라이머	ℓ	18,400	RES시멘트(주입재)	터널굴착 공사용/강관다단공법용 (20kg/포), 분말도 6,000㎎/g	"	12,000
LANKO 701	고강도 무수축, 충전(그라우트) 몰탈 (800kg/cm, 25kg/포)	kg	550	"	터널굴착 공사용/강관다단공법용 (20kg/포), 분말도 4,000㎎/g	"	6,000
LANKO 702	무수축 충전, 기초용(그라우트) 몰탈 (1,000kg/cm, 25kg/포)	"	650	RES시멘트(셀재)	터널굴착 공사용/강관다단공법용 (20kg/포)	"	10,000
LANKO 712	초속경 무수축 섬유질 몰탈	"	2,600	그라우트시멘트(급결)	지반 안정주입재 (20kg/bag)	"	12,000
LANKO 737	침식성 수용액(황산염, 해수등에 강한 혼합형분말)	"	10,000	그라우트시멘트(완결)	지반차수공사/지반용수구간 (20kg/bag)	"	10,000
LANKO 224	충진제	"	2,400	중 성 고 화 제	고함수슬러리/하수슬러지/저수지/준설토 (BCT/T-bag)	M/T	105,000
KSMC1	풍력발전기 연결부, 특수교량건설, 초고층건설, 특수기초기계(그라우트용), 무수축성, 고유동성, 내마모성 및 충격성, 내염성 및 내특수성(1,000kg/cm 25kg/포)	"	650	지반고화제(에프콘1000)	일반표층/경사지, 법면/진입로/작업장도로 (BCT/T-bag)	"	108,000
성원특수건설				지반고화제(에프콘2000)	중층 고화/ (BCT/톤백)	"	135,000
리 크 린 # 1 0 0	수축저감형 다기능보수몰탈·뽕칠, 미장용 폴리머몰탈(25kg/포)	kg	1,268	지반고화제(에프콘3000)	심층 고화 DCM/SCW/FJS/FP/CF/ (BCT/T-bag)	"	145,000
리 크 린 # 2 0 0	조강형 뽕칠, 미장용 폴리머몰탈(25kg/포)	"	1,800	친환경고화제(RES-FCOM)	연약지반/생태하천/생태교량/농로 (BCT/T-bag)	"	170,000
포스원				채움재(흙막이공사용)	옹벽배면/연약지반/뒤채움(BCT/T-bag)	"	85,000
POS100	일반콘크리트, PC구조물, 내화확성, 보수용 폴리머 충전몰탈, 25kg	kg	4,500	채움재(아스팔트용)	KSF3501/ (BCT/톤백)	"	60,000
POS300	일반콘크리트, PC구조물, 내화확성, 보수용 폴리머 미장몰탈, 25kg	"	5,500	"	3시간 강도 20MPa 이상, 긴급보수공사 (T-bag)	"	1,000,000
POS600	고유동성, 무수축 그라우트(60N/mm ² 이상), 25kg	"	1,200	"	3시간 강도 20MPa 이상, 긴급보수공사 (20kg/bag)	포	20,000
SS+	고유동성, 무수축 그라우트, 슬리브주입용(75N/mm ² 이상), 25kg	"	2,500	RES기포시멘트	아파트/빌라/주택/단열층/ (BCT/T-bag)	M/T	120,000
SS+21MPa	조강형, 무수축 그라우트, 슬리브주입용(75N/mm ² 이상), 25kg	"	4,000	교면포장시멘트(조강)	조기강도, 균열저감용 교량상판/콘크리트포장/ (BCT/T-bag)	"	200,000
SQ600	초속경 그라우트(60N/mm ² 이상), 25kg	"	4,000	저 발 열 조 강 시 멘 트	매스콘크리트/댐/아파트기초/ (BCT/T-bag)	"	140,000
SQ600울트라	초조강 초속경 그라우트(1시간 30N/mm ² 이상), 25kg	"	5,000	파 일 충 진 재 (파 일 콘)	현장타설파일/오거파일/연약지반 선단지자파일/ (BCT/T-bag)	"	100,000
EX100	수축보상용 콘크리트 혼화제(시멘트, 분체량×5%), 25kg	"	8,000	RES마이크로시멘트(매직8000)	연약지반 개량, 일반 그라우팅, 분말도 8,000㎎/g (20kg/bag)	포	14,000
CPU-G50	신구콘크리트 표면, 몰탈류 부착력증대, 18리터	"	12,000	RES마이크로시멘트(매직6000)	연약지반 개량, 일반 그라우팅, 분말도 6,000㎎/g (20kg/bag)	"	10,000
Hi-PACK	일반콘크리트, PC구조물 방향조정, 견출, 에어리스, 15kg	"	20,000	고 강 도 시 멘 트	CSA계 콘크리트 2차 제품용(BCT)	M/T	250,000
스튜디오미콘				고 강 도 혼 합 재	콘크리트 2차제품 및 일반 PC용(BCT)	"	200,000
미크리트 UHPC 믹스	초고성능콘크리트 (압축강도120MPa)	톤/백	860,000	보통시멘트(T-bag 제품)	1종 보통 시멘트 (T-bag)	"	200,000
-라이트그레이		"		슬래그시멘트(T-bag 제품)	고로슬래그 시멘트(2종) / (T-bag)	"	200,000
미크리트 UHPC 믹스	초고성능콘크리트 (압축강도120MPa)	"	930,000	플라이애시 (T-bag 제품)	플라이애시 (T-bag)	"	200,000
-화이트		"		C S A 팽 창 재	아원계, 콘크리트용, 모르타르용, 2차 맨홀 제작용	"	1,200,000
미크리트 UHPC 고강도 믹스	초고성능콘크리트 (압축강도150MPa) + 강섬유 포함	"	1,290,000	"	아원계, 콘크리트용, 모르타르용, 2차 맨홀 제작용(20kg/bag)	포	25,000
-라이트그레이		"		UHPC-POS	콘크리트 구조물 단면충진 그라우트용, 압축강도 130MPa, 부착강도 2.0MPa	kg	4,000
미크리트 UHPC 고강도 믹스	초고성능콘크리트 (압축강도150MPa) + 강섬유 포함	"	1,360,000				
-화이트		"					
미크리트 UHPC 믹스	초고성능콘크리트 (압축강도120MPa)	20kg/포대	50,000				
-라이트그레이		"					
미크리트 UHPC 믹스	초고성능콘크리트 (압축강도120MPa)	"	58,500				
-화이트		"					

※ 에이지시멘트 : BCT 기준이며, T-bag제품 가격은 별도협의.

**한국물가정보**
www.kpi.or.kr

• • KPI 온라인 서비스 • •


온라인 KPI


스마트서비스


E-도서관


KPI-DPS


콘택트 서비스

**한국물가정보**

혁신을 통해
더 넓은 세상으로


물 가 조 사


시장가격조사


원가계산용역


웹 서 비 스

www.kpi.or.kr T.1577-7200(4)

**대한공영(주)**
DAEHAN CONSTRUCTION

◆리노시스템 시공사
◆시설물유지관리업
◆도장공사업

서울시 송파구 백제고분로 383 2층
Tel:02-424-5656~7 Fax:02-425-5115
E-mail : ejr1217@naver.com

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 현장도착도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 100단위 이상 4. 부가세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함	① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자

드 라이 모 르 터 (1)
(몰탈)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
한일시멘트				한일시멘트			
◆REMIGUARD				◆REMIBOND, 소포장			
REMIGUARD-RSP	내화확성이 요구되는 구조물 보수용 폴리머 몰탈	25kg/포	55,000	고급탄성준눈(황토)	고급타일, 대리석, 준눈탈락방지(고충주상복합)	20kg/포	32,500
" -RHD	열악한 환경에 노출된 구조물 보수용 폴리머 몰탈	"	62,000	" (회색)	"	"	27,500
" -AC RSP	방청기능, 내화확성 폴리머 몰탈	"	57,500	" (농회색)	"	"	29,000
" -AC RHD	방청기능, 고내구성 폴리머 몰탈	"	65,800	" (커피색)	"	"	42,900
" -RGP	일반 콘크리트 구조물 보수용 폴리머 몰탈	"	39,900	타일머블임용	내벽타일 부착용	4kg/포	8,000
" -RFP	고유동성, 주입용 보수, 보강 몰탈	"	39,900	타일방고름용	대리석, 방탕고름, 붙임용	"	5,000
RG-Primer(A)	신구콘크리트 표면부착력 증대	18kg/Can	270,000	타일베드용	바닥타일 붙이기전 방탕정리용	MT	90,000
" (B)	콘크리트 표면부착력 증대 및 방청기능	"	558,000	다용도보수용	균열 및 틈새 채움보수	20kg/포	5,000
" (C)	방식재용 프라이머	"	463,000	타일보수용	타일, 맞출새 보수(타일준눈, 보수)	"	5,000
RG-TOP(A)	내수성, 내구성 도장	"	594,000	타일준눈용	내장타일 준눈보수, 화장실 위생도기 등 각종준눈 및 부착	"	3,000
" (B)	방수성, 방식성 도장	20kg/Can	540,000	레미픽스17000(일반/17kg)	고급 내외장 타일 또는 대리석 준눈보수	5kg/포	18,500
" (C)	세라믹재 내후성 도장	"	860,000	레미픽스17000 W Type II	수평이 요구되는 바닥 전체의 얇은 미장 및 보수작업	"	19,000
REMIGUARD-SCP(A)	일반구조물 바탕조정(T5mm)	25kg/포	38,000	에폭시본드(타일용)	아크릴계 1액형 도자기질 타일본드(300×600mm 이하)	20kg/Can	30,000
" -SCP(B)	일반구조물 바탕조정(T≤5mm)	"	55,000		아크릴계 1액형 도자기질 타일본드(300×600mm 이하)	17kg/Can	22,000
" -SCP(C)	중성화약제 및 면보수용 폴리머몰탈(뿔칠용 5~10mm)	"	63,000		아크릴계 1액형 도자기질 타일본드(내수성)	주제10kg, 경화제10kg	39,600
RG-SCP AD	내수성, 내후성, 내약품성 증대	15kg/Can	300,000	에폭시본드(친환경)	대형타일, 폴리싱 등 타일용 에폭시접착제	주제10kg, 경화제10kg	60,500
" -SCP CIRA(A)	침투형 표면강화 및 내구성, 내마모성 증진효과(벽체용)	18kg/Can	630,000	FS-1000프라이머	타일용 친환경 에폭시 접착제(주제10kg, 경화제10kg set)	주제10kg, 경화제10kg	66,000
" -SCP CIRA(B)	침투형 표면강화 및 내구성, 내마모성 증진효과(바닥용)	15kg/Can	251,000	◆REMIGROUT, 오메가	바닥몰탈접착증강제	18L/Can	38,500
" -SCP CIRA(C)	석재용, 양가용 에폭시접착제중성화, 회복, 수밀성 향상	"	839,000	REMIGROUT GP400			
CON-PATCH	일반콘크리트 표면 박락 보수용 폴리머몰탈	25kg/포	33,000	REMIGROUT GP600	고유동성, 무수축, 강도 400kg/cm ² 이상	25kg/포	13,200
◆REMIFLOW				REMIGROUT HP800	" 600kg/cm ² 이상	"	16,500
REMIFLOW SL05	무기계 정밀수평 바닥용(T=3~15mm, 무기질 불연재)	25kg/포	56,100	REMIGROUT QP600	" 800kg/cm ² 이상	"	19,800
" SL15	무기계 정밀수평 바닥용(T=5~20mm)	"	19,800	REMIGROUT QP600	초속경, 무수축, 3시간 강도 300kg/cm ² 이상	"	33,000
" SL15	"	M/T	792,000	경량그라우트	토목용 고강도 경량콘크리트(압축강도 10~150kg/cm ²)	MT	217,800
" SL30	무기계 정밀수평 바닥용(T=15~40mm)	25kg/포	16,000	경량성토재(ATS)-I	토목용 성토제 비중 0.5	"	237,600
" SL30	"	M/T	640,000	경량성토재(ATS)-II	" 비중 0.8	"	237,600
" FS100	일반 바닥미장용	40kg/포	6,500	Shoptatch 용	터널 및 구조물 보수용	4kg/포	13,200
" FS100	"	M/T	93,000	저발열시멘트	혼합시멘트(3성분제)	MT	132,000
" FS110	기포콘크리트 상부 바닥 미장용(균열저감형)	"	95,000	슈퍼셀 4000N	그라우팅용 조강시멘트 분말도 4000cm ² /g	20kg/포	6,200
" FS150	고강도 바닥미장용	"	100,000	슈퍼셀 6000N	그라우팅용 콜로이드시멘트 분말도 6000cm ² /g	"	13,500
" FS300	콘크리트 슬라브 바닥미장(레미콘 몰탈 대체용)	"	103,000	슈퍼셀 8000N	그라우팅용 마이크로시멘트 분말도 8000cm ² /g	"	15,000
" FS400	옥상 무근 콘크리트 대체용	"	118,800	슈퍼셀 6000E	그라우팅용 콜로이드시멘트 분말도 6000cm ² /g	"	14,000
" ONE-TIME	고성능 바닥미장용(속경, 속건)	"	105,600	슈퍼셀 8000E	그라우팅용 마이크로시멘트 분말도 8000cm ² /g	"	16,000
" ONE-TIME S	고성능 바닥미장용(고강도, 속경, 속건)	"	112,200	VRH-Remitar	콘크리트 포장 및 석유기 초속경 아크릴 폴리머 콘크리트용 레미탈	MT	858,000
" -무미장	미장작업 없는 고성능 바닥미장용(고강도, 속경, 속건)	"	132,000	MSG-E	마이크로실라가 그라우팅(균열)	20kg/포	17,200
REMI-Primer	SL제 전용 프라이머	18L/Can	93,500	MSG-N	(완결)	"	15,900
FS300-Primer	FS300 전용 프라이머	"	100,000	◆REMICOAT, 일반용			
REMIFLOW-Coat	무기질 불연재 코팅제	"	618,000	수지플라스터	내벽 및 계단 박막 미장용	20kg/포	9,200
SLQ1	무기계 속건/속경용 정밀수평 바닥용(T=5~10mm)	25kg/포	59,400	단열용 레미탈	결로방지, 소음방지 외/열전도율 0.061~0.082w/mh ²	12kg/포	9,000
SL프라이머(소형)	SL제 전용 프라이머, 소규모현장용	6kg/Can	36,300	조인트 I 레미탈	프리카스트, 콘크리트 결합부위 충전	4kg/포	7,000
폴리픽스300(백색)	고내구성 타일압착용	"	7,800	조인트 II 레미탈	프리카스트 및 콘크리트 조인트 부위 충전	"	6,000
타일압착(회색)	타일압착용	"	7,000	견출용 레미탈	내외벽 건물 바탕 조정용	"	8,000
폴리픽스600	대형타일(폴리싱) 바닥 난방부위 붙임용	20kg/포	16,400	뿔칠용 레미탈	내외벽 기계화 스프레이 미장용	"	7,500
폴리픽스600(비난방)	고성능 비난방 바닥타일 접착제	20kg/포	9,400	미장용 레미탈	내외벽 일반 조별, 정별 마감용	"	6,800
폴리픽스1000	고성능 대형타일 접착제(600x600mm 초과)	20kg/포	24,200	프리미엄 미장용 레미탈	"	MT	165,000
하이픽스30	고내구성 개량 점불임 공법용 폴리머계 접착제	20kg/포	17,600	조적용 레미탈	시멘트벽돌, 블록 조적용	25kg/포	4,250
타일준눈용(백색, 비둘기색, 농회색)	타일준눈용	25kg/포	7,300	타일머블임용 레미탈	"	4kg/포	5,900
타일준눈용(회색)	"	"	7,000	◆기타	"	"	7,500
타일준눈용(아이보리색, 황토등)	"	"	8,000	레미폴 3000	몰탈접착증강제(보급형), 바닥/벽 도포	18L/Can	27,500
점토벽돌동시준눈용(회색)	점토벽돌 조적 및 회색준눈용, 백화현상방지	40kg/포	9,500	레미폴 5000	몰탈접착증강제(고급형), 바닥/벽 도포	"	33,000
백시멘트	내장 준눈 전용	20kg/포	7,700	레미폴 9000	초강력 몰탈접착증강제, 타일배면처리용	18L/Can	95,700
고급탄성준눈(백색)	고급타일, 대리석, 준눈탈락방지(고충주상복합)	"	23,000	견출용 혼화제	건물용 고급 분말 혼화제	7kg/Bx	92,400
고급탄성준눈(아이보리)	"	"	24,000	침투성이 우수한 고급 수생발수제	침투성이 우수한 고급 수생발수제	18L/Can	46,200

한일의 시너지, 미래의 에너지!

■ 한일시멘트 ■ 한일산업 ■ 한일L&C ■ 한일인터내셔널 ■ 한일VC ■ 한일E&C ■ 서울랜드 ■ 하늘목장

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 점포상차 (현장도착도 : 지오프로) 2. 결제조건 : 현금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함	메이커·수입원①수요자

드 라이 모 르 터 (2)
(몰탈)

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가격 ①	메이커
초속경ECC-A	초속경(21MPa@4hr), 무수축, 고인성(ECC), 무조인트교량용, $\delta=3.0\%$ 이상	kg	4,500	A M S 엔 지 니 어 링
초속경ECC-B	초속경(21MPa@4hr), 무수축, 고인성(ECC), 무조인트교량용, $\delta=1.5\%$ 이상	"	3,000	"

콘 크 리 트 혼 화 재 (1)

(Concrete Admixture Additive)

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가격 ①	품명	규격	단위	가격 ①
대한이엔씨				지오프로			
DH-RC	초속경 시멘트	kg	1,200	Geo-Fine (GF1000)	고함수도양 고화처리용	Ton	150,000
DH-PM	콘크리트 보수 폴리머 모르타르	"	2,300				
DH-SK	콘크리트 바탕조정용 모르타르	"	3,000	Geo-Fine (GF2000)	심층혼합처리용, 지내력 기초 및 연약지반 처리용(B.C.T)	"	190,000
DH-200A	모르타르용 접착성능개선헌제	"	6,000				
DH-200B	모르타르용 접착성능개선헌제	"	15,000	Geo-Fine (GF3000)	천층혼합처리용, 지내력 기초 및 연약지반 처리용(tonbag)	"	195,000
DH-COAT	콘크리트 염해, 중성화 방지 코팅제	"	40,000				
DH-NOC100	철근부식방지제(수성)	"	21,000	Geo-Fine (GF4000)	가설도로, 뒷채움용(tonbag)	"	170,000
쌍곰				상보			
쌍곰 얼지마	방동제 (18kg)	Can	16,200	쏘일플러스-W	연약지반/고함수도/흡습용	Ton	120,000
성안이엔씨				쏘일플러스-G	연약지반/표층용/일반고화처리용	"	130,000
친환경 SA 표면 강화제	투명 액상	kg	9,500	쏘일플러스-D	심층혼합처리용 고화제	"	143,000
CL-60H	콘크리트 폴리머 보수몰탈	"	2,500				
CL-AN	에폭시 징크아연 프라이머	ℓ	52,000	마페이코리아			
CL-RE	콘크리트 침투성 녹방지 및 알칼리회복제	kg	41,000	Mapegrout SV 11K	초속경 그라우트몰탈	kg	1,500
CL-100A	콘크리트 신규접착제 프라이머	"	16,000	Mapefill MP400	무수축 그라우트(40N/mm ² 이상)	"	360
CL-1000E	콘크리트 중성화 및 염해방지제 및 탄성보호 코팅제	"	35,000	Mapefill 13KS	무수축 그라우트(60N/mm ² 이상)	"	450
CL-10F	바탕조정제	"	2,700	Mapefill 15K	무수축 그라우트(80N/mm ² 이상)	"	700
CL-300Q	도로진입보수용 탄성 초속경 시멘트	"	1,800	Mapefill 18K	무수축 그라우트(pc주입용)	"	900
Apr-70	철근방청 및 단열 폴리머 콘크리트 보수몰탈	"	1,800	Mapefill 20K	초고유동성을 갖춘 1액형 폴리머 그라우트몰탈	"	1,700
WS-2000	구산질계 침투성 분말형 도로 방수제	"	4,000	Expaccrete 27K	무수축 콘크리트 혼화제	"	2,000
WS-3000	(액상)무기질 탄성 도막식 교면방수제	"	5,200	Stabilcem35KB	초속경 시멘트	"	1,000
"	(분말)무기질 탄성 도막식 교면방수제	"	2,300				
CP-50	침투성 교면방수제	"	15,000	코메스코리아			
E-Polycon_P	신설 및 긴급 교면방수 프라이머	"	6,500	CL-AN	에폭시 징크 아연 방청제	ℓ	40,000
E-Polycon_S	신설 및 긴급 도막식 교면방수제	"	8,500	CL-RE	콘크리트 침투 녹방지 알칼리 회복제	kg	31,000
E-Polycon_Sheet	교면방수 보호재	m ²	5,500	CL 20EP	에폭시 신규 콘크리트 접착제	"	30,000
Pro kote-TN	희석제	kg	3,500	CL 100A	아크릴계 에멀전 접착제	"	8,000
Pro kote-Sheet	교면방수보호재	m ²	3,000	CL 60H	콘크리트 폴리머 보수몰탈	"	1,800
Poly kote-P	탄소섬유 프라이머	kg	20,000	APR 70	방청 콘크리트 폴리머 보수몰탈	"	1,800
Poly kote-T	탄소섬유 퍼터	"	16,000	CL 80A	내산, 내알칼리 콘크리트 폴리머 보수몰탈	"	1,800
Poly kote-R	탄소섬유 레진	"	22,000	CL 10F	건물 및 미장용 폴리머 보수 몰탈	"	2,000
Poly kote-S	탄소섬유시트 200g	m ²	38,000	CL 300Q	초속경 시멘트	"	1,800
"	탄소섬유시트 300g	"	57,000	CL 400QM	초속경 보수 몰탈	"	1,800
Poly kote-CP	탄소섬유판(B=100mm, T=1.2mm)	m	80,000	CL 500QF	초속경 미장 보수 몰탈	"	1,800
"	탄소섬유판(B=100mm, T=1.4mm)	"	88,000	CL 600PT	고점성, 고탄성 아크릴 PUTTY	"	7,000
Poly kote-P100	탄소섬유판 접착제	kg	20,000	CL 700EC	탄성 콘크리트 몰탈	"	31,000
Poly kote-P200	탄소판 레진	"	22,000	CL 1000E	크랙조정 및 콘크리트 중성화(보호) 탄성 코팅제	"	22,000
UC-101	LMC포장 침투성 표면강화제	"	18,000	CL 3000N	세라믹 불연 중성화 보호 탄성 코팅제	"	30,000
WS 400 AQ	LMC포장 침투성 균열보수제	"	35,000	APC 2000	세라믹 콘크리트 및 강재 중성화 보호 코팅제	"	42,000
CL-ARS	중성화 염해방지 코팅 프라이머	"	21,000	ARS	세라믹 중성화 보호 코팅제 프라이머	"	21,000
APC 2000	콘크리트용	"	42,000	WS 1000(분말)	구산질계 분말형 도로 방수제	"	4,900
APC 2000	강재 및 철재용	"	42,000	WS 1000(액상)	구산질계 분말형 도로 방수제	"	5,500
라텍스	SA-RHC 전용 라텍스	"	3,800	WS 2000	구산질계 모체 침투성 방수제: 1성분형	"	4,000
SA-RHC	도로, 교량 긴급유지보수용 초속경시멘트	"	1,600	WS 3000(분말)	시멘트 혼입 폴리머 도막방수제(무기질 탄성 복합 방수제)	"	3,500
				WS 3000(액상)	시멘트 혼입 폴리머 도막방수제(무기질 탄성 복합 방수제)	"	9,000
대성피엔씨				CP 50	침투성 교면 방수제	ℓ	10,000
SPL-025	콘크리트혼화제	"	2,000	WP 1	초급결 분말 지수제	kg	4,700
SPL-050	"	"	2,400	WS 400AQ	침투성 크립타인 방수제	"	35,000
SPL-075	"	"	2,850	WS 600AQ	고성능 친환경 수성 발수제	"	7,500
SPL-100	"	"	3,750	GT 400	초속경 그라우트	"	2,500
SPL-150	"	"	4,300	GT 500	무수축 그라우트	"	500
SPL-200	"	"	6,000	GT 1000	고강도 무수축 그라우트	"	1,200
SPL-300	"	"	10,000	GT 1000EP(분말)	에폭시 그라우트	"	1,000
감마-C2S 합성수율 60%	친환경혼합시멘트(ECO시멘트)	"	1,600	GT 1000EP(액상)	에폭시 그라우트	"	15,000
감마-C2S 합성수율 70%	"	"	1,800	GT 100	밀크 그라우트용 첨가제	"	4,000
감마-C2S 합성수율 80%	"	"	2,000	GT 600	무수축 콘크리트 혼화제	"	2,000
호연건설				CP 305	유성 양생제	ℓ	6,000
녹방지제(Nonoc-100)	EFR-PRIMER(A)	kg	17,000	CP 305E	수성 양생제	kg	7,000
고성능접착제(프라이머)	EFR-PRIMER(B)	"	32,000	DM 203	유성 탈형제	ℓ	6,000
"	EFR-PM	"	40,000	DM 203W	수성 탈형제	"	7,000
단 면 복 구 용 몰 탈	EFR -COAT	"	1,800	KF 200S	리튬계 침투성 콘크리트 표면 강화제 및 방진제	kg	30,000
중 성 화 보 호 용 코팅제		"	45,000	쏘일마스터			
다 이 아 몬 드 휠		개	97,000	하드썬일 S	표층고화용 고화제, 톤백	Ton	150,000
E F R 방 초 시 트	1m×1m	m ²	11,000	하드썬일 D	중층 및 심층용 고화제, Bulk	"	160,000
방 초 시 트 보 강 재	250mm×300mm	개	2,800	하드썬일 DW	함수비 저감용 고화제, 톤백	"	110,000
지 주	Ø190mm×0.5mm	"	3,500				
고 정 링	220mm	"	390	울담			
"	280mm	"	600	◆하이퍼세라공법			
쥘 대 / 접 착 제		"	5,300	Hyper-M	구조물 단면보수용 친환경 모르타르	kg	2,200
다 이 크 정 린	25mm	"	200	Hyper-P	구체강화 프라이머	"	39,000
무 기 프 라이 머	CEP-W01	kg	30,000	Hyper-S	강구조물/초 내후성 철재용 방청 프라이머	"	48,000
하 이 브리 드 에폭시	CEP-W02	"	40,000	Hyper-C	구조물 특수코팅제	"	44,000
특 수 우 레 탄	CEP-W03	"	55,000	Hyper-R	구조물 내오염방지제	"	88,000
				Hyper-Putty	바탕면 조정제	"	6,000

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입원 ① 수 요 자
---	---	--

콘 크 리 트 혼 화 재 (2)

(Concrete Admixture Additive)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
아이디건설				◆혼화제			
A.-K-TOP	콘크리트장기저속형 보강마감재 (1.0T)크랙,진동 저항공법	m ²	47,000	리플래시기술			
MA-TOP	콘크리트장기저속형, 보강강화재 (2.0T) 크랙,진동 저항공법	"	82,500	#80L-100	고내구성 라이너, 900m/Drum	m	28,400
HI-A-TOP	초내구성 분자 바닥마감재 (2.0T)	"	79,800	#80R-123	고내구성 라이너, 700m/Drum	"	30,500
TP- DIA	콘크리트 표면강화 폴리싱 공법	"	29,200	#80SFO-200	고내구성 곡선용 라이너, 1,000m/Drum	"	32,600
ELPRO-REX	콘크리트 마감재 (2.0T)	"	26,200	ORPR모르타르 1호	라이닝 모르타르, 500kg/bag	kg	630
PSR-U.K 혼합형	바닥,방수 / 노출,비노출 혼합형 (2.0)	"	32,100	2호	보강 내산성 모르타르, 500kg/bag	"	710
콘스타				3호	보강 고내구성 모르타르, 500kg/bag	"	680
◆특수 모르타르				RH 프라임(A) (방식용)	콘크리트구조체에 대한항균상개질, 구제강화제 18kg/Set	"	37,200
Suntar-ST	무수축그라우트(일반)	kg	350	RH 방식피복제	콘크리트구조체에 대한방식충형성 23kg/Set	"	9,900
Suntar-FF	무수축그라우트(고성능)	"	400	RH 충전파우더 100	습윤면 콘크리트 단면복구용 폴리머시멘트 모르타르(1액형) 25kg/Set	"	1,880
Suntar-FSg	초속경그라우트	"	1,600	RH TOP 코트(SW)	물탱크, 지하 저수조 방식 상도재 20kg/Set	"	31,200
Suntar-PM	콘크리트 보수 폴리머 모르타르	"	1,800	(UV)	일반구조물의 표면 보호제 상도재 20kg/Set	"	37,200
Suntar-PM(I)	"	"	1,750	RPR 모르타르(2호)	RPR공법 라이닝용 모르타르 500kg/Bag	"	660
Suntar-PM(G)	콘크리트 보수 지오폐러머 모르타르	"	2,400	(3호)	RPR공법 라이닝 보강용 모르타르 500kg/Bag	"	680
Suntar-SK	콘크리트 바탕조정용 모르타르	"	3,000	RPR SLM 모르타르	고강도 내충격 Self Lining Mortar 500kg/Bag	"	1,790
Suntar-FSm	초속경 폴리머 보수 모르타르	"	1,600	Profile(#87S)	고내구성 강생판라이닝 프로파일 1,200m/Drum	m	20,900
Suntar-FSc	초속경 시멘트	"	800	(#87SW)	고내구성 강생판라이닝 스틸보강형 프로파일 1,200m/Drum	"	23,800
Suntar-GT	측구몰탈	"	1,600	(#80S)	고내구성 강생판라이닝 프로파일 1,000m/Drum	"	23,800
Suntar-EX	시멘트 팽창재	"	1,500	(#80SW)	고내구성 강생판라이닝 스틸보강형 프로파일 1,000m/Drum	"	26,800
Starcrete-EP	에폭시 그라우트	m ³	7,000,000	(#80SF)	고내구성 곡선부 강생판라이닝 프로파일 1,000m/Drum	"	26,400
Starcode-SP(건식)	콘크리트 염해,중성화 방지 코팅제	kg	30,000	(#80SFW)	고내구성 곡선부 강생판라이닝 스틸보강형 프로파일 1,000m/Drum	"	29,300
Starcode-SPW(습식)	"	"	40,000	(#79S)	고내구성 강생판라이닝 프로파일 700m/Drum	"	26,400
Starcode-SP(KC)	세라믹계 방수방식제	"	40,000	(#79SW)	고내구성 강생판라이닝 스틸보강형 프로파일 700m/Drum	"	30,800
Starcode-Hybrid	콘크리트 염해,중성화 방지 코팅제	"	45,000	(#79SF)	고내구성 곡선부 강생판라이닝 프로파일 700m/Drum	"	27,100
Starcode-SPt	내오염 코팅제	"	15,000	(#79SFW)	고내구성 곡선부 강생판라이닝 스틸보강형 프로파일 700m/Drum	"	33,700
CP-200 A	모르타르용 접착성능개선헌제(Primer)	"	6,000	알 칼 리 계 에 멀 전 산 불 트 지 보 구 명 캡	RPR 특수 몰탈 전용 혼화제	kg	3,150
CP-200 B	Starcode-SP(건식)용 접착성능개선헌제	"	15,000	ERH-CE(RCE)	지보재 보강 조임 볼트(Ø38mm)	개	19,500
CP-200 EP	"	"	18,000		지보재 보강 조임 너트(Ø30mm, Ø38mm)	"	5,000
Ricava	콘크리트 알칼리 회복제	"	9,500		부상방지공 마무리 캡	"	5,000
Nonoc-100	철근부식방지제 (수성)	"	21,000		원전, 하수처리장, 오존처리구조물, 정수장·배수지 및 철근방청효과에 대한 세라믹 버티제 23kg/Set	kg	10,900
Nonoc-200	철근부식방지제 (유성)	"	21,000		콘크리트 구조체에 대한 프리믹스트 건설용 보수모르타르 25kg	"	2,000
Nuflo-(분말)	콘크리트 표면 강화제(물:분말=3:1)	"	12,000		초속경 폴리머 보수 모르타르 25kg/Bag	"	2,210
Nuflo-	콘크리트 표면 강화제(실리케이트계열)	"	15,000		일반구조물 및 내화학저항성 상도재 15kg/Set	"	67,200
Starcrete-EP100	에폭시 크랙주입제	"	12,500		일반구조물 및 내화학저항성 하도재 15kg/Set	"	54,000
Windcote	콘크리트 중성화 방지코팅제	"	15,000		원전, 하수처리장, 오존처리구조물 상도재 26.9kg/Set	"	28,500
Starcode-H200	콘크리트 접착제	"	18,000		원전, 하수처리장, 오존처리구조물 하도재 18kg/Set	"	18,000
Suncote	탄산화방지마감재	"	35,000		정수장 및 배수지 하도재 20kg/Set	"	26,400
Suntar-H	방청몰탈	"	2,100		정수장 및 배수지 상도재 20kg/Set(KC인중제품)	"	39,000
					고내구성 정수장 및 배수지 상도재 20kg/Set(KC인중제품)	"	48,000
					접착핀	개	5,200
					구조물의 기공 충전 필링재 20kg	kg	2,650
					구제 콘크리트와 모르타르와의 부착력 증강제 18kg/Set	"	31,200
					강재 녹치환 프라이-하도	"	36,000
					희석제	"	14,300
					강재 녹치환 징크 프라이-하도	"	31,200
					희석제	"	10,400
					강재 녹치환 터치업 프라이-하도	"	32,400
					희석제	"	10,400
					강재 복합 중방식 도료-중도	"	34,800
					희석제	"	14,300
					강재 복합 중방식 초내후성 도료-상도	"	61,200
					희석제	"	28,600
					강재 복합 중방식 도료(불소)-상도	"	48,000
					희석제	"	23,400
					리플래시기술/케이에스씨건설		
					고내구성 프리믹스트 보수 모르타르, 25kg	kg	2,070
					초속경 폴리머 보수 모르타르 25kg/Bag	"	2,210
					부착강도 증진 앵커	개	5,200
					구조물의 기공 충전 필링재, 20kg	kg	2,650
					표면퍼터(원전, 하수처리장, 오존처리구조물, 정수장, 배수지 및 철근방청효과에 대한 세라믹퍼터재), 23kg/Set	"	10,800
					고내구성 및 내화학저항성 하도재 15kg/Set	"	58,800
					고내구성 및 내화학저항성 하도재 18kg/Set	"	15,600
					고내구성 및 내화학저항성 상도재 15kg/Set	"	61,200
					고내구성 및 내화학저항성 상도재 29kg/Set	"	20,400
					구제 콘크리트와 모르타르와의 부착력 증강제 18kg/Set	"	31,200


콘스타(주)

경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 206번길 86로

Tel.031-988-4600

Fax.031-988-4602

홈페이지 : www.constar.co.kr

REFRESH

리플래시기술(주)

homepage : <http://www.refreshsystem.com>

·건설신기술 제330호(리플래시공법: 콘크리트 보수) 만료
 ·건설신기술 제577호(에코플래시공법: 콘크리트보수) 만료
 ·건설신기술 제885호(하이에코플래시공법: 콘크리트보수)
 ·건설신기술 제675호(RPR공법: 관개재구축)

서울사무소: 서울시 강동구 성내로 52(성내동, 성원빌딩 2층)
 TEL.(02)480-3800 FAX.(02)480-3801
 충북사무소: 충청북도 음성군 감곡면 오갑길 192번길 28
 TEL.1644-1602 FAX.(070)7500-7861

K 한국물가정보

www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보는
 더 넓은 미래를 그려나가고 있습니다.

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 (신창이엔씨:공장상차) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입원①수요자
---	--	---------------------------------------

콘 크 리 트 혼 화 재 (3)
(Concrete Admixture Additive)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
유니온				신창이엔씨			
수퍼크리트	시멘트광물계 급결제	kg	1,400	◆혼화·고화재			
수퍼크리트 HS	고강도 시멘트광물계 급결제	"	1,500	에코리드-PI	파일채움재(친환경)	Ton	90,000
수퍼크리트 F	알칼리프리 분말형 급결제	"	1,400	에코리드-GF/U	연약지반개량재(친환경)	"	100,000
수퍼픽스	록볼트 정착용 몰탈 (25kg)	포	8,500	에코리드-GF	그라우트 충전재(친환경)	"	110,000
수퍼픽스 Q	초조강, 속경성 정착용 몰탈 (25kg)	"	9,500	에코리드-DE	심층혼합처리용 혼합시멘트(친환경)	"	130,000
수퍼백필	그라우팅용 무기계 급결제 (25kg)	"	37,500	에코리드-WA	차수용 혼합시멘트(친환경)	"	140,000
수퍼백필 차수보조재	차수그라우팅용 보조재 (20kg)	"	20,000	에코리드-GR	표층용톤백 (친환경 호프장용/흡습용)	"	110,000
수퍼래피드	콘크리트 조강혼화재 (20kg)	"	30,000	에코리드-GR/U	고성능 표층용 톤백(친환경)	"	150,000
인테크이엔씨				리온이엔씨			
CW-CI	철근 방청제	kg	25,000	리온콘 구체강화제	신구접착성능개선회	kg	22,000
CW-MR	고강도 폴리머몰탈	"	1,950	리온콘 철근방청제	철근부식방지제	"	25,000
CW-NO	신구접착제	"	22,000	리온콘 지오폐리머 몰탈	단면충진용 폴리머몰탈	"	1,890
CW-PR	중성화방지 코팅제 프라이머	"	38,000	리온콘 마감코팅제	콘크리트 중성화방지제	"	31,700
CW-TO	중성화방지 코팅제	"	35,000	위시콘 구체강화제	신구접착성능개선회	"	18,000
국지건설(헤즈온)				위시콘 수중몰탈	단면충진용 수중몰탈	"	2,000
UC-PR	프라이머	kg	38,500	위시콘 철근방청제	철근 부식방지제	"	20,000
UC-TO	중성화방지제(코팅제)	"	240,000	위시콘 마감코팅제	콘크리트 탄산화방지 마감제	"	25,000
UC-FO	퍼티/파운드(바탕조정제)	"	4,000	솔루션이엔씨			
보 강 판	SRP-CP1, 100/1.4	m	85,000	ConGuard(모르타르)	콘크리트 구조체에 대한 프리믹스 폴리머보수모르타르, 25kg	"	1,970
"	SRP-CP2, 100/2.8	"	160,000	ConGuard-HF필링제	콘크리트 구조체의 기공 충전 필링제, 20kg	"	2,520
Epoxy 프라이머	SRP-PR	kg	25,000	ConGuard-RM모르타르	초속경 폴리머 보수 모르타르 25kg/Bag	"	2,100
접 착 재	SRP-EP	"	30,000	ConGuard-부착강화제	구체 콘크리트와 모르타르와의 부착력 증강제 18kg/Set	"	28,800
타 격 권	아연도, 20	개	2,000	ConShield(도장제)	CSU-100(프라이) 고내구성 및 내화학저항성 하도제 15kg/Set	"	54,000
HCL 유압액	1000kn	"	704,000	"	CST-200(코트) 고내구성 및 내화학저항성 상도제 15kg/Set	"	72,000
"	1500kn	"	985,000	ConGuard-CE	원전, 하수처리장, 오존처리구조물, 정수장·배수지 및	"	9,900
"	2000kn	"	1,760,000	메 쉬 앵 커	철근방청효과에 대한 세라믹 퍼티제 23kg/Set	개	5,200
SC-CI	철근 방청제	kg	25,500	한영에버콘			
SC-MR	고강도 폴리머몰탈	"	2,100	◆콘크리트 혼화재			
SC-FO	중성화방지 및 블럭조정제	"	4,000	PS-0709	구체결합침투제(알칼리회복, 중성화방지, 구체강화)	ℓ	36,500
SC-NO	신구접착제	"	28,500	RO-0709	침투성 탄성도포제	kg	99,000
SC-PR	중성화방지 코팅제 프라이머	"	38,500	TS-0709	표면강화 발수제	ℓ	38,500
SC-TO	중성화방지 코팅제	"	45,500	RMP-01	콘크리트 개질용 폴리머(일반용)	kg	49,500
SC-TOA	수리시설, 저수조 방식 코팅제	"	45,500	RMP-Marine	콘크리트 개질용 폴리머(항만용)	"	49,500
AQUA SAFE 100	수리시설, 저수조 방식 코팅제(KC인증)	"	50,000	RO-SM	표면보수 모르타르	"	1,500
S.N 스프레이	자동화 몰탈스프레이 장비 SET(임대/일)	대	6,200,000	RO-M	단면복구 모르타르	"	1,500
"	자동화 몰탈스프레이 장비 SET	"	70,000,000	RO-FM	초속경 단면복구 모르타르	"	1,500
주 입 기	RCL_Port set	개	8,000	RC-0709	반응형 방청제	ℓ	65,500
에 폭 시 씰 링 재	RCL_S	kg	30,000	한국엘단트			
에 폭 시 주 입 재	RCL_E	kg	35,000	SL-C100	콘크리트용 약품 1: 물 15~20	kg	4,900
영광산업개발				-M300	모 르 터 용 1: 15	"	7,200
MD#150	무수축몰탈(고성능)	kg	1,200	-C500	페이스트용 1: 10~15	"	7,500
PA- 폴리머몰탈	폴리머몰탈(고성능)	"	2,200	-C800	내식, 방식세라믹용 1: 10~15	"	10,500
PD#100	폴리머몰탈	"	2,000	SA-566	콘크리트용 Polymer	"	8,600
PD#160	무수축몰탈	"	1,100	<Super Leak	(내식, 방식, 내약품, 조강, 고강도		
PD#140	중성화방지제	"	13,000	Non Series>	고유동, 접착, 내균열, 내열, 내투수)		
PD#141	프라이머	"	8,000				
PD#142	코팅제	"	11,000				
PD#150	초압결수증보수제	"	3,100				
기원이엔씨							
E-Polycon_P	신설 및 긴급 교면방수 프라이머	kg	6,500				
E-Polycon_S	신설 및 긴급 도막식 교면방수제	"	8,500				
E-Polycon_Sheet	교면방수 보호재	m ²	5,500				
Poykote-P	탄소섬유 프라이머	kg	20,000				
Poykote-T	탄소섬유 퍼티	"	16,000				
Poykote-R	탄소섬유 레진	"	22,000				
Poykote-S	탄소섬유시트 200g	m ²	38,000				
"	탄소섬유시트 300g	"	57,000				
Poykote-CP	탄소섬유판(B=100mm, T=1.2mm)	m	80,000				
"	탄소섬유판(B=100mm, T=1.4mm)	"	88,000				
Poly kote-P100	탄소섬유판 접착제	kg	20,000				
Poly kote-P200	탄소판 레진	"	22,000				
친환경 SA 표면 강화제	투명 액상	"	9,500				
GWPG개질아스콘[PG76-22]	13mm, 20mm, 표층용	Ton	174,000				
GWPG개질아스콘[PG76-23]	13mm, 20mm, 1등급, 표층용	"	185,000				

한국물가정보 www.kpi.or.kr



온라인에서 쉽고 빠르게

물가에 관한 모든 정보를 제공합니다.

■수퍼크리트(시멘트 광물계 급결제) ■수퍼백필(그라우팅용 무기계 급결제)
■수퍼크리트HS(고강도용 시멘트 광물계 급결제) ■수퍼스틸렉스(강섬유)
■수퍼크리트F (알칼리프리 시멘트 광물계 급결제) ■ROCK BOLT
■수퍼픽스(록볼트 정착용 몰탈)

친환경 시멘트광물계 급결제
SUPER CRETE(Series)

Union

Tel:02-3455-8763 www.unioncement.com

친환경 시멘트광물계 숏크리트용 급결제

자연과 함께하는 친환경고화재



전화 : 02-6929-3319

팩스 : 02-6929-3318

www.shinchangenc.com

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함	조사단계 메이커·수입원 ① 수 요 자
---	---	--

콘 크 리 트 혼 화 재 (4)

(Concrete Admixture Additive)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
Sigunit-D	숏크리트용 고성능 분말	kg	1,800	씨 카 코 리 아
Sigunit-LC	숏크리트용 알루미늄네이트 액상급결제	"	1,000	"
Sigunit L510AF	숏크리트용 알카리프리 액상급결제	"	1,500	"
Sikament-K	유동화제 일반형	"	1,000	"
PC-NC	표준형, C×0.3%	"	600	"
Sikament PC-1000	표준형, C×0.5-0.8%	"	700	"
Sika Viscocrete R	폴리카본산계 일반강도 고성능 AE 감수제	"	900	"
Sika Viscocrete 5-500K	폴리카본산계 고강도 고성능 AE 감수제	"	1,500	"
Sika Viscocrete 2000	폴리카본산계 초고강도 고성능 AE 감수제	"	2,000	"
Sikament-NN	고강도유동화제	"	3,000	"
Sika UCS	수중 불분리콘크리트용 증점제	"	1,500	"
Intraplast ZK2	LNG용 팽창제, C×1%, 1.2kg/Bag	"	4,000	"
Sika Grout	일반용 무수축제, 25kg/Bag	"	400	"
Sika Grout 212N	원자력용 무수축제, 25kg/Bag	"	600	"
SikaTop 77D PLUS	아크릴계 접착증강제, 20kg/Pail	"	8,000	"
Sika Latex-K	몰탈 혼합용 바탕조정 및 접착증진제, 18kg/Pail	"	8,000	"
Sikamonotop 612	일성분형 고분자 중합 경량 패칭몰탈, 25kg/Bag	"	1,800	"
Sikamonotop 612 H	고성능 폴리머 보수몰탈, 25kg/Bag	"	2,000	"
SikaQuick 2500	초속경 보수몰탈, 25kg/Bag	"	2,800	"
SikaQuick 1500	미분형 초속경 보수몰탈, 18kg/Pail	"	3,000	"
SikaTop 121	고분자 접착, 미장몰탈, 25kg/Set	"	3,000	"
Sikamonotop 610	고분자 중합 분말방청제, 25kg/Bag	"	6,000	"
Sikagard 550W Elastic	중성화방지 코팅제, 20kg/Pail	"	38,000	"
Sikagard EA-Coat	중성화방지 코팅제, 20kg/Pail	"	18,000	"
Sikadur 31K	에폭시 접착제, 20kg/Set	"	25,000	"
Sikadur 32K	에폭시 신구접착제, 18kg/Set	"	30,000	"
Sikadur 55K	크랙 보수용 저점도 에폭시, 15kg/Set	"	30,000	"
Sika Carbodur Plate S512	탄소판, 1.2(mm)×50(mm)×100(m)	m	56,600	"
Sika Carbodur Plate S1012	탄소판, 1.2(mm)×100(mm)×100(m)	"	85,900	"
Sika Carbodur Plate S1014	탄소판, 1.4(mm)×100(mm)×100(m)	"	93,600	"
Sika Carbodur Plate S1212	탄소판, 1.2(mm)×120(mm)×100(m)	"	98,700	"
SikaWrap 201C	탄소섬유, 200g/50m ² /Roll	m ²	62,000	"
SikaWrap 301C	탄소섬유, 300g/50m ² /Roll	"	88,000	"
Sikadur 30K	탄소판 접착 레진, 15kg/Set	kg	35,700	"
Sikadur 330K RESIN	탄소섬유 함침 레진	"	25,000	"
Sikadur 330K PRIMER	탄소섬유 프라이머	"	25,000	"
Sika Combiflex SG-10 P2000	Fpo 방수 슈트, 2(m)×25(m)	R/L	4,000,000	"
Sika Combiflex SG-10 P100	Exp. Joint용 FPO 방수 테이프, 10(cm)×25(m)	m	20,000	"
Sika Combiflex SG-10 P150	Exp. Joint용 FPO 방수 테이프, 15(cm)×25(m)	"	25,000	"
Sika Combiflex SG-10 P200	Exp. Joint용 FPO 방수 테이프, 20(cm)×25(m)	"	30,000	"
Sika 101	구산질계 분말형 도포방수제, 25kg/Bag	bag	25,000	"
Sika 102WP	초급결 지수제, 20kg/Pail	Pail	68,000	"
Sikafloor 1 Metaltop	합성광물계 컬러 분말하드너	kg	4,500	"
Sikafloor 2 syntop	합성광물계 컬러 분말하드너	"	2,500	"
Sikafloor Proseal	액상콘크리트 양생제	"	15,000	"
Sikatop 107F	고분자 중합 탄성 도막 방수제, 10kg/Set	"	3,500	"
Sikatop seal 109	무기질 고탄성 도막방수제, 44kg/Set	"	6,000	"


 실링·본딩
콘크리트

 보수·보강
중방식

 바닥재
터널 방수

 지붕재
공업 부문

SIKAKOREA
씨카코리아

 TEL 02-6912-1500
 FAX 02-6912-1555

Building Trust SINCE 1910



거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입원①수요자
---	---	---------------------------------------

콘 크 리 트 혼 화 재 (5)

(Concrete Admixture Additive)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	품 명	규 격	단 위	가 격 ①
◆그라우트제				토양건영			
서황매그				◆S.M.J / D.M.G 공법용			
Machine Grout 110	저점도 속경화형 에폭시 그라우트	kg	40,000	(차수 및 지반보강)	D.M.G - 신기술(제51-202호), KRC신기술(제2025-31호), 혁신제품(제2025-323호)		
" 110P	"	"	25,000	배 전 판		대	4,200,000
" 130	내열용 그라우트제	"	50,000	3 조 교 반 장 치		"	12,000,000
Machine Grout 720	기계기초 Con'C 보강보수용 에폭시 그라우트	m³	5,400,000	Ion magne Mixer(1set)	자성이온화 믹서기	1식	55,000,000
Machine Adhesive 210	건.습 양면 속경화접착형 에폭시퍼티	kg	30,000	Drum 자성이온화 제조장치		"	88,000,000
" 220	건.습 양면 접착형 에폭시퍼티	"	28,750	자 성 이 온 화 수 용 액	특수용 자성이온화 수용액	ℓ	200
" 300	범용 에폭시 주입제	"	30,000	"	차수 및 보강용 자성이온화 수용액	"	120
" 300L	초저점도 에폭시 주입제(크랙 0.3mm이하)	"	32,500	드 럼 자 성 이 온 화 수 용 액	특수용 드럼자성이온화 수용액	"	200
" 340	수중 접착형 에폭시 주입제	"	42,500	"	차수 및 보강용 드럼자성이온화 수용액	"	120
" 301	습윤 접착형 에폭시 주입제	"	42,500	Safecon 1호	현탁액 초고강도 시멘트 급결제(10kg/포)	kg	7,000
" 345	탄성 수중 접착형 에폭시 주입제	"	42,500	Safecon 2호	현탁액 초고강도 시멘트 완결제(10kg/포)	"	7,000
" 370	유탕면(油濁面) 에폭시 주입제	"	42,500	Safecon 3호	현탁액 고강도 시멘트 급결제(10kg/포)	"	7,000
Machine Coat 440	신.구콘크리트 접착제 프라이머	"	30,000	Safecon 4호	현탁액 고강도 시멘트 완결제(10kg/포)	"	7,000
Machine Adhesive 540	습윤 접착 탄소섬유 적층액	"	37,000	일반용 - Safecon 5호 / D.M.G 5호	차수용 현탁액 고강도형 시멘트 급결제(10kg/포)	"	7,000
Machine Grout 800	"	"	4,525	- Safecon 6호 / D.M.G 6호	차수용 현탁액 고강도형 시멘트 완결제(10kg/포)	"	7,000
" 800P	고강도 무수축 그라우트(1,925kg/m³)	"	3,567	- Safecon 7호 / D.M.G 7호	차수용 현탁액 고강도형 시멘트 급결제(10kg/포)	"	7,000
" 900	고강도 콘크리트(1,950kg/m³)	"	2,500	- Safecon 8호 / D.M.G 8호	차수용 현탁액 고강도형 시멘트 완결제(10kg/포)	"	7,000
" 901	내수성 표면접착제(0.462kg/m²)	"	3,750	특수용 - Safecon 5호 / D.M.G 5호	내염성 - 차수용 현탁액 고강도형 시멘트 급결제(10kg/포)	"	18,000
" 920	기계기초, Con'C 보강 보수용 에폭시 수지	"	10,000	- Safecon 6호 / D.M.G 6호	- 차수용 현탁액 고강도형 시멘트 완결제(10kg/포)	"	18,000
Machine Adhesive	기계기초 Con'C 보강보수용 에폭시수지 그라우트제	"	30,000	- Safecon 7호 / D.M.G 7호	내산성 - 차수용 현탁액 고강도형 시멘트 급결제(10kg/포)	"	18,000
Machine Grout	에폭시 그라우트	"	4,525	- Safecon 8호 / D.M.G 8호	- 차수용 현탁액 고강도형 시멘트 완결제(10kg/포)	"	18,000
Machine Aggregate	특수골재 22.5kg/bag당	"	750	Safecon-L1호	용액형용 저장도형(20kg/포)	"	7,000
Subcoat Putty	에폭시계 수중 접착 Sealant	"	30,250	Safecon-L2호	용액형용 저장도형(20kg/포)	"	7,000
Conjector	콘젝터(토목용 주입기)	개	2,500	(터널차수 및 지반보강)			
Injector	인젝터(고압용 주입기)	"	2,500	Safecon-T1호	터널용 밀크형 완결제(10kg/포)	"	3,000
MAA 380	콘크리트 표면 강화제	m²	84,700	Safecon-T2호 / D.M.G-T2호	터널용 지반보강 완결제(10kg/포) 8시간	"	8,000
				Safecon-T2호 / D.M.G-T2호	터널용 지반보강 완결제(10kg/포) 12시간	"	5,000
				Safecon-T3호	터널용 마이크로시멘트형 완결제(10kg/포) 8시간	"	8,000
				Safecon-T4호	터널용 고강도 밀크형 완결제(10kg~140kg/포)	"	5,000
				Safecon-T5호 / D.M.G-T5호	터널용 급속고강도형 시멘트 완결제(10kg/포) 6시간	"	12,000
트라이포드				◆S.C.C.G 공법용			
수밀성무기질균열저감제	SWP-2:10kg/6m³	kg	6,200	Safecon-SCCG 1호	연약지반처리 강도조절제(10kg/포)	"	1,000
"	SWP-3:10kg/6m³(자상구조물용)	"	6,000	Safecon-SCCG 2호	연약지반처리 강도조절제(10kg/포)	"	1,000
고 성능 내구성 개선회	Hyper-HD:12kg/6m³	"	6,500	Safecon-SCCG 3호	연약지반처리 강도조절제(10kg/포)	"	3,000
수밀성무기질균열저감제	Antibio-C:15kg/6m³	"	6,500	Safecon-SCCG 4호	연약지반처리 강도조절제(10kg/포)	"	3,000
고 성능 수화열 저감제	Hyper-HR(I):(B×3wt%),국내용	"	4,000	D.M.G-1호	연약지반보강처리 강도조절제(10kg/포)	"	1,000
"	Hyper-HR(II):(B×3.0~5.0wt%),수출용	"	5,000	D.M.G-2호	연약지반보강처리 강도조절제(10kg/포)	"	1,000
친 환경 수 축 저 감 제	Eco-SRA:(B×0.6wt%)	"	6,000	D.M.G-3호	연약지반보강처리 강도조절제(10kg/포)	"	3,000
콘 크 리 트 용 방 청 제	Anti-NokL:(B×0.6~1.2wt%, PHDC)	"	6,500	D.M.G-4호	연약지반보강처리 강도조절제(10kg/포)	"	3,000
콘크리트침투형표면보호제	Hyper-HP(I), 크립형, 염해 및 중성화방지, KS F 4930	"	40,000				
"	Hyper-HP(II), 액상형, 염해 및 중성화방지, KS F 4930	"	38,000				
콘크리트 침투형 액상 방수제	Hyper-HP, 크립형, 염해 및 중성화방지, KS F 4930	"	24,000				

콘 크 리 트 포 장 보 수 보 강 제

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
Smart Road-concrete	콘크리트의 균열방지를 위한 콘크리트용 팽창재와의 혼합제/도로, 공항, 항만, 댐홀등 긴급보수용 초속경콘크리트, 47kg(골재22kg 포함)/사계절 사용가능, 휨, 인장강도의 증가로 내구성 우수	포	46,160	세 정 산 업 개 발
Smart Road-concrete(초속경)	도로, 공항 균열보수용 초속경성 보수재, 포장단위(모르타르 25kg/포)	kg	1,600	"
"	도로, 공항 균열보수용 초속경성 보수재, 포장단위(세척골재 22kg/포)	"	280	"
Power Road-concrete	도로, 공항, 항만, 댐홀등 긴급보수용 초속경콘크리트/강도400kg/cm² 이상, 47kg(골재22kg 포함)	포	36,160	"
Power Road-concrete(초속경 무수축)	줄눈 및 후타조인트, 포장단위(모르타르 25kg/포)	kg	1,200	"
"	줄눈 및 후타조인트, 포장단위(세척골재 22kg/포)	"	280	"

한국물가정보

물가안정을 위한
해결책

www.kpi.or.kr
1577-7200

보링그라우팅, 파일공사, 터널보강 그라우팅
전문시공 및 자재 생산
D.M.G 신기술(제 51-202호)/S.M.J/SCCG
차수 및 지반보강 그라우트제

토양건영(주)

서울 송파구 방이동 34-2 현대드림밸리 605호
TEL : 02-2203-0812~3
FAX : 02-2203-0814
homepage : www.tygy.co.kr

■ 각종 고강도 에폭시 그라우팅 생산, 판매, 시공 epoxygrout.co.kr
■ 중방식 NK-플레이크 라이닝 생산, 판매, 시공 flakelining.com
■ 주조품 파손시 냉간수리 메타록 시공 metalock.co.kr

www.suhhwang.co.kr

SUHHWANG MAG (주)서황매그

주소 : 전남 광양시 태인2길 146
TEL:061)794-3330 FAX:061)795-3330

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커

수 요 자

콘 크 리 트 보 강 재 (1)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
한국방재기술				한국방재기술			
Meed Damper	Wall Type - H:3,000 이하	Set	13,000,000	SRM 정착앵글	기둥 150×150	m	166,240
"	- H:4,000 이하	"	15,850,000	"	200×200	"	233,863
"	- H:5,000 이하	"	17,900,000	"	250×250	"	309,939
"	- H:6,000 이하	"	20,500,000	"	기둥 300×300	"	391,650
"	Column Type - 350×350 / H:3,000 이하	"	7,500,000	"	350×300	"	473,361
"	- 350×350 / H:4,000 이하	"	9,000,000	"	400×300	"	524,078
"	- 350×350 / H:5,000 이하	"	10,500,000	"	기둥 450×300	"	588,884
"	Brace Type - 200×200 Frame	m	2,000,000	"	500×300	"	611,425
"	- 300×300 Frame	"	3,600,000	"	600×300	"	650,872
"				"	700×300	"	732,583
ENTA Damper	Wall Type - H:3,000 이하	Set	10,900,000	SRM 기둥	기둥 150×150	"	431,676
"	- H:3,500 이하	"	11,100,000	"	200×200	"	607,273
"	- H:4,000 이하	"	11,370,000	"	250×250	"	804,820
"	- H:4,500 이하	"	11,500,000	"	기둥 300×300	"	1,017,000
"	- H:5,000 이하	"	11,600,000	"	350×300	"	1,229,180
"	- H:5,500 이하	"	11,900,000	"	400×300	"	1,360,878
"	Column Type - 350×350 / H:3,000 이하	"	7,100,000	"	기둥 450×300	"	1,529,158
"	- 350×350 / H:4,000 이하	"	8,500,000	"	500×300	"	1,587,691
"	- 350×350 / H:5,000 이하	"	9,900,000	"	600×300	"	1,690,122
"	Brace Type - 200×200 Frame	m	1,900,000	"	700×300	"	1,902,302
"	- 300×300 Frame	"	3,420,000	SRM 정착플레이트	기둥 150×150	"	158,324
"	Frame Type - 200×200 Frame	"	700,000	"	200×200	"	222,727
"	- 300×300 Frame	"	850,000	"	250×250	"	295,180
ENTA	Damper 2P	Set	800,000	"	기둥 300×300	"	373,000
"	Damper 3P	"	1,000,000	"	350×300	"	450,820
"	W Type (H:3,500이하)	"	9,100,000	"	400×300	"	499,122
"	WR Type (4.5m×3.3m)	"	12,500,000	"	기둥 450×300	"	560,842
점탄성 Damper	Wall Type - H:3,000 이하	Set	13,750,000	"	500×300	"	582,309
"	- H:4,000 이하	"	15,235,000	"	600×300	"	619,878
"	- H:5,000 이하	"	17,490,000	"	700×300	"	697,698
"	- H:6,000 이하	"	20,350,000	SRM 보	보 194×150 이하	"	137,700
"	Column Type - 350×350 / H:3,000 이하	"	8,250,000	"	294×200 이하	"	255,600
"	- 350×350 / H:4,000 이하	"	9,900,000	"	340×250 이하	"	358,650
"	- 350×350 / H:5,000 이하	"	11,550,000	"	440×300 이하	"	558,000
"	Brace Type - 200×200 Frame	m	2,200,000	"	488×300 이하	"	576,000
"	- 300×300 Frame	"	3,960,000	GCB-NF(3.0T)-난연	100mm×1,000mm	"	65,000
				GCB-NF(4.5T)-난연	100mm×1,000mm	"	88,000
				에폭시 퍼티		kg	22,000
				GCB-C	코팅제	"	45,000

“Keep your Safety by our Innovative Technologies!”



한국방재기술
KOREA DISASTER PREVENTION TECHNOLOGY

성능기반설계 / 면진, 제진설계 / 리모델링설계
구조물 안전진단 / 시설물유지관리 / 내진보강시스템
내진성능평가 / 연구개발


서울특별시 강남구 봉은사로 129-1(논현동, 751빌딩) 504호 TEL : (02)2235-6515 www.k-dpt.co.kr kodpt@naver.com

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	① 메이커·수입원 ————— 도매상 ————— ② ————— 수요자

콘 크 리 트 보 강 재 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
광림티엔아이				에스씨엠금영			
지 오 콘	GEO-A05 알칼리 환원재(구체강화)	kg	28,000	EP-C 가스성시멘트	BULK	Ton	135,000
"	GEO-F05 섬유메쉬	m ²	6,500	EP-A 분말가소제	20kg/포	kg	3,000
"	GEO-P10 방청 및 부착 프라이머	kg	5,500	EP-L 액상가소제	IBC TANK	"	6,000
"	GEO-M10 지오폐러머 모르타르(일반, 속경형)	"	1,900	TB-G(TBM)가소성채움재	"	m ³	165,000
"	GEO-C10 콘크리트 내후성 코팅제	"	28,000	특 수 규 산	TANK	kg	900
"	GEO-L05 천연 폴리머 라텍스(몰탈혼합용)	"	6,000	Seal재(강관단용 홀 채움재)	14kg/포	"	3,200
"	GEO-T10 염해 방지 아크릴 상도재	"	24,000	저용탈 금점/완결형 첨가제	24kg/포	"	2,700
지 오 G R	GEO-P100 프라이머 프라이머	"	6,000	고 성능 유 동 화 제	"	"	3,000
"	GEO-SEAL100 쉘 바탕 조정 방수제	"	7,500	초 고 유 동 채움재	공동채움재 12kg/포	"	800
"	GEO-GR100 그리드 보강 그리드	m ²	6,000	S-MAT	초속경 토목섬유 복합매트, 폭 2.4m, 길이 20m/Roll	m ²	44,000
지 오 코 트	GEOCOAT B10 강재용 방청 에폭시 하도재	kg	36,000	제일토목			
"	GEOCOAT M10 강재용 방청 및 내염 에폭시 중도재	"	33,000	RMRC 모르타르	RMRC-M02	kg	1,900
"	GEOCOAT T10 강재용 내오염 우레탄 상도재	"	58,000	RMRC 프라이머	RMRC-M01	"	26,000
"	GEOCOAT MT20 하도, 중도 희석제	"	6,000	RMRC 코트	RMRC-M04	"	30,000
"	GEOCOAT TT20 상도 희석제	"	6,000				
지 오 수	GEOCOAT B10 방청 및 방식 하도재	"	20,000	보우텍카보넥스			
"	GEO 수 친환경 중·상도재	"	72,000	탄 소 섬유 판	S&P120/2.8 (폭:120mm, 두께:2.8mm)	m	180,000
U R E S	URES-ER01 비구조재 보강재	"	40,000	(표면부착용)	S&P100/2.8 (폭:100mm, 두께:2.8mm)	"	150,000
"	URES-ERP10 부착 프라이머	"	11,000	"	S&P120/1.4 (폭:120mm, 두께:1.4mm)	"	90,000
"	URES-ERC10 탑코트	"	7,000	"	S&P100/1.4 (폭:100mm, 두께:1.4mm)	"	88,000
"	URES-ER 고정금구 20×15(T=1.0mm)	개	22,500	"	S&P100/1.2 (폭:100mm, 두께:1.2mm)	"	75,000
"	URES-FL 친환경 바닥재	kg	6,000	"	S&P60/2.4 (폭: 60mm, 두께:2.4mm)	"	80,000
창 호 형 시 스템 A	2,800×1,700	개	20,000,000	"	S&P80/1.4 (폭: 80mm, 두께:1.4mm)	"	70,000
창 호 형 시 스템 B	3,200×1,700	"	21,000,000	"	S&P50/1.4 (폭: 50mm, 두께:1.4mm)	"	55,000
창 호 형 시 스템 C	C타입	"	25,000,000	탄 소 섬유 판	S&P15/2.5 (폭: 15mm, 두께:2.5mm)	"	49,000
"	C타입, H3,500 이상	"	40,000,000	(흡입입용)	S&P20/1.4 (폭: 20mm, 두께:1.4mm)	"	37,000
"	C타입, 할증단가	"	40,000,000	"	S&P10/2.8 (폭: 10mm, 두께:2.8mm)	"	37,000
창 호 형 시 스템 E	IT타입	"	17,000,000	탄 소 판 접 착 재	S&P Resin220	kg	25,000
수 직 형 시 스템	D타입	"	25,000,000				
"	D타입, 창호형	"	30,000,000	탄소섬유시트(CFS)	CF720 (고강도, 200g)	m ²	34,000
"	D타입, 외부형-1	"	30,000,000	"	CF730 (고강도, 300g)	"	54,000
"	D타입, 외부형-2	"	35,000,000	"	NR72 (고강도, 200g)	"	38,000
"	D타입, H3,500 이상	"	40,000,000	"	NR73 (고강도, 300g)	"	56,000
"	D타입, 할증단가	"	40,000,000	에 폭 시 퍼 터	구조보강용	kg	9,500
K 형 브 레 이 스	C타입 U-21	"	20,000,000	CFS용 프라이머	PR67+PH33	"	19,000
K 형 브 레 이 스 2단	C타입 U-21	"	40,000,000	CFS용 레진(탑코트)	LR67+LH33	"	19,000
K 형 브 레 이 스 3단	C타입 U-21	"	60,000,000	난 연 에 폭 시 퍼 터	KG-410	"	20,000
I 형 브 레 이 스	C타입 U-21	"	20,000,000	난 연 프 라 이 머	PR60+PH30	"	28,000
"	C타입 U-23	"	25,000,000	난 연 레 진 (탑코트)	LR60+LH30	"	37,000
"	C타입 U-25	"	30,000,000	re-plate	120×1.5	m	250,000
K 형 브 레 이 스	C타입 U-12	"	13,000,000	X-CR볼트		개	500
지오탄성탄(echo탄성탄)	중도, 경질	kg	8,000	re-bar	R10	m	135,000
"	중도, 고경질	"	9,000	re-bar	R16	"	290,000
지오클린탄(cleanantan1000)	하도, 프라이머	"	8,000	고 강 도 몰 탈		kg	1,200
지오탄성탄(DHDC-3000)	탑코트(상도)	"	13,000	re-clip		개	1,500
광 림 브 릅 스 패 널	T58	m ²	155,000	re-bolt		"	1,500
"	T108	"	172,000				
광 림 천 연 석 패 널	T61	"	180,000	포스원			
"	T111	"	200,000	Epi-100	저점도 에폭시주입제,소균열 주입용	kg	17,500
하 부 스 타 터 몰 딩	T50 전용	m	35,000	Epi-200	중균열 에폭시주입제,철관보수보강용	"	17,500
"	T100 전용	"	37,000	Epi-300E	탄성 에폭시주입제,속경성,신율50%이상	"	20,000
전 용 코 경 자 재		개	9,000	Epiw-400	습식 에폭시주입제,구조물 습윤면 주입	"	25,000
BR-CS200	탄소섬유시트200g	m ²	38,000	Eps-011	건식 에폭시씰링제,균열부 씰링,좌대안착용	"	9,200
BR-CS300	탄소섬유시트300g	"	58,000	Eps-013E	탄성 에폭시씰링제,구조물 보수(바닥,V커팅 충전)	"	14,000
BR-CP0512	탄소섬유판(B50mm, T1.2mm)	m	50,000	EPs-015W	습식 에폭시씰링제,습윤균열부 씰링	"	15,600
BR-CP1012	탄소섬유판(B100mm, T1.2mm)	"	80,000	EP-PR	신,구 콘크리트 에폭시 접착제,프라이머	"	16,200
BR-CP0514	탄소섬유판(B50mm, T1.4mm)	"	56,000	HARDLOC II ER153	초저점도 아크릴계 주입제,일본 Denka수입	"	190,000
BR-CP1014	탄소섬유판(B100mm, T1.4mm)	"	89,000				
BR-T200	에폭시 퍼터	kg	16,000	천문건설(합)			
BR-P200	에폭시 프라이머	"	20,000	CM-R100	철근 방청제(20kg)	kg	16,500
BR-R200	에폭시 레진	"	20,000	CM-M200	복구용 폴리머몰탈(25kg)	"	1,750
BR-P300	구조용 접착제(탄소봉, 탄소판)	"	20,000	CM-A300	알칼리화복제(20kg)	"	29,000
BR-RB08	탄소봉 Ø8	m	45,000	CM-B400	콘크리트 신규접착제(20kg)	"	16,000
BR-RB10	탄소봉 Ø10	"	50,000	CM-P500	콘크리트 접착 프라이머(20kg)	"	23,000
BR-RB12	탄소봉 Ø12	"	55,000	CM-C600	표면처리제/코팅제(20kg)	"	30,000

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으나, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	--	---

콘 크 리 트 보 강 재 ③

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
매일·엠텍				희상			
MWA	앵커볼트(M12)	개	1,250	아라미드 섬유시트	SK-280 280g/㎡, 폭30cm	㎡	38,000
MWA-ST	SUS앵커볼트(M12)	"	3,200	"	SK-415 415g/㎡, 폭30cm	"	58,000
복 합 P P 너 트	M12	"	850	"	SK-623 623g/㎡, 폭30cm	"	84,550
일 반 너 트	M12	"	200	"	SK-830 830g/㎡, 폭30cm	"	116,000
MCRETE-7000	알칼리성 회복제	kg	28,000	아라미드 섬유판	SK-AP0514 두께 1.4T, 폭 5cm	m	38,000
-7001	분말방청제	"	7,000	"	SK-AP1014 두께 1.4T, 폭 10cm	"	64,830
-7001N	침투성방청제	"	28,000	"	SK-AP1024 두께 2.4T, 폭 10cm	"	96,250
-7002	단면복구용몰탈	"	1,500	"	SK-AP1050 두께 5.0T, 폭 10cm	"	138,600
-7002N	방청몰탈	"	2,200	접 착 제	SKP(프라이머) 불가용용, 여름용, 겨울용	kg	19,500
-7002UW	수중몰탈	"	3,000	"	SKR(섬유시트용 접착제) 불가용용, 여름용, 겨울용	"	20,000
-7003	표면보호제	"	28,000	"	SK-CPA10(섬유판용 접착제) 불가용용, 여름용, 겨울용	"	15,000
-7003P	MCRETE-7003 프라이머	"	27,000	난 연 아라미드	SKA 280g/㎡, 폭 30cm	㎡	38,000
COSREM-GP200	W=100	m	38,000	섬 유 시 트	SKA 415g/㎡, 폭 30cm	"	58,000
-GP400	W=100	"	55,000	(SKA공법)	SKA 623g/㎡, 폭 30cm	"	84,550
-GP600	W=100	"	75,000	"	SKA 830g/㎡, 폭 30cm	"	116,000
-GP6400	W×t=400×6.5mm	㎡	250,000	난 연 접착제	SKR-N,S,W-AF(섬유시트용 접착제) 난연	kg	26,000
-GP200FR	W=100	m	38,000	"	SK-CPA10-AF(섬유판용 접착제) 난연	"	26,000
-GP400FR	W=100	"	55,000	불연성형 시멘트보드	9T	㎡	37,700
-GP600FR	W=100	"	74,000	불연성형 시멘트보드	6T	"	37,700
-GP4000FR	W×t=400×6.5mm	㎡	260,000	(아웃코너보드)			
COSREM-Bond#1(접착용)	압착용접착제(건식)	kg	12,000	HR콘 신구접착제	신구접착능개선제	kg	26,000
-Bond#1(접착용)	압착용접착제(습식)	"	14,000	HR콘 폴리머몰탈	단면복구용 폴리머몰탈	"	1,910
-Bond#1(주입용)	주입용접착제	"	13,000	HR콘 철근방청제	철근 부식방지제	"	25,000
COSREM-Seal	실링제	"	10,000	HR콘 마감코팅제	콘크리트 탄산화방지제	"	32,000
-Lite	경량보수모르타르	"	2,660	준 불 연 코팅제	준불연	ℓ	25,000
-IR	방청제	"	25,000	천록산업			
-Bond	신구콘크리트 접착제	"	25,000	Sup 판넬	400×400, t=5.0	㎡	95,000
-Care	침투성 알칼리성 회복제	"	30,000	Sup 접착제		kg	13,000
-Coat	중성화염해방지 표면처리제	"	30,000	Sup 줄눈제		"	13,000
ECO-PANEL 바탕조정제		"	500	Sup 바탕조정제		"	500
BPR-LaM	라텍스 모르타르	"	2,300	MSR-M	수중불분리모르타르	"	2,400
BPR-LaA	알카리 부여제	"	28,000	MSR-P	프라이머	"	25,000
BPR-LaC	표면보호제	"	28,000	MSR-C	마감코팅제	"	28,000
BPR-LaP	프라이머	"	27,000	MSR-I	방청제	"	10,000
BPR-LaI	방청제	"	7,000	삼양이엔지			
BPR-BP200	W=100	m	43,000	HB-Seal	실링제	kg	11,000
BPR-BP400	W=100	"	58,000	HB-R101	침투성 알카리 회복제	"	28,000
BPR-BP600	W=100	"	77,000	HB-P215	방청제	"	24,500
BPR-BP6400	W×t=400×6.5mm	㎡	320,000	HB-M300	HB 강화 모르타르	"	1,800
ECO-PANEL(S)	400×400×t4.3mm	"	140,000	HB-G300	무수축 그라우트제	"	600
ECO-PANEL(L)	400×t4.3mm	"	140,000	HB-F300	초속경폴리머보수모르타르	"	1,600
현무암ECO-PANEL(S)	400×400×t4.3mm	"	200,000	HB-C203	HB 방수 표면보호제	"	28,000
현무암ECO-PANEL(L)	400×t4.3mm	"	200,000	HB-F351	콘크리트 일체형 도막 방수	"	21,000
ECO-PANEL 접착제		kg	13,000	HB-M100 #1	바탕조정 및 표면처리제	"	15,000
ECO-PANEL 줄눈제		"	13,000	침투식 액체 프라이머	도막용	ℓ	3,500
BPR-BPB	압착용 접착제	"	12,000	보강용 썰	보강용	kg	7,000
BPR-BPI	주입용 접착제	"	13,000	하이브리드 접착복합시트	일체형(복합)	㎡	28,000
MCRETE-7002B	바탕조정제	"	2,500	하이브리드 코인트 접착복합시트	일체형(복합)	"	80,000
COSREM-COAT#1(분말)	바탕조정 및 표면처리제(분말)	"	2,500	HB-G100	주입용 우레탄 폼	kg	9,800
바탕조정 및 표면처리제(액상수지)		"	15,000	HB-G200	주입용 겔	"	8,500
COSREM-COAT#1(액상수지)	교면용 프라이머	"	4,000				
MCOD Primer	복합방수재	"	6,000				
MCOD Seal	복합방수시트	㎡	12,000				
MCOD Sheet	초속경 몰탈	kg	3,500				
MCRETE-7002F	초속경 모르타르	kg	3,700				
BPR-LaF	300×300mm	㎡	60,000				
고강력자기질타일	20kg/포	kg	4,000				
타일 줄눈 접착제	18ℓ	㎡	5,000				
침 투 방 수 제	프라이머	kg	4,000				
MSOD Primer	도막방수재	"	7,000				
MSOD Seal		"	5,000				
방 수 증 보 호 재		㎡	5,000				
Mcrete-7002F	무수축 모르타르	kg	500				
GUSS 아스팔트	현장도착도(교만가열포함)	"	3,300				
GUSS 프라이머	Multi-Coat-B	ℓ	6,500				
택코트	Coat	"	2,500				
성형줄눈제	10×25	m	7,000				
"	10×30	"	7,500				
"	10×40	"	8,000				

토목/건축 보수·보강

특허 제1902836호 (방수형 단면복구공법)



(주)삼양이엔지

대구시 북구 호국로57길 28-9, 201호 (서변동, 삼양빌딩)
 TEL : 053)952-3909 FAX : 053)953-3909
 E-mail : syeng3@naver.com

국토해양부 신기술 제506호

COSREM System



(주)매일 (주)엠텍

www.imtech.co.kr

본사 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 514번길
 17, 601(관양동, 성지빌딩)
 TEL : 031)422-4344 FAX : 031)421-0247
 공장 : 충북 청주시 청원구 북이면 신대석성로 467-29
 TEL : 043)218-0028 FAX : 043)218-0029

토목 / 건축 내진보강 및 구조보강용

아라미드섬유 자재
(난연 / 준불연 / 불연)

(주)희상

서울시 강남구 방고개로 1길 10, 824(수서동, 현대벤처빌)
 TEL : 02)518-1815 FAX : 02)518-1816 E-Mail : heesang008@naver.com
 건축 / 토목 / 전기 / 안전진단 / 건설기술용역

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 점포상차 (AMS엔지니어링 : 공장상차) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회합)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	① 메이커·수입원 도매상 ② 수요자

콘 크 리 트 보 강 재 (4)

(업자공표가격)

품 명	규	격	단위	가 격 ①	품 명	규	격	단위	가 격 ①
한국카본					콘코스				
탄소섬유보강재	NR72(200g, 고강도)		m ²	42,000	HC-200	100mm×1,000mm		m	34,000
프라이머	NR73(300g, 고강도)		kg	62,000	HC-200(A)	"		"	45,000
CFS용수지(타코트)	PR67/PH33(표준형, 여름용, 겨울용)		kg	19,000	HC-200(B)	"		"	70,000
탄소섬유보강재	LR67/LH33		kg	19,000	HC-300	"		"	50,000
프라이머	CF720(200g, 고강도)		m ²	38,000	HC-300(A)	"		"	65,000
CFS용수지(타코트)	CF730(300g, 고강도)		kg	58,000	HC-300(B)	"		"	85,000
유리섬유보강재	PR67/PH33(표준형, 여름용, 겨울용)		kg	19,000	HCT-3000	600mm×1,000mm		m ²	100,000
	LR67/LH33		kg	19,000	HC-3000	"		"	196,000
	WR-970A		m ²	20,000	HC-4500	"		"	215,000
AMS엔지니어링					AC 1.4	100mm×1,000mm		m	86,200
E프레임-300	CH-294×200×8×12 전단기/팽창제어판포함, 공장가공제품		m	450,000	DP-200	100mm×1,000mm		"	98,000
E프레임-200	CH-200×200×8×12 전단기/팽창제어판포함, 공장가공제품		"	420,000	DP-300	"		"	115,000
E프레임-150	CH-150×150×7×10 전단기/팽창제어판포함, 공장가공제품		"	310,000	HC-200-IN(난연)	"		"	47,000
E프레임-400A	CH-400×200 전단기/팽창제어판포함, 공장가공제품		"	650,000	HC-300-IN(난연)	"		"	71,500
E프레임-300A	CH-294×200 전단기/팽창제어판포함, 공장가공제품		"	570,000	AC 1.4(난연)	"		"	120,000
E-프레임-AA	확대형수지부(H-400X200)전단기/팽창제어판포함, 공장가공제품		Set	12,500,000	DP-200(난연)	"		"	136,000
E-프레임-BB	확대형수지부(H-294X200)전단기/팽창제어판포함, 공장가공제품		"	11,500,000	DP-300(난연)	"		"	165,000
팽창충진투입(A)	충진투입/충진제/부속자재포함, 일반형, 폭250이하		"	700,000	ICP-0514	T=1.4mm, W= 50mm		"	55,000
팽창충진투입(B)	충진투입/충진제/부속자재포함, 일반형, 폭250이상		"	1,000,000	ICP-1014	T=1.4mm, W=100mm		"	75,000
팽창충진투입(C)	충진투입/충진제/부속자재포함, 고인성형, 폭250이하		"	1,200,000	ICP-1030	T=3.0mm, W=100mm		"	150,000
팽창충진투입(D)	충진투입/충진제/부속자재포함, 고인성형, 폭250이상		"	1,300,000	ICP-1045	T=4.5mm, W=100mm		"	200,000
팽창충진투입(E)	확대형/충진투입/충진제/부속자재포함/고인성형		"	1,800,000	ICP-0550	T=5.0mm, W= 50mm		"	130,000
정착기구(A)	소폭용, L형 가공, 앵커/부속자재 포함		"	100,000	ICP-1053	T=5.3mm, W=100mm		"	230,000
정착기구(B)	중폭용, L형 가공, 앵커/부속자재 포함		"	150,000	ICP-1060	T=6.0mm, W=100mm		"	270,000
미탈착형기구-A	4T/용접가공/W=200/공장제작		m	150,000	탄소섬유시트	AC-300		m ²	68,000
정착장치-A	7350A / 공장제작 / 부속자재 포함		Set	55,000	에폭시	40mm×40mm×3,000mm		m	12,000
정착장치-B	7350B / 공장제작 / 부속자재 포함		개	80,000	에폭시	"		kg	22,000
정착장치-C	U형/현타입/공장제작		개	30,000	에폭시	"		kg	20,000
응력전달장치	조각앵커/연결판/갈블릭/와사 포함		Set	1,000	에폭시	"		kg	900
조각기구부보강장치A	H= 900이상~1,200미만 / 공장가공		Set	550,000	에폭시	"		kg	16,500
조각기구부보강장치B	H=1,200이상~1,500미만 / 공장가공		Set	650,000	에폭시	"		kg	25,000
조각기구부보강장치C	H=1,500이상~2,100이하 / 공장가공		Set	850,000	에폭시	"		kg	1,200
DFRCC-100	VF=0.8인성모르타르/프리믹스제품/fck=50MPa		kg	2,000	에폭시	"		kg	550
DFRCC-200	VF=1.2인성모르타르/프리믹스제품/fck=50MPa		kg	2,800	에폭시	"		kg	550
DFRCC-300	VF=1.5인성모르타르/프리믹스제품/fck=50MPa		kg	3,500	에폭시	"		kg	500
CFT-M60	고강도고유중충진재/프리믹스제품/fck=60MPa이상		kg	2,000	에폭시	"		kg	500
CFT-아웃프레임A	경간 3.0m ~ 5.0m 이내		Set	7,000,000	에폭시	"		kg	50,000
CFT-아웃프레임B	경간 5.0m ~ 7.0m 이내		Set	8,000,000	에폭시	"		kg	40,000
CFT-아웃프레임C	경간 7.0m ~ 9.0m 이내		Set	9,000,000	에폭시	"		kg	70,000
CFT-압착PC강봉	약1.5N이상/공부속자재포함/고강력강봉		kg	300,000	에폭시	"		kg	61,000
Hd-PCW-700	700kN/내부용/표준형/고인성형/공장제작		kg	7,000,000	에폭시	"		kg	40,500
Hd-PCW-600	600kN/내부용/표준형/고인성형/공장제작		kg	6,000,000	에폭시	"		kg	61,500
Hd-PCW-500	500kN/내부용/표준형/고인성형/공장제작		kg	5,000,000	에폭시	"		kg	68,000
현치보강재-A	W600mm 이내/방식도장포함/공장제작		개	500,000	에폭시	"		kg	30,000
현치보강재-B	W600mm 초과/방식도장포함/공장제작		개	700,000	에폭시	"		kg	20,900
현치보강재-C	4.5±0.5M/단면부강/공장제작		kg	1,500,000	에폭시	"		kg	40,000
DCC(HPRCC-A)	인성형/충진용/고강력섬유함유/20kg/포		kg	4,000	에폭시	"		kg	5,000
DCC(HPRCC-B)	고인성형/균열제거형/충진용/고강력섬유함유/20kg/포		kg	6,300	에폭시	"		kg	50,000
고인성PCW-800	800kN/표준형/외부착형/고인성형/정착보강형/공장제작		Set	11,500,000	에폭시	"		kg	1,500
고인성PCW-1000	1000kN/표준형/외부착형/고인성형/정착보강형/공장제작		Set	13,000,000	에폭시	"		kg	900
고인성PCW-1300	1300kN/표준형/외부착형/고인성형/정착보강형/공장제작		Set	15,000,000	에폭시	"		kg	5,800
STAB-A	A타입, 공장제작형, 부속자재 포함		개	2,500,000	에폭시	"		kg	40,000
STAB-B	B타입, 공장제작형, 부속자재 포함		개	3,000,000	에폭시	"		kg	13,175
STAB-C	C타입, 공장제작형, 부속자재 포함		개	4,000,000	에폭시	"		kg	52,050
SRECC-100	δ=1.0%이상, 프리믹스제품, 고강력단섬유함유, 타설형		kg	4,000	에폭시	"		kg	28,000
SRECC-200	δ=2.0%이상, 프리믹스제품, 고강력단섬유함유, 타설형		kg	5,000	에폭시	"		kg	5,000
SRECC-300	δ=3.0%이상, 프리믹스제품, 고강력단섬유함유, 타설형		kg	6,000	에폭시	"		kg	14,361
SRECC-400	δ=2.0%이상, 프리믹스제품, 고강력단섬유함유, 도포형		kg	5,000	에폭시	"		kg	17,066
SRECC-500	δ=3.0%이상, 프리믹스제품, 고강력단섬유함유, 도포형		kg	6,000	에폭시	"		kg	28,000
앵커철근	D10 ~ D16 / 길이1,000mm이하 / 공장가공		개	2,800	에폭시	"		kg	36,000
보강매쉬	망목 50mm×50mm, 선경 2mm		m ²	24,000	에폭시	"		kg	15,000
3R-PCM	고내구성 단면복구 모르타		kg	1,600	에폭시	"		kg	18,000
3R-SP	면보수용 비탄성재		kg	4,000	에폭시	"		kg	2,200
3R-PR100	구체강화 및 신규접착용 프라이머		kg	8,000	에폭시	"		kg	1,500
접크리트(A)	도로기근보수용, 세라믹계, 초속경, 고부착력		kg	7,500	에폭시	"		kg	1,800
접크리트(B)	도로기근보수용, 세라믹계, 초속경, 고부착력		kg	6,000	에폭시	"		kg	2,200
방조소일	가드레일, 표지판, 가로수, 화단용 방조소일		kg	380	에폭시	"		kg	2,200
이치밴드-100	T=4mm, 100cm×10m, 자작식		Roll	266,500	에폭시	"		kg	2,300
이치밴드-50	T=4mm, 50cm×10m, 자작식		Roll	163,500	에폭시	"		kg	2,300
이치밴드-25	T=4mm, 25cm×10m, 자작식		Roll	98,000	에폭시	"		kg	2,600
HIGH-TAR	고강도수밀성 단면복구용, 후충돌충용, 장기내구성, 액상촉진제 포함		kg	1,800	에폭시	"		kg	11,500
HIGH-PR	신규접착용 프라이머		kg	8,000	에폭시	"		kg	21,600
HIGH-RI	철근도발지용 방청제		kg	13,000	에폭시	"		kg	22,000
HIGH-TOP	염해중성화방지용 표면보호제		kg	16,000	에폭시	"		kg	41,800

한국카본 www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보는
정확한 가격정보를
제공하고 있습니다.

☐ 특허 10-0952213 ☐ 특허 10-1166216
·HC 보강패널 ·연성강화 패널

◆ 섬유 복합형 보강 패널 & 시트
◆ 내진구조를 위한 최적의 설계
◆ 콘크리트 보수·보강

주식회사 콘 포 스
CONFORCE Co., Ltd.

경기도 광주시 곤지암읍 오향길 49-12
TEL: (031) 786-1820 FAX: (031) 768-8862


건설기술제140호 **CARBONEX**

토목/건축용 구조물 보수보강재
세계최초의 무수지형 탄소섬유 일방향 시트

● 건설 신기술 획득 ● 국내, 미국 및 일본특허 획득

서울: TEL. (02) 707-2080 FAX. 3273-1324
밀양: TEL. (055) 355-0081 FAX. 359-2209

한국카본

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	---	---

콘 크 리 트 보 강 재 (5)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
FREP동국산업				한국내진시스템	()은 조달 품목명		
일반섬유보강패널	T=3mm	m ²	135,000	GC3.0	T=3.0, W=100mm	m	33,000
"	T=5mm	"	170,000	GC4.5	T=4.5, W=100mm	"	48,500
"	T=6mm	"	180,000	GC 3T5	3T5, W=600mm	m ²	50,000
R - F R P 패 널	난연급 T=5mm	"	250,000	GC3.1	T=3.1, W=600mm (GC-31)	"	80,000
Q N - F R P 패 널	준불연 T=5mm	"	330,000	GC5.3	T=5.3, W=600mm (GC-53)	"	180,000
	(※ 난연,준불연 패널 두께 1mm 추가시 1만원 추가작용)			GC6.3	T=6.3, W=600mm (GC-63)	"	210,000
복 합 강 화 섬유 망	(5 × 5)	"	12,000	난연 GC3.1R	T=3.1, W=600mm	"	110,000
"	WR 580	"	15,000	난연 GC5.3	T=5.3, W=600mm	"	195,000
이 음 비 드	90°, 180° (일반)	m	25,000	난연 GC6.3	T=6.3, W=600mm	"	231,000
"	90°, 180° (난연성)	"	33,000	난연 GC3.0	T=3.0, W=100mm (GC-30-R)	m	46,600
웨 지 앵 커	Ø=6mm (L=65, 90)	개	1,800	난연 GC4.5	T=4.5, W=100mm (GC-45-R)	"	70,700
앵 커 볼 트	19×250 (차막이용)	"	9,000	GC3.0(난연)	T=3.0mm	m ²	110,000
FREP차막이(카스토퍼)	A,B-TYPE	"	260,000	GC4.5(난연)	T=4.5mm	"	130,000
에 폭 시 실 링 제	KH-100(건식)-균열보수겸용	kg	19,000	고강도 보강 섬유시트	GC-C200	"	42,000
"	KH-101(습식)-균열보수겸용	"	28,000	"	GC-C300	"	63,500
"	KH-102(건식/난연성 방염)	"	26,000	고강도 난연보강 섬유시트	GC-S200	"	39,000
에 폭 시 주 입 제	KH-200(건식)	"	27,000	"	GC-S300	"	60,000
"	KH-201(습식)	"	40,000	"	GC-S300A	"	46,500
"	KH-202(수중/건식)	"	36,000	AC1410	T=1.4mm, W=100m	m	70,000
"	KH-203(건식/난연성 방염)	"	35,000	AC1405	T=1.4mm, W= 50m	"	50,000
신구콘크리트접착제	몰탈용-수용성PB	"	12,500	탄 소 섬유 시 트	AC-C300	m ²	64,000
"	KH-100 (차막이용)	"	13,500	에 폭 시 실 링 제	GEC1400	kg	16,500
"	MCR-504(몰탈용)	"	22,500	에 폭 시 프 라이 머	GF800	"	20,900
폴 리 머 몰 탈	CR(건식)	"	1,800	에 폭 시 레 진	GF922	"	20,900
"	CR-7(수중)	"	2,800	접 착 퍼 티	GP9	"	20,000
"	MCR-500(단면보수)	"	2,250	에 폭 시 주 입 제	GEI1802	"	25,000
"	MCR-507(수중)	"	2,950	난 연 코 텅 재	GC9	"	40,000
바 탕 조 정 제	MCR-501(표면보수)	"	2,520	앵 커 볼 트	M10	개	1,200
철 근 방 청 제	MCR-502	"	25,000	고 정 용 앵 커	M6	"	900
알 칼 리 회 복 제	MCR-503	"	29,000	공 기 주 입 구	"	"	550
중 성 화 방 지 제	MCR-505	"	28,600	그 라 우 텅 제	"	kg	5,000
알 카 리 회 복 제	RDA	"	33,000	단 면 복 구 몰 탈	"	"	3,000
중성화방지도료제	CRG	"	26,500	복합유리섬유환봉	Ø80, L=1.5M	개	420,000
난 연 도 료 제	KH-300	"	20,000	이격 조절형 전단키	MBS-S50	"	4,000,000
에 폭 시 도 료 제	KH-301	"	18,000	"	MBS-S75	"	4,200,000
에 폭 시 몰 탈	에폭시+복합실리카 = 1 : 5 비율	"	3,800	"	MBS-S100	"	5,200,000
고 장 력 섬유로프	DK-SC50 (180톤)	m	160,000	"	MBS-S125	"	6,300,000
(TFP공법)	DK-S50 (193톤)	"	140,000	"	MBS-S150	"	7,600,000
"	DK-SC40 (114톤)	"	140,000	"	MBS-S250	"	9,300,000
"	DK-S40 (127톤)	"	120,000	받 침 형 전 단 키	50TON	"	4,100,000
"	DK-SC30 (68톤)	"	120,000	"	75TON	"	4,300,000
"	DK-S30 (80톤)	"	100,000	"	100TON	"	5,270,000
"	DK-SC20 (28톤)	"	100,000	"	125TON	"	6,450,000
"	DK-S20 (40톤)	"	80,000	"	150TON	"	7,780,000
완 충 실 린 더	DK-200-1,000 (60톤)	개	5,000,000	"	250TON	"	9,500,000
"	DK-150-1,000 (40톤)	"	4,000,000	세타 Damper	Wall Type - H : 3,000 이하	Set	13,000,000
"	DK-100-1,000 (20톤)	"	3,000,000	"	Wall Type - H : 4,000 이하	"	14,000,000
추 락 방 지 그 몰 망	DK-6-200 (0.5톤)	m ²	80,000	"	Wall Type - H : 5,000 이하	"	15,000,000
				"	Wall Type - H : 5,100 이상	"	16,000,000
				GCM-PE	콘크리트 침투성 표면강화제 (알칼리성)	kg	27,500
				GCM-RCO	철근 부식방지제	"	35,000
				GCM-PR	콘크리트 표면 부착력 강화 프라이머	"	12,000
				GCM-FL	콘크리트면 바탕조정제	"	2,000
				GCM-GR	균열방지용 유리섬유 메쉬	m ²	6,000
				GCM-JO	균열 방지용 완충 고무형 조인트	m	6,000
				GCM-GEM	일반 단면복구용 폴리머몰탈	kg	1,300
				GCM-CHEM	내화학성 요구부 단면복구용 폴리머몰탈(내화학성)	"	1,700
				GCM-QUICK	초속경형 단면복구용 폴리머몰탈(조강성)	"	2,100
				GCM-ACO-PR	아크릴계 표면보호 프라이머	"	11,300
				GCM-ACO	아크릴계 표면보호제(콘크리트 표면보호)	"	21,000

준불연 및 난연 패널보강, 내진보강

특허 제 1679065호, 2021760호, 2021761호

교량, 항만, 터널, 수로 등 각종 구조물 최다 실적보유
각종 보강패널 및 방식커버 주문제작전라남도 나주시 노안면 금산로 4
TEL:(062)946-5700~1 FAX:(062)946-5711

◆국토교통부지정 신기술 제 863호◆



콘크리트 보강재 전문업체



서울시 강남구 봉은사로 129-1, 603호(논현동, 751빌딩)

TEL : (02)472-7703

FAX : (02)472-7715

E-mail : hankook212@nate.com

한국콘크리트가정보


www.kpi.or.kr

멈추지 않는

도전과 혁신

데이터 중심의 혁신적인 서비스



거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
--	---	---

콘 크 리 트 보 강 재 (6)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ②
원화코퍼레이션 (FCSM)				부림산업개발			
방 청 제	철근방청제, 20kg/통	kg	20,000	이 지 콘	Nr-1 일액형 철근방청제	kg	21,000
구 제 접 착 강 화 제	신구접착제, 18kg/통	"	18,000	"	EG-25 콘크리트 신구접착제	"	18,000
섬 유 복 합 물 탈	단면수복제, 25kg/포	"	1,700	"	EGM-RA 폴리머 보수용 모르타르	"	1,800
표면코팅제(건식)	내화학성 피복제, 20kg/통	"	28,000	"	EGM-RA 바탕조정용 모르타르	"	3,800
(HPMR)				"	EP-21 콘크리트 접착 프라이머	"	25,000
HPMR-CP	철근방청제, 20kg/통	"	20,000	"	ECO-D4 중성화 방지제(건식)	"	28,000
HPMR-B	신구접착제, 18kg/통	"	18,000	"	ECO-W45 중성화 방지제(습식)	"	32,000
HPMR-M	내화학성 보수모르타르, 25kg/포	"	1,700	"	EG-A01 알카리완원제(구제강화)	"	31,000
HPMR-T(건식)	내화학성피복제, 20kg/통	"	28,000	프 로 코 스 트	Prost-BC 강재 구조물 방청 하도재	ℓ	19,000
(NFCSM (NF공법))				"	Prost-MC 강재 구조물 방청 및 내염 중도재	"	20,000
방청제	철근방청제, 20kg/통	kg	20,000	"	Prost-TC 강재 구조물 내오염 상도재	"	41,000
구제접착강화제	신구접착제, 18kg/통	"	18,000	"	Prost-BMT 하도, 중도 희석제	"	4,300
섬유복합방수물탈	단면수복제, 25kg/포	"	1,700	"	Prost-TT 상도재 희석제	"	4,500
표면코팅제(건식)	내화학성피복제, 20kg/통	"	28,000	하 이 멀	HY-P100 교면 부작 프라이머	kg	5,500
				"	HY-Seal100 교면 방수재(실란트)	"	7,200
도레이첨단소재				"	HY-Gr100 교면 섬유보강 그리드	m ²	5,800
탄 소 섬유 시 트	SK-N200, 200g/m ² (고강도)	m ²	38,000	"	HY-SHEET100 교면 방수 시트	"	9,000
"	-N230 230g/m ² (고강도)	"	44,000	균 열 주 입	MIRE-I25 균열주입기 인젝터(건식)	Set	2,500
"	-N300 300g/m ² (고강도)	"	58,000	"	MIRE-S40 균열주입기 주사기(건식)	"	900
"	-N450 450g/m ² (고강도)	"	89,000	"	MIRE-P100 패카(Ø10 L80, 100, 150)	개	1,500
"	-N530 530g/m ² (고강도)	"	109,000	"	MIRE-100 에폭시 주입제(건식)	kg	25,000
"	-N600 600g/m ² (고강도)	"	114,000	"	MIRE-E100 에폭시 탄성 주입제(건식)	"	25,000
아 라 미 드 시 트	-A280, 280g/m ²	"	38,000	"	MIRE-Seal200 에폭시 썰링제(건식)	"	13,000
"	-A415, 415g/m ²	"	58,000	"	MIRE-W100 주입제(습식)	"	28,000
"	-A623, 623g/m ²	"	84,550	"	MIRE-WS200 썰링제(습식)	"	20,000
"	-A830, 830g/m ²	"	116,000	"	MIRE-WES200 탄성 썰링제(습식)	"	20,000
유 리 섬유 시 트	-G920, 920g/m ²	"	40,000	섬 유 보 강	BR-CS200 탄소섬유시트 200g	m ²	38,000
"	-G430, 430g/m ²	"	30,000	"	BR-CS300 탄소섬유시트 300g	"	58,000
프 라 이 머	SKPN, S, W 시트용(봄/가을용, 여름용, 겨울용)	kg	20,000	"	BR-CP0512 탄소섬유판(B50mm, T1.2mm)	m	50,000
레 진	SKRN, S, W 시트용(봄/가을용, 여름용, 겨울용)	"	20,000	"	BR-CP1012 탄소섬유판(B100mm, T1.2mm)	"	80,000
탄 소 판	SK-CPS0512, 폭(5cm), 두께(1.2mm)	m	50,000	"	BR-CP0514 탄소섬유판(B50mm, T1.4mm)	"	56,000
"	-CPS0812, 폭(8cm), 두께(1.2mm)	"	70,000	"	BR-CP1014 탄소섬유판(B100mm, T1.4mm)	"	89,000
"	-CPS1012, 폭(10cm), 두께(1.2mm)	"	80,000	"	BR-T200 에폭시 퍼티	kg	16,000
"	-CPS0514, 폭(5cm), 두께(1.4mm)	"	55,747	"	BR-P200 에폭시 프라이머	"	20,000
"	-CPS0814, 폭(8cm), 두께(1.4mm)	"	78,623	"	BR-R200 에폭시 레진	"	20,000
"	-CPS1014, 폭(10cm), 두께(1.4mm)	"	89,195	"	BR-P300 구조용 접착제(탄소봉, 탄소판)	"	20,000
"	-CPS1214, 폭(12cm), 두께(1.4mm)	"	105,000	"	BR-RB08 탄소봉 Ø8	m	45,000
"	-CPS1514, 폭(15cm), 두께(1.4mm)	"	110,000	"	BR-RB09 탄소봉 Ø9	"	47,000
"	-CPS0624, 폭(6cm), 두께(2.4mm)	"	95,000	"	BR-RB10 탄소봉 Ø10	"	50,000
"	-CPS1024, 폭(10cm), 두께(2.4mm)	"	120,000	"	BR-RB12 탄소봉 Ø12	"	55,000
"	-CPS0550, 폭(5cm), 두께(5.0mm)	"	120,000	BR-COAT	CERA-E1(하도)터널내장용, 콘크리트 중성화방지, 표면보호재	ℓ	55,000
탄 소 리 바	-CRS0800	"	55,000	"	CERA-E2(중도)터널내장용, 콘크리트 중성화방지, 표면보호재	"	70,000
"	-CRS1000	"	65,000	"	CERA-E3(상도)터널내장용, 콘크리트 중성화방지, 표면보호재	"	70,000
"	-CRS1200	"	80,000	그 루 빙	OS-01 절삭면 강화제	"	5,000
"	-CRS1600	"	95,000	"	장비 B=0.6m	대	130,000,000
아 라 미 드 판	SK-AP0514, 폭(5cm), 두께(1.4mm)	m	50,747	"	3mm × 12 ~ 블레이드	매	300,000
"	-AP1014, 폭(10cm), 두께(1.4mm)	"	84,195	"	4mm × 12 ~ 블레이드	"	400,000
"	-AP1024, 폭(10cm), 두께(2.4mm)	"	125,000	"	6mm × 12 ~ 블레이드	"	500,000
"	-AP1050, 폭(10cm), 두께(5.0mm)	"	180,000	"	6~13mm × 12 ~ 재형블레이드	조	700,000
판 용 전 용 접 착 제	SK-CPA10 판제품 접착 전용	kg	20,000	BRA PLUS	BRA PLUS-PM(개질)	kg	7,000
피엠씨			②	"	BRA PLUS-LND(저소음/배수성)	"	8,000
PMC-RM(F)	단면 복구 고강도 몰탈(바닥용)	kg	2,000	"	BRA PLUS-LNO(저소음 내유동성)	"	4,000
-RM(W)	단면 복구 고강도 몰탈(벽체, 전정용)	"	2,000	"	BRA PLUS-HB(하이브리드)	"	21,000

 한국물가정보 www.kpi.or.kr

물가에 관한 고민이 있다면?
물가 고민 해결, 최단 루트로!



 한국물가정보 www.kpi.or.kr

KPI CONSULTING

 원가계산용역
공공기관/민간기업의
입찰, 계약에 필요한 원가계산 업무 수행

 업체정보 등재
한국물가정보가 귀사의
1등 파트너가 되어드리겠습니다.

 KPI-DPS
물가정보 데이터를 고객사의
시스템과 연동하여 업무/업무에 활용


 광고신청
업계 최대 발행 부수
100만이 넘는 온라인 회원수

 **부림산업개발(주)**

신기술 신공법 특허 보유
토목공사업 습식, 방수공사업 도장공사업
TEL : (031) 707-8331 FAX : (031) 707-7959

■ 단면복구 (이지콘)	■ 보도교 (EG-Tech)
■ 표면보수 (이지콘)	■ 그루빙(HY-그루빙)
■ 강재도장 (프로코스트)	■ BR-LMC 포장공법
■ 교면방수 (하이밀)	■ 개질아스콘(BRA PLUS)

경기도 성남시 분당구 서현로 180번길 13, (서현동 254-5)
E-mail : brks7@hanmail.net Home : www.boorim.biz

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	---	---

콘 크 리 트 보 강 재 (7)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
에코이앤씨				에코이앤씨			
◆구조물 보수보강 몰탈 <특허 제10-1284601~4호, 1411381, 2087707호(표면보수, 단면보수)>				◆방수·방식도료 <특허 제10-1284601~4호, 1417727호, 1687672호, KC인증>			
ECO-EFM100	천연 친환경 몰탈(100%)	kg	2,500	ECO-CCP	하도전용(콘크리트·철재겸용, 방청기능 유)	kg	60,000
ECO-SM100	표면보수용	"	2,000	ECO-HYBRID	중,상도용(콘크리트·철재겸용, 중성화방지)	"	48,000
ECO-SM200	구조물 패칭, 스프레이 겸용	"	2,000	ECO-Tissue	내오존 직접 접촉조 티슈	m ²	28,000
ECO-SM300	내산성 모르타르	"	2,000	ECO-CEM	내오존세라믹 도장재(ECO-CERAMIC)	kg	60,000
ECO-WM100	구조물 수중 패칭용	"	3,600	ECO-CSR100	도로, 측구 등표면 강화재	"	15,000
ECO-WM200	구조물 수중 그라우팅용	"	3,400	◆열감소도료(친환경) <특허 제10-1284601~4호, 1411381호>			
ECO-WPM200	구조물 자기치유(방수겸용)몰탈(400MPa/3hr)	"	1,900	ECO-CPA	콘크리트용 열감소도료 프라이머	kg	48,000
◆도로, 교량, 보수용, 방수용재 <특허 제10-1663690호, 2087707호>				ECO-CPB	철재용 열감소도료 프라이머	"	48,000
ECO-SML	슈퍼 세라믹 측구보수 또는 줄눈 채움용 몰탈	"	2,200	ECO-CC1	콘크리트용, 표면온도 15℃ 내외 감소	"	48,000
ECO-HS	신축이음용 탄성 봉합재	"	10,000	ECO-CC2	철재용, 표면온도 15℃ 내외 감소	"	48,000
ECO-EX-TOP	몰탈 전용 액상수지	"	9,000	◆구조물 균열 보수재 <건설신기술 제 402호, 특허 04124419호>			
ECO-RSM100	콘크리트, 아스팔트 포장 보수용, 20MPa이상/1hr	"	1,050	[일반콘크리트 배면 치수용]			
바로콘	(수경성 응급 도로보수재)20MPa/1hr	15kg/켤	22,000	ST형	일반형	kg	5,000
ECO-GP	고화재(친환경, 오염토 개질, 지반강화, 치수)	Ton	250,000	NS형	무수축 무팽창 고정도형	"	11,000
ECO-PM	교량 방수 전용 프라이머	kg	2,700	HV형	고점도	"	11,000
ECO-ST	교량 방수 시트	m ²	1,500	SW형	해수형	"	6,000
ECO-BS	교량 도막 방수재	kg	4,300	[콘크리트 균열보수용]			
◆구조물 보강재 <특허 1522832, 1782462호>				CN100	건식주입보수재(EPOXY)	"	20,000
ECO-EP100	고강도 구조보강용 에폭시 수지	"	26,000	CN200	습식주입보수재(EPOXY)	"	23,000
ECO-BA100	고강도 구조보강용 에폭시 프라이머(시트용)	"	15,000	SN100	건식 쉘링제(균열표면, 좌대부착용)	"	9,000
ECO-IEP	시트용 에폭시 합침재	"	25,000	SN200	탄성쉘링제(주차장바닥, V컷 충전용)	"	15,000
ECO-GRA100	패널, 에폭시 주입재(건식)	"	20,000	SN300	습식쉘링제(습윤면 쉘링제)	"	15,000
ECO-GRA200	패널, 에폭시 주입재(습식)	"	38,000	SB100	자가치유 균열보수재	"	20,000
ECO-SEAL100	패널, 에폭시 실링제(건식)	"	18,000	P U 급 결 지 수 제	P-3000(일액형)	"	11,000
ECO-SEAL200	패널, 에폭시 실링제(습식)	"	28,000	정 지 믹 서	Ø16mm	개	2,000
탄 소 섬유 시 트	ECO SK-N200(전단, 휨, 내진보강용)	m ²	38,000	커 플 링	SM20×Ø16mm	"	2,000
"	ECO SK-N300(전단, 휨, 내진보강용)	"	58,000	패 커	Ø13×50mm	"	1,000
"	ECO SK-N450(전단, 휨, 내진보강용)	"	85,000	"	Ø13×100mm	"	1,500
탄 소 섬유 패 널	ECO-CFP(전단, 휨, 내진보강용)	"	350,000	"	Ø13×150mm	"	3,000
"	ECO-CFP(준불연, 난연, 전단, 휨, 내진보강용)	"	410,000	"	Ø13×200~300mm	"	5,000
유 리 섬유 시 트	ECO-GFS(전단, 휨, 내진보강용), 300g	"	30,000	나 노 버 블 수 기		대	9,068,000
"	ECO-GFS(전단, 휨, 내진보강용), 450g	"	55,000	◆옥상, 주차장방수용 <특허 제10-1687672호, 1925220호, 2087707호, 2118281호>			
아라미드 섬유시트	ECO-GFA(전단, 휨, 내진보강용)	"	48,000	ECO-TAN100	고경질 우레탄 프라이머, 15kg/켤	kg	5,000
유 리 섬유 패 널	ECO-GFP(전단, 휨, 내진보강용)	"	280,000	ECO-TAN200	고경질 우레탄 중도, 20kg/켤	"	8,000
"	ECO-GFP(준불연, 난연, 전단, 휨, 내진보강용)	"	340,000	ECO-TAN300	고경질 우레탄 상도, 18kg/켤	"	7,500
아라미드 섬유패널	ECO-ARP(전단, 휨, 내진보강용)	"	510,000	ECO-XI100	에폭시 프라이머, 15kg/켤	"	9,000
"	ECO-ARP(준불연, 난연, 전단, 휨, 내진보강용)	"	550,000	ECO-XI200	에폭시 라이닝, 18kg/켤	"	9,500
앵커(STS)	Ø6×L50~100	개	1,000	ECO-XI300	에폭시 Top 코팅제, 18kg/켤	"	7,500
"	Ø8×L50~100	"	1,200	ECO-EPA100	에폭시 퍼티(콘크리트, 철재 겸용)	"	10,000
ECO-P	패널 마감 페인트	kg	15,000	ECO-SHA	구조물 자가치유 나노버블재(A제)	"	5,000
◆교면포장재 <특허 1710300호>				ECO-SHB	구조물 자가치유 나노버블재(B제)	"	10,000
ECO-LMC	초속경 라텍스 개질 시멘트	M/T	1,400,000	ECO-SHP	자기치유공법 전용 프라이머	"	20,000
ECO-LTX	라텍스	Ton	2,400,000	ECO-SHYB	자기치유공법 전용 마감(코팅)재	"	30,000
				ECO-MMAP	MMA 전용 프라이머 20kg/켤	"	10,000
				ECO-MMAT	고경질 MMA 중,상도, 25kg/켤	"	7,500
				ECO-PSM	폴리머수지 모르타르(폴리머레진+경화제), 20kg/켤	"	8,000
				방 수 공 사 비	옥상, 주차장(문양 별도), 상기 특허 모든 공법	m ²	29,500

경제적, 친환경, 중성화 방지를 위한 신기술 ECO 보수보강공법

- 단면, 표면보수공법(특허 제10-1411381호외 8건)
- 내진보강공법(특허 제10-1954575호외 2건)
- 교면 및 건축물 방수공법(특허 제10-2118281호외 3건)
- 고도처리 정수장 등 내오존 방수공법(특허 제10-1687672호)
- 눈, 블랙아이스 등 인공지능 감시 및 응설 공법(특허 제10-1634643호)
- 측구, 소파보수공법(특허 제10-1663630호)
- 균열보수공법(특허 제10-2195453호)



ECOenc

www.ecoenc.co.kr

본 사 : 경기도 안양시 만안구 안양로 484, 3층(석수 케이티빌딩)
공 장 : 경기도 화성시 남양읍 신남로 385

TEL: 031)472-7233 FAX: 031)472-7234

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커·수입원 ————— 도매상 ————— ② ————— 수요자
--	---	---

콘 크 리 트 보 강 재 (8)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	품 명	규 격	단 위	가 격 ①
세연아이앤씨 ◆ECS 복합소재패널				세연아이앤씨 ◆일반예폭시			
ECS-Panel 불연	EF1 400/600×5T	m ²	580,000	주 입 제	SY-EP 101	kg	21,000
"	EF1 100×5T	m	180,000	실 링 제	SY-EP 102	"	12,000
"	EF1 100×3T	"	150,000	관 접 착 제	SY-EP 103	"	20,000
ECS-Panel 준불연	EF2 400/600×5T	m ²	388,000	◆난연 예폭시(UL94기준)			
"	EF2 100×5T	m	143,000	주 입 제	SY-FR 101	kg	30,000
"	EF2 100×3T	"	105,000	실 링 제	SY-FR 102	"	25,000
ECS-Panel 난연	EF3 400/500/600×5T	m ²	324,000	관 접 착 제	SY-FR 103	"	30,000
"	EF3 100×5T	m	95,000	◆마감재			
"	EF3 100×3T	"	75,000	SY-불연강화보드	불연	m ²	56,000
ECS-Panel	EF0 400/600×5T	m ²	180,000	SY-코팅제		"	50,000
"	EF0 100×5T	m	62,000	SYF-101		"	50,000
"	EF0 100×3T	"	48,000	SYF-102		"	55,000
ECS-Panel 불연	SF1 400/600×5T	m ²	520,000	SYF-103		"	60,000
"	SF1 100×5T	m	150,000	SY-접착제		kg	25,000
ECS-Panel 준불연	SF2 600×45T	m ²	2,450,000	◆이중프레임			
"	SF2 600×40T	"	2,150,000	이중프레임 300프레임	※기둥부재기준, 내진보강용 H형강 프레임	m	870,000
"	SF2 600×35T	"	1,850,000	이중프레임 301프레임	150~300×150~200	"	970,000
"	SF2 600×30T	"	1,550,000	이중프레임 400프레임	150~300×200<특수사이즈>	"	900,000
"	SF2 600×20T	"	1,360,000	이중프레임 401프레임	300~400×150~200	"	1,000,000
"	SF2 600×15T	"	960,000	이중프레임 500프레임	300~400×200<특수사이즈>	"	935,000
"	SF2 600×10T	"	720,000	이중프레임 501프레임	400~500×150~200	"	1,036,000
"	SF2 600×8T	"	560,000	이중프레임 600프레임	400~500×200<특수사이즈>	"	981,000
"	SF2 300/400/600×5T	"	324,000	이중프레임 601프레임	500이상×150~200	"	1,091,000
"	SF2 300/400/600×3T	"	294,000	이중프레임 601프레임	500이상×200<특수사이즈>	"	
"	SF2 100×5T	m	143,000	◆이중프레임 부자재			
"	SF2 100×3T	"	98,000	베이스 플레이트	점합장치(뿔개판일체형)	m	330,000
ECS-Panel 난연	SF3 600×30T	m ²	1,350,000	코 너 플 레 이 트	모서리 점합장치(간격조절-뿔개판일체형)	기	430,000
"	SF3 600×20T	"	1,130,000	프레임 직결 앵커 A2	16mm×200~650mm	개	12,000
"	SF3 600×15T	"	870,000	프레임 고정용 앵커 A3	16mm×120~160mm	"	6,500
"	SF3 600×10T	"	650,000	앵커 현장 인발테스트	기본테스트 1회 2분 외 1분당 100,000원 추가(지역별 차등 적용)	"	600,000
"	SF3 600× 8T	"	560,000	용접부 비파괴 검사	기본테스트 현장당 4개부위검사(지역별 차등 적용)	"	800,000
"	SF3 400/500/600×5T	"	308,000	◆이중프레임 예폭시			
"	SF3 400/500/600×3T	"	218,000	주 입 제	SY-EP 2000	kg	18,000
"	SF3 100×10T	m	190,000	실 링 제	SY-EP 1000	"	16,200
"	SF3 100×5T	"	95,000	퍼 티 제	SY-EP 3000	"	13,800
"	SF3 100×3T	"	75,000	◆SY-CFT			
"	SF3 60×5T	"	65,000	SY-CFT 300	※기둥보강목재		
"	SF3 60×3T	"	55,000	SY-CFT 301	300~400×300~400(미만)×1000×12T 이하	m	1,445,000
ECS-Panel	SF0 400/600×5T	m ²	160,000	SY-CFT 400	300~400×300~400(미만)×1000×16T 이상	"	1,615,000
"	SF0 100×5T	m	45,000	SY-CFT 401	400~500×400~500(미만)×1000×12T 이하	"	1,530,000
"	SF0 100×3T	"	42,000	SY-CFT 500	400~500×400~500(미만)×1000×16T 이상	"	1,700,000
ECS-Panel 준불연	RF2 400/600×5T	m ²	276,000	SY-CFT 501	500~600×500~600(미만)×1000×12T 이하	"	1,615,000
ECS-Panel 난연	RF3 400/500/600×5T	"	240,000	SY-CFT 600	500~600×500~600(미만)×1000×16T 이상	"	1,785,000
◆ECS-ESS 패널	(현장도착도)			SY-CFT 601	600~700×600~700(미만)×1000×12T 이하	"	1,700,000
ECS-ESS Panel (I)	1,000×1,000	"	480,000	◆SY-CFT 부자재	600~700×600~700(미만)×1000×16T 이상	"	1,870,000
ECS-ESS Panel (II)	1,000×1,000	"	420,000	SY-브래킷 30	300~600×400~1000×300~400(미만), 12T 이하	개	1,000,000
ECS-ESS Panel (III)	1,000×1,000	"	380,000	SY-브래킷 31	300~600×400~1000×300~400(미만), 16T 이상	"	1,200,000
ECS-ESS Panel (IV)	1,000×1,000	"	350,000	SY-브래킷 40	300~600×400~1000×400~500(미만), 12T 이하	"	1,150,000
ECS-ESS Panel (V)	1,000×1,000	"	310,000	SY-브래킷 41	300~600×400~1000×400~500(미만), 16T 이상	"	1,350,000
그 형 체 결 유닛	20×20, 0.7T	m	15,600	SY-브래킷 50	300~600×400~1000×500~600(미만), 12T 이하	"	1,300,000
◆SY-PP 패널	(공장상차도)			SY-브래킷 51	300~600×400~1000×500~600(미만), 16T 이상	"	1,500,000
SY-PP 준불연	SF2 300/400/600×5T	m ²	280,000	SY-H형강 보조브래킷(플랜지) 20	150~200 이하×12T 이하	"	120,000
"	SF2 100×5T	m	115,000	SY-H형강 보조브래킷(플랜지) 21	150~200 이하×16T 이상	"	150,000
"	SF2 100×3T	"	98,000	SY-H형강 보조브래킷(플랜지) 30	250이상×12T 이하	"	140,000
SY-PP 난연	SF3 300/400/600×5T	m ²	220,000	SY-H형강 보조브래킷(플랜지) 31	250이상×16T 이하	"	170,000
"	SF3 300/400/600×3T	"	200,000	SY-보조브래킷 30	CFT 직경(돌출길이) 300~400이하 ×12T 이하	"	140,000
"	SF3 100×5T	m	89,000	SY-보조브래킷 31	CFT 직경(돌출길이) 300~400이하 ×16T 이상	"	180,000
"	SF3 100×3T	"	75,000	SY-보조브래킷 40	CFT 직경(돌출길이) 400~600이하 ×12T 이하	"	170,000
SY-PP	SF0 300/400/600×5T	m ²	160,000	SY-보조브래킷 41	CFT 직경(돌출길이) 400~600이하 ×16T 이상	"	200,000
"	SF0 100×5T	m	45,000	프 레 임 관 통 용	Ø16×450~740	"	17,000
"	SF0 100×3T	"	42,000	프 레 임 고 정 용	Ø16×140~160	"	6,000
◆기타부자재				H 형 강 고 정 용	Ø16×200~440	"	14,000
이 음 바	60×3T	m	15,000	◆CFT 예폭시			
모 서 리 패 널	100×100	"	23,000	주 입 제	SY-EP 3	kg	19,000
앙 카 볼	Ø6×65, 90	개	1,200	실 링 제	SY-EP 2	"	16,000
"	Ø6×100	"	2,200	퍼 티 제	SY-EP 1	"	15,000
"	Ø12×100	"	2,400				
주 입 & A i r	패널 주입용-공기배출용	"	1,200				
마 개	앵커 마감캡	"	400				

한국물가정보

www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보는
더 넓은 미래를
그려나가고 있습니다.



국토교통부 고시 제2025-508호 적합
불연·준불연·난연·일반 패널 제조

◆한국건설기술연구원 ◆한국화학융합시험연구원 ◆방재시험연구원 시험인증

•내진보강용 •구조보강용
•보수보강용

세연아이앤씨
SEYEON INC.

서울특별시 송파구 법원로9길 26, 에이치비즈니스파크 C동 1514호
TEL: (02)3477-1422 FAX: (02)3477-1362 E-Mail: seyeoninc@daum.net

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
--	---	-----------------

콘크리트보강재(9)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	품 명 · 규 격	단위	가 격 ②
한국엘단산업					
◆콘크리트 구조물 내진 보수 보강공법(특허 제10-2291583호)					
EM-C2	내진 및 보수보강용 탄소섬유 메쉬	m ²	47,000	두원이엔씨 <DWG공법>	
EM-C4	내진 및 보수보강용 탄소섬유 메쉬	"	43,000	그 루 빙 장 비 B = 0.6m	대 132,000,000
EM-MF	내진 및 보수보강용 복합섬유 메쉬	"	40,000	그루빙용블레이드 3mm×12"	매 300,000
세라포스	내진 및 보수보강용 무기질 접착보강재	kg	12,000	" 4mm×12"	" 400,000
세라포스-R	내진 및 보수보강용 무기질 접착보강재	"	11,000	" 6mm×12"	" 500,000
세라포스-S	내진 및 보수보강용 무기질 접착보강재(고강도)	"	12,500	그루빙용재형블레이드 8~11mm×12"	조 700,000
				절 삭 면 보 호 제 DO-1	ℓ 4,500
민경기술					
콘플라스터(CP)	바탕조정제	kg	2,000	<하이코스트공법>	
에코가드(ERG)	표면처리제/중성화,염해방지	"	33,000	HYCOST-BC 하도제	" 20,000
에코알큐어(EDA)	침투성 방청제/알카리성 회복제	"	45,000	HYCOST-MC 중도제	" 21,000
에코본드(EPB)	신구콘크리트 접착제	"	12,500	HYCOST-TC 상도제	" 42,000
에코콘(ER)	무기계 폴리머몰탈	"	1,750	<E-프리멀공법>	
에코다운(EDS)	녹제거형 방청제	"	50,000	EF-P100 교면 프라이머	kg 5,000
에코코트(EDC)	도포형 방청제/발청억제제	"	32,000	EF-SEAL100 교면 방수재	" 5,500
				EF-Gr100 교면 섬유보강 그리드	m ² 5,000
위캔두					
아 라 미 드 시 트	WK280-30 280 g/m ² , 폭30cm	m ²	35,000	<E-프리콘>	
"	WK415-30 415 g/m ² , 폭30cm	"	55,000	EF-1 철근방청제	kg 16,500
"	WK623-30 623 g/m ² , 폭30cm	"	82,000	EF-20 콘크리트 신구 접착제	" 16,000
"	WK830-30 830 g/m ² , 폭30cm	"	110,000	EF-10 콘크리트 접착 프라이머	" 23,000
"	WK280-10 280 g/m ² , 폭10cm	"	44,000	EF-P-몰탈 폴리머 몰탈	" 1,600
"	WK415-10 415 g/m ² , 폭10cm	"	70,000	EF-C1 콘크리트 구조물 중성화방지제(건식)	" 24,500
"	WK623-10 623 g/m ² , 폭10cm	"	120,000	EF-W1 콘크리트 구조물 중성화방지제(습식)	" 31,000
"	WK830-10 830 g/m ² , 폭10cm	"	140,000	EF-A01 구체강화제	" 29,000
아 라 미 드 판	WK0512 폭 50mm, 두께 1.2mm	m	60,000	<콘트리트조인트차수공법차제>	
"	WK0812 폭 80mm, 두께 1.2mm	"	70,000	PJS봉합재 P20 20mm×25mm 콘트리트구조물 신축이음 및 탄성봉합재	m 32,000
"	WK1012 폭 100mm, 두께 1.2mm	"	80,000	PJS봉합재 P30 30mm×50mm 콘트리트구조물 신축이음 및 탄성봉합재	" 73,500
"	WK0514 폭 50mm, 두께 1.4mm	"	48,000	PJS봉합재 P40 40mm×50mm 콘트리트구조물 신축이음 및 탄성봉합재	" 80,000
"	WK0814 폭 80mm, 두께 1.4mm	"	80,000	PJS봉합재 P50 50mm×50mm 콘트리트구조물 신축이음 및 탄성봉합재	" 102,000
"	WK1014 폭 100mm, 두께 1.4mm	"	80,000	PJS봉합재 P70 70mm×75mm 콘트리트구조물 신축이음 및 탄성봉합재	" 210,000
"	WK1024 폭 100mm, 두께 2.4mm	"	120,000	PJS봉합재 P100 100mm×75mm 콘트리트구조물 신축이음 및 탄성봉합재	" 273,000
"	WK1050 폭 100mm, 두께 5.0mm	"	160,000	PJS접착제 PPB 일반 신축이음 및 차수제 접착제	kg 30,000
프 라 이 머	W-BOND 300 (프라이머)봄가을용,여름,겨울용	kg	18,000	지엘테크	
시 트 용 레 진	W-BOND(DA-100) (시트용레진)봄가을,여름,겨울용	"	18,000	발 침 형 전 단 키 250kN	개 480,000
판 용 접 착 제	W-BOND(DA-200) (판용레진)봄가을,여름,겨울용	"	19,000	" 500kN	" 885,000
난연접착제(시트용)	W-BOND 401A	"	19,000	" 750kN	" 1,408,000
난연접착제(판용)	W-BOND 601A	"	28,000	" 1000kN	" 2,015,000
불 연 마 감 재	WE-700	"	15,000	" 1250kN	" 2,225,000
난연마감재프라이머	WE-800	"	18,000	" 1500kN	" 3,018,000
퍼 터	WK-500	"	9,000	" 1750kN	" 3,802,000
				" 2000kN	" 4,292,000
				" 2250kN	" 5,272,000
				" 2500kN	" 6,544,000

콘크리트강섬유

(업자공표가격)

품 명 · 규 격		단위	가 격 ①	품 명 · 규 격		단위	가 격 ①
코스틸							
강 섬 유	쑈크리트용 강섬유 Hooked End Ø0.7	kg	2,500	코스틸			
슈 퍼 번 드 렉 스®	Ø0.6	"	2,500	강 섬 유	콘크리트용 강섬유 Double Arched(바닥공사용) Ø0.75	kg	3,500
(SUPER BUNDREX®)	Ø0.5	"	2,500	슈 퍼 번 드 렉 스®	Ø0.5	"	3,500
(KS인증&특허품)	콘크리트용 강섬유 Hooked End(바닥공사용) Ø0.9	"	3,000	(SUPER BUNDREX®)	콘크리트용 강섬유 Arched(균열방지용) Ø0.5	"	3,500
번 들 형	Ø0.75	"	3,000	번 들 형	방통물탈용 강섬유 Arched Ø0.3	"	6,000
"	Ø0.6	"	3,000				
"	Ø0.5	"	3,000	Micro Steel Fiber	콘크리트용, UHPC용 강섬유 Ø0.12~0.22	"	5,500
"	콘크리트용 강섬유 Arched(바닥공사용) Ø0.75	"	3,500				
"	Ø0.5	"	3,500				

거래조건 1. 수도장소 : 공상장차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회합)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커·수입원 ————— 도매상 ————— ② ————— 수요자
---	--	---

콘 크 리 트 보 강 세 유
(친수성 섬유)

(업자공표가격)

품 명	규	격	단 위	가 격 ①
효산화이버 엑셀콘-600 (내화인중제품) 엑셀콘-900 (내화인중제품) 엑셀콘-1000 (내화인중제품) 엑셀콘-1200 (내화인중제품) 엑셀콘 P3-900 엑셀콘 P3-1000 엑셀콘 P3-1200 엑셀콘 P4-1000 엑셀콘 P4-1200 엑셀콘 P5-1000 엑셀콘 P5-1200 엑셀콘 P6-1000 엑셀콘 P6-1200 맥스콘-600 맥스콘-900 맥스콘-1000 맥스콘-1200 엑셀PVA-600 엑셀PVA-900 엑셀PVA-1000 엑셀PVA-1200 파워맥스콘-1600 파워맥스콘-2600 파워맥스콘-2900	복합섬유보강재(2:8) - PVA20%+NYRON80% 배합특허제품 복합섬유보강재(2:8) - PVA20%+NYRON80% 배합특허제품 복합섬유보강재(2:8) - PVA20%+NYRON80% 배합특허제품 복합섬유보강재(2:8) - PVA20%+NYRON80% 배합특허제품 복합섬유보강재(3:7) - PVA30%+NYRON70% 배합특허제품 복합섬유보강재(3:7) - PVA30%+NYRON70% 배합특허제품 복합섬유보강재(4:6) - PVA40%+NYRON60% 배합특허제품 복합섬유보강재(4:6) - PVA40%+NYRON60% 배합특허제품 복합섬유보강재(5:5) - PVA50%+NYRON50% 배합특허제품 복합섬유보강재(5:5) - PVA50%+NYRON50% 배합특허제품 복합섬유보강재(6:4) - PVA60%+NYRON40% 배합특허제품 복합섬유보강재(6:4) - PVA60%+NYRON40% 배합특허제품 나일론섬유 - 분산제코팅 신기술제품 나일론섬유 - 분산제코팅 신기술제품 나일론섬유 - 분산제코팅 신기술제품 나일론섬유 - 분산제코팅 신기술제품 polyvinyl alcohol 섬유 [한국도로공사 건설재료 품질기준품] polyvinyl alcohol 섬유 [한국도로공사 건설재료 품질기준품] polyvinyl alcohol 섬유 [한국도로공사 건설재료 품질기준품] polyvinyl alcohol 섬유 [한국도로공사 건설재료 품질기준품] 나일론섬유 600g + polypropylene 섬유 1kg 배합특허제품 나일론섬유 600g + polypropylene 섬유 2kg 배합특허제품 나일론섬유 900g + polypropylene 섬유 2kg 배합특허제품	[건축용 몰탈, 누름콘크리트, 아파트, 주차장, 등] [고층건물, 아파트, 지하주차장, 도로 및 농로포장, 등] [고층건물, 지하구조물, 터널, 교량, 등] [고층건물, 지하구조물, 터널, 교량, 등] [해양구조물, 지하구조물, 터널, 교량, 등] [해양구조물, 지하구조물, 터널, 교량, 등] [해양구조물, 지하구조물, 터널, 대형교량, 등] [해양구조물, 지하구조물, 터널, 대형교량, 등] [해양구조물, 지하구조물, 해저터널, 대형교량, 등] [해양구조물, 지하구조물, 해저터널, 대형교량, 등] [해양구조물, 특수구조물, 해저터널, 대형교량, 등] [해양구조물, 특수구조물, 해저터널, 대형교량, 등] [건축용 몰탈, 누름콘크리트, 아파트, 주차장, 등] [도로 및 농로포장, 토목구조물, 주차장, 등] [도로 및 농로포장, 토목구조물, 주차장, 등] [도로 및 농로포장, 토목구조물, 주차장, 등] [한국도로공사 건설재료 품질기준품] [한국도로공사 건설재료 품질기준품] [한국도로공사 건설재료 품질기준품] [한국도로공사 건설재료 품질기준품] [옹벽, 터널, 콘크리트, 특수구조물, 등] [옹벽, 터널, 콘크리트, 특수구조물, 등] [옹벽, 터널, 콘크리트, 특수구조물, 등]	0.6kg/1m³ 0.9kg/1m³ 1.0kg/1m³ 1.2kg/1m³ 0.9kg/1m³ 1.0kg/1m³ 1.2kg/1m³ 1.0kg/1m³ 1.2kg/1m³ 1.0kg/1m³ 1.2kg/1m³ 1.0kg/1m³ 1.2kg/1m³ 0.6kg/1m³ 0.9kg/1m³ 1.0kg/1m³ 1.2kg/1m³ 0.6kg/1m³ 0.9kg/1m³ 1.0kg/1m³ 1.2kg/1m³ 1.6kg/1m³ 2.6kg/1m³ 2.9kg/1m³	16,200 24,300 27,000 32,400 25,200 28,000 33,600 29,000 34,800 30,000 36,000 31,000 37,200 15,000 22,500 25,000 30,000 21,000 31,500 35,000 42,000 30,000 45,000 52,500
유니온물산 파워코드	강섬유 대체 스틱콘리트용 합성섬유(700MPa 이상) 보강재	Polyethylene terephthalate합성섬유 보강재	종류 길이 사용량 30~50mm 10kg/m²	kg 6,000
파워코드-P	콘크리트/모르타 균열억제 및 폭렬방지	"	6~12mm 0.6kg/m²	" 10,000

우 각 부 보 강 공 법 (cornerSAFE)

(업자공표가격)

품 명	규	격	가 격 ①	품 명	규	격	가 격 ①	품 명	규	격	가 격 ①	품 명	규	격	가 격 ①
다음이앤씨 우 각 부 보 강 재 (cornerSAFE)	SE-T1-C080		1,324,000	다음이앤씨 (cornerSAFE)	SE-STSI-04-C080		1,913,000	다음이앤씨 (cornerSAFE)	SE-STSI-16-C080		2,487,500	다음이앤씨 (cornerSAFE)	KC-304-T2-C080		2,459,500
"	SE-T1-C110		1,690,000	"	SE-STSI-04-C110		2,474,500	"	SE-STSI-16-C110		3,224,000	"	KC-304-T2-C110		2,776,500
"	SE-T1-C150		2,292,000	"	SE-STSI-04-C150		3,216,500	"	SE-STSI-16-C150		4,367,500	"	KC-304-T2-C150		4,565,500
"	SE-T1-C200		2,911,500	"	SE-STSI-04-C200		4,398,500	"	SE-STSI-16-C200		5,668,500	"	KC-304-T2-C200		5,927,500
"	SE-T1-L040		825,500	"	SE-STSI-04-C080-PC		2,070,500	"	SE-STSI-16-L040		2,270,000	"	KC-304-T2-C080-PC		2,659,500
"	SE-T1-L070		1,255,500	"	SE-STSI-04-C110-PC		2,696,500	"	SE-STSI-16-L070		3,827,000	"	KC-304-T2-C110-PC		3,051,500
"	SE-T1-L100		1,795,500	"	SE-STSI-04-C150-PC		3,523,500	"	SE-STSI-16-L100		5,446,500	"	KC-304-T2-C150-PC		4,948,500
"	SE-T2-C080		1,517,500	"	SE-STSI-04-C200-PC		4,812,500	"	SE-STSI-16-C080		3,109,500	"	KC-304-T2-C200-PC		6,444,500
"	SE-T2-C110		1,948,500	"	SE-STSI-04-L040		1,367,500	"	SE-STSI-16-C110		4,049,000	"	KC-304-T2-C200-PC		6,444,500
"	SE-T2-C150		2,639,500	"	SE-STSI-04-L070		2,229,500	"	SE-STSI-16-C150		5,483,500	"	KC-316-T1-C080		2,902,000
"	SE-T2-C200		3,373,500	"	SS-STSI-04-L100		3,193,500	"	SE-STSI-16-C200		7,146,000	"	KC-316-T1-C110		3,761,500
"	SE-T2-L040		925,500	"	SE-STSI-04-C080		2,108,000	"	SE-STSI-16-L040		2,679,000	"	KC-316-T1-C150		5,095,500
"	SE-T2-L070		1,415,500	"	SE-STSI-04-C110		2,380,000	"	SE-STSI-16-L070		4,547,500	"	KC-316-T1-C200		6,612,500
"	SE-T2-L100		2,025,500	"	SE-STSI-04-C150		3,913,500	"	SE-STSI-16-L100		6,469,500	"	KC-316-T2-C080		3,627,500
"	SE-T3-C080		1,713,500	"	SE-STSI-04-C200		5,080,500	"	KC-304-T1-C080		2,232,000	"	KC-316-T2-C110		4,723,500
"	SE-T3-C110		2,206,500	"	SE-STSI-04-C080-PC		2,279,500	"	KC-304-T1-C110		2,886,500	"	KC-316-T2-C150		6,397,500
"	SE-T3-C150		2,991,000	"	SE-STSI-04-C110-PC		2,615,500	"	KC-304-T1-C150		3,752,500	"	KC-316-T2-C200		6,398,000
"	SE-T3-C200		3,841,000	"	SE-STSI-04-C150-PC		4,242,000	"	KC-304-T1-C200		5,131,500	"	KC-2507-T1-C080		9,105,500
"	SE-T3-L040		1,189,000	"	SE-STSI-04-C200-PC		5,524,000	"	KC-304-T1-C080-PC		2,415,000	"	KC-2507-T1-C110		12,575,000
"	SE-T3-L070		1,877,000	"	SE-STSI-04-L040		1,691,500	"	KC-304-T1-C110-PC		3,145,000	"	KC-2507-T1-C150		16,086,000
"	SE-T3-L100		2,680,000	"	SE-STSI-04-L070		2,974,500	"	KC-304-T1-C150-PC		4,111,000	"	KC-2507-T1-C200		21,054,500
"				"	SE-STSI-04-L100		3,960,500	"	KC-304-T1-C200-PC		5,615,000	"			

한국물가정보

혁신을 통해
더 넓은 세상으로

물 가 조 사 시장가격조사

원가계산용역 웹 서 비 스

www.kpi.or.kr T.1577-7200(대)

한국물가정보 www.kpi.or.kr

• KPI 온라인 서비스 •

온라인 KPI 스마트서비스 E-도서관

KPI-DPS 콘텐츠 제휴 서비스

E&C DAUM (주)다음이앤씨


■ 우각부 보강공법 ■ 특화설계

- cornerSAFE®

(재난안전신기술 : 2026-5호) ■ 구조물 보수보강

(KC인증 : KCW-2022-0028)

주소 : 경기도 성남시 수정구 위례서일로 30. (위례헤리움 405호)
TEL : 031-758-2667, 2650 FAX : 0503-8379-3096
Homepage : www.daumenc.com
blog : http://blog.naver.com/cornersafe

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	---	---

합 성 목 재 (1)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
한성우드				빌드스케이프(아드컴)			
합성목재 바닥데크	HS101A/B(클립/직결) 150×25T	m ²	96,000	합성목재 데크	HLHC-003B, 142×22T(중공형) / 아드컴	m ²	134,302
"	HS106A/B(클립/직결) 150×21T	"	88,000	"	HLHC-003F, 142×22T(중공 투톤) / 아드컴	"	134,302
"	HS501 데크(무늬결)	"	115,000	"	HLSC-002B, 142×22T(솔리드형) / 아드컴	"	172,550
"	HS503 데크(무늬결)	"	96,000	"	HLSC-031F, 142×22T(라이트 솔리드) / 아드컴	"	132,356
"	HS504 데크(무늬결)	"	102,000	"	HLSC-036F, 210×22.5T(광폭 솔리드) / 아드컴	"	194,278
이중압출 사이딩	HS603사이딩+클립포합	"	96,000	데크 마감재	HLSC-014B, 143×22T / 아드컴	m	24,080
이중압출블럭사이딩	HS601 블럭사이딩	"	92,000	데크 측면 마감	HLSC-008B, 140×12T / 아드컴	"	15,274
				코너 L형 몰딩	HLSC-009B, 70×10T / 아드컴	"	6,636
				외벽 클래딩	HLSC-015, 50×50T / 아드컴	"	6,874
				평판 클래딩	HLSC-017F-V2, 153×24T(평판) / 아드컴	m ²	86,464
				광폭 평판 클래딩	HLSC-025F, 182×24T(광폭 평판) / 아드컴	"	90,776
				소폭 클래딩	HLSC-018F, 140.5×24T(입체형) / 아드컴	"	109,032
				F형 클래딩 몰딩	HLSC-013F, 47.5×38.5T / 아드컴	m	10,024
				C형 클래딩 몰딩	HLSC-014F, 88.5×36T / 아드컴	"	11,634
				L형 클래딩 몰딩	HLSC-016F, 42×39T / 아드컴	"	8,302
이중압출 T 마감재	HS604 T마감재	m	7,000	코너 클래딩 몰딩	HLSC-019F, 69×35T / 아드컴	"	14,210
합성목재 기둥	HS201	"	17,000	"	HLSC-020F, 35×33.5T / 아드컴	"	9,478
"	HS202	"	23,000	"	HLSC-015F, 58.5×38.5T / 아드컴	"	17,206
합성목재 핸드레일,루바	HS206	"	8,000	"	HLSC-021F, 35×35T / 아드컴	"	15,540
"	HS211	"	10,000	부자재 및 피스			
합성목재 난간살	HS212	"	6,000	데크 스타터	HLPM-037-3(B) (METAL) / 아드컴	개	546
				데크 연결 클립	HLPM-039-2(B) (METAL) / 아드컴	"	546
				데크 고정 클립	HLPM-075(B) (METAL) / 아드컴	"	602
				클래딩 스타터	HLPM-100(B) (AL) / 아드컴	"	1,666
				클래딩 클립	HLPM-103(I) / 아드컴	"	840
				클래딩 마감재	HLPP-052(C) / 053 / 아드컴	"	3,066
				클래딩 전용 나사	HLPM-008-2(B), 4×35mm / 아드컴	"	140
				클래딩 전용 나사	HLPM-116(1), M5×48.5mm / 아드컴	"	644
				클래딩 클립 나사	HLPM-117(1), M4×47.2mm / 아드컴	"	476
				클래딩 마감재	HLPM-120(1), M5×57.2mm(12킬러) / 아드컴	"	2,142
				하라지엔씨	HLPP-053(C), D40×7.7mm(Black) / 아드컴	"	1,946
상부캡	HSP-1	개	7,000	합성목재 클립	HA-25, W400×25T	개	490
하부캡	HSP-2	"	7,000	합성목재 데크재	SNS-01 25T×150×2,400mm	m ²	137,000
상부캡	HSP-1A	"	13,000	"	SNS-02 35T×150×3,000mm	"	167,000
하부캡	HSP-2A	"	13,000	"	HAD-01 25T×150×2,400mm	"	137,000
				"	HAD-02 35T×150×3,000mm	"	167,000
				"	HAD-03 35T×150×2,400mm	"	167,000
고정형 브라켓	HSP-3C	"	6,000	합성목재(벽체,바닥재)	SS-05 15T×100×2,400mm	"	77,000
상하좌우유동형브라켓	HSP-4C	"	9,000	합성목재 기둥재	110×110×1,000mm(중공형)	m	49,000
고정형 브라켓	HSP-3B	"	7,000	합성목재 횡대	100×50×1,000mm(중공형)	"	32,000
상하좌우유동형브라켓	HSP-4B	"	9,500	합성목재 부캡	140×140mm	개	13,000
세로대 브라켓	HSP-5	"	700	하부캡	200×200mm	"	10,000
루바 C 브라켓	HSP-7	"	3,000	레일상부캡백색(HSS-100)	145×145mm	"	150,000
루바캡	HSP-9	"	1,500	난간 연결 브라켓	100×50mm	"	10,000
데크 연결 클립	HSP-10A/10B	"	500	디자인형올타리(3줄형)	HOD-001 W1,500×H1,200	정간	337,000
스타트 클립	HSP-12A/B	"	500	디자인형올타리(4줄형)	HOD-002 W1,500×H1,200	"	367,000
				디자인형올타리(장삼형)	HAD-003 W1,500×H1,200	"	387,000
				디자인형올타리(3줄형)	SNS-003 W1,500×H1,000	"	317,000
				디자인형올타리(2줄형)	HOD-003 W1,500×H900	"	297,000
				디자인형올타리(로프형)	SNS-005 W1,500×H1,200	"	197,000
				디자인형올타리(Al형)	HGD-005 W2,000×H1,200	m	259,000
				오외용벤치(평벤치)	1,550×470×420	개	317,000
				옥외용벤치(등벤치)	1,520×520×770	"	417,000
				보행매트	W400×T30mm	m	19,000
				"	W600×T30mm	"	27,000
				"	W800×T30mm	"	29,000
				"	W1,000×T30mm	"	33,000
				"	W1,200×T30mm	"	34,000
				"	W1,500×T30mm	"	49,000
				"	W1,800×T30mm	"	59,000
				"	W2,000×T30mm	"	69,000
				"	1,000×74×3.3mm	개	57,000
				"	2,000×69×2.4mm(알발길이30mm)	"	63,000
				"	1,000×86×2.4mm(알발길이30mm)	"	72,000
				"	Ø100×W1,880×H900	정간	215,000
				"	Ø100×H900	개	80,000
				"	W1,880	"	65,000
				"	Ø120×W2,000×H970	정간	235,000
				"	Ø120×H970	개	85,000
				"	W2,000	"	25,000

HS (주)한성우드
 합성목재데크/이중압출데크
 합성목재사이딩/이중압출블럭사이딩
 난간/웬스/루바
 합성목재 전문업체
 TEL. 1588-4139 FAX. 070-7720-6663
<http://www.hansungwood.com>

YARDCOM
 [미국 브랜드 프리미엄 합성목재]
 WPC (프리미엄 합성목재) - 데크 / 클래딩 / 펜스 / 대문
 APC (알루미늄 코어 루바) - 루바 / 펜스 / 파티션
 SKINGRAIN (신소재 플라스틱) - 데크 / 벽체
 고단열 현관문
 ▶ 벤치인증기업
 ▶ SGS / ESG 친환경 제품
 ▶ 아드컴 전 제품
 상업시설 10년 / 주거공간 25년 보증
 [본사] 강원도 원주시 임춘로 45, C동 919호
 [소문] 서울시 관악구 신림동 1474-6번지 B1
 [공장] 경기도 화성시 팔탄면 3.1만세로 625-55
 고객센터 : 02) 838-8866 홈페이지 : <http://www.buildscape.kr/>

한국물가정보 www.kpi.or.kr
 정확하고 체계적인
 원가계산용역 전문기관
 물가변동에 의한
 계약조정 금액 산출
 원가계산 적정성 검토
 및 사후 원가계산
 각종 건설공사
 원가계산
 (사)한국원가관리협회 · 지방계약원가협회 등록회원

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커·수입원 ————— 도매상 ————— ② ————— 수요자
---	---	---

합 성 목 재 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
백향우드				백향우드			
합 성 목 재 테 크	BHD-26S, 140×26T(솔리드형)	m ²	148,000	◆테크로드 시스템(로드형)			
"	BHD-25S, 140×25T(솔리드형)	"	139,000	HSSD-35L	3,500mm×1,000mm×75mm(현장설치도)	m	987,000
"	BHD-26S-150, 150×26T(솔리드형)	"	148,000	HSSD-35LLFS	3,500mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,344,000
"	BHD-25S-150, 150×25T(솔리드형)	"	139,000	HSSD-35LLFT	3,500mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,700,000
"	BHD-26SW, 140×26T(W-bar 고정형)	m	30,000	HSSD-35LHFS	3,500mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,404,000
"	HS-150S, 150×25T	m ²	146,000	HSSD-35LHFT	3,500mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,820,000
축 광 바		m	24,000	◆테크로드 시스템			
W-bar (축광포함)	W:50 H:20	"	46,000	BHSF-A100	W:2,000×H:1,500 동물유도(보호)펜스(현장설치도)	경간	125,000
합 성 목 재 루 버	BHL-35, 100×35	"	19,600	BHSF-A200	W:2,000×H:1,500 동물유도(보호)펜스(현장설치도)	"	120,000
"	BHL-50, 50×50	"	14,800	BHSF-A300	W:2,000×H:1,500 동물유도(보호)펜스(현장설치도)	"	210,000
합성목재 펜스 기둥재	BHP-85, 85×85	"	38,000	펜 스 기 둥 캡	85mm×85mm	개	10,800
"	BHP-100, 100×100	"	39,000	"	100mm×100mm	"	13,100
합성 목재 펜스 난간재	BHL-35, 100×35	"	19,600	펜 스 스 커 트	85mm×85mm	"	14,600
"	BHL-50, 50×50	"	14,800	"	100mm×100mm	"	15,300
"	BHL-75, ø75(원형 난간재)	"	27,900	난 간 브 라 켓	50mm×50mm(고정, 상하, 좌우형)	"	15,200
테 크 고 정 클 립	패스너 16mm×17mm×40mm	개	500	"	100mm×35mm(고정, 상하, 좌우형)	"	16,800
체 결 형 테 크 연 결 재		"	600	"	85mm×85mm(고정, 상하, 좌우형)	"	18,800
난 간 완 충 부 재		"	900	"	ø50.8(고정, 상하, 좌우형)	"	14,000
테 크 로드 결 합 구	체결형	"	600	"	ø75(고정, 상하, 좌우형)	"	18,800
"	일반형	"	500	"	ø30(로프 고정용)	"	8,500
테크로드연결바(축광포함)	W:50 H:20	m	46,000	베 이 스 플 레 이 트	150×150×6T	"	14,300
신축이음연결바(축광포함)	W:140 H:33	"	213,000	L 하 스 너	300×300×6T	"	21,000
◆테크로드 시스템 (기본형)				"	50×50×5T	"	1,500
HSSD-F	1,000mm×1,000mm×75mm(현장설치도)	m ²	293,000	"	50×30×5T	"	1,400
HSSD-FLFS	1,000mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	649,000	몰	50×50	m	14,500
HSSD-FLSFS	1,000mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	536,000	니 자 인 형 울 타 리	BHW-F001	경간	550,000
HSSD-FLFT	1,000mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,006,000	"	BHW-F002	"	368,000
HSSD-FLSFT	1,000mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	779,000	"	BHW-F003	"	389,000
HSSD-FHFS	1,000mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	709,000	"	BHW-F003-1	"	323,000
HSSD-FHSFS	1,000mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	565,000	"	BHW-F004	"	353,000
HSSD-FHFT	1,000mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,126,000	"	BHW-F006	"	393,000
HSSD-FHSFT	1,000mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	837,000	"	BHW-F008	"	470,000
HSSD-300ST	1,000mm×1,000mm×600mm(현장설치도)	"	563,000	"	BHW-F010	"	360,000
HSSD-300STLF	1,000mm×1,000mm×600mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	920,000	"	BHW-LF010	"	399,000
HSSD-300STSLF	1,000mm×1,000mm×600mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	807,000	"	BHW-F010-2	"	271,000
HSSD-300STHF	1,000mm×1,000mm×600mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	980,000	"	BHW-F010-4	"	449,000
HSSD-300STSHF	1,000mm×1,000mm×600mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	836,000	"	BHW-LF010-3	"	463,000
HSSD-400ST	1,000mm×1,000mm×600mm(현장설치도)	"	592,000	"	BHW-LF010-4	"	490,000
HSSD-400STLF	1,000mm×1,000mm×600mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	949,000	"	BHW-F011	"	210,000
HSSD-400STSLF	1,000mm×1,000mm×600mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	835,000	"	BHW-F011-2	"	221,000
HSSD-450ST	1,000mm×1,000mm×600mm(현장설치도)	"	591,000	"	BHW-F020	"	544,000
HSSD-450STLF	1,000mm×1,000mm×600mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	947,000	"	BHW-F021	"	1,131,000
HSSD-450STSLF	1,000mm×1,000mm×600mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	834,000	"	HS-STF-001	"	315,000
◆테크로드 시스템(로드형)				"	HS-STF-002	"	370,000
HSSD-15L	1,500mm×1,000mm×75mm(현장설치도)	m	468,000	"	HS-STF-003	"	352,000
HSSD-15LLFS	1,500mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	825,000	"	BHSF-006	"	434,000
HSSD-15LLFT	1,500mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,181,000	"	BHSF-007	"	382,000
HSSD-18L	1,800mm×1,000mm×75mm(현장설치도)	"	555,000	"	BHSF-008	"	345,000
HSSD-18LLFS	1,800mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	911,000	"	BHSF-009	"	427,000
HSSD-18LLFT	1,800mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,268,000	"	BHSF-100	"	367,000
HSSD-20L	2,000mm×1,000mm×75mm(현장설치도)	"	600,000	"	BHSF-200	"	403,000
HSSD-20LLFS	2,000mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	956,000	펜 스 용 안 내 관	ø400	개	88,000
HSSD-20LLFT	2,000mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,313,000	합 성 목 재 평 벤 치	BHW-C001, H:410×W:1,500×B:450	개소	532,000
HSSD-20LHFS	2,000mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,016,000	합 성 목 재 등 벤 치	BHW-C002, H:880×W:1,500×B:450	"	798,000
HSSD-20LHFT	2,000mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,433,000	합 성 목 재 테 이 블	BHW-T001, H:700×W:1,400×B:870	"	900,000
HSSD-25L	2,500mm×1,000mm×75mm(현장설치도)	"	728,000	합 성 목 재 파 고 라	BHW-P001, H:3,100×W:5,200×B:3,500	"	20,300,000
HSSD-25LLFS	2,500mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,085,000	합 성 목 재 베 스 정 차 대	BHW-P002 H2,400×W:4,200×B:2,100	"	7,700,000
HSSD-25LLFT	2,500mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,441,000	목 재 텍 (이 페)	BHW-B001 H:2,500×W:4,660×B:1,910	"	17,600,000
HSSD-25LHFS	2,500mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,145,000	목 재 텍 (멀 바 우)	BHWD-001, 90×21T(솔리드형)	m ²	145,000
HSSD-25LHFT	2,500mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,561,000	목 재 텍 (꾸 메 아)	BHWD-003, 90×21T(솔리드형)	"	85,000
HSSD-30L	3,000mm×1,000mm×75mm(현장설치도)	"	857,000	목 재 텍 (마 사 란 두 바)	BHWD-004, 120×30T(솔리드형)	"	122,000
HSSD-30LLFS	3,000mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,213,000	천연목재 디자인형 울타리	BHWD-005, 90×21T(솔리드형)	"	90,000
HSSD-30LLFT	3,000mm×1,000mm×75mm(H:1,200mm)(현장설치도)	"	1,570,000	"	BHWD-010, 90×21T(솔리드형)	"	127,000
HSSD-30LHFS	3,000mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,273,000	"	BHNW-003-3	경간	357,000
HSSD-30LHFT	3,000mm×1,000mm×75mm(H:1,400mm)(현장설치도)	"	1,690,000	"	BHNW-010-3	"	433,000
				"	BHNW-003-4	"	413,000
				"	BHNW-010-4	"	515,000

한국물가정보

물가안정을 위한
해결책

www.kpi.or.kr
1577-7200

한국물가정보 www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업, 선도적인 역할을 수행하는

한국물가정보

가격조사 원가계산 웹 서비스 광고

bhw (주)백향우드

합성목재 · 조경시설물 · 디자인형울타리

- ▶ 테크로드시스템 우수조달물품 지정
- ▶ 합성목재 KS인증 및 환경표지 획득
- ▶ 취급품목 일체 직접생산 (합성목재/천연목재/울타리/파고라 등)
- ▶ 전문건설업 등록(조경시설물/금속창호)

본사/공장 : 강원도 춘천시 후석로 462번길 37
TEL:(033)256-2553 FAX:(033)264-4553
www.luxwood.co.kr

거래조건 1. 수도장소 : 공상상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	--	--

합 성 목 재 (3)

(업자공표가격)

품 명	규	단위	가 격 ①	품 명	규	단위	가 격 ①
동양기업				우드미			
합 성 목 재, 테 크	WDR-D1A 140×28 (솔리드), 상부클립	m ²	160,000	합 성 목 재 테 크	WD-2014SCB W140×20T(솔리드)	m ²	112,000
"	WDR-D3A 150×25 (솔리드), 상부클립	"	150,000	"	WD-2215SCB W150×22T(솔리드)	"	138,000
"	WDR-D6 150×25 (솔리드), 중간클립	"	160,000	"	WD-2515SCB W150×25T(솔리드)	"	154,000
합성목재, 컬러 테크	WDR-D7 150×25 (솔리드), 상부클립	"	180,000	"	WD-2815SCB W150×28T(솔리드)	"	160,000
"	WDR-D8 150×25 (솔리드), 중간클립	"	180,000	"	WD-3215SCB W150×32T(솔리드)	"	172,000
테크 연결 클립	WDR-J1 STS / 상부클립	개	800	테크 연결 클립	AL-클립 / STS-클립	개	500
"	WDR-J2 강화플라스틱 / 중간클립	"	800	테크이음새 발포폼	테크이음새 발포폼	"	250
테크용 직결 나사	WDR-J3 #10(8)×38 / 상부클립	"	80	합성목재 사이딩	UD14-148 50×50×50×4T	m ²	1,200
"	WDR-J4 #10(8)×16 / 중간클립	"	50	합성목재 사이딩	UD14-148 148×14T (중공형)	m ²	112,000
테크 눈슬립	WDR-N1 계단, 평 눈슬립	m	14,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	14,500
측면 마감판	WDR-S1 20×160×20	"	12,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	129,000
콘크리트 기초	WDR-B1 300×300×300	개	10,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	20,000
"	WDR-B1A 300×300×400	"	12,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	328,000
튼튼기초 (본체)	WDR-T1 460×460×200 (결합구조)	Set	110,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	372,000
튼튼기초 고정봉	WDR-T2 Ø48.6×1500	개	10,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	458,000
스크류파일 기초	WDR-SCR1 Ø76×H650×t2.0mm	"	80,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	228,000
"	WDR-SCR2 Ø76×H800×t2.0mm	"	95,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	42,000
"	WDR-SCR3 Ø76×H1000×t3.65mm	"	120,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	16,700
"	WDR-SCR4 Ø76×H1200×t3.65mm	"	130,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	17,300
"	WDR-SCR5 Ø76×H1600×t3.65mm	"	150,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	17,300
"	WDR-SCR6 Ø76×H1800×t3.65mm	"	180,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	7,800
테크용 베이스철판	WDR-B2 200×200×6T	"	9,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	7,800
아연도금 각관(장선)	WDR-ST1 50×50×2.3T	m	9,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	9,800
아연도금 각관(명애)	WDR-ST2 100×100×2.3T	"	14,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	11,400
합성목재 가로형 난간	WDR-FEN1 H1200×L1500 (평균간용)	경간	330,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	15,200
"	WDR-FEN2 H1200×L1500 (격임구간용)	"	370,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	14,800
합성목재 수직형 난간	WDR-FEN3 H1200×L1500	"	390,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	496,000
"	WDR-FEN4 H1200×L1500	"	420,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	487,000
합성목재 로프 난간	WDR-FEN6 H1200×L1500	"	280,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	278,000
디자인형 울타리	WDR-FEN1C H1200×L1500 (평균간용)	"	350,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	312,000
(컬러난간)	WDR-FEN2C H1200×L1500 (격임구간용)	"	390,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	638,000
"	WDR-FEN3C H1200×L1500	"	410,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	495,600
"	WDR-FEN4C H600×L1500	"	270,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	472,500
"	WDR-FEN5C H600×L1500	"	290,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	495,600
"	WDR-FEN6C H600×L1500	"	310,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	489,300
디자인형 울타리	WDR-FEN11 H1200×L1500 (평균간용)	"	490,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	326,000
(방호용)	WDR-FEN12 H1200×L1500 (격임구간용)	"	520,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	429,000
"	WDR-FEN13 H1200×L1500	"	560,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	473,800
"	WDR-FEN14 H600×L1500	"	320,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	787,000
"	WDR-FEN15 H600×L1500	"	340,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	659,000
"	WDR-FEN16 H600×L1500	"	380,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	711,000
디자인형 울타리	WDR-FEN101 1200×2000 (알미늄 재질)	m	360,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	759,000
(알미늄)	WDR-FEN102 1200×2000 (알미늄 재질)	"	380,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	715,800
교량 확장용 테크로드	WDR-CD1000 W1000×L1000	"	700,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	764,000
(캔틸레버)	WDR-CD1200 W1200×L1000	"	800,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	5,870,000
"	WDR-CD1500 W1500×L1000	"	1,000,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	4,980,000
"	WDR-CD1800 W1800×L1000	"	1,250,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	4,270,000
"	WDR-CD2000 W2000×L1000	"	1,400,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	5,430,000
옥 외 용 벤 치	WDR-SB1 1600×720×430	개	540,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	568,000
(합성목재, 컬러)	WDR-SB2 1600×462×577	"	480,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	559,000
"	WDR-SC1 1600×720×630	"	620,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	576,000
"	WDR-SC2 1600×614×788	"	680,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	568,000
"	WDR-B1 1800×720×430	"	670,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	576,000
"	WDR-B2 1800×462×577	"	620,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	460,000
"	WDR-C1 1800×720×630	"	720,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	424,000
"	WDR-C2 1800×614×788	"	760,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	446,000
뉴테크우드코리아				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	3,870,000
테크 재 중 공 형	UH02, 2440(L)×138(W)×22.5(T)-클립방식(클립포함)	m ²	135,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	110,000
"	UH07, 2440(L)×138(W)×22.5(T)-엠보 클립방식(클립포함)	"	135,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	140,000
테크 재 솔 리 드	US01, 2440(L)×138(W)×22.5(T)-클립방식(클립포함)	"	148,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	155,000
"	US33, 2440(L)×138(W)×22.5(T)-계단형 클립방식(클립포함)	"	148,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	170,000
옆 마 감 판 재	US03, 2500(L)×180(W)×15(H)-직결방식(피스포함)	"	124,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	145,000
"	US06, 2500(L)×138(W)×15(H)-직결방식(피스포함)	"	124,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	145,000
사 이 딩 재	US09, 2500(L)×142(W)×13(H)-클립방식(클립포함)	"	138,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	145,000
"	US30, 2500(L)×142(W)×13(H)-클립방식(클립포함)	"	138,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	145,000
"	US31, 2500(L)×142(W)×13(H)-클립방식(클립포함)	"	138,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	145,000
캐슬형 사이딩재	UH61, 3000(L)×187(W)×25(H)-클립방식(피스포함)	"	152,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	145,000
"	UH58, 3000(L)×187(W)×25(H)-클립방식(피스포함)	"	152,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	95,000
사 이 딩 물 덩	UH44, 2800(L)×46.2(D)×44.2(H)-F자물딩(피스포함)	장	20,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	25,000
"	UH46, 2800(L)×58.2(D)×58.2(H)-F자물딩(피스포함)	"	31,875	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	28,000
"	UH50, 3000(L)×53(D)×75(H)-캐슬형F자물딩(피스포함)	"	37,500	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	14,000
"	UH51, 3000(L)×78.5(D)×78.5(H)-F자물딩(피스포함)	"	41,625	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	18,000
루	UH17, 60(W)×42(H)-부속별도	m	13,200	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	18,000
"	UH38, 90(W)×52(H)-부속별도	"	18,000	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	12,000
"	UH26, 120(W)×62(H)-부속별도	"	23,200	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	12,000
"	UH145, 70(W)×31.5(H)-부속별도	"	13,900	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	300,000
"	UH146, 145(W)×31.5(H)-부속별도	"	25,500	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	330,000
루 버	10mm	개	1,260	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	330,000
루 버 캡	65L~100L, 10mm	"	263	합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	350,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	450,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	400,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	320,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	350,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	350,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	450,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	200,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	250,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	280,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	13,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	14,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	25,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	13,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	13,500
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	25,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	9,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	13,000
				합성목재 블럭 사이딩	UD1-B200 W200×25T×3000	m ²	15,000

거래조건 1. 수도장소 : 공상상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커·수입원 → 도매상 → ② → 수요자
---	--	---

합 성 목 재 (4)

(업자공표가격)


품 명	규	격	단위	가 격 ①	품 명	규	격	단위	가 격 ①	
젠텍					웬스					
합 성 목 재	바닥재(테크)	ZT-2095	20×95×2,400	㎡	132,000	테 크	SC021140	21T×W140×2,800-테크(솔리드)	㎡	120,000
"	"	ZT-25150	25×150×2,400	"	146,000	"	SC025150	25T×W150×3,000-테크(솔리드)	"	137,000
"	"	ZT-28150	28×150×2,400	"	155,000	"	SAN021140	21T×W140×2,800-테크(솔리드)	"	129,000
"	"	ZT-30150	30×150×2,400	"	175,000	"	SAN025150	25T×W150×3,000-테크(솔리드)	"	145,000
"	테크(클립형)	ZTC-25150	25×150×2,400	"	156,000	테 크 부 자 재	TC025001	테크고정클립(1형) - 21T	개	800
"	"	ZTC-28150	28×150×2,400	"	165,000	"	TC021002	테크고정클립(1형) - 25T	"	800
클 립 밴 드	테크 체결용	ZT-CLIP	45×62	개	500	스	DSFPY-103	W1,500×H1,200-가로형(3중)	m	356,000
합 성 목 재 기 동	웬스용	ZT-BAND	55×52	"	500	"	DSFPY-104	W1,500×H1,200-가로형(4중)	"	418,000
"	"	ZT-100100	100×100×2,400	"	54,000	"	DSFPY-003	W1,500×H1,200-가로형(2중)	"	428,000
"	"	ZT-120120	120×120×2,400	"	60,000	"	DSFPY-007	W1,500×H1,200-세로형(2중)	"	422,000
"	"	ZT-4085	40×85×3,000	"	24,000	"	DSFPY-008	W1,500×H1,200-세로형(3중)	"	458,000
난 간 재	"	ZT-3240	32×40×3,000	"	12,000	"	DSFPY-005	W1,500×H1,200-로프형(2중)	"	226,000
소 동 자	"	ZT-35120	35×120×2,400	"	25,000	"	DSFPY-006	W1,500×H1,200-로프형(3중)	"	230,000
NO브라켓기동재	"	ZT-4875	48×75×2,960	"	24,000	"	DSFPY-104	W1,500×H1,200-방호형(4중)	"	423,000
NO브라켓난간재	"	ZT-4648	46×48×2,400	"	12,000	스 부 자 재	DSFP-201	W1,800×H1,702-폐쇄형(부품)기동, 100×100×1200mm-단부용	개	750,000
간 격 재	"	ZT-H-15150	100×100×1,200	"	30,000	"	CS097000	170×170×50-하부스커트	"	16,300
H 형 각 판	기동속주	ZT-4690	46×90	개	15,000	"	SK097001	113×113×40-머리캡	"	10,100
무 피 스 브 라 켓	난간 결합용	ZT-1720	40×85×1,720	"	81,000	"	CP097001	170×170×50-고정브라켓	"	6,500
곡 선 난 간 재 (대)	"	ZT-1020	40×85×1,020	"	63,000	"	FB043001	170×170×50-좌우브라켓	"	11,700
곡 선 난 간 재 (소)	"	ZT-P-8090120-1	80×90	"	15,000	"	HV043001	170×170×50-상하브라켓	"	2,000
브 라 켓	난간 결합용	ZT-P-8090120-2	80×90	"	10,500	"	VB043001	55.6×25.6×40-0.15도 브라켓	"	5,000
브 라 켓 고 정 형	"	ZT-P-120120	120×120	"	12,000	"	FPV43001	150×50×5T-기동플레이트	"	6,000
상 부	100 용	ZT-P-148148	148×148	"	15,000	논 슬 립	PP150001	50×8×53-로프 고정브라켓	"	18,000
"	120 용	ZT-P-137200	137×200	"	15,000	"	FB024001	89×88×53-기동제조주	"	27,000
"	100 용	ZT-P-160225	160×225	"	15,000	사 이 당 부 자 재	CS088001	1,000×70×13mm - 평지용(-)	m	37,000
하 부	120 용	ZT-LED-120	"	"	15,000	"	WNS001	1,000×70×13mm - 계단용(구)	"	104,000
L E D	120 용	ZT-W-3	1,200×1,500	"	240,000	"	WNS002	12T×W150×L1,200-외면재(솔리드)	개	1,000
웬 스	3단가로형	ZT-W2-H5	1,200×1,500	경간	316,500	"	SS012150	37×14-사이딩 12T 고정용(연결)	m	9,000
"	4단가로형	ZT-W3-H5	1,200×1,500	"	342,900	"	SC012001	45×25×6,000-물림(일면용)	"	16,000
"	2단가로×세로5줄	ZT-F-1	1,200×1,500	"	306,900	"	OM012001	60×60×6,000-AL물림(구면용)	"	13,000
"	3단가로×세로5줄	ZT-NO-F-W3	1,200×1,500	"	280,500	"	CM012001	34×49×6,000-AL물림(창호용)	"	37,000
"	곡면웬스	ZT-NO-F-W4	1,200×1,500	"	460,000	"	WM012001	45×75×1,386 난간재(페스)	"	60,000
NO브라켓웬스	3단 가로형	ZTIS-01	0106×1,500×1,060	"	220,000	"	HE100100	100×100×1,200 난간재(기동용)	"	37,000
"	4단 가로형	ZTIS-02	0106×1,500×1,060	"	260,000	"	HE1045075	45×75×3,000 루버재	"	54,000
차선분리대(독립형)	"	ZT-450	0220×90×450	"	210,000	"	HE045075-1	45×75×3,000 루버재(중간살대×)	"	54,000
차선분리대(연결형)	"	"	"	"	245,000	"	HE045150	45×150×3,000 루버재	"	70,000
시 선 유 도 봉	"	"	"	개	45,000	"	HE045150-1	45×150×3,000 루버재	"	28,000
						"	HE048RND	Ø48×1,386 난간재	"	32,000
						"	HF030050	30×50×3,000 - 루버재	"	40,000
						"	HF031000	30×100×3,000 - 루버재	"	2,000
						"	LB045001	45×54 루버 고정브라켓	"	4,000
						"	LB045002	45×54 루버 고정브라켓	"	2,000
						"	LC030050	30×50 루버캡	"	2,000
						"	LC045075	45×75 루버캡	"	2,000
						"	LC030100	30×100 루버캡	"	4,000
						"	LC045150	45×150 루버캡	"	682,500
						"	DSBC-007	1500×490×435mm, 29인용	"	720,000
						"	DSBC-004	1500×580×750mm, 29인용	"	720,000
						"	DSBC-005	1500×600×800mm, 29인용	"	720,000
						"	DSBC-006	1500×610×740mm, 29인용	"	770,000
						"			"	
KCC					입성					
EGIS WOOD 테크	WD-SD15025A 25mm×150mm×3,000mm(솔리드, 직결형)	"	㎡	170,000	◆합성목재 테크	클립형 (150×25T)	㎡	150,000		
"	-SC15025A 25mm 150mm 3,000mm(솔리드, 클립형)	"	"	170,000	◆합성목재 솔리드형	클립형 (150×26T)	"	160,000		
"	-SC15027A 27mm 150mm 3,000mm(")	"	"	185,000	"	클립형 (150×28T)	"	170,000		
"	-HC10025A 25mm 100mm 3,000mm(중공형, 클립형)	"	"	140,000	◆천연목재 테크	"	"	"		
"	테크 고정클립	"	개	1,000	목재 테크 (말라스)	120×30T	"	103,000		
"	테크 논슬립클립 50mm×25mm	"	m	40,000	목재 테크 (부마하)	90×21T	"	120,000		
EGIS WOOD 루버	WL-HC9545 95mm×45mm×3,000mm(중공형)	"	"	20,000	목재 테크 (벌바하)	120×30T	"	143,000		
"	WL-HC5025 50mm 25mm 3,000mm(")	"	"	15,000	목재 테크 (이페)	90×21T	"	172,000		
EGIS WOOD 웬스	(수평형4단) 1,200mm(H)×1,500mm(W)(설치 및 각관비 별도)	"	"	315,000	"	90×24T	"	218,000		
"	(수평형5단) 1,200mm(H) 1,500mm(W)(")	"	"	354,000	"	120×27T	"	242,000		
					"	100×100×1,000	"	60,000		
					"					
석한산업					목재 스토퍼					
SH-W001(말라스)	1,800×120×30mm(납품장소차상도)	"	㎡	71,000	◆테크 부속품	클립형 테크 전용	개	600		
SH-W002(그리키스)	1,800× 90×21mm(납품장소차상도)	"	"	94,000	연결클립(STS)	캐난 원본치 88	Set	700		
SH-W004(진자우드)	1,800×120×21mm(납품장소차상도)	"	"	143,000	엔드클립(STS)	레이형 창선 치88	"	1,200		
SH-W005(벌바하)	1,800×120×30mm(납품장소차상도)	"	"	121,000	STST형 8 연결클립	구자형 (창선 치88)	"	30,000		
SH-W006(마사란두바)	1,800×100×21mm(납품장소차상도)	"	"	135,000	개 단 용 논 슬 립	구자형 (62×22) 자형 (62mm)	"	20,000		
					레 일 형 장 선 봉	아연도금 (50×50×2.3T)	"	18,000		
					기 조 클 레 이 트	300×200×8T	개	30,000		
					완충패드(합성목재테크전용)	200×200×8T	"	25,000		
					화	300×300×10T	"	40,000		
					기 초 콘 크 리 트	150×10×7T	"	500		
					"	50×50	"	1,000		
					"	300×300×300	"	22,000		
					"	400×400×300	"	36,000		
					"	400×400×400	"	50,000		
제이엠멀티					◆웬스 제품					
제 이 엠 테 크 재	JMECO-01A 145× 30 (솔리드)	"	㎡	190,000	합성목재웬스 - DF307	1500×1200 : 3단	경간	325,000		
"	-01B 150 25 (")	"	"	185,000	합성목재웬스 - DF407	1500×1200 : 4단	"	383,500		
"	-01C 160 25 (")	"	"	200,000	천연목재웬스 - WF302	1500×1200 : 3단	"	416,000		
"	-01D 145 30 (클립형)	"	"	192,000	천연목재웬스 - WF404	1500×1200 : 4단	"	468,000		
"	-01E 150 25 (")	"	"	188,000	◆웬스 부속품					
"	-01F 145 25 (중공형)	"	"	175,000	루버 브라켓(AL)	94×43용	개	14,000		
"	-01G 150 35 (솔리드)	"	"	200,000	고리형 브라켓(AL)	94×43용	"	16,000		
제 이 엠 사 이 당 재	JMECO-02A 120× 19	m	"	45,000	지주캡(AL)	100×100용	"	17,000		
제 이 엠 난 간 재	-03A 120 120 (기동재)	"	"	45,000	"	120×120용	"	20,000		
"	-03A 110 110 (")	"	"	43,000	"	100×100용	"	21,000		
"	-03B 95 45 (구조재)	"	"	28,000	"	120×120용	"	23,000		
"	-03B 85 40 (")	"	"	25,000	합성목재 울타리재(지주)	94×43	m	40,000		
"	-03C 60 60 (")	"	"	20,000	천연목재 울타리재(지주)	120×120×1200	Set	138,000		
"	-03C 60 60 (")	"	"	20,000	천연목재 울타리재(레이)	94×43×1300	개	40,000		
"	-03D 35 35 (")	"	"	17,000	레그 주 인 속 주	아연도금 (75×75)	m	12,000		
제 이 엠 캡	JMECO-07A 상부캡	개	"	24,000	기 조 클 레 이 트	아연도금 (60×30×10×1.8T)	개	6,000		
"	-07B 하부캡	"	"	18,000	◆인도교 제품	130×130×8T	Set	15,000		
제 이 엠 연결브라켓	-07C 가로 연결브라켓	"	"	15,000	내진보강 일체형 브라켓	W 2000 Type	개	5,100,000		
"	-07D 세로 연결브라켓	"	"	15,000	"	W 2500 Type	"	5,800,000		
					"	W 30a00 Type	"	6,400,000		
					"	W 4000 Type	"	9,000,000		

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
---	--	-----------------

천 연 목 재

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
현대그린				가온조경건설			
◆켄틸레버				◆천연목재			
켄 틸 레 버	HG-CT24-12, L=1,200mm	개소	929,000	꾸마루, GO-KMR1	1,800×90×T21mm	m ²	125,000
"	HG-CT24-15, L=1,500mm	"	1,013,700	낙엽송고열처리목,	1,500×100×T24mm	"	112,000
"	HG-CT24-18, L=1,800mm	"	1,098,100	GO-LARCH			
"	HG-CT24-20, L=2,000mm	"	1,182,500	밀바우, GO-MB-2	1,500×120×T30mm	"	135,000
"	HG-CT24-24, L=2,400mm	"	1,351,300	마사란두바, GO-MAU	1,500×90×T21mm	"	135,000
◆기타조경시설물				이페, GO-IPE	1,500×90×T21mm	"	169,000
기 타 조 경 시 설 물	HG-DR24-12, W1,200×L1,000mm, 하드우드, 평구조	m	698,100	목테이크 고정구 A타입	1,000×60×T33mm	"	199,000
"	HG-DR24-15, W1,500×L1,000mm, 하드우드, 평구조	"	802,700	목테이크 고정구 B타입	40×60×T33mm	"	145,000
"	HG-DR24-18, W1,800×L1,000mm, 하드우드, 평구조	"	879,400	슬 릿 레 일	50×50×T2.0mm	m	18,000
"	HG-DR24-20, W2,000×L1,000mm, 하드우드, 평구조	"	957,700	AL테이크정시스템 A,B	1,000×125×T18mm	m ²	220,000
"	HG-DS24-12, W1,200×L1,000mm, 하드우드, 계단구조	"	1,197,200	AL테이크정시스템 A	1,000×125×T25mm	"	240,000
"	HG-DS24-15, W1,500×L1,000mm, 하드우드, 계단구조	"	1,389,900	AL테이크정시스템 B	1,000×125×T25mm	"	198,000
"	HG-DS24-18, W1,800×L1,000mm, 하드우드, 계단구조	"	1,536,600	논슬립 패킹 EPDM	1,000×16×T7mm	"	39,000
"	HG-DS24-20, W2,000×L1,000mm, 하드우드, 계단구조	"	1,683,400	코 너 커 버	20×60	"	16,000
◆디자인형울타리				클립커버/논슬립 패킹 포함	20×60-P	"	55,000
디 자 인 형 울 타 리	W1,500×H1,200, 철제(수평), 경계용	경간	394,000	분 체 도 장	G-PC	"	34,000
"	W1,500×H1,200, 철제(수직), 경계용	"	412,000	불 소 도 장	G-PV	"	45,000
"	W1,500×H1,200, 철제(수평), 보행자방호용/도심구간	"	440,000	◆디자인형울타리			
"	W1,500×H1,200, 철제(수직), 보행자방호용/도심구간	"	458,000	GO-AL-4	W1,500×H1,200mm	경간	550,000
테 크 고 정 클 립		개	1,000	GO-AL-3	W1,500×H1,200mm	"	520,000
◆합성목재각재				GO-LW02-22	W2,000×H1,000mm	"	250,000
합 성 목 재 각 재	HDH 6042	m	13,700	GO-LW01-22	W2,000×H1,200mm	"	270,000
"	HDH 9052	"	17,800	GO-TW02-22	W1,500×H1,200mm	"	340,000
"	HDH 100	"	31,400	GO-FW02-1-25-22	W1,500×H1,250mm	"	399,000
각 재 캡	HDH 10m/m	개	1,350	GO-FW07-22	W1,500×H1,200mm	"	456,000
피스 L65~L100	HDS L65~L100	"	280	GO-FW08-22	W1,500×H1,200mm	"	530,000
				GO-FR01, 보행자방호/도심구간	W1,500×H1,340mm	"	480,000
에코그린				주식회사 중동			
이 페 테 크	90×21	m ²	150,000	천연방부목재(SYP)	T=36 (CuAz-3방부 - H4등급)	m ²	139,000
"	90×19	"	139,000	천연방부목재(SYP)	T=35 (CuAz-3방부 - H4등급)	"	135,000
밀 바 우 테 크	120×30	"	134,000	오 쿠 메	3,600×200×200mm미만	m ³	5,000,000
"	90×21	"	86,000	방 키 라 이	3,600×200×200mm미만	"	5,500,000
"	90×19	"	74,000	오 일 스 테 인		m ²	5,000
말 라 스 테 크	120×30	"	86,000	미 송 대 패 목	각재, 판재, 원형	m ²	1,800,000
"	90×21	"	67,000	웅벽용 뉴송방부목	(CuAz-3방부 -H4등급)	"	3,000,000
"	90×19	"	50,000	가압방부처리비 H3등급	방부,방충 처리기준	"	210,000
꾸 메 아 테 크	90×21	"	79,000	가압방부처리비 H4등급	방부,방충 처리기준	"	330,000
"	90×19	"	71,000	목 재 증 기 건 조	20% 내외	"	300,000
방 길 라 이 테 크	90×21	"	94,000	인 사 이 징 처 리 비	3600×200×200mm미만	"	240,000
"	90×19	"	84,000	가림판 철물 (SET)	아연강판 (상부, 하부)	m	50,000
바 스 라 테 크	90×21	"	120,000	테 크 미끄럼방지	평테크용	"	30,000
"	90×19	"	110,000	테 크 미끄럼방지	계단용	"	35,000
대 나 무 탄 화 목	18×137×1,830	"	140,000	스 크 류 볼 트	M4 × 20	개	150
"	21×100×1,800	"	160,000	스 크 류 볼 트	M6 × 60	"	300
"	21×140×2,200	"	160,000	테 크 연 결 클 립	50×50×50×4T	Set	1,300
채널사이딩(적삼목)	18T×120	"	85,000	화 스 너	M19 × 200	개	1,000
<방부목(미송)>				S E T 앙 카	M10 × 100	"	1,500
테 크	21×120	"	30,000	케 미 컬 앙 카	M22×300, 100길이당 +1500원	"	15,000
테 크	25×140	"	35,000	"	M24×300, 100길이당 +1500원	"	18,000
기 동 재	89×89×1200	개	9,000	L 형 앙 카	M24×500, 100길이당 +1500원	"	20,000
기 동 재	140×140×1200	"	28,000	"	M30×800, 100길이당 +1500원	"	30,000
가 로 재	38×89	m	4,000	아 연 도 금	KS D 8308	kg	1,050
				아 연 각 관	50×50×2.0T	m	6,500
울 타 리 수 평 3 줄	H1.2×W1.5	경간	280,000	"	75×75×2.0T	"	9,500
울 타 리 수 평 4 줄	H1.2×W1.5	"	310,000	"	100×100×2.0T	"	12,000
울타리가로 2세로 5줄	H1.2×W1.5	"	310,000	고 장 력 볼 트	M20×50~100	개	2,000
울타리가로 3세로 5줄	H1.2×W1.5	"	330,000	"	M24×50~100	"	2,500
				원형파이프 (가로보)	Ø42 (분체도장)	m	28,000
파 고 라	EC-114 W3,600 D 3,600 H3,460	조	14,900,000	원형파이프 (지주)	Ø89 (분체도장)	"	36,000
"	EC-123 W4,082 D 3,500 H2,929	"	19,800,000	난 간 고 정 브 라 켓	Ø42 용 (분체도장)	Set	27,000
"	EC-127 W4,625 D 5,370 H2,825	"	28,400,000	지 주 캡	Ø89 용 (분체도장)	"	6,000
벤 치	EC-303 W1,555 D 416 H 420	"	290,000	하 부 캡	Ø89 용 (분체도장)	"	20,000
"	EC-206 W1,547 D 530 H 760	"	390,000	취 부 볼 트	M12 × 80~100	개	1,000
"	EC-256 W1,520 D 610 H 545	"	390,000	"	M24 × 300~500	"	10,000
				"	M24 × 510~800	"	15,000
흡음형방음판무도장	1,960× 500×95T	m ²	120,000				
흡음형방음판양면칼라	1,960× 500×95T	"	180,000				
흡음형방음판합성목재	1,960×1,000×95T	"	250,000				
플레이세이퍼							
◆천연목재							
친 환 경 B B 테 크	PD-111 1,860/2,000×139×T19 (고압축 BamBoo)	"	140,000				
"	PD-112 1,860/2,000×139×T21 (고압축 BamBoo)	"	155,000				
"	PD-113 1,860/2,000×139×T31 (고압축 BamBoo)	"	195,000				
친 환 경 B B 난 간	PF-011 W:2,000 H:1,200	경간	306,000				
"	PF-022 W:1,860 H:1,200	"	432,000				
"	PF-013A W:2,000 H:1,200	"	637,000				

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	---	---

국 산 목 재

(업자공표가격)

품 명			규 격		단 위	가 격 ①		메 이 커
삼	나 무	방 부 원 주	Ø180, 천공작업별도		m	(무방부목) 55,900	(방부목) 64,000	서귀포시산림조합
			Ø150, 천공작업별도		"	39,500	45,000	"
			Ø120, 천공작업별도		"	26,000	30,000	"
			Ø 90, 천공작업별도		"	15,000	17,000	"
			Ø 60, 천공작업별도		"	6,800	8,000	"
삼	나 무	각 재	180×180		"	57,200	65,000	"
			150×150		"	39,600	46,200	"
			120×120		"	26,000	30,000	"
			100×100		"	18,200	21,000	"
			90× 90		"	15,600	17,500	"
삼	나 무	판 재	100× 30		m ²	60,500	69,000	"
			100× 40		"	78,000	88,500	"
			100× 50		"	95,000	108,000	"
			100× 60		"	112,000	128,500	"
			120× 40		"	78,000	88,500	"
			120× 50		"	95,000	108,000	"
			120× 60		"	112,000	128,500	"
			140× 38		"	74,500	86,000	"
			150× 40		"	78,000	88,500	"
			150× 50		"	95,000	108,000	"
			150× 60		"	112,000	128,500	"
			200×100		"	182,000	208,000	"
			200×150, 천공작업별도		"	273,000	312,000	"
			240×150, 천공작업별도		"	286,000	325,000	"
친 환 경 목 재	원 주 지 주 목	Ø120×900, 천공포함,칠별도		개	57,500	-	"	
		Ø40×1,500		"	3,500	4,800	"	
		Ø50×1,800		"	4,000	5,500	"	
		Ø60		m	4,000	5,700	"	

☞ 서귀포시산림조합 : 천공비 : 1구당 1,500원

방 부 방 충 제

(업자공표가격)

품 명		규 격	단 위	가 격 ②		메 이 커
방 부 방 충 제	제	Wood Keeper A : 종합 목재 방부방충제, 문화재 및 사찰, 목조건출물, 벗짚 방부방충(목재용)	ℓ	13,000	한	캠
		Wood Keeper N : 한옥, 동나무집, 목조주택 등 방부방충, 토양처리제(목재용)	"	13,000	"	"
파 타 이 어 스	목 린	목재의 방염, 보호처리제	kg	10,000	타	스
		사찰, 목조문화재, 목조주택의 살충, 방충제	ℓ	17,200	"	"

천 연 생 물 막 제 거 제

(업자공표가격)

품 명		규 격	단 위	가 격 ②		메 이 커
천 연 생 물 막 제 거 제		Stone Keeper : 석탑,고인돌,비석 등 석조물 생물막 제거제(석재용)	ℓ	65,000	한	캠

한국물가정보 www.kpi.or.kr

정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로!

한국물가정보

온라인 KPI 스마트 서비스

E-도서관 KPI-DPS

콘텐츠 제휴 서비스

한국물가정보 www.kpi.or.kr



더 먼 곳을 바라보고
앞으로 향하겠습니다.

(사)한국물가정보는 멈추지 않습니다.


서귀포시산림조합 Seogwipo Forestry Cooperative

SJ 서귀포시산림조합

▶삼나무 목재판매◀

주소 : (본점) 서귀포시 중산간동로 8462-2
(목재집하장) 서귀포시 하원북로 182
메일 : samnamu1@hanmail.net
TEL : 064-738-5101~2 FAX : 064-738-5104

<http://seogwipo.nfcf.or.kr>

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 (경민산업:공장상차) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
--	--	---

공 학 목 재

(KS F 3021, KS F 1611-3, KS F 2081)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
경민산업 GLT 자재비	A군/KS제품/T220미만	m³	4,350,000	경민산업 CLT 자재비	A군/KS제품(T90, T150, T210, T270)	m³	4,500,000
"	C군/KS제품/T220미만	"	3,900,000	"	C군/KS제품(T120, T200, T280)	"	4,200,000
"	A군/KS제품/T220이상	"	5,250,000	"	CNC 5축머신 난이도 상	"	1,650,000
"	C군/KS제품/T220이상	"	4,800,000	"	CNC 5축머신 난이도 하	"	1,200,000
"	A군/KS제품/1시간내화제품/T220미만	"	4,650,000	"	CNC 5축머신 절단가공	"	600,000
"	C군/KS제품/1시간내화제품/T220미만	"	4,200,000	"	10m이하 난이도 상	"	2,250,000
"	A군/KS제품/1, 2시간내화제품/T220이상	"	5,550,000	"	10m이하 난이도 하	"	1,800,000
"	C군/KS제품/1, 2시간내화제품/T220이상	"	5,100,000	"	11~20m이하 난이도 상	"	1,800,000
"	A군/KS제품/R:5000이상/T220미만	"	4,950,000	"	11~20m이하 난이도 하	"	1,350,000
"	C군/KS제품/R:5000이상/T220미만	"	4,500,000	"	21m이상 난이도 상	"	1,350,000
"	A군/KS제품/1시간내화제품/R:5000이상/T220미만	"	5,250,000	"	21m이상 난이도 하	"	900,000
"	C군/KS제품/1시간내화제품/R:5000이상/T220미만	"	4,800,000	"	T&G레크 자재비	m³	86,400
"	A군/KS제품/1, 2시간내화제품/R:5000이상/T220이상	"	6,450,000	"	C군 40T이하	"	129,600
"	C군/KS제품/1, 2시간내화제품/R:5000이상/T220이상	"	6,000,000	"	C군 60T이하	"	172,800
"				"	C군 80T이하	"	

① 1. 기준강도 10S 30B

2. 곡재 R:5000이하는 건적가

3. 이 외의 강도는 건적가

방 부 목

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ②	품 명	규 격	단위	가 격 ②
남부목재 외 중 각 재	2,700×39×51mm	재	1,400	제이엠멀티 ◆절연테크재	90×21t, 멀바우	m²	230,000
"	2,700×51×81mm	"	1,400	"	120×30t, 멀바우	"	285,000
"	2,700×84×84mm	"	1,400	"	90×21t, 푸메아	"	243,000
"	3,600×39×51mm	"	1,400	"	90×21t, 이페	"	270,000
"	3,600×51×81mm	"	1,400	"	120×30t, 말라스	"	230,000
"	3,600×84×84mm	"	1,400	"			
소 송 건 조 각 재	3,600×30×30mm	"	2,000	◆난간재		개	100,000
"	3,600×30×60mm	"	2,000	난간기둥재(말라스/부렐라)	H: 1,200	"	37,000
"	3,600×30×45mm	"	2,000	난간기둥재(말라스)	60×60×W1200	"	40,000
미 송 방 부 목 (방부H3등급)	38×140mm	m³	83,000	난간가로재(말라스/부렐라)	W: 1,120	"	50,000
"	27×140mm	"	59,000	"	70×40×W1,420	"	35,000
"	21×120mm	"	46,000	"	L: 810	"	8,000
알티스멀티 ◆부자재				난간세로재(말라스/부렐라)	H: 1,200	"	130,000
부 분 중 진 각 관 트	50×50(단위중량-4.17m/kg)	m	30,000	난간가로재(말라스)	60×60×W1200	"	50,000
S T S 스크류볼트	M4×35	개	300	"	W: 1,120	"	60,000
난 간 포 스트철물	Ø34 구조용강관 330mm	"	10,000	"	W: 1,420	"	70,000
기동재크랙홈철물	L1200	"	12,000	난간세로재(말라스)	70×40×W1,420	"	48,000
"	L1500	"	14,000	난간기둥재(이페-IPE)	L: 810	"	12,000
피플로드 ◆부자재				난간가로재(이페-IPE)	H: 1,200	"	180,000
중 진 장 선 트	50×50(단위중량-4.0m/kg)	m	30,000	"	60×60×W1200	"	63,000
방 수 탄 성 매 트	50×3T	"	10,000	난간세로재(이페-IPE)	W: 1,120	"	80,000
가 로 재 보 강 철물	A형	개	7,000	"	W: 1,420	"	90,000
"	B형	"	9,000	"	70×40×W1,420	"	62,000
난 간 결 합 볼 트	M10×L140	"	55,000	난간가로재(이페-IPE)	L: 810	"	20,000
난 간 포 스트철물		"	2,000	◆부자재		"	
난 간 브 라 케 트		"	3,000	난 간 스 키	120×120 전용	"	20,000
난 간 보 강 대	1자철물	"	4,000	난 간 커	120×120 전용	"	20,000
S T S 스크류볼트	M4×L30	"	200	가 로 보	10×150	"	25,000
난간기둥재(말바우)	120×120	"	145,000	자 형 연 결 철물	50×50×2.3T	"	20,000
난간가로재(말바우)	70×40×1,450	"	43,000	제 작 아 연 도 각	2.3T	"	5,000
난간세로재(말바우)	50×30×870	"	22,000	난 간 고 정 볼 트	M10×L 150	Set	5,000
기동재(합성목재)	120×120×1300	"	160,000	난 간 기 동 고 정 철물	230×90×9T 난간기둥재 고정용	m	15,000
가 로 재 (합성목재)	70×70×1450	"	55,000	J M 매 트 (우레탄합성)	50×3T	개	9,000
두 겹	120×30×1,500	"	95,000	로 아 연 도	JM-ECO도로	kg	25,000
네오엔				포 스트 고정용 피스	M4×16	개	980
고 탄 무 패 드	NMDP 3T	m	4,000	S T S 스크류볼트	M4×20	"	100
기 동 성 클 립	NMDC 전용	개	3,000	S T S 스크류볼트(육각)	M5×50	"	150
가 로 재 (말 바 우)	NMFP1 H1200	"	140,000	S T S 스크류볼트	M6×L100	"	300
가 로 재 (말 바 우)	NMFW1 60×1450	"	45,000	난 간 기 동 고 정 철물	300×300×300	"	400
가 로 재 (말 바 우-두겹형)	NMFW2 120×30T×1500	"	30,000	H 형 강 벤		Ton	1,000,000
기동속주(GI강판)	NMFP2 H1200	"	70,000	J M 중 진 각 판	50×50	m	18,000
난 간 세 로 재 (말 바 우)	NMFC 전용	"	15,000	기 조 헤 드 볼 트 앵 커	M24×L500	개	29,000
세 로 재 줄 대	NMFW1 40×70	"	11,500	"	M30×L900	"	70,000
"	NMFW2	"	7,000	"	M36×L900	"	150,000



목재자동화 가공시스템 도입

kmbeam 경민산업(주)

구조용집성재 전문 생산/시공업체

KS/내화구조인정/ISO 인증업체

CLT/ 한옥/ 주택/ 조경/ 건축자재

인천 서구 건지로284번길 112 / T.032-575-7871 / F.032-575-7823
E.kmbeam@kmbeam.co.kr / H.www.kmbeam.co.kr

JMM (주)제이엠 멀티

본사: 서울시 영등포구 국회대로 612,
17층(당산동3가, 코레일 유통 사옥)

TEL : 02-2043-0753 FAX : 02-2043-0754

www.jmmulti.com

☞ 재(才) = 1치×1치×12자 = 3.03cm × 3.03cm × 12 × 30.3cm ≒ 0.00334m³

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 10단위 이상 (티엔지건설 : 400㎡ 이상) 4. 부가세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
--	--	-----------------

P D F (더 블 프 레 임) 패 널

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
P D F (더 블 프 레 임) 패 널	소골 (40T), 단면	㎡	50,000	젠 트 로 그 립
"	소골 (43T), 양면	"	70,000	"
"	소골 (45T), 양면	"	100,000	"
"	대골 (61T), 단면	"	79,000	"
"	대골 (65T), 양면	"	100,000	"

P E 구 조 용 부 재

(거래수량 : 100단위이상)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
PE H 형재	고× 폭×T1×T2mm 63× 90× 8×10	m	24,000	젠 트 로 그 립
"	83× 90× 8×10	"	38,000	"
PE C 형재	40× 63× 8× 8	"	13,000	"
"	40× 83× 8× 8	"	20,000	"
PE L 형재	50× 50× 8	"	9,000	"
"	60× 60× 8	"	12,000	"

공중 비계설치 및 피난대피 통로 출입문

(시공비 및 운송비 별도, 발주시 선결제)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
공중비계 75type	1,100×4,000×75×45×2t	㎡	22,000	티 엔 지 건 설
브라켓 및 고정크래프 48.6Ø	180×50×6t×2개	2개	32,000	"
비계파이프	48.6Ø×1,000mm×2개×2m	2m	18,900	"
공중비계 60type	1,100×8,000×60×30×2t	㎡	20,000	"
브라켓 및 고정크래프 48.6Ø	180×50×6t×2개	2개	22,000	"
비계파이프	48.6Ø×1,000mm×2개×2m	2m	18,900	"
피난 대피 통로 출입문	2,500×2,500×32t 강화접합 유리 8.38t	개	5,500,000	"
행거 프레임 용융 아연도금	5,000×2,700×100t×3.2t	"	1,560,000	"
강화 접합유리 8.38t	2,200×1,100×8.38t×2개	4.84㎡	467,800	"
행거 4구동	65Ø	2개	66,000	"
앵글 로라	32Ø	"	16,800	"

측구복개용비탈형영구거푸집(GRC제)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
GRC제측구복개용영구거푸집 (KC-FORM, 건설용거푸집)	모델명 (L × W × T) K450(1,000×540×10mm) K500(1,000×590×10mm) K550(1,000×640×13mm) K600(1,000×690×13mm)	(세부품명번호-물품식별번호) (3019180101 - 25815024) (3019180101 - 25815025) (3019180101 - 25815026) (3019180101 - 25815027)	매 26,170 28,420 40,160 43,330	한 국 G R C
GRC제측구복개용영구거푸집 (JS-FORM, 건설용거푸집)	A600(1,000×750×37mm) A700(1,000×850×37mm) A800(1,000×950×37mm) A900(1,000×1050×37mm) A1000(1,000×1150×37mm) B1000(1,000×1150×42mm) B1100(1,000×1250×42mm) B1200(1,000×1350×42mm) C1100(1,000×1250×47mm) C1200(1,000×1350×47mm) C1300(1,000×1450×47mm) C1400(1,000×1550×47mm) C1500(1,000×1650×47mm)	(3019180101 - 25821500) (3019180101 - 25821501) (3019180101 - 25821502) (3019180101 - 25821503) (3019180101 - 25821504) (3019180101 - 25821505) (3019180101 - 25821506) (3019180101 - 25821508) (3019180101 - 25821509) (3019180101 - 25821510) (3019180101 - 25821511) (3019180101 - 25821512) (3019180101 - 25821515)	" 75,440 85,530 95,600 105,670 115,740 141,790 154,140 166,500 166,500 179,800 193,110 206,410 219,720	"

- PDF 정류벽/도류벽/간벽 ●PDF 물탱크
- PE Lining(콘크리트저수조, 배수지, 약품탱크)
- 광케이블 통신관(COD관)

(주)젠트로그룹

본사:서울 강남구 학동로30길 16 (논현동, 남강빌딩) 3층
 TEL.(02)483-0077(대) FAX.483-0078
 공장:강원도 횡성군 우천면 수남로 266번길 52
 TEL.(033)342-5630 FAX.342-5632
 www.gentro.co.kr

미래환경을 선도하는 ———

[주] TNG 건설

웬스·금속구조물·창호공사·도장
 도로시설물·면직교량받침설치
 방음벽설계·방음벽설치·방음벽기초토목

서울특별시 영등포구 여의대방로47라길 13 (신길동) 102호
 TEL. 02-847-4541 FAX. 02-847-4539
 E-Mail. bjlsdn@hanmail.net 010-4634-8132

한국물가정보 www.kpi.or.kr

물가에 관한 고민이 있다면?
물가 고민 해결, 최단 루트로!

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <pre> graph LR 1((1)) --- Maker[메이커] Maker --- Distributor[대리점] Distributor --- 2((2)) 2 --- User[수요자] </pre>
---	---	--

복 공 판 및 안 전 발 판

(업자공표가격)

품 명	규 격	가 ① 격	메 이 커
		개당	㎡당
SL H형복공판(A형)	1,000W×1,990L×200H (310kg)	797,000	398,500
SL H형복공판(A형) 부분MMA	1,000W×1,990L×200H (312kg)	820,000	410,000
SL H형복공판(A형) ALL MMA	1,000W×1,990L×200H (315kg)	863,000	431,500
ㄷ잔널복공판	750W×1,990L×200H (280kg)	652,500	435,000
ㄷ잔널복공판 ALL MMA	750W×1,990L×200H (285kg)	718,000	478,667
무늬 H형복공판(2M)	1,000W×1,990L×200H (360kg)	870,000	435,000
무늬 H형복공판(3M)	1,000W×2,990L×200H (550kg)	1,450,000	483,333

품 명	규 격	단 위	가 ① 격	메 이 커
DB-24 2M H형 복공판	1,000(W)×1,990(L)×200(H) (360kg/매) KS규격 H-190×197×5×7 - 5EA	매	870,000	삼 인 코 리 아
DB-24 3M H형 복공판	1,000(W)×2,990(L)×200(H) (540kg/매) KS규격 H-190×197×5×7 - 5EA	"	1,305,000	"
DB-24 6M H형 복공판	1,000(W)×5,990(L)×200(H) (1,080kg/매) KS규격 H-190×197×5×7 - 5EA	"	2,610,000	"
ㄷ-channel형 복공판	750(W)×1,990(L)×200(H) (280kg/매) (현장도착도)	"	650,000	"
NP-Deck (2M)	1,600(W)×1,990(L)×200(H) (590kg/매) 특허 10-1058784호	"	2,250,000	"
NP-Deck (3M)	1,600(W)×2,990(L)×200(H) (850kg/매) 특허 10-1058784호	"	2,700,000	"
splice (700×300)	상·하부 Flange, web splice (교통저리를 감안한 주형보 연결 공법)	Set	1,080,000	"
지 점 연 결	400(W)×900(L)×140(H)	"	990,000	"

㉞ 삼인코리아 : 거래수량 100단위 이상

레 벨 봉 (Level Bar)

(거래수량 : 100단위 이상)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 ① 격	품 명	규 격	단 위	가 ① 격
동진레벨 봉 (거푸집(RC)용·철망용·메트용)	기본형 A형 120mm	개	900	동진레벨 봉 (테크용)	A형 100mm	개	1,230
"	130	"	940	"	120	"	1,340
"	135	"	960	"	125	"	1,360
"	150	"	1,250	"	130	"	1,400
"	160	"	1,330	"	135	"	1,450
"	170	"	1,400	"	150	"	1,500
"	180	"	1,500	"	160	"	1,570
"	200	"	2,100	"	170	"	1,870
"	220	"	2,200	"	180	"	2,000
"	230	"	2,200	"	200	"	2,300
"	250	"	2,450	"	210	"	2,400
"	270	"	2,600	"	220	"	2,500
"	280	"	2,750	"	230	"	2,600
"	300	"	2,850	"	250	"	2,700
"	보 급 형 150	"	900	"	레벨기계고정삼각대	대	208,000
"	160	"	970	"	(미장용·방통용·각용부품)	개	1,050
"	170	"	1,040	"	미장용 A형 150mm	"	1,700
"	180	"	1,100	"	B형 250	"	1,700
"	190	"	1,150	"	방통용 A형 180	"	1,700
"	200	"	1,230	"	B형 210	"	1,900
"	210	"	1,270	"	레벨부 고정부	Set	1,200
"	220	"	1,300	"	레벨부 고정부	"	1,600
"	철 망 용 70~90	"	900	"	레벨체크기	대	400,000
"	매 트 용 상부근 19~25	"	5,200	"	레벨체크 삼각대	"	360,000
"	28~35	"	5,600				

㉞ 보급형 : 150~220 생산, 레일용은 주문생산 / 철망용 : 테크판위 와이어메쉬 현장만 사용하는 제품

유 로 폼 (Euro Form)

(거래수량 : 10단위이상)

품 명	규 격	단 위	가 ① 격	품 명	규 격	단 위	가 ① 격
◆유로폼 Panel	200×1,200mm	개	19,800	◆유로폼 In Corner	100×100×1,200mm	개	16,200
"	250×1,200mm	"	21,000	"	100×150×1,200mm	"	17,400
"	300×1,200mm	"	22,500	"	150×150×1,200mm	"	18,600
"	350×1,200mm	"	23,500	"	100×200×1,200mm	"	18,600
"	400×1,200mm	"	24,900	"	Out Corner	"	10,500
"	450×1,200mm	"	26,400	"	63.5×63.5×1,200mm	"	17,400
"	500×1,200mm	"	28,200	"	63.5×63.5×2,400mm	"	
"	600×1,200mm	"	31,000				

한국물가정보

www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보는
정확한 가격정보를
제공하고 있습니다.



에스엘 H형 복공판

“폭 750을 1000으로 !!!
원가절감!!! 강성은 2배!!!”

에스엘아이(주)

경기도 화성시 남양읍 신남로 100(신남동)

TEL:031)357-8838 FAX:031)357-8420

www.soolim.com / e-mail : sli6114@daum.net

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 100단위 이상 4. 부가세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
--	---	-----------------

복 공 판

(거래수량 : 단위당)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
◆TB 복공판 (일반복공판보다 2.5배 강성 우수, 무늬H-BEAM 복공판보다 1.7배 강성 우수) (국내 유일3D해석 및 강도 시험 결과 안전성 확보)				
TB복공판 (2㎡)(200ton 크레인 하중)	1,000(W)×1,990(L)×200(H) (2.0㎡/장)	장	570,000	더 브릿지
TB복공판 (3㎡)(150ton 크레인 하중)	1,000(W)×2,990(L)×200(H) (3.0㎡/장)	"	1,026,000	"

강 관 비 계

(Steel Pipe Scaffold)

품 명	규 격	단 위	서 올	부 산	대 구	광 주	대 전
			②	②	②	②	②
-①자 제품- 비 계 파 이 프 (일반)	길이(長) 외경(外徑) 관두께(管厚)	본					
	2.0m 48.6mm 2.3mm	"	10,800	10,900	10,900	10,900	11,000
	3.0 48.6 2.3	"	16,300	16,400	16,400	16,400	16,500
	4.0 48.6 2.3	"	20,200	20,300	20,200	20,300	20,400
	6.0 48.6 2.3	"	29,000	29,300	29,100	29,300	29,400
크 램 프 (고 정, 자 동) 연 브	파이프경(徑) 48×48용	개	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
	단관비계 48.6	"	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	측벽용(쌍줄형), L950mm A1,200mm 11.5kg	"	41,700	-	-	-	-
	발코니용(쌍줄형), L1,200mm A120~140mm(조절폭) 11.0kg	"	29,600	-	-	-	-
	슬라브용(쌍줄형), L1,200mm A100~120mm(조절폭) 12.0kg	"	39,300	-	-	-	-
안 전 난 간 대	슬라브용, L1,200mm B(조임폭) 200mm 5.0kg	"	18,700	-	-	-	-
	발코니용, L1,200mm B(조임폭) 210mm 5.0kg	"	18,700	-	-	-	-
	비 계 버 팀 대	"	12,700	-	-	-	-
	400~600mm, 2.2kg	"	-	-	-	-	-
		"	-	-	-	-	-

강 관 씨 포 트

(Steel Pipe Support)

품 명	규 격	단 위	서 올	부 산	대 구	광 주	대 전
			②	②	②	②	②
-①자 제품- 강 관 씨 포 트 (백관)	長(최대) 長(최소) 단중(kg/본)	본					
	V ₁ 3,200 ~ 1,800mm 12.3	"	24,500	24,700	24,600	24,700	24,800
	V ₂ 3,400 ~ 2,000 12.7	"	25,400	25,600	25,500	25,600	25,700
	V ₃ 3,800 ~ 2,400 13.6	"	26,700	26,900	26,800	26,900	27,000
	V ₄ 4,000 ~ 2,600 14.0	"	27,500	27,700	27,600	27,700	27,800

조 립 식 틀 비 계 (이동식틀비계)

(Steel Pipe Scaffold)

품 명	규 격	단 위	서 올	부 산	대 구	광 주	대 전
			②	②	②	②	②
-①자 제품- 수 수 평 발 판 지 주틀스 가 키 세 이 스	단중(kg/개)	개					
	1,219 × 1,700mm(용융아연도금) 16	"	41,700	42,100	41,900	42,100	42,300
	1,050 × 1,829mm(") 13, 13.6	"	40,200	40,600	40,400	40,600	40,800
	1,219 × 1,829mm(") 4.5	"	10,200	10,300	10,300	10,300	10,400
	Ø36 × 406mm(") 4.1	"	13,800	13,900	-	13,900	14,000
" "	36 × 600mm(") -	"	14,300	-	14,300	-	-

컬 러 문 양 거 루 집

(거래수량 : 단위당)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	품 명	규 격	단 위	가 격 ①
대화물드				대화물드			
TSS-103	900mm×900mm×40mm	매	43,000	DH-206	900mm×900mm×60mm	매	43,000
TSS-147	900mm×900mm×40mm	"	43,000	DH-286	900mm×900mm×60mm	"	43,000
DH-600	1,200mm×900mm×60mm	"	57,300	DH-300-W	900mm×900mm×100mm	"	45,000

TB 복공판

경제성, 안정성 등 엄격한 검증으로
더욱 견고하고 안전한 복공판의 혁신!

- 기존 제품 대비 2배 이상 강도 증대
- 일반 channel 복공판 보다 2.5배 강성 우수! · 무늬 H-beam 복공판 보다 1.7배 강성 우수!
- 크레인 400톤 작업하중에도 사용 가능 3D해석 및 강도 시험 결과 안전성 OK!
- 시간 3M 복공판 (2.99m x 1.0m x 0.2m) 국내 유일 3D해석 및 강도 시험 결과 안전성 OK!

THE BRIDGE (주)더브릿지

 본사 : 경기도 성남시 매곡로51, 로즈프라자 4층 공장 : 충청남도 홍성군 서부면 홍남서로 303
 TEL : 031)709-8042 FAX : 031)701-8042

www.kpi.or.kr

 (사)한국물가정보는
 정확한 가격정보를
 제공하고 있습니다.


거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 10단위 이상 4. 부가세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <pre> graph LR A[메이커] --- 1((①)) --- B[대리점] B --- 2((②)) --- C[수요자] </pre>
---	--	---

스 크 류 잭 · 회 전 조 인 트
(Screw Jack · RotationJoint)

품 명 · 규 격		단위	가 격 ①	품 명 · 규 격		단위	가 격 ①
대한	스 크 류 잭	개	70,000	스마텍엔지니어링	스 크 류 잭	개	130,000
	20Ton	"	90,000		100톤	"	190,000
	30	"	110,000		(SSJ100) 150톤	"	280,000
	50	"	130,000		200톤	"	
	100	"	190,000			"	
	150	"	280,000	회 전 조 인 트	100톤	"	180,000
	200	"	650,000		(SRJ100) 150톤	"	240,000
	300	"					

책 써 포 트
 (Jack Support)

품 명		규 격	단위	가 격 ①	품 명		규 격	단위	가 격 ①
대한 유압 잭	100Ton		개	275,000	대한 버티미	4~3"(조절형)	2.380~3.480m	본	124,000
"	150Ton		"	375,000	"	4~3"(")	2.880~3.980m	"	134,000
"	200Ton		"	450,000	"	4~3"(")	2.880~3.980m	"	151,000
빔 잭 (스티프너)	300빔용		"	26,000	"	5~4"(")	3.380~4.480m	"	163,000
"	350빔용		"	30,000	ACE TECH				
스마트 잭	5"(고정형)	2.5~2.8m	"	110,000	◆기밀구조물 홈메우기				
잭 씨 포트	4"(")	2.5~2.8m	"	160,000	ZEBRA JACK	A- 38 (30mm~ 80mm), 270mm×270mm, 300 피트용		개	7,500
"			"	150,000		A-615 (60mm~150mm), 270mm×270mm, 300 피트용		"	9,000
						B-411 (45mm~110mm), 270mm×180mm, 200 피트용		"	7,500

P H P 도 류 벽 · 정 류 벽 · 간 벽

										(업자공표가격)				
품 명							규 격		단 위	가 격 ①	메 이 커			
◆PHP도류벽,정류벽,간벽(특허제품)														
P	H	P	도	류	벽	관	넬	HDPE, T=65mm	m ²	100,000	수	엔	비	텍
P	H	P	정	류	벽	관	넬	HDPE, T=65mm, 150A	"	120,000		"		
ㅂ							넬	HDPE, 85×75×8T	m	21,000		"		
ㅊ							넬	HDPE, 85×75×8T	"	20,000		"		
ㄴ							넬	HDPE, 85×75×8T	"	20,000		"		
ㅍ							넬	HDPE, 75×40×8T	"	18,000		"		
ㅑ							넬	HDPE H100×6T	m	7,000		"		
ㅓ							넬	STS, 도어록, 레버형	Set	38,000		"		
							넬	HDPE, 300×300×15T	개	10,000		"		
							넬	M12	조	3,000		"		
							넬	M10	조	2,500		"		

선 행 하 중 잭

품 명	규 격	단위	가 격 ①	품 명	규 격	단위	가 격 ①
스마텍엔지니어링				스마텍엔지니어링			
선 행 하 중 책	100톤	개	275,000	스 마 트 스티 프 너	3개월 임대	개	6,200
(4축식 : SPJ 2)	150톤	"	365,000	(H300)	6개월 임대	"	7,200
"	200톤	"	490,000	"	9개월 임대	"	8,800
"	300톤	"	670,000	"	12개월 임대	"	10,500
"	3개월 임대	"	44,000	"	18개월 임대	"	13,300
"	6개월 임대	"	77,000	"	장기 임대	"	20,000
"	9개월 임대	"	99,000				
"	12개월 임대	"	144,000				
							
선 행 하 중 책	100톤	"	280,000	버 틸 대 연 결 재	3개월 임대	"	33,000
(반력식 : SPJ 3)	150톤	"	370,000	(심플조인트)	6개월 임대	"	42,000
"	200톤	"	400,000	"	9개월 임대	"	53,000
"	6개월 임대	"	77,000	"	장기 임대	"	99,000
"	9개월 임대	"	99,000				
"	12개월 임대	"	144,000				
"	장기 임대	"	177,000				
							

☞ 3~12개월 임대는 고재 기준, 장기 임대는 신재 기준임.

20년 노하우 가설재 전문기업

 **(주)스마트엔지니어링**
<http://www.smarteceng.co.kr>

건설풍기술 제131, 307, 448, 491, 645호

**"선행하중책, 스크류책, 앵커
 화타썰기, 스티프너, 연결재"**

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388 6층, 031)732-2370


버티미
(책서포트)

·임대, 판매, 수리(조절형 변경)

·최대 1,200mm 높이가 조절가능


스크류잭

·20ton, 30ton, 50ton, 100ton

150ton 자체 생산 및 판매

스마트잭, 빔잭(스티프너) 300용, 350용


유압잭

·100ton, 150ton, 200ton 자체 생산 및 판매

서울 서초구 서초동 1337번지
세인트하이얀빌딩 301호
서울사무소 : 02)2678-7887
아산공장 : 041)534-5211
www.butumi.co.kr

soo 수엔비텍 주식회사

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 (천막지 : 1롤 이상) 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
--	---	---

천 막 지

(Tent Cloth)

품 명 · 규 격			단 위	서 율	부 산	대 구	광 주	대 전	
				②	②	②	②	②	
P V C 코팅지 (Lami타포린) (구LG, 희성폴리머) " " " " " " " " " " " " " " "	두께(厚)(mm) 폭(幅)(cm)								
	PRO-2,000	0.35±0.02×122	m	6,350	6,380	6,380	6,430	6,150	
	4,000	0.50±0.02 122	"	7,020	7,040	7,040	7,090	6,820	
	8,000	0.60±0.02 122	"	8,430	8,500	8,500	8,540	8,260	
	(코오롱)	T-210	0.35±0.02 122	"	6,570	6,640	6,640	6,680	6,350
	"	420	0.50±0.02 122	"	7,210	7,270	7,270	7,350	7,000
	"	630	0.60±0.02 122	"	9,430	9,470	9,470	9,550	9,200
	(삼성)	T-210	0.35±0.02 122	"	6,350	6,430	6,430	6,490	6,140
	"	420	0.50±0.02 122	"	6,990	7,050	7,050	7,120	6,790
	"	630	0.60±0.02 122	"	8,500	8,540	8,540	8,580	8,290
	(진양)	T-210	0.35±0.02 122	"	6,500	6,570	6,570	6,640	6,310
	"	420	0.50±0.02 122	"	7,180	7,210	7,210	7,270	6,970
	"	630	0.60±0.02 122	"	8,700	8,750	8,750	8,810	8,500
	(상원)	T-210	0.35±0.02 122	"	6,280	6,310	6,310	6,350	6,070
	"	420	0.50±0.02 122	"	6,920	6,970	6,970	7,000	6,720
	"	630	0.60±0.02 122	"	8,470	8,500	8,500	8,540	8,270
P E 탑지 (야적용 시트) "	1.8m 220g	91.44cm		1,950	2,090	2,090	2,110	2,110	
	1.8m 280g	"		2,790	2,830	2,830	2,890	2,890	
	1.8m 320g	"		3,400	3,470	3,470	3,540	3,540	

대 형 텐 트(임대)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격	품 명	규 격	단 위	가 격
			①				①
한국대형텐트조합				한국대형텐트조합			
Alu Hall 텐트	10m×20m	동	14,520,000	TFS 텐트	15m×20m	동	27,225,000
"	15m×30m	"	32,670,000	"	15m×30m	"	40,837,500
"	20m×40m	"	58,080,000	"	15m×40m	"	54,450,000
"	30m×60m	"	130,680,000	"	20m×30m	"	54,450,000
				"	20m×40m	"	72,600,000
Sprung TFS	15m×30m	"	42,840,000	"	20m×50m	"	90,750,000
"	20m×50m	"	95,130,000	"	20m×60m	"	108,900,000
"	25m×70m	"	166,635,000	"	30m×40m	"	108,900,000
				"	30m×50m	"	136,125,000
Steel TFS	20m×40m	"	79,860,000	"	30m×60m	"	163,350,000
"	30m×60m	"	179,685,000	"	30m×70m	"	190,575,000
"	40m×80m	"	319,440,000	"	40m×50m	"	181,500,000
				"	40m×60m	"	217,800,000
				"	40m×70m	"	254,100,000
				"	40m×80m	"	290,400,000

※ 가격 : 임대가격을 의미하며, 임대기간은 10일 기준

한국물가정보

www.kpi.or.kr

멈추지 않는
도전과 혁신



기존의 사업영역과
IT기술의 융합을 통해
데이터 중심의
혁신적인 서비스를 제공합니다.

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자
---	---	---

파 라 솔

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ②	품 명	규 격	단 위	가 격 ②
장원산업	(원지름 Ø)	(주소재와구조)	(원단소재)	장원산업	(원지름 Ø)	(주소재와구조)	(원단소재)
정원 FR파라솔 30	3,000	FRP8각2단	폴리	자바라 천막 S 6	36	sus	폴리300
정원 FR파라솔 27	2,700	FRP8각2단	폴리	자바라 천막 S 4	345	sus	폴리300
FR파라솔 24	2,400	FRP8각2단	폴리	자바라 천막 S 3	33	sus	폴리300
FR파라솔 23-B	2,300	FR8각2단	폴리	대형 조립 텐트	510	스틸분체	면호방
FR파라솔 23-I	2,300	FR8각1단	폴리, T/C		48	스틸분체	면호방
스텐 유계파라솔 M	3,200	스텐8각2단	아크릴사	글램핑 텐트 T Y	36	스틸분체	면호방
스텐 청원무일파라솔	3,000	스텐8각2단	면호방	글램핑 텐트 J Y	48	스틸분체	면호방
스텐 청원무일파라솔	2,650	스텐8각2단	폴리	글램핑 텐트 T Y	36	스틸분체	면호방
정원 자바라솔 M	2,400	스텐8각2단	폴리	글램핑 텐트 M510	510	스틸분체	면호방
정원 자바라솔 L	3,600	스텐 철제	폴리900	자바라 천막	510	스틸분체	면호방
정원 자바라솔 S	3,000	철제일반	폴리	자바라 천막	3535	48백관	타포린줄
정원 자바라솔 S	360×360	알미늄+철제	아크릴사	원 두 막 텐트	3636-S	스틸분체	타포린줄
정원 자바라솔 S	360×200	알미늄+철제	아크릴사	원 두 막 텐트	3232-I	스틸분체	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,650	FRP8각2단	TAFFETA/PU	원 두 막 텐트	3131-H	스틸분체	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,400	FRP8각1단	TAFFETA/PU	원 두 막 텐트	35-T	알미늄+철제	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,450	FRP8각2단	폴리	원 두 막 텐트	30-S	알미늄+철제	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,600	FRP8각1단	폴리	원 두 막 텐트	30-N	알미늄+철제	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,700	스프링강	나이론O/X	원 두 막 텐트	CON1	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,400	스프링강	나이론O/X	원 두 막 텐트	CON2	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,650	FRP철제	폴리/T/C	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,400	FRP	폴리, T/C	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,400	철제일반	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,700	FRP/철제1단	나이론	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,450	FRP/철제1단	나이론	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,200	FRP/철제1단	나이론	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,400	FRP2단	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,400	FRP1단	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,200	FRP1단	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	48"×2	FRP2	나이론	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	38"×2	FRP1	나이론	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,200	FRP	나이론	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	1,800	철제	나이론	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,300	나무8각1단	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,600	나무8각1단	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	3,000	나무8각1단	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	2,600	알미늄+철제	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	3,000	알미늄+철제	폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	3,000	대나무	면호방	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	3,000	알미늄+철제	면호방	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	4,500	철제	특수메쉬	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	4,000	스텐2단8각	메쉬특수천	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	4,200	스텐8각	메쉬	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	5,000	철제/분체도장	메쉬특수천	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	5,000	메쉬600		원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	4,500	메쉬600		원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	4,000	메쉬600		원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	3,500	메쉬600		원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	3,000	메쉬600		원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	12M	스틸파이프	타포린	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	12M	스틸파이프	줄/기계식	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	55	아연관파이프	줄타포린	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	44	아연관파이프	줄타포린	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	33	아연관파이프	줄타포린	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	36	아연관파이프	줄타포린	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	345	still	행사용폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	33	still	행사용폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄
정원 자바라솔 S	33	still	행사용폴리	원 두 막 텐트	38	세멘/원통	타포린줄

섬 유 로 프

(단위 : R/L)

(Fiber Rope)

품 명	규 격	가 격 ②	품 명	규 격	가 격 ②	품 명	규 격	가 격 ②
마닐라로프	Ø 8mm×200m	117,600	PP로프	Ø 5mm×110m(1.3kg)	6,500	PP로프	Ø 12mm×150m(10.4kg)	52,700
"	Ø 10mm×200m	150,500	"	Ø 6mm×200m(3.5kg)	17,600	"	Ø 12mm×200m(13.8kg)	69,800
"	Ø 12mm×200m	199,800	"	Ø 8mm×150m(4.7kg)	23,900	PE 형광로프	Ø 8mm×150m(4.5kg)	23,500
"	Ø 14mm×200m	266,900	"	Ø 8mm×200m(6.2kg)	31,500	"	Ø 10mm×150m(6.2kg)	32,400
"	Ø 16mm×200m	333,900	"	Ø 9mm×150m(6.2kg)	31,500	"	Ø 12mm×150m(8.9kg)	46,600
"	Ø 18mm×200m	452,800	"	Ø 10mm×150m(7.2kg)	36,500	"	Ø 14mm×150m(12kg)	62,700
"	Ø 20mm×200m	588,200	"	Ø 10mm×200m(9.6kg)	48,600	"	Ø 16mm×150m(15.5kg)	81,000

한국물가정보 www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업

한국물가정보

한국물가정보 www.kpi.or.kr

차원이 다른 물가정보의 방향을 제시하다!

국내 최고 권위 물가정보지

파라솔·텐트·몽고천막
·어닝·그늘막·캐노피

장 원 산 업

www.anytent.co.kr 070-8875-5079

경기도 하남시 미사강변서로 16 224호

FAX: 031)624-0969 HP: 010-3523-5079

거래조건 1. 수도장소: ①공장상차②점포상차 2. 결제조건: 현 금 3. 거래수량: 단 위 당 4. 부 가 세: 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회당)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
---	--	-----------------

스 마 트 로 프

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ②	품 명	규 격	단 위	가 격 ②
광명바이오산업	TYPE 직경			광명바이오산업	TYPE 직경		
브라켓	A형 24mm	개	10,000	홀아광 안전로프	K22 Ø22	m	14,000
컬러 안전로프	B형 24mm	"	12,000	"	K24 Ø24	"	15,454
"	M18 Ø18	m	8,200	"	K26 Ø26	"	16,700
"	M20 Ø20	"	9,200	"	K40 Ø40	"	31,000
"	M22 Ø22	"	10,000	3중 띠아광안전로프	G18 Ø18	"	12,800
"	M24 Ø24	"	11,000	"	G20 Ø20	"	14,437
"	M26 Ø26	"	11,820	"	G22 Ø22	"	17,280
풀아광 안전로프	M40 Ø40	"	23,400	"	G24 Ø24	"	17,800
"	K18 Ø18	"	11,300	"	G26 Ø26	"	18,800
"	K20 Ø20	"	12,670	"	G40 Ø40	"	36,100

관 로 시 공 원 형 안 전 사 다 리

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
◆관로시공안전시설물				
관로시공 원형 안전사다리	D2500 ~ D3000 (제품중량-60kg)	대	5,750,000	비 아 이 엔 지 니 어 링
"	D2100 ~ D2400 (제품중량-50kg)	"	5,052,000	"
"	D1800 ~ D2000 (제품중량-45kg)	"	4,816,000	"
"	D1350 ~ D1650 (제품중량-40kg)	"	4,260,000	"
"	D900 ~ D1200 (제품중량-35kg)	"	3,892,000	"

고 소 용 안 전 펜 스

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
◆고소용 안전펜스				
고 소 용 안 전 펜 스 (안전시설물-건철안전망)	1,000(H)×1,000(L) (mm)	개	265,000	모 백 스
"	1,100(H)×1,000(L) (mm)	"	270,000	"
고 소 용 안 전 펜 스 (상 부 이 격 형)	900(H)×1,000(L) (mm)	"	295,000	"
"	1,000(H)×1,000(L) (mm)	"	300,000	"
◆작탈식 높이연장 스마트 안전난간대				
작탈식 높이연장 스마트 안전난간대	200(H)×1,000(L) (mm)	"	135,000	"
"	300(H)×1,000(L) (mm)	"	140,000	"
"	400(H)×1,000(L) (mm)	"	145,000	"
"	500(H)×1,000(L) (mm)	"	150,000	"

박 락 방 지 망 및 조 류 방 지 망

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	품 명	규 격	단 위	가 격 ①
울담				울담			
방 지 망 (E . C)	NYLON, mesh≤25	m ²	20,000	보 조 로 프	D=4mm, 파라코드	m	500
빈 클 랩 프	3/8인치	개	5,800	"	4mm, stainless	"	1,500
웨 지 앵 커 볼 트	M12×120, stainless	"	2,500	티 버 클	5/16인치, stainless	"	3,000
아 이 너 트	M12, stainless	"	3,000	호 그 링	SR-6	"	10
와 이 어 로 프	7×7, 4.0mm	m	1,200	와 이 어 클 립	3/16인치, stainless	"	1,350

건 설 안 전 망

(단위: R/L)

품 명	규 격	가 격 ②	품 명	규 격	가 격 ②	품 명	규 격	가 격 ②
P E 휘 장 막	1.5m×50m	31,900	낙 하 물 방 지 망	1.0m×50m (1cm망)	153,000	수 직 보 호 망	1000D(1.9m×100m)	387,200
"	1.8m×50m	33,000	(방염)	1.5m×50m (1cm망)	229,500	(PVC망)	1500D(1.9m×100m)	538,400
분 진 망 (별 집 망)	1.5×50m 녹색	52,800	"	2.0m×50m (1cm망)	306,100	"	1500D(2.2m×100m)	623,100
"	1.8×50m 녹색	60,500	"	3.0m×50m (1cm망)	459,100	PE 결절망	4m×50m (10cm망)	389,600
낙 하 물 방 지 망	1.0m×50m (2cm망)	77,400	"	4.0m×50m (1cm망)	612,200	"	4m×50m (6cm망)	737,400
(방염)	1.5m×50m (2cm망)	116,100	수 직 보 호 망	1.2m×60m	52,000	골프망(PE 무결절)	3m×10m	79,800
"	2.0m×50m (2cm망)	154,800	(PP멀티망)	1.5m×60m	66,500	"	6m×10m	159,700
"	3.0m×50m (2cm망)	232,300	"	1.8m×60m	77,400	차 광 망	6m×40m, 차광율 55%	40,700
"	4.0m×50m (2cm망)	309,700	"	2.0m×60m	89,500	"	6m×50m, 차광율 90%	132,000
						"	6m×50m, 차광율 95%	198,000

IoT 신기술
이씨모백스
MOVEX (주)모백스
안전/환경 관리 및 재해예방 솔루션

고소용 안전펜스/스마트 안전 난간대
/산업시설 EHS시스템

Smart Safety Management Solution 및 관련제품 전문업체
혁신제품 인증 / 여성기업 / 창업기업 / 특허 및 디자인등록

경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 11(금토동)
판교이노베이션랩 지식산업센터 711호 ㈜모백스
TEL: 031)365-5707 FAX: 031)365-5708
E-mail: movex@movex.co.kr

JS (주)장수티엔시 홈페이지: jstnc.co.kr

상하수도 공사업·철근콘크리트 공사업·토공사업
포장공사업·부단수 천공 및 차단 공사업·상하수도 설계업
구조물 해체비계공사업·보링그라우팅 공사업

관로시공 원형안전사다리 실용신안 및 디자인 특허 등록

서울 본사 | 서울특별시 송파구 법원로 114 B동 808호 (문정동, 엠스테이트)
TEL. 02-525-1963~4 FAX. 02-525-1965 E-mail. jstnc@hanmail.net

공 정 | 경기도 화성시 남양읍 신남안길 213
TEL. 031-356-1973 FAX. 031-356-2819 E-mail. jstnc@hanmail.net

KPI 한국물가정보

혁신을 통해
더 넓은 세상으로

물 가 조 사 시장가격조사
원가계산용역 웹 서비스

www.kpi.or.kr T.1577-7200(대)