



■ 건설기계

- 1001 불도저·굴착기
- 1001 롤러
- 1002 콘크리트믹서트럭
- 1002 덤프트럭
- 1002 로더·램머
- 1003 건설기계임대료
- 1005 천공·향타향발기장비임대료
- 1005 하수도준설기
- 1005 브레이커
- 1006 모터그레이더
- 1006 천공기
- 1006 할암기
- 1006 점보드릴
- 1006 도로용장비

■ 중기부속품

- 1007 중기부속품

■ 콘크리트장비

- 1008 콘크리트장비
- 1008 콘크리트배칭플랜트
- 1008 아스팔트믹싱플랜트
- 1008 노면파쇄기

■ 원동기

- 1009 디젤엔진
- 1009 가스발전기·가스엔진

■ 유·공압기기

- 1010 공기압축기(컴프레서)
- 1011 공기압축기임대료
- 1012 공압기기
- 1012 유압기기

■ 농업기기·산업기계

- 1013 축산작업기
- 1013 일반농기구
- 1013 노즐
- 1013 농업용 환풍기
- 1014 농업기계

- 1015 농업용 제습기
- 1016 플렉소인쇄기
- 1016 임업기계
- 1016 초음파세척기
- 1016 진공세척기
- 1017 평판타발기

■ 운반기계

- 1018 운반기계
- 1018 컨베이어부품
- 1019 자동차차장장치

■ 하역기계

- 1020 원치
- 1020 곤돌라
- 1021 크레인
- 1022 호이스트
- 1023 지게차



건설기계인들의 자존심 시작! (사)건설기계개별연명사업자협의회가 함께합니다.

건설기계인이라는 이름으로 우리는 하나입니다!
(사)건설기계개별연명사업자협의회 17만 건설기계
실사업자를 대표하는 비영리 법인!

건설기계 27개 기종 대여사업자들의
권익향상, 보호에 언제,
어디서든지 함께 하겠습니다!

■ 중점사업

- ▶적정 임대단가, 8시간 작업 정작
- ▶체불금, 불공정 거래 등 현안 공동대응
- ▶건설기계 관련법 입법 추진
- ▶건설기계 장단기적인 대안 마련
- ▶정보공유, 결속력, 회원 친목도모
- ▶건설기계인으로서 사회적인 책무이행

건설기계 대여사업
관련 애로사항 해결!

■ 지역별 상담 및 가입 문의처 (광역시도)

No	지역	전화번호	No	지역	전화번호
1	중앙	031-437-8050	10	서울	02-2065-0444
2	강원	033-637-0357	11	울산	052-269-7424
3	경기	031-943-3768	12	인천	032-584-3680
4	경남	055-756-5650	13	전북	063-853-6507
5	경북	054-332-1122	14	제주	064-711-9494
6	대구	053-629-1200	15	충북	043-221-8073
7	충남	041-542-1301	16	광주	062-264-0806
8	대전	042-527-5456	17	전남	061-284-2794
9	부산	051-802-3866	18	세종	044-868-3364



전기식굴착기

회원들만의 단독 특혜! 업무협약 체결 □ 굴착기 궤도식 영업배상보험 / 김희준 본부장 / 010-3670-4726 □ 새마을 금고 / 건설기계 대출 / 김준환 차장 / 010-9224-9094

2011년 3월에 출범하여 전국 회원 수 3만여 명으로 건설기계 관련 국내 최대 단체로 건설기계인들의 가입 및 상담을 언제든지 환영합니다.



■ 드론

1024 드론

■ 운송장비

1025 항로표지장비 및 용품
1026 항로표지용품
1027 백사장청소기
1027 자동차도장부스
1027 특장차
1028 승용차
1029 버스
1030 화물자동차
1030 튜브·후렘·리어카
1031 모터사이클
1031 중고차
1032 자동차부품
1034 타이어
1035 타이어부품
1036 자전거
1037 자전거주차장치

■ 공작기계

1038 선반
1040 밀링머신
1041 3D프린터
1041 자동화기기
1042 프레스이송용로봇
1043 연삭기(연마기)
1044 드릴링·탭핑머신

■ 용접자재

1045 용접봉
1047 특수용접봉·용접용품

■ 시험기기·계측기기

1048 지역냉난방배관관리시스템
1048 지역냉난방열수송관(열배관)관리시스템
1049 토목·금속시험기기
1049 관로조사용촬영장비
1050 재료환경계측기
1050 비파괴시험기기
1050 자동차검사기기
1051 누수탐사기기
1051 구조물경사계
1052 토목용계측기
1053 건설계측기기 성능검사
1053 광학측정기
1053 대기안전분석기기
1054 수위조절기

1062 자동수위수량측정장치
1064 재해예경보시스템
1065 온도라벨

■ 기계요소

1066 스크류잭·스프링
1067 커플링
1067 어타치먼트체인
1068 더블피치체인·로울러체인
1068 체인연결구
1069 베어링
1070 벨트·풀리
1070 유니버설조인트
1071 감속기
1072 바퀴(캐스터)

■ 공구

1073 오토밀(산업용권취기)
1073 측정공구·줄
1074 일반공구
1076 배관공구
1076 에어공구 및 부속품
1077 전동공구
1078 바이스·연마포·연마지
1078 연마지석·절삭공구
1079 토목·광산용공구
1080 다이아몬드공구



산업 자동화의 미래를 바꾸는 힘!

프로콘에서는 2023년 8월 월간 자동제어계측 잡지를 인수합병하여 제호를 자동제어계측으로 발행하고 있습니다. 자동제어계측은 계장기술과 함본으로 구성되며 메카트로닉스 기술을 응용, 첨단 자동화가 실현되는 계장시스템의 H/W, S/W 프로세스 산업과 장치산업 분야의 실비를 합리적으로 운영하고 실현할 수 있도록 최신의 기술 및 정보를 제공하고, 산학연의 가교 역할을 수행하는 종합기술 전문지입니다.

공장 및 설비의 최적 운전 뿐만 아니라 생산·판매·경영에 이르는 토털 정보시스템의 구축을 원하신다면?

자동제어계측과 함께하십시오.

KORMARNE 전시회 공식 매체인 월간 코쉽(KORSHIP)은 지난 2009년 4월 창간되었으며, 국내에서 유일한 조선해양 기술전문지입니다. 조선 및 해양플랜트 산업의 현황과 향후 동향, 뉴스, 기술, 제품 소개 등 최신 정보를 제공합니다.



| 광고 및 구독 문의 |

T 02.3489.1111

F 02.6442.2168



프로콘
procon

www.procon.co.kr / www.korship.co.kr

서울시 금천구 가산디지털2로 173 에이스비즈포레지식산업센터 313호

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 (몰러 : 공장상차) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자
--	--	---------------------------------------

불 도 저
(Bulldozer)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
D1	자체중량 7.3ton(트랙형, 습지형)	대	208,000,000	캐 터 필 라 (해인)

굴 착 기
(Excavator)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
트랙형 굴착기				
	버킷용량			
DX65-7	0.175m³	대	72,500,000	H D 현 대
DX65MT-7	0.175m³	"	73,500,000	인 프 라 코 어
DX150LC-7	0.59m³	"	143,000,000	"
DX150LCR-7	0.59m³	"	146,000,000	"
DX240LC-7	0.92m³	"	170,000,000	"
DX240LCR-7	0.92m³	"	171,000,000	"
DX400LC-7	1.61m³	"	280,000,000	"
DX550LC-7	2.39m³	"	369,000,000	"
DX800LC-7	4.64m³	"	650,000,000	"
트랙형 굴착기				
320GC	0.92m³	대	170,000,000	캐 터 필 라
330GC	1.4m³	"	240,000,000	(해인)
330	1.65m³	"	275,000,000	"
336	2.0m³	"	345,000,000	"
340	2.2m³	"	440,000,000	"
350	2.5m³	"	470,000,000	"
352	2.8m³	"	600,000,000	"
374	4.4m³	"	890,000,000	"
소형 트랙형 굴착기				
E17z	0.057 m³	대	30,000,000	두 산 밥 캣
E20z	0.057 m³	"	35,000,000	코 리 아
E26	0.084 m³	"	48,000,000	"
E35z	0.11m³	"	52,000,000	"

굴착기(트랙형)

굴착기(타이어형)



롤 러
(Roller)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
운전중량(kg)				
진 동 롤 러	CS11GC 10,840	대	149,000,000	캐 터 필 라
콤 비 롤 러	CC4.0 3,586	"	68,000,000	(해인)
탄 렴 롤 러	CB8 7,800	"	142,000,000	"
"	CB10 9,900	"	165,000,000	"

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 • 콘크리트믹서트럭 : 부가세포함 • 덤프트럭:부가세포함 운반비별도	조사단계 메이커·수입상①수요자
--	---	--------------------------------

콘 크 리 트 믹 서 트 럭

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
믹 서 트 럭	15톤 덤프 (H410 / 178)	대	136,110,000	현 대 자 동 차
"	6m³ 믹서 (H410 / 178)	"	141,760,000	"

덤프 트럭
(Dump Truck)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
15 t (H410/178)	파워택 520/235	대	142,690,000	현 대 자 동 차
25.5t(싱글리덕션)	파워택 540/265 (자동)	"	205,960,000	"
25.5t "	파워택 540/265 (자동)	"	209,960,000	"
27 t	파워택 540/265 (자동)	"	215,460,000	"
25.5t(허브리덕션)	파워택 520/235	"	205,960,000	"
25.5t "	파워택 540/265 (자동)	"	209,960,000	"

로더
(Loader)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
휠 로더	버킷용량			
"	DL200-7 2.0m³	대	174,000,000	H D 현 대
"	DL250-7 2.5m³	"	188,000,000	인 프 라 코 어
"	DL320-7 3.5m³	"	225,000,000	"
"	DL380-7 3.7m³	"	241,000,000	"
"	DL420-7 4.2m³	"	283,000,000	"
"	DL480-7 5.0m³	"	318,000,000	"
"	DL550-7 5.8m³	"	378,000,000	"
"	966GC 4.2m³	대	315,000,000	캐 터 필 라
"	966 4.6m³	"	385,000,000	(해인)
"	972 5m³	"	495,000,000	"
"	980 6m³ / 6.4m³	"	600,000,000	"
"	982 6.4m³	"	690,000,000	"
스 키 드 로더				
"	BL200 0.326m³	대	38,000,000	바 우 컴 퍼 니
"	BSL350 0.54m³	"	61,000,000	"
"	BSL300 0.58m³	"	66,000,000	"
"	BSL330EX 0.54m³	"	52,000,000	"
"	BSL6000 0.43m³	"	48,000,000	"
"	M60 0.31m³	"	35,000,000	"
"	M60VJ 0.319m³	"	38,000,000	"
"	BSL300K 0.54m³	"	48,000,000	"
"	BSL7000 0.54m³	"	52,000,000	"
"	BSL8000 0.55m³	"	60,000,000	"
"	BTL300 0.43m³	"	88,000,000	"
"	BTL400 0.56m³	"	88,000,000	"
"	BTL400EX 0.56m³	"	90,000,000	"
"	BSL350K 0.54m³	"	60,000,000	"
"	TLS7 0.364m³	대	38,000,000	태 림 기 계
"	TL57 0.319m³	"	38,000,000	"
"	S510 0.4m³	대	35,700,000	B O B C A T
"	S590 0.44m³	"	46,200,000	(HD현대인프라코어)
"	S650 0.4m³	"	50,400,000	"
"	S750 0.4m³	"	59,800,000	"
"	S770 0.4m³	"	64,000,000	"
"	236D3 0.44m³	대	71,000,000	캐 터 필 라
"	242D3 0.44m³	"	74,000,000	(해인)
"	246D3 0.44m³	"	77,000,000	"
"	262D3 0.44m³	"	81,000,000	"
"	262D3 HF 0.44m³	"	87,000,000	"
"	272D3 0.48m³	"	103,000,000	"
"	272D3XE 0.48m³	"	117,000,000	"
"	279D3 0.48m³	"	106,000,000	"

램머
(Rammer)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
램머	(중량) RAM-70NT 78kg	대	1,900,000	상 우 건 설

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 현장도착도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커·수입상 ① 수 요 자

건 설 기 계 임 대 료(1)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
건설기계개발연명사업자협의회			건설기계개발연명사업자협의회		
◆차륜식굴착기			◆무한궤도식굴착기		
차 륜 식 굴 착 기	03W, 02m ³ , 5.5ton (연료비포함)-1일기준	대 804,000	검 팍 터	35Z-5, 0.12m ³ , 3.5ton (시간당기준)	대 24,000
(장비본체, 고정식	06W, 06m ³ , 14ton (연료비포함)-1일기준	" 1,148,000	"	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 24,000
퀵 커플러, 버킷)	08W, 08m ³ , 22ton (연료비포함)-1일기준	" 1,262,000	"	140R,C 0.40m ³ , 14ton (시간당기준)	" 24,000
"	03W, 02m ³ , 5.5ton (연료비포함)-1일기준	" 695,000	"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (시간당기준)	" 24,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (연료비포함)-1일기준	" 932,000	"	220LC, 0.80m ³ , 22ton (시간당기준)	" 24,000
"	08W, 08m ³ , 22ton (연료비포함)-1일기준	" 938,000	"	300LC, 1.00m ³ , 30ton (시간당기준)	" 24,000
브 레 이 커	03W, 02m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 30,000	"	380LC, 1.20m ³ , 38ton (시간당기준)	" 24,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (시간당기준)	" 38,000	"	530LC, 2.00m ³ , 53ton (시간당기준)	" 24,000
"	08W, 08m ³ , 22ton (시간당기준)	" 40,000	퀵 커 플 러 (회 전)	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 28,000
크 러 셔	03W, 02m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 40,000	"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (시간당기준)	" 30,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (시간당기준)	" 54,000	퀵커플러(회전틸트)	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 46,000
"	08W, 08m ³ , 22ton (시간당기준)	" 54,000	"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (시간당기준)	" 64,000
컴 팍 터	03W, 02m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 24,000	집 게 (고 정 식)	35Z-5, 0.12m ³ , 3.5ton (시간당기준)	" 18,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (시간당기준)	" 24,000	"	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 18,000
"	08W, 08m ³ , 22ton (시간당기준)	" 24,000	"	140R, 0.40m ³ , 14ton (시간당기준)	" 18,000
퀵 커 플 러 (회 전)	03W, 02m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 28,000	"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (시간당기준)	" 18,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (시간당기준)	" 30,000	"	220LC, 0.80m ³ , 22ton (시간당기준)	" 20,000
퀵커플러(회전틸트)	03W, 02m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 46,000	"	300LC, 1.00m ³ , 30ton (시간당기준)	" 20,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (시간당기준)	" 64,000	"	380LC, 1.20m ³ , 38ton (시간당기준)	" 22,000
집 게 (고 정 식)	03W, 02m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 18,000	"	530LC, 2.00m ³ , 53ton (시간당기준)	" 22,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (시간당기준)	" 18,000	집 게 (회 전 식)	35Z-5, 0.12m ³ , 3.5ton (시간당기준)	" 26,000
"	08W, 08m ³ , 22ton (시간당기준)	" 20,000	"	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 26,000
집 게 (회 전 식)	03W, 02m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 26,000	"	140R, 0.40m ³ , 14ton (시간당기준)	" 28,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (시간당기준)	" 30,000	"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (시간당기준)	" 30,000
"	08W, 08m ³ , 22ton (시간당기준)	" 34,000	"	220LC, 0.80m ³ , 22ton (시간당기준)	" 34,000
집 게 (압 부 착 식)	03W, 02m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 18,000	"	300LC, 1.00m ³ , 30ton (시간당기준)	" 35,000
"	06W, 06m ³ , 14ton (시간당기준)	" 18,000	집 게 (압 부 착 식)	35Z-5, 0.12m ³ , 3.5ton (시간당기준)	" 18,000
"	08W, 08m ³ , 22ton (시간당기준)	" 18,000	"	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 18,000
◆무한궤도식굴착기			"	140R, 0.40m ³ , 14ton (시간당기준)	" 18,000
무 한 궤 도 식 굴 착 기	35Z-5, 0.12m ³ , 3.5ton (연료비포함)-1일기준	" 680,000	"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (시간당기준)	" 18,000
(장비본체, 고정식	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (연료비포함)-1일기준	" 790,000	"	220LC, 0.80m ³ , 22ton (시간당기준)	" 18,000
퀵 커플러, 버킷)	140R, 0.40m ³ , 14ton (연료비포함)-1일기준	" 906,000	"	300LC, 1.00m ³ , 30ton (시간당기준)	" 18,000
"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (연료비포함)-1일기준	" 928,000	◆덤프트럭		
"	220LC, 0.80m ³ , 22ton (연료비포함)-1일기준	" 1,058,000	차 륜 식 덤프 트럭	15ton (연료비포함)-1일8시간기준	" 1,188,000
"	300LC, 1.00m ³ , 30ton (연료비포함)-1일기준	" 1,210,000	"	24ton (연료비포함)-1일8시간기준	" 1,512,000
"	380LC, 1.20m ³ , 38ton (연료비포함)-1일기준	" 1,382,000	"	15ton (연료비미포함)-1일8시간기준	" 864,000
"	530LC, 2.00m ³ , 53ton (연료비포함)-1일기준	" 1,846,000	"	24ton (연료비미포함)-1일8시간기준	" 972,000
"	35Z-5, 0.12m ³ , 3.5ton (연료비미포함)-1일기준	" 616,000	◆크레인		
"	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (연료비미포함)-1일기준	" 704,000	트럭 적 재 식 크레인	5ton (연료비포함)-0.5일 기준	" 700,000
"	140R, 0.40m ³ , 14ton (연료비미포함)-1일기준	" 724,000	(카고크레인)	5ton (연료비포함)-1일 기준	" 900,000
"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (연료비미포함)-1일기준	" 734,000	"	11ton (연료비포함)-0.5일 기준	" 800,000
"	220LC, 0.80m ³ , 22ton (연료비미포함)-1일기준	" 778,000	"	11ton (연료비포함)-1일 기준	" 1,100,000
"	300LC, 1.00m ³ , 30ton (연료비미포함)-1일기준	" 852,000	"	25ton (연료비포함)-0.5일 기준	" 900,000
"	380LC, 1.20m ³ , 38ton (연료비미포함)-1일기준	" 1,015,000	"	25ton (연료비포함)-1일 기준	" 1,200,000
"	530LC, 2.00m ³ , 53ton (연료비미포함)-1일기준	" 1,242,000	"	5ton (연료비미포함)-월 사용 기준	" 14,000,000
브 레 이 커	35Z-5, 0.12m ³ , 3.5ton (시간당기준)	" 30,000	"	11ton (연료비미포함)-월 사용 기준	" 16,000,000
"	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 30,000	"	25ton (연료비미포함)-월 사용 기준	" 17,000,000
"	140R, 0.40m ³ , 14ton (시간당기준)	" 32,000	차 륜 식 크레인	25ton (연료비포함)-1일기준	" 1,228,000
"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (시간당기준)	" 38,000	"	50ton (연료비포함)-1일기준	" 1,740,000
"	220LC, 0.80m ³ , 22ton (시간당기준)	" 40,000	"	100ton(연료비포함)-1일기준	" 2,660,000
"	300LC, 1.00m ³ , 30ton (시간당기준)	" 46,000	"	25ton (연료비미포함)-1일기준	" 1,094,000
"	380LC, 1.20m ³ , 38ton (시간당기준)	" 48,000	"	50ton (연료비미포함)-1일기준	" 1,512,000
"	530LC, 2.00m ³ , 53ton (시간당기준)	" 56,000	"	100ton(연료비미포함)-1일기준	" 2,295,000
크 러 셔	35Z-5, 0.12m ³ , 3.5ton (시간당기준)	" 40,000	무 한 궤 도 식 크레인	25ton (연료비포함)-1일기준	" 890,000
"	55-5K, 0.20m ³ , 5.5ton (시간당기준)	" 40,000	"	50ton (연료비포함)-1일기준	" 1,323,000
"	140R,C 0.40m ³ , 14ton (시간당기준)	" 40,000	"	100ton(연료비포함)-1일기준	" 1,958,000
"	140LC, 0.60m ³ , 14ton (시간당기준)	" 54,000	"	25ton (연료비미포함)-1일기준	" 730,000
"	220LC, 0.80m ³ , 22ton (시간당기준)	" 54,000	"	50ton(연료비미포함)-1일기준	" 1,108,000
"	300LC, 1.00m ³ , 30ton (시간당기준)	" 54,000	"	100ton(연료비미포함)-1일기준	" 1,540,000
"	380LC, 1.20m ³ , 38ton (시간당기준)	" 60,000			
"	530LC, 2.00m ³ , 53ton (시간당기준)	" 94,000			

① • 굴착기는 다양한 작업장치로 작업가능한 표준작업장치와 선택작업장치로 구분하여 표준작업장치는 일당으로 임대가격을 표시하고 선택작업장치는 시간당으로 표시함
• 표준작업장치와 선택작업장치를 사용할 경우, 선택작업장치의 임대료는 사용시간에 따라 시간당 임대가격 곱하기 사용시간으로 임대료를 계산하여 가산함
• 연료비제외는 임차현장에서 연료비를 부담하는 경우임
• 무한궤도식 왕복운반비는 현장부담(상기 금액은 운반비 별도 금액)

거래조건 1. 수도장소 : 현장도착도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 〈건설기계임대료〉 • 기타비용 : 유류비, 운반비, 숙식대, 요소수 지원 등 • 일일작업시간 : 8시간 기준	조사단계 메이커·수입상 ① 수요자
---	---	--

건 설 기 계 임 대 료 (2)

품 명 · 규 격			단위	가 ① 격		품 명 · 규 격			단위	가 ① 격		
				1일	20일					가 ① 격	가 ① 격	
◆보 도 지 (소모유류 및 조종수속반비는 현장제공) (운반비: 3개월 이상 사용시 1회, 3개월 이하 사용시 2회 사용과 무관)						◆지 계 차 기본임대료 적용 기준 왕복주행(가동)시간 포함 40분 기준 유류비(가동비), 운전수, 급료 등 비용 포함 OT는 기본 40분 기준 (조출, 야간, 중량물, 주행거리, 난이도, 지하작업, 상·하차이동작업, 상·하차물량2대 이상 및 작업 등 기타 작업여건에 따라) × 150~200% 적용 1일임대료/8시간 월200시간작업						
6톤	SD6P	대	700,000	14,000,000	3톤	40분	80,000					
9.2톤	D1	"	700,000	14,000,000	4.5톤	"	60,000					
7.5톤	D3C	"	700,000	14,000,000	5톤	"	60,000					
8.1톤	D3K	"	700,000	14,000,000	7톤	"	80,000					
"	D3G	"	700,000	14,000,000	8톤	"	100,000					
8.25톤	D3K2	"	700,000	14,000,000	3톤 (3단)	"	80,000					
8.8톤	DD100	"	700,000	14,000,000	4.5톤 (3단)	"	80,000					
11.6톤	D5K	"	750,000	15,000,000	5톤 (3단)	"	100,000					
10톤	D15P	"	800,000	16,000,000	7톤 (3단)	"	120,000					
19톤	D15PL	"	850,000	17,000,000	15톤	"	300,000					
20톤	D6H	"	800,000	16,000,000	18톤	"	400,000					
20.8톤	D6R	"	800,000	16,000,000	25톤	"	500,000					
23.9톤	D6	"	850,000	17,000,000	3톤	1일	640,000					
27톤	D7H	"	850,000	17,000,000	4.5톤	"	480,000					
27톤	D7R	"	850,000	17,000,000	5톤	"	480,000					
40톤	D8N	"	900,000	18,000,000	7톤	"	640,000					
51톤	D9N	"	950,000	19,000,000	15톤	"	1,200,000					
63톤	D10N	"	1,050,000	21,000,000	18톤	"	1,400,000					
98톤	D11N	"	1,500,000	30,000,000	25톤	"	1,600,000					
"	D11R	"	1,500,000	30,000,000	3톤	25일	4,500,000					
◆공기압축기 (인건비, 부가세, 운반비 별도) (상기 형식이 포함되지 않은 모델은 품량 및 압력에 준함)				(1일)	(25일)	"	4.5톤	5,000,000				
25kg	1070XHP	"	550,000	5,500,000	"	5톤	5,500,000					
25kg	1170XHP	"	600,000	6,000,000	"	7톤	6,000,000					
25kg	1051XRVS 476/487	"	550,000	5,500,000	"	8톤	7,000,000					
25kg	900XHP	"	500,000	4,500,000	◆덱프트럭 (기타비용 포함)							
25kg	970XRVS 466/476	"	500,000	4,500,000	15톤	1일	450,000					
25kg	1100/1550 V39	"	700,000	7,500,000	24톤	"	700,000					
25kg	1100 DQW	"	600,000	5,500,000	25톤	"	700,000					
21/17kg	750/825 XHP	"	250,000	3,500,000	27톤	"	700,000					
21/17kg	750/825 XRHS 366	"	250,000	3,500,000	◆콘크리트믹서트럭 (유류비, 레미콘 제조사 부담)							
12kg	843 XAHS 416	"	200,000	2,500,000	6m³	1회전당	52,000					
10.5kg	900HP	"	150,000	2,200,000	◆콘크리트펌프트럭 (기타비용 포함) (고압몰리자재는 현장부담)							
10.5kg	825XHP	"	150,000	2,200,000	26m이하 기본물량	대	700,000	1,100,000				
8.8kg	900XP	"	150,000	2,200,000	33m이하 기본물량	"	800,000	1,200,000				
8.8kg	750XAMS 365	"	150,000	2,200,000	38m이하 기본물량	"	-	1,400,000				
12kg	750XHP	"	150,000	2,200,000	43m이하 기본물량	"	-	1,600,000				
8.8kg	825XP	"	150,000	2,200,000	48m이하 기본물량	"	-	1,800,000				
10.5kg	750HP	"	150,000	2,000,000	55m이하 기본물량	"	-	2,100,000				
7kg	750PDS	"	120,000	1,700,000	60m이하 기본물량	"	-	2,400,000				
7kg	655PDS	"	120,000	1,500,000	63m이하 기본물량	"	-	2,600,000				
7kg	390PDS	"	100,000	1,300,000	68m이하 기본물량	"	-	2,900,000				
7kg	265PDS	"	100,000	1,300,000	75m이하 기본물량	"	-	현장 협의				
7kg	375XP	"	100,000	1,300,000	포터블 300m³	"	1,200,000	1,500,000				
7kg	250XP	"	100,000	1,300,000	일반몰리 300m³	"	1,400,000	1,600,000				
◆굴착기						고압몰리	"	현장 협의	2,000,000			
버	켓	03LC	"	600,000	9,000,000	◆타워크레인 (1타워), (조종원급여포함) (설치, 해체, 인상, 기초양가, 운반비(보험료의 부대비용 별도)) (1행타워), (조종원급여포함) (설치, 해체, 인상, 기초양가, 운반비(보험료의 부대비용 별도))						
"	"	03W	"	600,000	9,500,000	물	리	12~14톤 (HK310, MCT325, ZT320, MCT330, CT1331, MCT385)	"	-		
"	"	06W	"	750,000	11,000,000	"	"	16~20톤 (CT350, ZT320K, HK380F-18, MCT385, 2080HC)	"	-		
"	"	08W	"	1,100,000	13,000,000	"	"	20톤 이상	"	-		
브 레 카 (리 퍼)	"	03LC	"	700,000	-	"	"	20톤 이상	"	-		
"	"	03W	"	700,000	10,000,000	"	"	12~14톤 (HK1250, HK260, MCR225, XGL190)	"	-		
"	"	06W	"	900,000	12,000,000	"	"	16~18톤 (ED900L, ED325L, HK380L, 1250-18, CT1260, XGL300)	"	-		
"	"	08W	"	1,200,000	현의 협의	"	"	20~24톤 (MCR290, ED580L, MR405, CT1400, CT1430)	"	-		
크 라 샤	"	03W	"	1,000,000	현의 협의	"	"	32톤 (ED740L, MR6XXXSeries)	"	-		
"	"	06W	"	1,100,000	현의 협의	"	"	32톤 이상	"	-		
"	"	08W	"	1,200,000	현의 협의	"	"		"	-		
돌 집 게 (리 퍼 등)	"	06W	"	1,000,000	현의 협의	"	"		"	-		
◆기 중 기 (크레인 - 자주식) (수도권외의 지역은 임대료 별도 협의) (이전작업은 주간의 15% 적용) 월 임대시 유류비, 기타 경비 별도 (월 임대 사용시간은 200시간을 기준으로 함) 웨이트 운반비 별도 (Folding 이 추가, Lifting 이 추가) 중량물의 달기 기준은 임차인이 준 (크레인 - 비자주식) (가동용 유류, 기사숙식, 조립, 해체 비용 등은 별도) (운반비는 6개월 미만 왕복, 6개월 이상 편도)				13톤 이하	700,000	13,000,000	◆하이드로크레인 하 이 드 크 레 인					
	25톤 이하	900,000	16,000,000	"	25톤	"	900,000	현의 협의				
	50톤 이하	1,300,000	20,000,000	"	50톤	"	1,350,000	현의 협의				
	70톤 이하	1,800,000	25,000,000	"	60톤	"	1,570,000	현의 협의				
	110톤 이하	2,500,000	30,000,000	"	100톤	"	2,590,000	현의 협의				
	130톤 이하	3,000,000	34,000,000	"	150톤	"	3,000,000	현의 협의				
	200톤 이하	4,000,000	45,000,000	"	160톤	"	3,600,000	현의 협의				
	330톤 이하	6,000,000	60,000,000	"	200톤	"	4,270,000	현의 협의				
	470톤 이하	8,000,000	80,000,000	"								
	550톤 이상 (상호협의)	15,000,000	130,000,000	"								

(주) 08:00 오전작업시작으로 1일 작업시간은 8시간으로 한다. 추가 작업 시 1일 임대료의 20% O.T를 적용하여 임대료를 추가 지불하여야 한다.

- 작업시간은 현장도착 시간부터 적용되며 장비정리(청소)가 끝난 시간을 작업종료 시간으로 한다.
- 콘크리트작업 종료 후 장비에 남아있는 콘크리트잔량은 입자인(현장 내)이 처리하여야한다.
- 장비규격 외의 작업을 금하며 규격외의 연결호스(일명 자바라)를 사용할 경우 위험관리를 위해 현장안전관리자의 지휘/감독하에 작업을 지시하고 만약 사고가 발생 시 안전에 대한 책임은 입자인(현장)이 진다.
- 임대료의 결제는 입대 발생 시 세금계산서를 발행하고 20일 이내 현금으로 결제하여야 한다.
- 모든 입자인은 건설산업기본법 관련규정(법 제68조3)에 의거 건설기계 지급보증서를 발급하여야 한다.
- 기본배관 80m 초과 시 1m당 20,000원 추가한다. 배관자재는 일체 현장부담으로 한다.
- 월대는 기종별 최대 25일을 합산한 금액이며 기준작업시간은 월 200시간으로 한다. 이를 초과 시 시간당 20%의 임대료를 가산한다.
- 고강도(300Mpa 이상, 시멘트의 특수첨가제)콘크리트는 특별 할증료를 부과한다.
- 펌프작구격 외의 추가 배관작업시 물리배관기준에 준하며, 1m당 20,000원 추가한다.
- 기타 현장에서 발생하는 사항은 공정거래위원회 표준약관 제 10059호를 적용한다.
- 25층 이상은 현장철중, 자바라는 현장에서 공급
- 굴착기: 니뽀 및 체배가지 작업시 브레이커 단가 적용. 기타비용: 유류비, 운반비, 숙식대, 요소수 지원 등

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	①	
		메이커·수입상	수 요 자

천 공 · 항 타 항 발 기 장 비 임 대 료

품 명		규 격	단 위	가 격 ①	
		중량		일대 (월대 ÷ 20일)	월대
천 공 항 타 항 발 기	40톤	DHJ30, DHJ40, M50B, DR3600, ED-420E, BCD3600	대	2,473,200	49,464,000
	60톤	DHJ60, PD60, PM1820, BCD5000, SWCH360, SD530, KR5000, YJ5600HB	"	2,981,850	59,637,000
	80톤	SWCH380, DHP70, DHP80, DHP85, PD90	"	3,527,050	70,028,000
	95톤	DHJ90K, SWCH390, SP110, SPR95	"	3,786,500	76,048,000
	105톤	DH508, DH408, DH418K, PD100, SWCH588	"	4,049,900	80,998,000
	120톤	DH608, DH558, SWCH590, SWCH598, DH578, SPR115, JU110	"	4,820,600	96,412,000
	135톤	DH638, SWCH680S, SWCH680, PD135, SP130	"	4,987,500	98,931,000
	150톤	DH718, DH658, LM1500, SWCH680H, SPR135, SPR718	"	5,723,550	114,471,000
	170톤	DH758, DH808, SWCH780, SWCH880, SWCH888, SWCH890, SPR908	"	6,910,200	139,929,000

- 월간은(대기시간포함) 200시간으로 함(1일은 8시간으로 함)
● 6일 이하는 일식으로 한다. 일식금액 (일대 6일금액으로 함)
● 공급하는 장비, 부수물 및 부수장비는 다음 12품목임 : 천공·항타항발기 장비본체(리더포함), 상부오거, 하부오거, 발전기, 스크류, 케이싱, T-4해머, 오거비트, 복공관, 레미콘박스, 에어호스, 와이어로프
● 공급인원은 상기장비, 부수물 및 부수장비를 운용하는 조종사와 작업원임
● 굴착기, 휠로더, 서비스크레인, 스카이장비 등 지원장비 현장 부담 / 공기압축기 사용료 현장부담 / C.I.P 철근조립 및 용전, 용수 현장부담
● 해머 및 복합해머, 트리콘 작업 시 트리콘비트 및 크레인, 바이브레이터, 기타 소모품 현장 부담
● 경유, 해머유, 기사숙식 현장부담 / 운반비 현장부담
● 장비설치, 해제포함

하 수 도 준 설 기

(업자공표가격)

품 명		규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
◆하수도준설기					
자 동 화 준 설 기 (10HP)	유압볼대형, 자동굴절형	조	41,160,000	유	경
	호퍼형, 자동굴절형	"	38,630,000	준	기
	자동굴절형 2대	"	37,238,000	"	"
	(19HP) 유압볼대형, 자동굴절형	"	48,160,000	"	"
	호퍼형, 자동굴절형	"	45,630,000	"	"
◆OPTION	자동굴절형 2대	"	44,238,000	"	"
	파 워 드 라 이 브	대	5,500,000	"	"
	트레일러(Trailer)	"	2,520,000	"	"
	불 기 어 (BullGear)	개	550,000	"	"
	클러치(Clutch)	"	510,000	"	"
봄 케 이 블 로 라	ASS'Y	"	430,000	"	"
	ASS'Y	"	1,250,000	"	"
	ASS'Y	"		"	"
◆준설기부품					
안 내 뒫 드 연 결 구	8mm×1m (100개/조)	조	2,600,000	"	"
	200	개	450,000	"	"
	250	"	480,000	"	"
	300	"	530,000	"	"
맨 홀 로 라	200mm×2m	"	370,000	"	"
	300mm×2m	"	410,000	"	"
쿨 크 스 크 류	50mm	"	75,000	"	"
	75mm	"	85,000	"	"
	100mm	"	95,000	"	"
	75mm	"	78,000	"	"
픽 풀 아 동 우 트	토	"	80,000	"	"
	물	"	80,000	"	"
	들	"	80,000	"	"
	류	"	80,000	"	"
	트	"	50,000	"	"
	홈	"	280,000	"	"
와 플 오 가 스 크 류 프	트	"	270,000	"	"
	홀	"		"	"

브 레 이 커

품 명		규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
유 압 브 레 이 커	SQ40	대	3,700,000	수	산
	"	"	5,950,000	세	보
	"	"	8,460,000	토	릭
	"	"	8,820,000	스	"
	"	"	9,650,000	"	"
	"	"	17,100,000	"	"
	"	"	27,400,000	"	"
	SB140(P)	"		"	"

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자
--	---	---------------------

모터 그레이더
(Motor Grader)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
모터 그레이더	120GC (운전중량: 14,50kg)	대	275,000,000	캐터필러 (헤인)

천공기

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
(수도장소: 공장상차)				
새들볼이용부단수전동천공기	15A-50A	Set	2,368,500	성일엔지니어링
주철관자동절단기	500A까지	"	3,720,000	"
활정자부단수천공기	150A	"	7,370,000	"
"	200A	"	9,810,000	"

할압기

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
유압식할압기	할압력 1,384ton	개	19,500,000	파워락
할압봉	Ø85	"	2,000,000	"

점보드릴
(Jumbo Drill)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
(수도장소: 현장도착도)				(업자공표가격)
점보드릴	BOOMER282	대	665,367,800	아트라스
"	ROCKETBOOMERL1C-DH	"	720,000,000	콤파코리아
"	BOOMER L2D	"	941,954,000	"
"	BOOMER XL3D	"	1,249,272,000	"
"	BOOMER XE3C	"	1,556,590,000	"

도로용장비

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
(수도장소: 공장상차)				
◆핸드믹서				
DKM-210S	콘크리트 믹서기(210ℓ) 미조립 박스	대	396,000	대광건설기계
DKM-210S-2	콘크리트 믹서기(210ℓ) 일반소음	"	462,000	"
DKM-210S-3	콘크리트 믹서기(210ℓ) 저소음 고급형(미조립 박스)	"	550,000	"
DKM-210S-3	콘크리트 믹서기(210ℓ) 저소음 고급형	"	616,000	"
DKM-230C	콘크리트 믹서기(230ℓ) 미조립 박스	"	429,000	"
DKM-230C-1	콘크리트 믹서기(230ℓ) 조립 완제품	"	495,000	"
DKM-230C-2	콘크리트 믹서기(230ℓ) 고급형(미조립 박스)	"	555,000	"
DKM-230C-2	콘크리트 믹서기(230ℓ) 고급형 믹서기	"	616,000	"
◆합성수지제설함	폭 길이 높이			
제설함 HD-SC-A	1,450×1,050×1,000 (외곽도로용)	Set	470,000	해담
" HD-SC-A2	1,450×1,050×1,000 (외곽도로용,도색품)	"	540,000	엔지니어링
" HD-SC-B	950× 950× 900 (외곽,시가지 겸용)	"	330,000	"
" HD-SC-C	870× 870× 870 (외곽,시가지 겸용)	"	300,000	"

☞ 해담엔지니어링 : 외곽도로용=1.52㎡, 시가지용=0.46㎡ / 외곽, 시가지겸용=0.66㎡(염화칼슘, 모래함 별도구분)임
대광건설기계 : 부가세 포함, 배송비 별도

거래조건	조사단계
1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	메이커·수입상 ① 수 요 자

중 기 부 속 품 (1)

품 명 · 규 격		장 삽 날				귀삽날		팁(Tip)		시그멘트 스프로켓트		슈 팁	
		규 격				단위	가①격	단위	가①격	단위	가①격	단위	가①격
정오건기		Hole수	Bolt徑	Bolt간격	날두께								
볼 도 저	CAT D3C	16 ×	3/4"	6"	16t	대분	219,000	조	120,000	개	-	대분	450,000
"	D6H(습)(19ton급)	21	3/4"	6"	25t	"	550,000	"	170,000	"	-	"	550,000
"	D6H(건)	16	3/4"	6"	25t	"	411,500	"	250,000	"	-	"	550,000
"	D7F	17	7/8"	6"	25t	"	438,500	"	220,000	"	70,000	"	600,000
"	D7H	18	7/8"	6"	25t	"	468,500	"	240,000	"	-	"	700,000
"	D8M (27ton급)	20	1"	6"	32t	"	680,500	"	350,000	"	70,000	"	-
"	D8N	19	1"	6"	40t	"	907,500	"	700,000	"	70,000	"	800,000
"	D9N (55ton급)	22	1"	6"	40t	"	1,300,000	"	700,000	"	70,000	"	1,400,000
"	D10N	22	1"	6"	50t	"	1,600,000	"	900,000	"	150,000	"	1,600,000
"	D11N	36	1 1/4"	6"	55t	"	2,600,000	"	1,800,000	"	200,000	"	-
"	볼보 SD15P	22	3/4"	6"	22t	"	550,000	"	130,000	"	-	"	600,000
"	SD15PL	25	3/4"	6"	22t	"	700,000	"	130,000	"	-	"	600,000
"	SD20 (24ton급)	20	3/4"	6"	25t	"	600,000	"	200,000	"	70,000	"	650,000
"	SD6P	20	1/2"	4"	16t	"	220,000	"	80,000	"	-	"	350,000
"	코마스 65P	22	3/4"	6"	25t	"	550,000	"	130,000	"	-	"	-
모 터 그 레 이 터	12F(강)	(3.6m기준)				"	200,000	"	100,000	"	25,000	"	-
"	12F(광폭)	(3.6m기준)				"	400,000	"	150,000	"	35,000	"	-
"	14G(광폭)	(4.2m기준)				"	450,000						
제 설 용 삽 날	스틸	4H				개	59,000						
"	"	5H				"	66,000						
"	우레탄					"	226,500						
바 브 켓	스틸	(1.8m기준)				"	121,000						
페 이 로 터	두산 400-V	40×400×3,200mm				대분	1,300,000						
"	볼보 L180E	40 400 3,200				"	1,300,000						
"	현대 770-3	40 400 3,200				"	1,325,280						

품 명 · 규 격		단위	가 격 ①	품 명 · 규 격		단위	가 격 ①
정오건기				정오건기			
티 스 쇼 벨	0.29m ² (티스8개)	대분	110,000	티 스 드래그라인	0.29m ² (티스5개)	대분	75,000
"	0.38 (")	"	110,000	"	0.38 (")	"	86,000
"	0.57 (")	"	110,000	"	0.57 (")	"	112,000
"	0.76 (")	"	120,000	"	0.76 (")	"	154,000
"	1.15 (")	"	140,000	"	1.15 (")	"	175,000
"	1.53 (")	"	150,000	"	1.53 (")	"	175,000
"	1.91 (")	"	180,000	"	1.91 (")	"	210,000
"	2.29 (")	"	300,000	"	2.29 (")	"	210,000
"	2.68 (")	"	400,000	"	2.68 (")	"	250,000
"	백호우 0.29 (티스5개)	"	46,000	"	크 램 셸 0.29 (티스6개)	"	300,000
"	0.38 (")	"	46,000	"	0.38 (")	"	300,000
"	0.57 (")	"	46,000	"	0.57 (")	"	330,000
"	0.76 (")	"	84,000	"	0.76 (")	"	330,000
"	1.15 (")	"	112,000	"	1.15 (")	"	420,000
"	1.53 (")	"	175,000	"	1.53 (")	"	500,000
"	1.91 (")	"	182,000	"	1.91 (")	"	580,000
"	2.29 (")	"	266,000	"	2.29 (")	"	580,000
"	2.68 (")	"	266,000	"	2.68 (")	"	650,000




〈장삽날〉



〈귀삽날〉



〈시그멘트 스프로켓트〉

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 (중기부속품: 점포상차) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 • 킥클램프 	조사단계 
--	---	---

중 기 부 속 품 (2)

품 명 · 규 격	단 위	Bucket		Tooth Point		Side Cutter	
		형식(용량)	가 ② 격	형 식	가 ② 격	형 식	가 ② 격
HD현대중공업							
굴삭기 R 1400LC-7	개	0.58	2,210,000	SIDE	19,300	-	37,300
" R 2200LC-7	"	0.92	3,360,000	"	27,000	-	71,400
" R 3000LC-7	"	1.27	3,330,000	"	38,500	-	71,400
" R 4500LC-7	"	2.15	7,030,000	"	46,200	-	120,000
" R 1400W-7	"	0.58	2,210,000	"	19,300	-	37,300
" R 1700W-7	"	0.75	2,490,000	"	27,500	-	37,300
" R 2000W-7	"	0.87	3,200,000	"	27,500	-	71,400
로더 HL 730-7	"	1.7	3,230,000	"	33,700	-	45,400
" HL 740-7	"	2.0	5,120,000	"	44,100	-	57,900
" HL 760-7	"	3.0	9,170,000	"	80,900	-	92,700
" HL 770-7	"	3.9	8,760,000	"	80,900	-	92,700

콘 크 리 트 장 비

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
콘크리트믹서기	시간당 생산량(m³)		
DM-L(전기식) 3~5	대	7,800,000	대 립 기 계
" DM-L(엔진식) 3~5	"	8,500,000	"
" DM-1(전기식) 8~10	"	19,500,000	"
" DM-2(전기식) 12~25	"	35,000,000	"
몰탈믹서기 DM-3L(전기식) 1.2	"	8,500,000	"

콘 크 리 트 배 칭 플 란 트 · 아 스 팔 트 믹 싱 플 란 트

(Concrete Batching Plant·Asphalt Mixing Plant)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
STANDARD배칭플랜트	생산량		
HSBP- 60MS 60m³/hr	Unit	360,000,000	호 산
" HSBP- 90MS 90m³/hr	"	400,000,000	엔 지 니 어 링
" HSBP-120MS 120m³/hr	"	500,000,000	"
" HSBP-150MS 150m³/hr	"	600,000,000	"
" HSBP-180MS 180m³/hr	"	720,000,000	"
" HSBP-210MS 210m³/hr	"	840,000,000	"
" HSBP-360MS 360m³/hr	"	1,500,000,000	"
PORTABLE배칭플랜트			
PORT- 500 25~ 30m³/hr	"	210,000,000	"
" PORT- 750 30~ 45m³/hr	"	260,000,000	"
" PORT-1000 50~ 60m³/hr	"	340,000,000	"
TOWER배칭플랜트			
HSBP-180T 180m³/hr	"	1,500,000,000	"
" HSBP-210T 210m³/hr	"	1,850,000,000	"
" HSBP-360T 360m³/hr	"	2,100,000,000	"
STANDARD아스팔트믹싱플랜트			
HSAP-1000AF 45~ 60m³/hr	"	760,000,000	"
" HSAP-1300AF 70~100m³/hr	"	850,000,000	"
" HSAP-1500AF 90~120m³/hr	"	960,000,000	"
" HSAP-2000AF 120~160m³/hr	"	1,150,000,000	"
" HSAP-2500AF 160~200m³/hr	"	1,300,000,000	"
" HSAP-3000AF 180~240m³/hr	"	1,550,000,000	"

노 면 파 쇄 기

품 명 · 규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
노 면 파 쇄 기 PM620 운송중량 : 33,330kg	대	705,000,000	캐 터 필 라 (헤인)

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커·수입상 — 대 리 점 — ② — 수 요 자
---	--	---

디젤엔진
(Diesel Engine)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ②	품 명	규 격	단 위	가 격 ②
HD현대인프라코어	출력(ps/rpm)			HD현대인프라코어	출력(ps/rpm)		
선 박 용 엔 진	L136TI 230/2,200	대	19,500,000	선 박 용 엔 진	V158TIH(D타입) 600/1,800	대	71,925,000
"	MD196TI 320/2,000	"	26,565,000	"	V222TIH(A타입) 720/1,800	"	83,475,000
"	L126TIH 360/2,000	"	30,450,000	"	V222TIH(B타입) 720/1,800	"	85,575,000
"	V158TIH(A타입) 480/1,800	"	48,825,000	"	V222TIH(C타입) 720/1,800	"	87,150,000
"	V158TIH(B타입) 480/1,800	"	50,925,000	"	V222TIH(D타입) 720/1,800	"	89,250,000
"	V158TIH(C타입) 600/1,800	"	69,825,000				

※ 선박용엔진: 감속기 포함, 옵션제외 가격임.

가 스 발 전 기

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
가 스 발 전 기	DG-130D (GE08TI) 표준형	Set	75,000,000	대 한 발 전 기
"	DG-240D (GV-158TI) 표준형	"	100,700,000	"
"	DG-360D (GV-222TI) 표준형	"	135,300,000	"
"	DG-850B (12M33G) 표준형	"	322,000,000	"
"	DG-1120B (16M33G) 표준형	"	600,000,000	"

7 기계공구

가 스 엔 진

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ②	메 이 커
	출력(kWm)			
발 전 기 용 엔 진	GE08TI 135	대	40,000,000	커 머 셸 엔 진
"	GE12TI 180	"	50,000,000	"
"	GV158TI 243	"	65,000,000	"
"	GV180TI 306	"	77,000,000	"
"	GV222TI 369	"	87,000,000	"

※ R-TYPE(RADIATOR TYPE) 가격임.

한국물가정보

www.kpi.or.kr

정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로 뻗어나가는


한국물가정보

공정

신속

정확



거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	

공 기 압 축 기 (콤프레샤)
(Air Compressor)

(업자공표가격)

품 명	주 요 제 원			단 위	가 격 ②	메 이 커
	출력	용 량	압 력			
◆Oil Injection Srew Compressor	(HP)	(ℓ /min)	(kg/cm ²)			
RCH2- 5	5	530	7	대	6,900,000	한 신 콤프레셔
RCH2- 7	7.5	830	7	"	7,540,000	"
RCH2-10	10	1,100	7	"	8,320,000	"
RCH2-15	15	1,800	7	"	9,360,000	"
RCH2-20	20	2,500	7	"	11,300,000	"
◆Oil Injection Screw Compressor						
GRH3 -20A	20	2,900	7	"	12,740,000	"
FYH - 30A	30	4,000	7	"	13,900,000	"
FYH - 35A	35	4,700	7	"	14,300,000	"
FYH - 50A	50	6,800	7	"	19,500,000	"
FYH - 75A	75	10,400	7	"	31,580,000	"
FYH -100A	100	14,100	7	"	33,800,000	"
AJ- 30AC	30		7	"	15,000,000	"
AJ- 50AC	50		7	"	19,000,000	"
AJ-100AC	100		7	"	35,150,000	"
GRH2-150A	150	20,800	7	"	51,900,000	"
GRH2-200A	200	28,000	7	"	55,800,000	"
◆Oil Free Scroll Compressor						
HBH-05	5	410	7	"	5,800,000	"
HBH-05T	5	410	7	"	6,200,000	"
HBH-10	10	820	7	"	10,500,000	"
HBH-15	15	1,230	7	"	15,600,000	"
HBH-20	20	1,640	7	"	18,900,000	"
HBH-30	30	2,460	7	"	29,000,000	"
HBH-40	40	3,280	7	"	34,000,000	"
◆Piston Compressor						
GH - 1	1	138	7.5~10	"	1,520,000	"
H - 2(1Ø)	2	222	7.5~10	"	2,100,000	"
H - 2(3Ø)	2	222	7.5~10	"	2,100,000	"
H - 3	3	370	7.5~10	"	2,500,000	"
NH - 5	5	618	7.5~10	"	3,050,000	"
NH - 7	7.5	934	7.5~10	"	3,330,000	"
NH -10	10	1,272	7.5~10	"	4,370,000	"
NH -15	15	1,909	7.5~10	"	4,750,000	"
NH -20	20	2,518	7.5~10	"	6,050,000	"
◆Oil-Injection Inverter Screw Air Compressor						
ASM- 30VT	30	3,700	7~9.5	대	14,560,000	경 원 기 계 공 업
ASM- 50V	50	5,800	7~9.5	"	19,800,000	"
ASM- 75V	75	10,200	7~9.5	"	29,260,000	"
ASM-100V	100	12,300	7~9.5	"	34,200,000	"
ASM-120V	120	11,400	7~9.5	"	36,000,000	"
ASM-150V	150	20,700	7~9.5	"	60,000,000	"
ASM-200V	200	24,000	7~9.5	"	69,000,000	"
◆Oilfree Scroll Air Compressor						
AL- 3	3	271	8	"	4,920,000	"
AL- 5	5	420	8	"	5,060,000	"
AL- 7	7.5	691	8	"	8,250,000	"
AL-10	10	840	8	"	8,370,000	"
AL-15	15	1,260	8	"	12,080,000	"
AL-20	20	1,680	8	"	14,910,000	"
AL-30	30	2,520	8	"	24,090,000	"
AL-40	40	3,360	8	"	29,520,000	"
AL-50	50	4,200	8	"	36,890,000	"
◆Oil-Injection Screw Air Compressor						
ASM- 30T	30	3,700	8.5	"	10,270,000	"
ASM- 50	50	5,800	8.5	"	14,600,000	"
ASM- 75	75	9,200	8.5	"	22,960,000	"
ASM-100	100	12,300	8.5	"	23,700,000	"
ASM-150	150	18,500	8.5	"	27,260,000	"
◆Oil-Injection Reciprocating Air Compressor						
AR- 5	5	618	8.8	"	2,680,000	"
AR- 7	7.5	934	8.8	"	2,950,000	"
AR-10	10	1,272	8.8	"	3,930,000	"
AR-15	15	1,909	8.8	"	4,300,000	"
AR-20	20	2,519	8.8	"	5,420,000	"



http://ihanshin.co.kr



HANSHIN COMPRESSOR CO., LTD.

□ 공장: 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 □ 영업부: 서울시 구로구 오리로 22다길 40-23
□ 베트남지사: 327 La Xuan Oai St, Trung Thanh Ward Dist.9 HCM City, Viet Nam

TEL.(02)2617-5611(代) FAX.(02)2617-5613

오일프리 스크롤 공기압축기
에어드라이어
필터·탱크



KYUNGWON
COMPRESSOR

오일프리 스크류 공기압축기
오일인젝션 스크류 공기압축기
오일인젝션 왕복동 공기압축기

주소: 서울시 구로구 경인로53길 15 (중앙유통단지 라동 1216호)
Tel: (02)2686-1691 Fax: (02)2686-1693 Mobile: 010-6568-3060
www.gyungwon.co.kr

거래조건

1. 수도장소 : 현장설치도
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 별 도

조사단계

메이커·수입상

①

수 요 자

공 기 압 축 기 임 대 료

품 명 · 규 격			단 위	가 ① 격	
				1 일	1개월
공 기 압 축 기	형 식	압 력			
	125CFM	7kg	대	60,000	900,000
	"	175CFM	"	60,000	1,000,000
	"	250CFM	"	70,000	1,100,000
	"	375CFM	"	80,000	1,200,000
	"	390CFM	"	90,000	1,300,000
	"	655CFM	"	100,000	1,500,000
	"	742CFM	"	120,000	1,700,000
	"	750CFM	"	120,000	1,700,000
	"	750CFM	"	130,000	2,000,000
	"	750CFM	"	300,000	3,500,000
	"	825CFM	"	130,000	2,000,000
	"	850CFM	"	150,000	2,000,000
	"	900CFM	"	150,000	2,200,000
	"	900CFM	"	150,000	2,200,000
	"	900CFM	"	350,000	5,000,000
	"	1050CFM	"	150,000	2,200,000
	"	1070CFM	"	400,000	5,500,000
	"	1300CFM	"	350,000	5,000,000
	"	전동콤프	"	150,000	2,400,000
	"	전동콤프	"	150,000	2,400,000


7 기계공구


주 · 1일 8시간 주간작업, 월25일 200시간 기준 • 3개월 이하 사용시 운반비 별도

한국물가정보

www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보는
더 넓은 미래를 그려나가고 있습니다.



거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	---	---

공 압 기 기

(업자공표가격)

품 명	주 요 제 원			단 위	가 격 ②	메 이 커
	출력	용 량	압 력			
◆Air Dryer(냉동식)	(mm)	(m³/min)	(kg/cm²)			
AKD- 5T	15	0.5	9.9	대	1,500,000	한 신 콤프렛서
AKD- 7T	15	1.0	9.9	"	2,415,000	"
AKD- 10T	25	1.5	9.9	"	2,760,000	"
AKD- 15T	25	2.2	9.9	"	3,450,000	"
AKD- 20T	25	3.2	9.9	"	3,910,000	"
AKD- 30T	40	4.1	9.9	"	5,175,000	"
AKD- 50T	40	7.7	9.9	"	6,095,000	"
AKD- 75T	50	13.0	9.9	"	8,970,000	"
AKD-100T	50	15.9	9.9	"	10,810,000	"
◆Air Dryer(흡착식)						
AKH- 10L	25	1.5	9.9	"	3,500,000	"
AKH- 15L	25	2.0	9.9	"	3,600,000	"
AKH- 20L	25	3.0	9.9	"	3,990,000	"
AKH- 30L	25	4.3	9.9	"	4,920,000	"
AKH- 50L	40	8.2	9.9	"	6,650,000	"
AKH- 75L	50	11.0	9.9	"	7,520,000	"
AKH-100L	50	14.5	9.9	"	8,890,000	"
◆Air Receiver Tank(에어리시버탱크)						
HART-0050		0.5	9.9	"	1,900,000	"
HART-0100		1.0	9.9	"	2,800,000	"
HART-0150		1.5	9.9	"	4,500,000	"
HART-0200		2.0	9.9	"	5,550,000	"
HART-0300		3.0	9.9	"	7,400,000	"
HART-0400		4.0	9.9	"	11,000,000	"
HART-0500		5.0	9.9	"	12,300,000	"
HART-0600		6.0	9.9	"	15,400,000	"
HART-0800		8.0	9.9	"	19,730,000	"
HART-1000		10.0	9.9	"	22,300,000	"
◆Air Filter(여과필터)						
AKF- 15A	15	1.20	9.9	"	187,000	"
AKF- 20A	20	2.9	9.9	"	220,000	"
AKF- 25A	25	4.2	9.9	"	250,000	"
AKF- 40A	40	11.0	9.9	"	450,000	"
AKF- 50A	50	15.0	9.9	"	550,000	"
AKF- 65A	65	17.0	9.9	"	1,650,000	"
AKF- 80A	80	39.0	9.9	"	1,800,000	"
AKF-100A	100	46.0	9.9	"	2,210,000	"
◆After Cooler						
AT-A10G2 (1~ 10HP용)	20	2.2	9.9	대	484,000	경 원 기 계 공 업
AT-A30G2 (20HP용)	25	5.2	9.9	"	737,000	"
AT-A50G2 (50HP용)	25	8.0	9.9	"	474,000	"

유 압 기 기

(수도장소 : 공장상차)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
Safety Valve Bypass & Isolation	Pmax = 250bar, 유량 (30 ℓ /min set), Master 및 Blocking Unit	개	9,800,000	제이에스티엔랩

주 거래수량 : 24개/단위



**KPI 온라인 서비스,
모바일에서도 쉽고 빠르게!**

www.kpi.or.kr

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도		주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자	
---	--	---	---------------------------------------	--

축 산 작 업 기

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
자 동 사 료 급 이 장 치	텔프로 급이기 50두용	대	39,600,000	드 라 발
	텔프로 급이기 70두용	"	49,700,000	"
텐 덤 착 유 기	텐덤 팔라 2×3 기본 MP400	"	132,100,000	"
	텐덤 팔라 2×4 기본 MP400	"	156,600,000	"
	오토 텐덤 팔라 2×3 텔프로 자동 유니트	"	172,700,000	"
	오토 텐덤 팔라 2×4 텔프로 자동 유니트	"	206,100,000	"

⊙ 설치비 및 잡자재비 별도 (자료 급이장치 : PC 별도, 1가지 자료 기준. 착유기 : 자동화 경우 PC 별도, 온수기, 원유 냉각기 별도)
대농민 판매시 가격이며 부가세 영세율 적용.

일 반 농 기 구

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
원 형 삽	일반제품/국산	개	10,000	원 풍 기 업
대 각 삽	일반제품/국산	"	12,000	"
중 각 삽	일반제품/국산	"	8,800	"
레 이 크 (대)	일반제품/국산	"	7,800	"
레 이 크 (소)	일반제품/국산	"	6,000	"
개 량 팽 이	일반제품/국산	"	4,000	"
호 크	일반제품/국산	"	7,800	"
선 호 미	일반제품/국산	"	4,000	"
아 동 삽	일반제품/국산	"	6,500	"
조 선 낫	일반제품/국산	"	8,500	"
철 판 낫	일반제품/국산	"	2,400	"

노 즈

(수도장소 : 공장상차)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
농 업 용 노 즈	자유형노즐 45cm	개	12,500	제 일
	자유형노즐 60cm	"	13,500	"
	자유형노즐 90cm	"	15,000	"
	곡자노즐 45cm	"	9,500	"
	장대노즐 대	"	18,000	"
	장대노즐 소	"	16,000	"
	총포1070노즐	"	11,000	"
	꼬임총포노즐 90cm	"	18,000	"
	일자노즐 45cm	"	4,200	"
	일자노즐 60cm	"	5,200	"
	일자노즐 90cm	"	4,700	"
	일자노즐 150cm	"	6,700	"
	세차노즐	"	10,000	"
	물조리노즐	"	6,000	"
	삼연식노즐 90cm	"	15,700	"
	슈퍼분사노즐 75cm	"	18,000	"

농 업 용 환 풍 기

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	품 명	규 격	단 위	가 격 ①
대동기업사				대륜산업			
ACF-250H	내부공기순환용 열선코일	대	370,000	DR-F15CTA	환풍(배기) 용송풍량:1,000m³/min	대	96,000
ACF-300H	내부공기순환용 열선코일	"	420,000	DR-F19DTA	환풍(배기) 용송풍량:1,500m³/min	"	127,000
ACF-300P	내부공기순환용 열선코일	"	230,000	DR-G25DTA	환풍(배기) 용송풍량:2,200m³/min	"	215,000
DWV-25H	난방기/건조기용	"	500,000	DR-G28FTA	환풍(배기) 용송풍량:3,180m³/min	"	278,000
DWV-35H	난방기/건조기용	"	550,000	DR-F28FTA	환풍(배기) 용송풍량:3,500m³/min	"	268,000
DWV-45H	난방기/건조기용	"	590,000	DR-F29FTA	환풍(배기) 용송풍량:4,500m³/min	"	322,000
DD-600	환풍(배기)용 송풍량:230m³/min	"	330,000	대성기전			
DD-900	배기용 서터식	"	620,000	DS-350	내부공기순환용	대	80,000
DD-1000	환풍(배기)용 송풍량:230m³/min	"	370,000	DS-500	천장배기용	"	120,000
				DS-500-1	내부공기순환용	"	100,000

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커·수입상 ① 수 요 자

농 업 기 기 계

(업자공표가격)

품 명	규	격	단 위	가 격 ①	메 이 커
콤 바 인	NR-XC1 입수식, 1,200mm, 2조 NR-XC3 입수식, 1,200mm, 2조 NR-XC5 입수식, 1,200mm, 2조		대	44,500,000 47,300,000 53,020,000	뉴 런 모 터 스
금 속 제 울 타 리	NR-HR2000(고정식) W2,000×H1,000mm NR-HR3000(고정식) W3,000×H1,000mm NR-HR-O/C2000(가폐식) W2,000×H1,000mm NR-HR-O/C3000(가폐식) W3,000×H1,000mm NR-MF-2000(막음식) W2,000×H1,000mm NR-MF-3000(막음식) W3,000×H1,000mm		개	480,000 530,000 1,230,000 1,360,000 325,600 360,800	"
농 업 용 양 수 기	SERH-50Z 정치식(엔진) SEV-50E 정치식(엔진) SEV-50X 정치식(엔진) SEV-80E 정치식(엔진) SEV-80X 정치식(엔진)	토출구경(76.2mm, 3 inch) 토출구경(50mm, 2 inch) 토출구경(50.8mm, 2 inch) 토출구경(80mm, 3 inch) 토출구경(76.2mm, 3 inch)	대	1,408,000 380,000 380,000 400,000 400,000	고 려 비 엔 씨
예 취 기	KR-330 배부형(엔진) KR-330S 배부형(엔진) KR-430 배부형(엔진) KR-430S 배부형(엔진)	작업분 일체형 작업분 분리형 작업분 일체형 작업분 분리형	"	290,000 300,000 300,000 310,000	"
농 기 계 용 사 다 리	SW0815 2.4m(8자) SW0920 2.7m(9자) SW1035 3.0m(10자) SW1235 3.6m(12자)		대	450,000 600,000 950,000 1,000,000	성 원 산 업
농 업 용 양 수 기	WB20XT 정치식 자흡식(엔진) YH2500 정치식 자흡식 YH4500 정치식 자흡식	토출구경(50.8mm, 2 inch) 스프링클러(농용살수기)용 스프링클러(농용살수기)용	"	570,000 550,000 850,000	"
곡 물 건 조 기	DAE-8.5 연속식 DHD-30N 순환식	EM마크 티보크리너4 (대용량 건조) 설치비포함	대	281,200,000 132,200,000	대 원 G S I
곡 물 선 별 기	D145W 원료조 선식 D-300 중압정선식 DBS-1 공기압정선식 DGR-300 비중선별식 DGR-500 비중선별식 DGS-30 비중선별식 DL-750(S) 공기압정선식 DMS-600 자동선별기	밀폐순환형 (드럼형), 제철기	"	77,900,000 77,900,000 36,200,000 69,700,000 83,500,000 75,200,000 90,500,000 13,000,000	"
종 자 발 아 기	RS1500 온탕/수독 겸용형 RS200 온탕/수독 겸용형 RS400 온탕/수독 겸용형 RS600A 온탕/수독 겸용형 RS800 온탕/수독 겸용형 STP150 온탕/수독 겸용형	2대용 보온용기(150L) 포함	대	550,000 250,000 300,000 350,000 400,000 400,000	바 이 오 맥 스
농 기 계 용 사 다 리	MX-0605 1.8m(6자) MX-0710 2.1m(7자) MX-0810 2.4m(8자) MX-0920 2.7m(9자) MX-1035 3.0m(10자) MX-1235 3.6m(12자) MX-1345 3.9m(13자)		대	180,000 250,000 300,000 500,000 750,000 900,000 1,450,000	두 산 테 크
농 기 계 용 사 다 리	JI2110 2.1m(7자) JI2410 2.4m(8자) JI2708 2.7m(9자) JI2715 2.7m(9자) JI3020 3.0m(10자) JI3035 3.0m(10자) JI3635 3.6m(12자) JI3640 3.6m(12자) JI3930 3.9m(13자) JI3935 3.9m(13자)		대	346,000 381,000 439,000 519,000 704,000 981,000 1,097,000 1,270,000 1,270,000 1,501,000	제 일 알 미 늄
농 업 용 양 수 기	BK-144 정치식(전기(모터)) BK-145 정치식(전기(모터)) SU-50 정치식 자흡식 SU-80 정치식 자흡식 SU-100 정치식 자흡식	토출구경(50.8mm, 2 inch), 1.5kW, 단상삼상 펄프직결 토출구경(62mm, 3 inch), 2.2kW, 단상삼상 펄프직결 토출구경(50.8mm, 2 inch), 풀리형 토출구경(76.2mm, 3 inch), 풀리형 토출구경(101.6mm, 4 inch), 풀리형	대	360,000 390,000 140,000 170,000 230,000	보 국 모 터
분 무 기	IIK-0250M 정치식(전기(모터)) IIK-0650E 정치식(엔진) IIK-이동(2륜)0250M 이동식 밀착형(전기(모터)) IIK-이동(2륜)0380M 이동식 밀착형(전기(모터)) IIK-이동(2륜)0650E 이동식 밀착형(엔진) IIK-이동(2륜)0680E 이동식 밀착형(엔진) IIK-이동(4륜)0250M 이동식 수레형(전기(모터)) IIK-이동(4륜)0380M 이동식 수레형(전기(모터)) IIK-이동(4륜)0650E 이동식 수레형(엔진) IIK-이동(4륜)0680E 이동식 수레형(엔진)	2륜 2륜 2륜 2륜 2륜 4륜 4륜 4륜 4륜	대	830,000 1,150,000 910,000 990,000 1,230,000 1,290,000 950,000 980,000 1,250,000 1,350,000	제 일 농 기 구 소
분 무 기	WPP-250A 장착식(동력장치 없음) WPP-250A-M 이동식(전기(모터)) WPP-450A 장착식(동력장치 없음) WPP-450A-M 이동식(전기(모터)) WPS-100A 장착식(동력장치 없음) WPS-100A-E 정치식(엔진) WPS-100A-M 이동식(전기(모터)) WPS-100A-자동 장착식(동력장치 없음) WPS-150A 장착식(동력장치 없음) WPS-150A-M 이동식(전기(모터))		대	900,000 1,900,000 1,700,000 2,500,000 670,000 1,300,000 1,800,000 760,000 1,300,000 2,400,000	원 대 정 밀

⊙ 농업기계 : 대농민 판매시 가격이며 부가세 영세율 적용.

뉴런모터스 : 부가세 포함.

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자
---	--	---------------------------------------

농 업 용 제 습 기

(업자공표가격)

품 명		규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
공 기 유 동 팬 (유동팬)		SGA-04C-01(재질: SUS)	대	500,000	신안그린테크
		SGA-04CP-01(재질: ABS)	"	390,000	"
		SGA-04SP(스탠드형)(재질: ABS)	"	450,000	"
		SGA-320A(재질: AI)	"	200,000	"
		SGA-390A(재질: AI)	"	230,000	"
		SGA-320P(재질: ABS)	"	170,000	"
		SGA-04C(재질: SUS)	"	250,000	"
		SGA-04CP(재질: ABS)	"	225,000	"
		SGA-04CP-Z(재질: ABS)	"	350,000	"
		SGA-310A(재질: AL)	"	185,000	"
소 형 팬 (에 어 믹 서 1)		SGA-380A(재질: AL)	"	140,000	"
소 형 팬 (에 어 믹 서 2)		SGA-300P(재질: 플라스틱)	"	90,000	"
소 형 팬 (에 어 믹 서 3)		KCF-250(재질: SUS)	"	200,000	"
소 형 팬 (에 어 믹 서 4)		SGA-350S(재질: SUS)	"	205,000	"
소 형 팬 (에 어 믹 서 5)		SGA-400(재질: ABS)	"	185,000	"
소 형 팬 (에 어 믹 서 6)		SGA-400-Z(재질: ABS)	"	280,000	"
소 형 팬 (에 어 믹 서 7)		KCF-400(재질: SUS)	"	255,000	"
에 어 믹 서 6 교 반 기		SGA-80P(재질: ABS)	"	215,000	"
서 터 환 풍 기		SGS-400(재질: GI)	"	225,000	"
		SGS-600(재질: GI)	"	345,000	"
		SGS-605(재질: GI)	"	385,000	"
		SGS-620(재질: GI)	"	405,000	"
		SGS-900(재질: GI)	"	900,000	"
농 용 공 기 교 반 제 습 기 (에어제습)		SGD-11S(재질:SUS)	"	1,300,000	"
제 습 기 제 어 기		SGD-20S(재질:SUS)	"	3,000,000	"
		SGDC- 6T	"	1,000,000	"
		SGDC-12T	"	1,200,000	"
공 기 교 반 기 (에어믹서)		SGA-130P(재질: ABS)	"	410,000	"
		SGA-120(재질: SUS)	"	250,000	"
		SGA-120P(재질: ABS)	"	255,000	"
		SGA-120P-Z(재질: ABS)	"	360,000	"
천 정 환 풍 기		SGF-710P(재질: SUS+ABS)	"	300,000	"
		SGF-480P-01(재질: ABS)	"	550,000	"
농 업 용 온 풍 기		SGM-09P(재질: SUS+ABS)	"	1,500,000	"
네 오 필 터		SG-P10(재질: SUS)	"	1,700,000	"
		LG-L10RB	"	130,000	"
		SGFC-20	"	12,000,000	"
		SGFC-24	"	25,000,000	"
복 합 환 경 제 어 기 (신안그린팜)		SGFC-24	"	20,000,000	"
에 어 히 텅 팬		SGH-05(재질: SUS)	"	295,000	"
		SGH-10(재질: SUS)	"	305,000	"
제 트 팬		SGJF-6000	"	1,500,000	"
		SGJF-6000Z (재질: PP, 풍량: 310W)	"	1,300,000	"
브 이 팬		SGVF-2000	"	1,500,000	"
유 동 팬 제 어 기		SGC-FC-3S	"	570,000	"
		SGC-FC-3L	"	620,000	"
		SGC-FC-5	"	740,000	"
에 어 히 텅 팬 제 어 기		SGC-HT-24	"	1,200,000	"
복 합 환 경 제 어 시 스템		SGSF-1000	"	20,000,000	"
양 액 공 급 기		SG-NSS-01[4벤추리/필프1.5kW]	"	18,000,000	"

7 기계공구

KPI 한국물가정보

www.kpi.or.kr



KPI 온라인 서비스,
모바일에서도 쉽고 빠르게!

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커·수입상 ————— 대리점·도매상 ————— ② ————— 수 요 자
---	--	---

플렉소 인쇄기
(FLEXO PRINTING)

(업자공표가격)

품 명	규	격	단 위	가 격 ①	메 이 커
	(최대용지치수)	(최소용지치수)	(최대인쇄속도)	(용지두께)	
YX-QGYKM-1228	2,800×1,200	400×650	200~250 (분속)	2mm~10mm 골판지	대
YX-QGYKM-4220	4,200×2,000	650×1,000	150 (분속)		"
GX-1200(QGYKM1232)	2,800×1,400	450×750	200 (분속)		"
GX-1200(QGYKM1228)	2,800×1,200	400×650	200 (분속)		"
GQ-QGYKM1228	2,800×1,200	400×650	280~350 (분속)		"
GQ-QGYKM1224	2,400×1,200	350×650	280~350 (분속)		"
GQI-QGYKM1224	2,400×1,200	350×650	250~300 (분속)		"
GQI-QGYKM1228	2,800×1,400	500×750	200~250 (분속)		"
GX-1200(QGYKM)1224	2,400×1,200	400×650	180~200 (분속)		"
◆컨베이어 ZH-1800BFT-H					
ZH-1800BFT-H	1,530×900	900×500	280m/min		"

임업 기계

(업자공표가격)

품 명	규	격	단 위	가 격 ②	품 명	규	격	단 위	가 격 ②
유림기계					유림기계				
목 재 파 쇄 기	YM-8000TC		대	400,000,000	톱 밥 제 조 기	UR-6000C		대	160,000,000
"	YM-6000TC		"	300,000,000	"	UR-5000C		"	120,000,000
"	YM-6000C		"	140,000,000	"	UR- 400C		"	100,000,000
"	YM-5000TC		"	130,000,000	"	UR- 300C		"	85,000,000
"	YM-5000C		"	100,000,000	"	UR- 210A		"	33,000,000
"	YM-500C		"	93,000,000	"	YM-8000TS		"	400,000,000
"	YM-4500C		"	94,000,000	"	YM-6000TS		"	300,000,000
"	YM-450C		"	90,000,000	"	YM-1080TS		"	900,000,000
"	YM-450A		"	54,000,000	"	YM-600BM		"	150,000,000
"	YM-400C		"	52,000,000	"	YM-500BM		"	88,000,000
"	YM-35TC		"	20,000,000	"	YM-400BM		"	79,000,000
"	UR -220C		"	36,000,000	"	YM-300BM		"	69,000,000
"	UR-220A		"	33,000,000	"	YM-S35		"	8,000,000
"	YM-PAKO100A		"	40,000,000	"	YM-8000BE		"	270,000,000
"	YM-PAKO300D		"	81,000,000	"	YM- 500BE		"	130,000,000
"	YM-PAKO310D		"	91,000,000	"	YM-4500TS		"	135,000,000
"	YM-4000TS		"	136,000,000					
"	YM-1080TC		"	900,000,000	원 목 제 재 기	YM-07A		"	25,000,000
"	YM-1080BM		"	850,000,000	"	YM-05A		"	15,000,000
"	YM-1080TCA		"	1,100,000,000	"	YM-03A		"	5,000,000
임 업 용 집 재 기	YM-PAKO10		"	9,000,000	목 재 파 쇄 및	YM-530D		"	110,000,000
"	YM-PAKO25		"	12,000,000	톱 밥 제 조 복 합 기	YM-500D		"	100,000,000
"	YM-PAKO30		"	22,000,000	"	YM-450D		"	63,000,000
"	YM-PAKO200T		"	69,000,000	"	YM-400D		"	58,000,000
"	YM-PAKO200D		"	84,000,000	"	YM-320D		"	52,000,000
"	YM-PAKO250D		"	96,000,000					
"	YM-PAKO320D		"	109,000,000					
임 내 차	YM-PAKO 5		"	70,000,000					
"	YM-PAKO 7		"	95,000,000					

초음파 세척기

(업자공표가격)

품 명	규	격	단 위	가 격 ①	메 이 커
다조식 초음파 세척기 WINC 3조식/180	외부 SIZE : 2,280×640×1,125		Set	12,500,000	원 테 크놀로지
다조식 초음파 세척기 WINC 4조식/240	외부 SIZE : 2,760×640×1,125		"	13,000,000	"

진공 세척기

(업자공표가격)

품 명	규	격	단 위	가 격 ①	품 명	규	격	단 위	가 격 ①
진공플랜트					진공플랜트				
진 공 세 척 기	VCDS-900	900kg	대	250,000,000	진 공 세 척 기	VCDS-100	100kg	대	150,000,000
(표준형)	VCDS-600	600kg	"	210,000,000	(표준형)	VCDS- 50	50kg	"	95,000,000
(세척 및 탈지장치)	VCDS-300	300kg	"	180,000,000	(세척 및 탈지장치)				

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수 요 자
---	--	--

평 판 타 발 기

(Platen Die Cutter)

(업자공표가격)

품명	규격		단위	가 격 ①	메이커	
◆평판타발기	최대용지가공치수	최대타발속도(SPH)	가공범위			
EK-1300	1,300×1,000	6,000	0.1~4mm/마닐라 & 골판지 가공두께	대	330,000,000	이 케 이
EK-1500	1,500×1,100	5,500	1~11mm/골판지 가공두께	"	480,000,000	"
EK-1700	1,700×1,200	5,000	1~11mm/골판지 가공두께	"	520,000,000	"
EK-1800	1,800×1,300	4,500	1~11mm/골판지 가공두께	"	530,000,000	"
EK-1900	1,900×1,300	4,000	1~11mm/골판지 가공두께	"	540,000,000	"
EK-2200	2,200×1,500	3,000	1~11mm/골판지 가공두께	"	560,000,000	"
EK-2500	2,500×1,700	2,800	1~11mm/골판지 가공두께	"	600,000,000	"
◆고속용평판타발기	최대용지가공치수	최대타발속도(SPH)	가공범위			
EK-1300/Crab	1,300×1,000	6,000	0.1~4mm/마닐라 & 골판지 가공두께	"	380,000,000	"
EK-1501/Crab	1,500×1,100	5,500	1~11mm/골판지 가공두께	"	430,000,000	"
◆자동급지기	급지형식	최대투입속도(SPH)	투입범위			
TOPS-1500DS	Semi상급지/Kicker type	4,000	1~11mm/골판지두께	식	40,000,000	"
TOPS-1700DS	Semi상급지/Kicker type	3,600	1~11mm/골판지두께	"	45,000,000	"
TOPS-1800DS	Semi상급지/Kicker type	3,000	1~11mm/골판지두께	"	50,000,000	"
TOPS-1900DS	Semi상급지/Kicker type	2,800	1~11mm/골판지두께	"	60,000,000	"
TOPS-2200DS	Semi상급지/Kicker type	2,200	1~11mm/골판지두께	"	80,000,000	"
TOPS-2500DS	Semi상급지/Kicker type	1,800	1~11mm/골판지두께	"	100,000,000	"
OPTIMA-1300DS	자동상급지/Sucker type	5,500	1~11mm/골판지두께	"	100,000,000	"
+Crab-1300DS	자동상급지/Sucker type	6,000	0.1~4mm/마닐라 & 골판지두께	"	120,000,000	"
OPTIMA-1500DS	자동상급지/Sucker type	5,000	1~11mm/골판지두께	"	110,000,000	"
+Crab-1500DS	자동상급지/Sucker type	5,500	1~11mm/골판지두께	"	130,000,000	"
OPTIMA-1700DS	자동상급지/Sucker type	4,000	1~11mm/골판지두께	"	120,000,000	"
+Crab-1700DS	자동상급지/Sucker type	4,500	1~11mm/골판지두께	"	140,000,000	"
MARATON+PRO-1300DS	자동하급지/Sun feeder type	6,000	1~11mm/골판지두께	"	230,000,000	"
MARATON+PRO-1500DS	자동하급지/Sun feeder type	5,500	1~11mm/골판지두께	"	250,000,000	"
MARATON+PRO-1700DS	자동하급지/Sun feeder type	4,500	1~11mm/골판지두께	"	270,000,000	"
MARATON+PRO-1800DS	자동하급지/Sun feeder type	4,200	1~11mm/골판지두께	"	280,000,000	"
MARATON+PRO-1900DS	자동하급지/Sun feeder type	3,200	1~11mm/골판지두께	"	290,000,000	"
MARATON+PRO-2200DS	자동하급지/Sun feeder type	2,800	1~11mm/골판지두께	"	300,000,000	"
MARATON+PRO-2500DS	자동하급지/Sun feeder type	2,500	1~11mm/골판지두께	"	350,000,000	"
◆자동투입기	투입형식	최대투입속도(SPH)	투입범위			
EK-INPUTER-1300	하급지	180/Min	1~11mm/골판지두께	"	210,000,000	"
EK-INPUTER-1450	하급지	160/Min	1~11mm/골판지두께	"	230,000,000	"
EK-INPUTER-1650	하급지	150/Min	1~11mm/골판지두께	"	250,000,000	"
EK-INPUTER-1850	하급지	120/Min	1~11mm/골판지두께	"	280,000,000	"
◆자동반전기	반전형식	최대투입속도(SPH)	투입범위			
EK-PILE TURNER-1300	자동회전적재	150/Min	1~11mm/골판지두께	"	170,000,000	"
EK-PILE TURNER-1450	자동회전적재	150/Min	1~11mm/골판지두께	"	180,000,000	"
EK-PILE TURNER-1650	자동회전적재	150/Min	1~11mm/골판지두께	"	190,000,000	"
EK-PILE TURNER-1850	자동회전적재	120/Min	1~11mm/골판지두께	"	210,000,000	"
◆자동접착기	투입형식	최대투입속도(SPH)	투입범위			
EK-FGM-880	하급지	180/Min	1~11mm/골판지두께	"	150,000,000	"
EK-FGM-1100	하급지	160/Min	1~11mm/골판지두께	"	160,000,000	"
EK-FGM-1300	하급지	150/Min	1~11mm/골판지두께	"	180,000,000	"
EK-FGM-1450	하급지	120/Min	1~11mm/골판지두께	"	240,000,000	"
EK-FGM-1850	하급지	100/Min	1~11mm/골판지두께	"	350,000,000	"
EK-VEGA-2600	하급지	100/Min	1~11mm/골판지두께	"	250,000,000	"
EK-2P/GF-2000	하급지	50/Min	1~11mm/골판지두께	"	180,000,000	"
EK-LM-1450	상급지&하급지	120/Min	0.1~3mm/마닐라&골판지두께	"	160,000,000	"
EK-LM-1650	상급지&하급지	110/Min	1~11mm/골판지두께	"	180,000,000	"
EK-LM-1850	상급지&하급지	80/Min	1~11mm/골판지두께	"	230,000,000	"
인쇄기 JK-1224	인쇄면적 : 1,200×2,400mm			개	500,000,000	"
산 업 용 로	UNIT : 4축 총부하능력 : 180kg			"	250,000,000	"
합지기 CGFM-1450B	최대용지 : 1,450×1,300mm 최소용지 : 400×380mm			"	290,000,000	"
접착기 HE2600-A	최대용지 : 2,550×1,100mm 최소용지 : 800×300mm			"	300,000,000	"

7 기계공구



거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커·수입상①수요자

(수도장소 : 지정장소)				운 반 기 계		(업자공표가격)		
품 명				규 격		단 위	가 격 ①	메 이 커
견 인 운 반 차	FOLEX 15P-9	1,500kg		대		13,100,000	HD현대중공업	
	FOLEX 40T-9	4,000kg				13,200,000		
☑ 부가세 포함								

컨 베 이 어 부 품					(업자공표가격)
품 명		규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
Free Roller	Ø34 × 200L×6201 ZZ	개	6,400	서진콘베이어	
	Ø34 × 400L×6201 ZZ	"	6,500	"	
	Ø42.7× 300L×MR	"	4,000	"	
	Ø42.7× 400L×6201 ZZ	"	8,200	"	
	Ø42.7× 500L×6201 ZZ	"	8,600	"	
	Ø48.6× 400L×6201 ZZ	"	8,400	"	
	Ø48.6× 400L×MR	"	4,800	"	
	Ø48.6× 500L×6202 ZZ	"	9,000	"	
	Ø50.8× 400L×MR	"	4,800	"	
	Ø50.8× 500L×MR	"	5,500	"	
	Ø60.5× 500L×6202 ZZ	"	9,500	"	
	Ø60.5× 600L×6203 ZZ	"	11,000	"	
	Ø60.5× 600L×MR	"	8,000	"	
	Ø76.3× 500L×6204 ZZ	"	15,000	"	
	Ø76.3× 700L×6204 ZZ	"	16,500	"	
Drive Roller	Ø48.6× 500L×RS 40	"	19,850	"	
	Ø60.5× 600L×RS 60	"	23,410	"	
	Ø45~70 × RS 40	"	65,410	"	
Carrier Roller	Ø 89.1 × 210L×6204 ZZ	"	12,000	"	
	Ø114.3 × 265L×6204 ZZ	"	15,000	"	
	Ø114.3 × 315L×6204 ZZ	"	15,700	"	
	Ø139.8 × 370L×6205 ZZ	"	23,000	"	
	Ø138.8 × 420L×6205 ZZ	"	24,000	"	
	Ø165.2 × 500L×6206 ZZ	"	39,500	"	
Return Roller	Ø 89.1 × 660L×6204 ZZ	"	18,500	"	
	Ø114.3 × 850L×6204 ZZ	"	25,000	"	
	Ø114.3 × 1000L×6204 ZZ	"	27,000	"	
	Ø139.8 × 1150L×6205 ZZ	"	39,150	"	
	Ø139.8 × 1300L×6205 ZZ	"	42,000	"	
	Ø165.2 × 1510L×6206 ZZ	"	98,000	"	
Impact Roller	Ø 90 × 210L×6204 ZZ	"	22,000	"	
	Ø115 × 265L×6204 ZZ	"	24,500	"	
	Ø115 × 315L×6204 ZZ	"	25,500	"	
	Ø140 × 370L×6205 ZZ	"	35,000	"	
	Ø140 × 420L×6205 ZZ	"	39,000	"	
	Ø165.2 × 500L×6206 ZZ	"	75,000	"	

7
기
계
단
구





경제발전을 위한 사명감으로
도전을 멈추지 않고 달려가겠습니다.

www.kpi.or.kr

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계	
		메이커·수입상	수 요 자

자 동 차 주 차 장 치

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
엘 리 베 이 터 방 식 (삼성엘레파킹)	(수용대수) (방 식) 40 건물내장식 하부출입형	(사 용 면 적) 40대	대 5,863,000	삼 중 테 크
	40 건물내장식 중간부출입형	40대	" 5,995,000	"
	" 40 자립식 하부출입형	40대(소화,외장제외)	" 6,105,000	"
	" 40 자립식 중간부출입형	40대(소화,외장제외)	" 6,215,000	"
수 직 순 환 방 식 (삼성타워파킹)	40 건물내장식 하부출입형	40대	" 6,900,000	"
	40 건물내장식 중간부출입형	40대	" 7,100,000	"
	" 40 자립식 하부출입형	40대(소화,외장제외)	" 7,200,000	"
	" 40 자립식 중간부출입형	40대(소화,외장제외)	" 7,400,000	"
승 강 기 슬 라 이 드 방 식 (삼성트랜스로파킹)	75 5단 75대	"	" 4,400,000	"
	90 6단 90대	"	" 3,850,000	"
	105 7단 105대	"	" 3,300,000	"
평 면 왕 복 식 (삼성트롤리파킹)	60 3단 60대	"	" 6,500,000	"
	80 4단 80대	"	" 6,400,000	"
	" 100 5단 100대	"	" 6,200,000	"
다 층 순 환 식	14 2단 14대	"	" 7,000,000	"
	" 20 3단 20대	"	" 6,500,000	"
	" 26 4단 26대	"	" 6,500,000	"
2 단 퍼 즐	3 2단 3대	"	" 5,000,000	"
	" 5 2단 5대	"	" 4,900,000	"
	" 7 2단 7대	"	" 3,200,000	"
평면왕복식 (삼성서틀파킹)	100 3단 100대	"	" 4,800,000	"
PP주차블럭	(L) 760×(W)180×(H)120	개	14,000	신 도 산 업
탄 성 주 차 블 락	(L) 750×(W)150×(H)110	"	26,000	"
"	(L) 750×(W)150×(H)120 (네오프렌)	"	30,000	"
탄성주차블럭S1	(L) 765×(W)150×(H)120	"	26,000	"
테 크 범 퍼	(L)1,000×(W)150×(H)100	"	54,000	"
대 형 차 량 용 주 차 블 락	검정 1,000×175×200	"	120,000	"
"	노랑 1,000×175×200	"	140,000	"
신 도 주 차 블 락	(L)760×(W)180×(H)120	"	17,000	"
세이프티업 PE-20	(L)700×(W)500×(H)200	"	40,000	"
주 차 장 기 등 용 코 너 비 드	TSC- 90 90× 90	개	14,000	태 성 아이 디 어
주 차 장 바 닥 용 카 스토퍼	TSS-120 120×120×750	"	22,000	"
코 너 비 드 기 등 보 호 대	TJ- 95- 95-1,000	m	15,000	태 진 핸 드 레 일
카 스토퍼 주 차 장 바 닥 용	TJ-750-150×110	"	23,000	"

주 태성아이디이, 삼중테크 : 현장설치도

K 한국물가정보

www.kpi.or.kr

공정

신속

정확

관련 업계 1등 기업, 그 이유

끊임없는 도전과 혁신

7
기
계
공
구

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 (경신산지 : 현장설치도) 2. 결제조건 : 현금 3. 거래수량 : 단위당 4. 부가세 : 포함		주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자	
---	--	--	---------------------------------------	--

원		치		(업자공표가격)	
		(Winch)			
품명	규격	단위	가격 ①	메이커	
엔드레스원치	W-500DS 500kg (전기BOX내장)	대	3,900,000	티케이코리아	
	220V단상 7M/min				
	EW-1020D(S) 1300kg (전기BOX내장)	"	7,200,000	"	
	380V삼상 6M/min 1.3ton-용				
	EW-1130 1200kg (전기BOX별도, 별도견적가)	"	-	"	
	380V삼상 18M/min 145kg				
	EW-2030DM 2000kg (전기BOX별도)	"	16,000,000	"	
	380V삼상 9.5M/min 145kg				

곤		돌		라	
		(Gondola)			
품명	규격	단위	가격 ①	메이커	
초고층유지보수및	KPL-01 250kg	대	320,000,000	경신산지	
청소용곤돌라 (레일공사 별도)	KPG-01 250kg	"	480,000,000	"	
	KP-01 250kg	"	350,000,000	"	
	KP-02 250kg	"	390,000,000	"	
	KP-03 250kg	"	320,000,000	"	
	KP-04 250kg	"	85,000,000	"	
	KP-05 250kg	"	400,000,000	"	
	KP-06 250kg	"	480,000,000	"	
	KP-07 250kg	"	700,000,000	"	
	KP-07-CS 250kg	"	750,000,000	"	
	KPA-01 400kg	"	27,000,000	"	
APT용곤돌라					
곤돌라부품	PSMT 와이어로프 - 10mm	m	35,000	"	
	PSMT 와이어로프 - 12mm	"	42,000	"	



경제발전을 위한 사명감으로
도전을 멈추지 않고 달려가겠습니다.

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커·수입상①수요자

크 레 인 (1)
(Crane)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메이커
SCS263	2Ton	대	28,800,000	수 산 중 공 업
SCS323	3Ton	"	32,800,000	"
SCS324	3Ton	"	33,800,000	"
SCS325	3Ton	"	34,800,000	"
SCS333	3Ton	"	32,800,000	"
SCS334	3Ton	"	33,800,000	"
SCS335	3Ton	"	34,800,000	"
SCS513	5Ton	"	35,800,000	"
SCS736 STD	7Ton	"	41,800,000	"
SCS736 TOP	7Ton	"	43,800,000	"
SCS736L2 STD	7Ton	"	42,800,000	"
SCS736L2 TOP	7Ton	"	44,800,000	"
SCS746L STD	7Ton	"	43,800,000	"
SCS746L TOP	7Ton	"	45,800,000	"
SCS886 TOP	8Ton	"	49,800,000	"
SCS887ACE TOP	8Ton	"	57,800,000	"
SCS1015LS	10Ton	"	67,000,000	"
Jib Crane	KC-1320 2 TON×20m	대	190,000,000	경 신 산 기
"	VC-60 2.7 35	"	540,000,000	"
철 탑 용 크 레 인	VL-36 2.8 20	"	840,000,000	"
산 약 용 크 레 인	FG-40 2.8 20	"	240,000,000	"
산 업 용 무 선 리 모 콘	REMOHAND F25-7K	대	1,350,000	제 이 코
"	REMOHAND F25-7K CREEP	"	1,850,000	"
"	REMOHAND F25-7K DOUBLE	"	2,000,000	"
"	REMOHAND F25-810 A	"	2,000,000	"
"	REMOHAND F25-810 B, 810 C	"	2,200,000	"
"	REMOHAND F25-810 C	"	2,200,000	"
"	REMOHAND F25-810 D	"	2,500,000	"
"	REMOHAND F25-60K	"	9,500,000	"
"	JREMO 3K	"	750,000	"
"	JREMO 4L (사다리차용)	"	1,500,000	"
"	JREMO 6K A	"	1,350,000	"
"	JREMO 6K C	"	1,650,000	"
"	JREMO 6K B, 6K D	"	1,850,000	"
"	JREMO 6K M	"	1,650,000	"
"	JREMO 8K A, 8K C	"	1,850,000	"
"	JREMO 8K B	"	2,000,000	"
"	JREMO 8K M	"	1,850,000	"
"	JREMO 8EX A (방폭용)	"	7,000,000	"
"	JREMO 8EX B (방폭용)	"	8,000,000	"
"	JREMO 10K A, 10K C	"	2,000,000	"
"	JREMO 10K B, 10K D	"	2,300,000	"
"	JREMO 10K M	"	2,000,000	"
"	JREMO 10K A+	"	1,850,000	"
"	JREMO 10EX A (방폭용)	"	7,500,000	"
"	JREMO 10EX B (방폭용)	"	8,500,000	"
"	JREMO 14K A, 14K C	"	2,800,000	"
"	JREMO 14K B	"	3,800,000	"
"	JREMO 14K D	"	4,500,000	"
"	JREMO 14K M	"	3,300,000	"

7
기
계
공
구



거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커
		수 요 자

크 레 인 (2)
(Crane)

품 명 · 규 격				단위	가 격 ①	품 명 · 규 격				단위	가 격 ①
현대호이스트크레인						현대호이스트크레인					
Over Head Crane	2	Ton Span 10M	Single Type	대	15,120,000	Suspension Crane	2Ton Span 10M	Single Type	대	13,200,000	
"	3	Ton Span 12M	Single Type	"	16,080,000	"	3Ton Span 12M	Single Type	"	15,600,000	
"	5	Ton Span 15M	Single Type	"	19,920,000	"	5Ton Span 15M	Single Type	"	18,000,000	
"	7.5	Ton Span 18M	Single Type	"	25,200,000	Jib Crane	1Ton Arm 3M	수동선회	"	11,760,000	
"	3	Ton Span 15M	Double Type	"	20,400,000		"	2Ton Arm 3M	수동선회	"	13,200,000
"	5	Ton Span 15M	Double Type	"	23,800,000		"	3Ton Arm 3M	수동선회	"	14,400,000
"	7.5	Ton Span 20M	Double Type	"	34,800,000		"	5Ton Arm 4M	수동선회	"	15,600,000
"	10	Ton Span 20M	Double Type	"	43,200,000		"	1Ton Arm 4M	자동선회	"	18,000,000
"	15	Ton Span 20M	Double Type	"	52,800,000	Wall Crane	2Ton Arm 4M	자동선회	"	19,200,000	
"	20	Ton Span 20M	Double Type	"	57,600,000		"	3Ton Arm 4M	자동선회	"	20,400,000
"	30	Ton Span 20M	Double Type	"	70,800,000		"	5Ton Arm 4M	자동선회	"	22,800,000
Gantry Crane	2	Ton Span 10M	Single Type	"	16,800,000		"	2Ton Arm 5M	Single Type	"	45,500,000
"	3	Ton Span 12M	Single Type	"	18,000,000		"	3Ton Arm 5M	Single Type	"	52,000,000
"	5	Ton Span 15M	Single Type	"	24,000,000	"	5Ton Arm 5M	Single Type	"	58,500,000	
"	3	Ton Span 20M	Double Type	"	43,200,000						
"	5	Ton Span 20M	Double Type	"	48,000,000						
"	7.5	Ton Span 20M	Double Type	"	55,200,000						
"	10	Ton Span 20M	Double Type	"	73,200,000						
"	15	Ton Span 20M	Double Type	"	86,400,000						
"	20	Ton Span 20M	Double Type	"	103,200,000						
"	30	Ton Span 20M	Double Type	"	132,000,000						

호 이 스 트
(Hoist)

품 명 · 규 격		단위	가 격 ①	품 명 · 규 격		단위	가 격 ①
현대호이스트크레인				현대호이스트크레인			
Wire Hoist	1 Ton × 6m	대	3,198,000	Low Head Momo Type	1 Ton × 6m	대	3,913,000
Mono Rail Type	2 Ton × 6m	"	3,328,000	"	2 Ton × 6m	"	4,459,000
	3 Ton × 6m	"	3,549,000	"	3 Ton × 6m	"	5,265,000
"	5 Ton × 6m	"	4,992,000	"	5 Ton × 6m	"	7,059,000
"	7.5 Ton × 12m	"	8,372,000	Low Head Double Type	2 Ton × 6m	"	5,785,000
"	10 Ton × 12m	"	11,141,000	"	3 Ton × 6m	"	5,993,000
"	15 Ton × 12m	"	16,276,000	"	5 Ton × 6m	"	7,241,000
"	20 Ton × 12m	"	19,994,000	"	7.5 Ton × 6m	"	9,646,000
Double Rail Type	2 Ton × 12m	"	6,032,000	Chaine Hoist (2점식)	1 Ton × 4m	"	1,235,000
	3 Ton × 12m	"	6,240,000	"	2 Ton × 4m	"	1,430,000
	5 Ton × 12m	"	6,721,000	"	2.5 Ton × 4m	"	1,885,000
	7.5 Ton × 12m	"	8,658,000	"	3 Ton × 4m	"	2,080,000
	10 Ton × 12m	"	9,685,000	"	5 Ton × 4m	"	2,665,000
"	15 Ton × 12m	"	16,055,000	Chaine Hoist (4점식)	1 Ton × 4m	"	1,885,000
"	20 Ton × 12m	"	20,345,000	"	2 Ton × 4m	"	2,184,000
"	30 Ton × 12m	"	26,013,000	"	2.5 Ton × 4m	"	2,756,000
				"	3 Ton × 4m	"	2,990,000
				"	5 Ton × 4m	"	3,600,000
				청정테크			
				싱글거더 호이스트	CJT-SRH-2.8 (2.8Ton, Max Span 9~15(m))	식	39,000,000
				더블거더 호이스트	CJT-DRH-5 (5Ton, Max Span 15~21(m))	"	52,000,000
				모노레일 호이스트	CJT-MRH-1 (1Ton)	"	31,000,000

안전인증(서면심사.제품심사) [C]s 마크 제품

- ◆전동와이어타입 호이스트 ◆전동체인타입 호이스트 ◆월지브크레인
- ◆오버헤드크레인 싱글타입 ◆오버헤드크레인 더블타입 ◆상.하수처리장 배수펌프장 호이스트
- ◆겐트리크레인 ◆세미겐트리크레인 ◆새들 및 전동대차
- ◆써스펜션크레인 ◆지브크레인 ◆크레인 부품, 전장품

현대호이스트크레인

ISO 9001 품질경영인증 조달청 입찰등록업체

본사 · 공장 : 인천광역시 동구 보세로 26번길 21(만석동) TEL : (032)766-0482
WWW.hdcrane.co.kr / E-mail : hoistcr@naver.com FAX : (032)762-0489

한국물가정보

www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업, 선도적인 역할을 수행하는

한국물가정보



지											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7기 계공구

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메 이 커 · 수 입 상 ① 수 요 자
---	---	---

드 론

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
Matrice 4 시리즈 (Matrice 4E)	인텔리전트작업기능 저조도환경에서도 우수한 성능 또렷한 비전, 안정적인 이미지 고효율 정밀 매핑 강화된 비행 안전 포괄적인 액세서리 업그레이드 최대 비행시간 49분 O4 Enterprise 전송시스템 DJI RC Plus 2 Enterprise 조종기 측량용 모델(Matrice 4E) 열화상 모델(Matrice 4T) 두가지 종류 Matrice 4E: 4/3인치 CMOS 광각 카메라, 48MP 미디엄 망원 카메라, 망원 카메라를 탑재 Matrice 4T: Equipped with a 1/1.3인치 CMOS 센서, 48MP 광각 카메라, 미디엄 망원 카메라, 망원 카메라, 적외선 열화상 카메라, NIR 보조 조명, 레이저 거리측정기 탑재	조	7,000,000	스 마 트 항 공
Matrice 4 시리즈 (Matrice 4T)	인텔리전트작업기능 저조도 환경에서도 우수한 성능 또렷한 비전, 안정적인 이미지 고효율 정밀 매핑 강화된 비행 안전 포괄적인 액세서리 업그레이드 최대 비행시간 49분 O4 Enterprise 전송시스템 DJI RC Plus 2 Enterprise 조종기 측량용 모델(Matrice 4E) 열화상 모델(Matrice 4T) 두가지 종류 Matrice 4E: 4/3인치 CMOS 광각 카메라, 48MP 미디엄 망원 카메라, 망원 카메라를 탑재 Matrice 4T: Equipped with a 1/1.3인치 CMOS 센서, 48MP 광각 카메라, 미디엄 망원 카메라, 망원 카메라, 적외선 열화상 카메라, NIR 보조 조명, 레이저 거리측정기 탑재	"	9,250,000	"
Matrice 350 RTK	DJI 최신 드론 플랫폼 다양한 페이로드 장착 가능(H30, 시리즈, P1, H20N 등등) 비행시간 55분 IP55 등급 O3 Enterprise 전송 시스템 RC Plus 배터리 충전 횟수 400회 6방향 감지 & 포지셔닝	"	11,000,000	"
Matrice 30 시리즈 (M30)	매트리스 30 시리즈는 다양한 고성능 센서를 가볍고 휴대성 좋은 바디에 통합했습니다. 기업 솔루션을 위해 고안된 조종기와 DJI Pilot 2 앱을 함께 사용해 드론 작업 효율성을 크게 향상하세요. 레이저 거리측정기 센서 포함, 광각, 줌, 적외선 카메라(M30T 전용) 통합, IP55 IP 등급, -20~50°C 작동 온도 범위, 가벼운 무게, 높은 휴대성, 기업 솔루션을 위해 맞춤 제작된 조종기, 최대 41분 비행시간, FlightHub 2와 호환되어 효율적인 클라우드-클라우드 시너지 제공, DJI Dock과 함께 사용 시, 원격 배치 작업 지원	"	8,347,000	"
Matrice 30 시리즈 (M30T)	매트리스 30 시리즈는 다양한 고성능 센서를 가볍고 휴대성 좋은 바디에 통합했습니다. 기업 솔루션을 위해 고안된 조종기와 DJI Pilot 2 앱을 함께 사용해 드론 작업 효율성을 크게 향상하세요. 레이저 거리측정기 센서 포함, 광각, 줌, 적외선 카메라(M30T 전용) 통합, IP55 IP 등급, -20~50°C 작동 온도 범위, 가벼운 무게, 높은 휴대성, 기업 솔루션을 위해 맞춤 제작된 조종기, 최대 41분 비행시간, FlightHub 2와 호환되어 효율적인 클라우드-클라우드 시너지 제공, DJI Dock과 함께 사용 시, 원격 배치 작업 지원	"	11,718,000	"
Mavic 3 Pro (플라이모어콧기준)	4/3 CMOS Hasselblad 카메라 듀얼 망원 카메라 Cine 버전 트리플 카메라 Apple ProRes 지원 최대 비행시간 43분 전방위 장애물 감지 15km HD 동영상 전송	인	3,310,000	"
Air 3S (플라이모어콧기준)	16mm(1") CMOS 메인 카메라 듀얼 카메라 4K/60fps HDR 동영상 & 14 스톱다이내믹 레인지 매끄럽고 디테일이 살아있는 프리 파노라마 야경 전방위 장애물 감 차세대 스마트 RTH, 향상된 정확성 비행시간 45분, 동영상 전송 20km	"	1,838,000	"
MINI 4 Pro (플라이모어콧기준)	249g 미만 4K/60fps HDR 트루 버티컬 촬영 전방위 장애물 감지 긴 배터리 사용 시간 최대 20km FHD 동영상 전송 ActiveTrack 360°	"	1,370,000	"
Mavic 2 Enterprise Advanced	DJI 최신 다기능 드론 카메라 장착 비콘 소프트웨어로 스포츠와 창작가용, 최대 31분 비행 가능, 640x512x30Hz 열화상 카메라 48MP, 가시광 카메라 32메가픽셀 줌 10km, FHD 영상 전송(환경에 따라 변화) 전방위 장애물 감지, 듀얼 지면(분할 화면 피드백) 센티미터급 정확도(RTK 모듈 장착 시 별도 구매)	"	5,400,000	"
드 론 국 가 자 격 증 1 종	드론 자격증 교육(TS 한국교통안전공단), 3주 과정 초경량 무인멀티콧터 이론(필기면제)+비행경력 20시간+실기시험필수(25kg 이상)	"	3,000,000	"
드 론 국 가 자 격 증 2 종	드론 자격증 교육(TS 한국교통안전공단), 15주 과정 초경량 무인멀티콧터 이론(필기면제)+비행경력 10시간+실기시험필수(7kg 이상~25kg 미만)	"	2,000,000	"
드 론 국 가 자 격 증 3 종	드론 자격증 교육(TS 한국교통안전공단), 1주 과정 초경량 무인멀티콧터 이론(필기면제)+비행경력 6시간+실기시험면제(2kg 이상~7kg 미만)	"	1,000,000	"

7
기
계
드
론



· 측량용 드론, 산업용 드론, 전문촬영용 드론, 농업용 드론
· 관공서 납품, 유지/보수 전문
· 여성기업
· 공공기관 우선구매 대상기업
· 드론자격증 교육 (필기/실기 면제)

경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 (수원벤처밸리2) B동 214호
Tel. 1666-4164 Fax. 02-6944-8233 E-mail. smart_copter@naver.com
www.smartcopter.co.kr



www.kpi.or.kr

정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로!
한국물가정보

온라인 KPI

스마트 서비스

E-도서관

KPI-DPS

콘텐츠 제휴 서비스



www.kpi.or.kr

**정확하고 체계적인
원가계산용역 전문기관**

물가변동에 의한
계약조정 금액 산출

원가계산 적정성 검토
및 사후 원가계산

각종 건설공사
원가계산

(사)한국원가관리협회 · 지방계약원가협회 등록회원

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수 요 자
---	--	---

항 로 표 지 장 비 및 용 품

(업자공표가격)

품 명			규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
등 부 표		표	LS-24	기	53,000,000	대한엔지니어링
			LS-35	"	68,500,000	"
			LL-24	"	53,000,000	"
			LL-26/LL-26(M)	"	55,000,000	"
			LL-28	"	60,000,000	"
			LL-30	"	64,000,000	"
부 스 파 부 표		표	U-17S(S/P)/U-17C(S/P)	"	25,000,000	"
			LSP-24	"	70,000,000	"
			LSP-28	"	110,000,000	"
등 주 (시 버 스 타 위)			Steel(H:3m)	"	20,000,000	"
			Steel(H:6m)	"	50,000,000	"
			STS304(H:3m)	"	30,000,000	"
			STS304(H:6m)	"	70,000,000	"
LED 등명기			7nm(분리형)	대	5,500,000	"
			9nm(분리형)	"	6,500,000	"
			11nm(분리형)	"	15,000,000	"
			20nm(분리형)	"	100,000,000	"
			3nm(일체형)	"	3,000,000	"
			5nm(일체형)	"	3,500,000	"
			7nm(일체형)	"	7,000,000	"
			7nm(일체형/RTU내장)	"	10,000,000	"
			9nm(일체형)	"	8,000,000	"
LED 등명기 렌즈			9nm(일체형/RTU내장)	"	12,000,000	"
			7/9nm(분리형)	"	1,000,000	"
			11nm(분리형)	"	2,500,000	"
			3/5nm(일체형)	"	900,000	"
LED 등명기 섬광기			7/9nm(일체형)	"	1,000,000	"
			7/9nm(분리형)	"	1,500,000	"
			11nm(분리형)	"	4,000,000	"
			3/5nm(일체형)	"	1,200,000	"
LED 등명기 모듈			7/9nm(일체형)	"	1,500,000	"
			7/9nm(분리형)	"	1,500,000	"
			11nm(분리형)	"	4,500,000	"
			3/5nm(일체형)	"	1,100,000	"
LED 등명기 제어기판			7/9nm(일체형)	"	1,500,000	"
			7/9nm(분리형)	"	800,000	"
			11nm(분리형)	"	1,000,000	"
			3/5nm(일체형)	"	500,000	"
			7/9nm(일체형)	"	700,000	"
일 광 감 지 기			Sun Switch(CDS)	개	50,000	"
충 방 전 조 절 기			12V-10A	대	1,500,000	"
			12V-15A	"	1,800,000	"
			12V-20A	"	2,000,000	"
			12V-30A	"	2,500,000	"
태 양 전 지			80W	"	800,000	"
축 전 지			12V-100Ah	"	250,000	"
			2V-250Ah	"	600,000	"
제 점 전 인			Ø38용	m	140,000	"
환 (사 클)			Ø38용	개	150,000	"
환 (스 위 블)			Ø38용	"	400,000	"
링			Ø38용	"	250,000	"
이 콘			X/S Band	대	80,000,000	"
안개감지기(Fog Decter)				"	65,000,000	"
무신호기(Fog Horn)			2nm	"	75,000,000	"
항로표지용 RTU			AIS	"	12,000,000	"
			WCDMA	"	8,500,000	"
등 기 점 멸 시 스 템			GSP형	"	3,000,000	"
항 로 표 지 제 어 반			UPS형	"	7,000,000	"
			UPS형/동기점멸	"	9,000,000	"
			집약관리시스템	"	65,000,000	"
항로표지 관리운영시스템 S/W			모국서버 구축	식	200,000,000	"
360도 해상용 카메라			충방 등 구성품 포함	대	10,500,000	"
레 이 다 반 사 기			AL 10방향	개	800,000	"
두 표			특수/측방/안전수역표지	대	800,000	"
			방위/고립장해표지	"	1,500,000	"
등 부 표 유 지 관 리 점 검			1기당	기	1,500,000	"
등 부 표 인 양 점 검			1기당	"	20,000,000	"

7 기 계 공 구

한국물가정보

www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업

한국물가정보



물가조사



시장가격조사



원가계산운영



출판사업



온라인사업



주식회사 대한엔지니어링
DAEHAH ENGINEERING CO., LTD.

ISO 9001 : 2008 (품질경영체계) 인증
ISO 14001 : 2004 (환경경영체계) 업체

● 항로표지 시설을 설계·제작·설치시공 ●

등부표 / 등대 / 등주 / 해상용등명기(LED) / 중방전조절기 / 도통 / 레이더비콘
시베스타워 / 인개감지기 / 무신호기 / 항로표지집약관리시스템 / 등부표 설계·제작·설치시공
교량표지 / FRP부표 / 기상정보 / 등표 / 항로표지시설을 신규 설치, 유지관리 및 인양점검

✓수중공사업 ✓항로표지위탁관리업 ✓전기공사업 ✓정도통신공사업 ✓가상정보업 ✓엔지니어링사업(해양)

· 본 사 : 전라남도 여수시 봉계대곡길 31, 2층 (주)대한엔지니어링 (봉계동)

TEL : (061)662-2888 FAX : (061)663-2888

· Homepage : www.engdaehan.com

· E-mail : dh@engdaehan.com

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커·수입상①수 요 자

항 로 표 지 용 품

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
뉴마린엔지니어링			뉴마린엔지니어링		
등 부 표 LS-24	식	52,000,000	항로표지용섬광기 3NM/5NM/7NM(일체형)	대	1,200,000
" LL-24	"	51,000,000	" 7NM(분리형)	"	1,500,000
" LL-26/LL-26(M)	"	54,000,000	" 9NM	"	1,700,000
" LL-28	"	58,000,000	" 11NM	"	4,000,000
" LL-30	"	62,000,000	항로표지용렌즈 3NM/5NM/7NM(일체형)	"	900,000
" LS-35	"	65,000,000	" 7NM(분리형)	"	1,000,000
스 파 부 이 LSP-24	"	70,000,000	" 9NM	"	1,500,000
" LSP-28	"	95,000,000	" 11NM	"	2,500,000
부 표 U-17S(S/P)	기	25,000,000	항로표지용LED모듈 3NM	"	800,000
" U-17C(S/P)	"	25,000,000	" 5NM/7NM(일체형)	"	1,100,000
경 량 부 표 PB-15	"	14,000,000	" 7NM(분리형)	"	1,500,000
" PB-18	"	19,000,000	" 9NM	"	1,500,000
" PB-30	"	35,000,000	" 11NM	"	4,500,000
" FB-16	"	12,000,000	항로표지용제어기관 3NM/5NM/7NM(일체형)	"	500,000
등주(시버스타워) Steel H=3m	"	20,000,000	" 7NM,9NM(분리형)	"	800,000
" Steel H=6m	"	50,000,000	항로표지관리운영시스템S/W	Set	200,000,000
" STS304 H=3m	"	30,000,000	항로표지용RTU AIS	대	11,000,000
" STS304 H=6m	"	70,000,000	" WCDMA	"	8,000,000
" STS304 H=8m	"	85,000,000	도등(Leading Light) 철탑제외	"	300,000,000
항로표지용LED등명기 3NM	대	3,000,000	조사등(Range Light) 20NM	"	12,000,000
" 5NM	"	3,500,000	지향등(Sector Light) 17NM	"	25,000,000
" 7NM(일체형)	"	7,000,000	" 19NM(15°)	"	50,000,000
" 7NM(분리형)	"	4,500,000	" 22NM(7°)	"	55,000,000
" 7NM(RTU내장형)	"	10,000,000	" 23NM(3°)	"	70,000,000
" 9NM	"	6,000,000	동 기 점 멸 시 스 템 GPS TYPE(안테나포함)	"	2,000,000
" 11NM	"	15,000,000	레 이 콘 X+S Band	"	80,000,000
" 20NM	"	100,000,000	레 이 다 반 사 기 AL 10방향	"	800,000
항로표지용충방전조절기 10A	"	1,500,000	두표(PE재질) 측방/특수/안전수역표지	"	700,000
" 15A	"	1,800,000	" 방위/고립장애표지	"	1,400,000
" 20A	"	2,000,000	태 양 전 지 80W	"	800,000
" 30A	"	2,500,000	축 전 지 12V-100Ah	"	250,000
항로표지용제어반 기본형	"	12,000,000	" 2V-250Ah	"	600,000
" UPS내장형	"	15,000,000	샤 클 Ø38용	개	150,000
" 집약관리용	"	65,000,000	" Ø32용	"	100,000
무신호기(Fog Horn) 1NM	"	40,000,000	" Ø22용	"	50,000
" 2NM	"	70,000,000	스 위 벨 Ø38용	"	400,000
안개감지기(Fog Decter) CS125	"	35,000,000	" Ø32용	"	300,000
등 룡 황동,Ø2000	기	80,000,000	" Ø22용	"	100,000
" 황동,Ø2400	"	95,000,000	환 링 Ø38용	"	250,000
" STS304,Ø2000	"	75,000,000	" Ø32용	"	200,000
" STS304,Ø2400	"	90,000,000	체 인 Ø38	m	140,000
등부표유지관리비 1기당	"	1,500,000	" Ø32	"	110,000
등부표인양점비 1기당	"	20,000,000	" Ø22	"	45,000

7
기계
공표

**뉴마린엔지니어링(주)**
NEWMARINE ENGINEERING CO., LTD.

✓ ISO 9001:2008인증업체
✓ IALA(국제항로표지협회) 산업회원

● 항로표지설계 · 시공 · 유지관리 전문업체 ●

등부표 / 등대 / 등주 / 항로표지용 LED등명기 / 충방전조절기 / 무신호기 / 안개감지기 / 레이콘 / 교량표지 / 해양구조물표지 / 항로표지통합관리시스템 / 항로표지용 RTU / 통항신호등

■ 수중공사업 ■ 정보통신공사업 ■ 전기공사업 ■ 항로표지위탁관리업 ■ 엔지니어링사업 (해양)

주 소: 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 1414호(재송동) TEL: 051)920-3333 FAX: 051)920-3334
공 장: 경상남도 김해시 진례면 송현로 130번길 16 Homepage: www.newmarine.co.kr
경인지사: 경기도 평택시 포승읍 신영리 산202-7 E-mail: marine@newmarine.co.kr
제주지사: 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 209-3번지

**한국물가정보**

www.kpi.or.kr

KPI CONSULTING

**원가계산용역**
공공기관/민간기업의
입찰, 계약에 필요한 원가계산 업무 수행

**업체정보 등재**
한국물가정보가 귀사의
1등 파트너가 되어드리겠습니다.

**KPI-DPS**
물가정보 데이터를 고객사의
시스템과 연동하여 업종/업무에 활용

**광고신청**
업계 최다 발행 부수!
100만이 넘는 온라인 회원수!

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 (대광산업:현장설치도) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합		주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자	
---	--	--	---------------------------------------	--

백 사 장 청 소 기
(Beach Cleaner)

품 명		규	격	단 위	가 격 ①	메 이 커
샌 드 크 래 프 트 5000비치크리너		작업폭 1,800mm 작업깊이 최대25cm		대	220,000,000	쎄 앤 비 치 코 리 아

백사장청소기



참고

백사장청소기(비치크리너) : 백사장 청소 전문장비로써 백사장 표면과 속에
있는 유리조각 및 자갈등을 긁어내며 빠른 속도로 이동하는 기능을 한다.

자 동 차 도 장 부 스

품 명		규	격	단 위	가 격 ①	메 이 커
대 중 소	형 부 스	Bi - 15200		대	160,000,000	대 광 산 업
	형 부 스	Bi - 7240		"	90,000,000	
	형 부 스	Bi - 6800		"	55,000,000	
	형 부 스	Bi - 7000 보급형		"	55,000,000	
대 중 소	형 샌 딩	Bis - 15200		"	110,000,000	"
	형 샌 딩	Bis - 10000		"	90,000,000	
	형 샌 딩	Bis - 7240		"	48,000,000	
	형 샌 딩			"		

특 장 차

품 명		규	격	단 위	가 격 ①	품 명	규	격	단 위	가 격 ①
현대상용차						기아				
◆마이티		최대적재량(ton)				◆봉고III		최대적재량(ton)		
내 장 탑 차		슈퍼캡 장축고상 슈퍼	2.4	대	60,080,000	냉 동 탑 차		스탠다드 표준캡 초장축 GL 싱글킴프 (0.9kg)	0.9	대 32,240,000
하 이 내 장 탑 차		슈퍼캡 장축고상 슈퍼	2.4	"	60,990,000	"		로우 킵캡 초장축 L라이트 듀얼킴프	1	" 25,660,000
"		슈퍼캡 장축저상 슈퍼	2.1	"	61,090,000	"		스탠다드 킵캡 초장축 L라이트 듀얼킴프	1	" 26,020,000
"		슈퍼캡 장축고상 슈퍼	3.4	"	63,260,000	"		하이 킵캡 초장축 L라이트 듀얼킴프	1	" 26,780,000
냉 동 탑 차		슈퍼캡 장축고상 슈퍼	2.4	"	65,330,000	빌 트 인 냉 동 탑 차		스탠다드 킵캡 초장축 L 듀얼킴프	1	" 28,500,000
"		일반캡 장축고상 슈퍼	3.1	"	68,680,000	냉 장 탑 차		스탠다드 킵캡 초장축 L 싱글킴프	1	" 27,910,000
하 이 냉 동 탑 차		슈퍼캡 장축고상 슈퍼	2.4	"	67,150,000	"		하이 킵캡 초장축 L 싱글킴프	1	" 27,340,000
"		슈퍼캡 장축저상 슈퍼	2	"	67,650,000	냉 온 장 탑 차		스탠다드 킵캡 초장축 L 듀얼킴프	1	" 29,100,000
"		슈퍼캡 장축고상 슈퍼	3.1	"	70,580,000	내 장 탑 차		하이 표준캡 초장축 GL (1.1kg)	1.1	" 28,150,000
냉 동 /냉장점용탑차		슈퍼캡 장축고상 슈퍼	2.4	"	70,930,000	"		로우 킵캡 초장축 L라이트	1	" 21,670,000
광 폭 냉 동 탑 차		슈퍼캡 장축고상 골드	2.6	"	77,520,000	"		스탠다드 킵캡 초장축 L	1	" 23,610,000
광폭프리미엄냉동탑차		슈퍼캡 장축고상 골드	2.6	"	83,830,000	"		하이 킵캡 초장축 GL	1	" 26,740,000
윙 바 디		일반캡 장축고상 슈퍼	2.5	"	67,220,000	고 급 형 내 장 탑 차		하이 킵캡 초장축 L	1	" 25,630,000
"		슈퍼캡 장축고상 골드	2.5	"	69,130,000	미 단 이 탑 차		외문형 킵캡 초장축 L	1	" 24,330,000
광 폭 윙 바 디		슈퍼캡 장축고상 골드	2.6	"	72,650,000	"		양문형 킵캡 초장축 L	1	" 25,930,000
"		슈퍼캡 초장축고상 골드	2.6	"	81,480,000	택 배 전 용 탑 차		하이 킵캡 초장축 L	1	" 25,000,000
광 폭 냉 장 윙 바 디		슈퍼캡 장축고상 골드	2.4	"	86,780,000	다 용 도 탑 차		스탠다드 킵캡 초장축 L	1	" 24,770,000
덤 프		내로우캡 단축고상 하이슈퍼	2.5	"	50,658,000	위 크 스 루 벤		킵캡 초장축 L	1	" 30,100,000
"		일반캡 단축고상 슈퍼	2.5	"	59,502,000	내 장 탑 파 위 게 이 트		하이 킵캡 초장축 L	1	" 28,490,000
"		일반캡 단축고상 슈퍼	3.5	"	61,536,000	높 이 조 절 내 장 탑 차		높이조절 킵캡 초장축 L	1	" 31,460,000
이 동 주 유 차		내로우캡 단축고상 디럭스	2.4	"	58,624,000	윙 바 디		수동식 킵캡 초장축 GL (0.9kg)	0.9	" 29,130,000
"		일반캡 단축고상 슈퍼	3.9	"	73,484,000	"		자동식 킵캡 초장축 GL	1	" 30,680,000
화 어 운 반 차		슈퍼캡 장축고상 골드	2.9	"	68,810,000	"		수동식 킵캡 초장축 L라이트	1	" 23,460,000
						"		자동식 킵캡 초장축 L라이트	1	" 24,520,000
						덤 프		일반형 4WD 킵캡 장축 GL라이트	1	" 25,790,000
						"		3WAY형 4WD 킵캡 장축 GL	1	" 27,560,000
						홉 로 리		2WD 킵캡 초장축 GL	1	" 37,940,000
						"		4WD 표준캡 초장축 GL	1	" 39,350,000
						화 어 수 송 차		킵캡 초장축 L	1	" 25,180,000
						파 위 게 이 트		수직형(1단) 킵캡 초장축 GL (1.2kg)	1.2	" 26,920,000
						"		수직형(2단) 킵캡 초장축 GL	1	" 27,200,000
						"		수직형(2단) 킵캡 초장축 L	1	" 22,710,000
						"		터인형(2단) 킵캡 초장축 L	1	" 24,440,000
						와 이 드 파 위 게 이 트		터인형(2단) 킵캡 초장축 L	1	" 25,720,000
						프리미엄 와이드 트럭		킵캡 초장축 L라이트	1	" 21,220,000

거래조건

1. 수도장소 : 공장상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 포 함

조사단계

메이커·수입상

①

수 요 자

승 용 차 (1)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	메이커	품 명	규 격	단위	가 격 ①	메이커
◆Sedan					◆RV·SUV				
아 반 페	가솔린 1.6 스마트	대	19,940,000	현 대	캐 스 퍼	스마트스트림 가솔린 1.0 스마트	대	13,850,000	현 대
"	가솔린 1.6 모던	"	23,260,000	자 동 차	"	스마트스트림 가솔린 1.0 모던	"	15,900,000	자 동 차
"	LPG 1.6 스마트	"	21,340,000	"	캐 스 퍼	스마트스트림 가솔린 1.0 인스퍼레이션	"	18,700,000	"
"	LPG 1.6 모던	"	24,650,000	"	베 스 퍼	인스퍼레이션	"	31,493,670	"
아반떼 Hybrid	하이브리드 스마트	"	26,170,000	"	뉴	가솔린 1.6 PREMIUM	"	21,460,000	"
"	하이브리드 모던	"	28,940,000	"	코 나	가솔린 1.6 FLUX	"	24,130,000	"
쏘나타 디엡지	가솔린 2.0 프리미엄	"	28,080,000	"	"	가솔린 1.6 터보 Modern 2WD	"	25,160,000	"
"	가솔린 2.0 엑스클루시브	"	31,920,000	"	"	가솔린 2.0 Modern 2WD	"	24,460,000	"
"	가솔린 1.6T-Gdi 프리미엄	"	28,750,000	"	"	가솔린 1.6 터보 Premium 4WD	"	29,820,000	"
"	가솔린 1.6T-Gdi 엑스클루시브	"	32,590,000	"	코 나	가솔린 2.0 Inspiration 2WD	"	30,510,000	"
"	LPI 2.0 프리미엄	"	28,970,000	"	"	하이브리드 Modern 2WD	"	31,020,000	"
"	LPI 2.0 엑스클루시브	"	32,810,000	"	코 나	하이브리드 Premium 2WD	"	33,210,000	"
쏘나타 디엡지 Hybrid	하이브리드 2.0 프리미엄	"	33,300,000	"	"	스탠다드 E-Value+	"	43,630,000	"
"	하이브리드 2.0 엑스클루시브	"	36,990,000	"	"	스탠다드 Premium	"	45,840,000	"
그 랜 저	가솔린 2.5 프리미엄	"	37,680,000	"	터 뉴 투 썬	룸레인지 Premium	"	49,000,000	"
"	가솔린 2.5 엑스클루시브	"	42,580,000	"	"	룸레인지 Inspiration	"	52,580,000	"
"	가솔린 3.5 프리미엄	"	40,150,000	"	"	디젤 Modern 2WD	"	30,130,000	"
"	가솔린 3.5 엑스클루시브	"	45,050,000	"	"	디젤 Premium 2WD	"	32,900,000	"
"	LPI 3.5 프리미엄	"	39,160,000	"	"	1.6 가솔린 터보 Modern 2WD	"	27,710,000	"
그랜저 Hybrid	하이브리드 1.6T 프리미엄	"	44,340,000	"	"	1.6 가솔린 터보 Premium 2WD	"	30,480,000	"
"	하이브리드 1.6T 엑스클루시브	"	49,240,000	"	"	1.6 가솔린 터보 Modern 4WD	"	29,690,000	"
아 이 오 닉 6	2WD E-Value+(스탠다드)/18인치 휠	"	49,450,000	"	"	1.6 가솔린 터보 Premium 4WD	"	32,460,000	"
"	2WD E-LITE(통레인지)/18인치 휠	"	53,300,000	"	터 뉴 투싼 하이브리드	하이브리드 Modern 2WD	"	33,560,000	"
"	2WD Exclusive(통레인지)/20인치 휠	"	57,520,000	"	"	하이브리드 Premium 2WD	"	36,120,000	"
"	4WD E-LITE(통레인지)/18인치 휠	"	55,770,000	"	"	하이브리드 Modern 4WD	"	35,790,000	"
"	4WD Exclusive(통레인지)/20인치 휠	"	59,990,000	"	"	하이브리드 Premium 4WD	"	38,350,000	"
모 닝	1.0 가솔린 트랜디	대	13,250,000	기 아	싼 타 페	엑스클루시브 2WD(5인승)	"	35,460,000	"
"	1.0 가솔린 프레스티지	"	15,000,000	"	"	엑스클루시브 2WD(6인승)	"	36,500,000	"
레 이	1.0 가솔린 트랜디	"	13,900,000	"	"	엑스클루시브 4WD(6인승)	"	38,730,000	"
"	1.0 가솔린 프레스티지	"	16,350,000	"	"	엑스클루시브 4WD(7인승)	"	41,900,000	"
K5	1.6 가솔린 터보 프레스티지	"	28,680,000	"	싼타페 하이브리드	엑스클루시브 2WD(5인승)	"	40,310,000	"
"	2.0 가솔린 프레스티지	"	27,840,000	"	"	엑스클루시브 2WD(6인승)	"	41,350,000	"
"	2.0 하이브리드 프레스티지	"	33,260,000	"	"	엑스클루시브 4WD(6인승)	"	43,580,000	"
"	2.0 LPI 프레스티지	"	28,530,000	"	펠 리 세 이 드	프레스티지 4WD(6인승)	"	46,750,000	"
K8	2.5 GSL 노블레스	"	40,880,000	"	"	엑스클루시브 4WD(7인승)	"	43,230,000	"
"	3.5 GSL 노블레스	"	43,750,000	"	"	디젤 2.2 Exclusive 2WD(7-8인승)	"	40,440,000	"
"	3.5 GSL 노블레스 AWD	"	45,930,000	"	"	디젤 2.2 Exclusive 4WD(7-8인승)	"	42,810,000	"
"	3.5 LPI 노블레스	"	41,660,000	"	"	가솔린 3.8 Exclusive 2WD(7-8인승)	"	38,960,000	"
"	1.6 HEV 노블레스	"	47,240,000	"	"	가솔린 3.8 Exclusive 4WD(7-8인승)	"	41,330,000	"
K9	3.8 가솔린 AWD 플래티넘	"	61,800,000	"	터 뉴 아이오닉5	E-Value+(스탠다드) 2WD / 휠 19인치	"	49,510,000	"
"	3.8 가솔린 A/T 플래티넘	"	59,330,000	"	"	E-Lite(통레인지) 2WD / 휠 19인치	"	55,190,000	"
"	3.3 가솔린 터보 AWD 플래티넘	"	68,350,000	"	"	E-Lite(통레인지) 4WD / 휠 19인치	"	57,660,000	"
"	3.3 가솔린 터보 A/T 플래티넘	"	65,880,000	"	"	Exclusive(통레인지) 4WD / 휠 20인치	"	59,940,000	"
SM6	TCe 260 Feel	대	28,710,000	르 노	셀 토 스	2.0 가솔린 2WD A/T 트랜디	대	21,470,000	기 아
"	TCe 260 RE	"	32,640,000	코 리 아	"	2.0 가솔린 4WD A/T 트랜디	"	23,250,000	"
"	TCe 300	"	37,080,000	"	"	1.6 가솔린 터보 2WD A/T 트랜디	"	22,460,000	"
THE NEW 스파크	L5 Basic M/T	대	9,820,000	한 국	"	1.6 가솔린 터보 4WD A/T 트랜디	"	24,240,000	"
"	L5 Basic C-Tech	"	11,560,000	G M	"	1.6 하이브리드 2WD DCT 트랜디	"	29,000,000	"
"	승용밴 Basic M/T	"	9,770,000	"	니 스 포 터 지	1.6 가솔린 터보 2WD DCT 프레스티지	"	25,370,000	"
"	승용밴 Basic C-Tech	"	11,510,000	"	"	1.6 가솔린 터보 4WD DCT 프레스티지	"	27,350,000	"
THE NEW 말리부	2.0 TURBO LT 스페셜	"	30,770,000	"	"	2.0 디젤 2WD A/T 프레스티지	"	27,890,000	"
"	2.0 TURBO Premier 스페셜	"	33,430,000	"	"	2.0 디젤 4WD A/T 프레스티지	"	30,120,000	"
"	E-TURBO Premier	"	29,490,000	"	"	2.0 LPG 2WD A/T 프레스티지	"	26,010,000	"
"	E-TURBO 레드라인 Premier	"	30,450,000	"	"	1.6 터보 하이브리드 2WD DCT 프레스티지	"	33,560,000	"
터 뉴 카마로 SS	6.2 가솔린	"	54,500,000	"	쏘 렌 토	1.6 터보 하이브리드 4WD DCT 프레스티지	"	35,790,000	"
◆RV·SUV					"	2.5 가솔린 터보 2WD DCT 프레스티지(5인승)	"	36,050,000	"
XM3	1.6 Gte RE	대	23,950,000	르 노	"	2.5 가솔린 터보 4WD DCT 프레스티지(5인승)	"	38,370,000	"
"	TCe 260 RE	"	25,550,000	코 리 아	"	2.5 가솔린 터보 2WD DCT 프레스티지(6인승)	"	36,890,000	"
QM6	2.0 GDe 2WD Premier	"	35,700,000	"	"	2.5 가솔린 터보 4WD DCT 프레스티지(6인승)	"	39,210,000	"
"	2.0 dCi 4WD Premier	"	41,500,000	"	"	2.5 가솔린 터보 2WD DCT 프레스티지(7인승)	"	36,740,000	"
티 볼 리	V5	대	21,740,000	K	모 하 비	2.5 가솔린 터보 4WD DCT 프레스티지(7인승)	"	39,060,000	"
"	V7	"	25,910,000	G	"	2.2 디젤 2WD DCT 프레스티지(5인승)	"	37,780,000	"
코 란 도	C5	"	24,160,000	모빌리티	"	2.2 디젤 4WD DCT 프레스티지(5인승)	"	40,100,000	"
"	C7	"	28,440,000	"	"	2.2 디젤 2WD DCT 프레스티지(6인승)	"	38,620,000	"
토 레 스	T5	"	28,530,000	"	"	2.2 디젤 4WD DCT 프레스티지(6인승)	"	40,940,000	"
"	T7	"	31,380,000	"	"	2.2 디젤 2WD DCT 프레스티지(7인승)	"	38,470,000	"
THE NEW 트랙스	SGE 1.4 TURBO LS 디럭스	대	20,680,000	한 국	"	2.2 디젤 4WD DCT 프레스티지(7인승)	"	40,790,000	"
"	SGE 1.4 TURBO LS Premier	"	23,840,000	G M	"	1.6 HEV 2WD A/T 프레스티지(5인승)	"	40,280,000	"
트 레 일 블 레 이 저	E-TURBO Premier	"	27,990,000	"	"	1.6 HEV 4WD A/T 프레스티지(5인승)	"	42,600,000	"
트 레 버 스	3.6 가솔린 AWD Premier	"	60,750,000	"	"	1.6 HEV 2WD A/T 프레스티지(6인승)	"	41,120,000	"
					"	1.6 HEV 4WD A/T 프레스티지(6인승)	"	43,440,000	"
					"	1.6 HEV 2WD A/T 프레스티지(7인승)	"	40,970,000	"
					"	1.6 HEV 4WD A/T 프레스티지(7인승)	"	43,290,000	"
					"	3.0 디젤 4WD A/T 플래티넘(5인승)	"	50,540,000	"
					"	3.0 디젤 4WD A/T 플래티넘(6인승)	"	51,580,000	"
					"	3.0 디젤 4WD A/T 플래티넘(7인승)	"	51,180,000	"
					"	3.5 가솔린 아웃도어 A/T(7인승)	"	40,700,000	"
					"	3.5 가솔린 프레스티지 A/T(9인승)	"	34,700,000	"
					"	2.2 디젤 아웃도어 A/T(7인승)	"	42,630,000	"
					"	2.2 디젤 프레스티지 A/T(9인승)	"	36,650,000	"
					"	1.6 하이브리드 아웃도어 A/T(7인승)	"	45,200,000	"
					"	1.6 하이브리드 프레스티지 A/T(9인승)	"	39,250,000	"
					"	3.5 가솔린 시그니처 A/T(4인승)	"	92,000,000	"
					"	3.5 가솔린 시그니처 A/T(7인승)	"	68,200,000	"
					"	3.5 가솔린 시그니처 A/T(9인승)	"	64,900,000	"
					"	2.2 디젤 시그니처 A/T(9인승)	"	66,850,000	"
					"	1.6 하이브리드 시그니처 A/T(4인승)	"	96,500,000	"
					"	1.6 하이브리드 시그니처 A/T(7인승)	"	72,700,000	"
					"	1.6 하이브리드 시그니처 A/T(9인승)	"	69,450,000	"

거래조건	주 기	조사단계
1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	• 대형버스(천연가스)제품은 부가세 제외 가격임.	메이커·수입상①수 요 자

승 용 차 (2)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	메이커	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	메이커
◆BMW 1시리즈 해 치 백 " 가솔린 120i Sport " 가솔린 M135i xDrive	대 "	44,000,000 60,100,000	B M W	◆Compact Car A-Class A 220 Hatchback CLA Mercedes-AMG A 45 S4MATIC+	대 "	44,500,000 74,500,000	벤 츠
◆BMW 2시리즈 쿠 페 액 티 브 투 어 러 가솔린 M240i xDrive Coupe " 디젤 218d Active Tourer Advantage	" "	72,700,000 45,800,000	"	◆sedan A-Class A 200 d A-Class A 220SEdan	" "	45,700,000 46,200,000	"
◆BMW 3시리즈 세 단 가솔린 320i " 디젤 320d M Sport	" "	55,300,000 61,500,000	"	C-Class C 200 C-Class C 300 4MATIC AVANTGARDE	" "	61,200,000 67,100,000	"
◆BMW 4시리즈 쿠 페 가솔린 420i Coupe M Sport 컨 버 티 블 가솔린 420i Convertible M Sport	" "	59,000,000 67,700,000	"	E-Class E 250 AVANTGARDE E-Class E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE E-Class E 350 4MATIC EXCLUSIVE	" " "	69,600,000 81,200,000 90,500,000	"
◆BMW 5시리즈 세 단 가솔린 520i Luxury " 가솔린 530i Luxury " 가솔린 530i M Sport " 가솔린 M550i xDrive " 디젤 523d Luxury " 디젤 523d M Sport	" " " " " "	66,000,000 76,100,000 80,000,000 120,400,000 72,100,000 76,700,000	"	S-Class S 350 d S-Class S 400 d 4MATIC S-Class S 450 4MATIC S-Class S 500 4MATIC	" " " "	146,400,000 171,500,000 177,900,000 199,100,000	"
◆BMW 6시리즈 그 란 투 리 스 모 가솔린 630i xDrive GT Luxury " 가솔린 640i xDrive GT Luxury " 디젤 620d GT Luxury " 디젤 620d xDrive GT Luxury	" " " "	91,800,000 102,400,000 83,000,000 87,100,000	"	◆SUV GLA GLA 250 4MATIC GLB GLB 200 d GLE GLE 300 d 4MATIC GLS GLS 400 d 4MATIC	" " " "	64,200,000 59,000,000 109,500,000 152,900,000	"
◆BMW 7시리즈 세 단 가솔린 740i sDrive Design Pure Excellence	"	173,000,000	"	◆EQ EQB EQB 300 4MATIC Electric Art EQE EQE 350+ EQS EQS 450 4MATIC	" " "	76,000,000 103,000,000 188,600,000	"
◆BMW 8시리즈 쿠 페 가솔린 M850i xDrive Coupe	"	142,900,000	"				

버 스

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①
현대상용차 승 차 인 원			현대상용차 승 차 인 원		
카 운 티 단축, 자가용, 디럭스 25 대 72,030,000			에 어 로 타 운 디젤, 리프서스펜션, 전세/자가 31+1 대 115,750,000		
" 장축, 자가용, 슈퍼 25 " 83,830,000			" 디젤, 에어서스펜션, 전세/자가 31+1 " 118,850,000		
" 초장축, 자가용, 슈퍼 25 " 85,980,000			" 디젤, 단축, 마을 18+1+4 " 103,410,000		
" 장축, 자가용, 스페셜 25 " 86,380,000			" 디젤, 장축, 마을 20+1+4 " 105,310,000		
" 초장축, 자가용, 스페셜 25 " 88,530,000			그 린 시 티 디젤, 자가 33+1 " 123,530,000		
" 장축, 자가용, 골드 25 " 88,650,000			" 도시 20+1+4 " 119,910,000		
" 초장축, 자가용, 골드 25 " 90,800,000			" 좌석 28+1 " 119,810,000		
" 장축, 렌터카, 투어 15 " 91,810,000			" 시외 33+1 " 123,580,000		
" 장축, 자가용, 리무진 11 " 92,220,000					
" 장축, 마을버스, 디럭스 13+1+7 " 75,930,000			기아		
" 장축, 마을버스, 디럭스 11+1+11 " 78,430,000			그 랜 버 드 실크로드 45+1+1 " 212,440,000		
" 초장축, 마을버스, 디럭스 13+1+9 " 78,030,000			" 썬샤인 45+1+1 " 205,940,000		
" 장축, 어린이버스, 디럭스 29 " 83,610,000			" 실크로드 우등고속 28+1 " 214,840,000		
" 초장축, 어린이버스, 디럭스 33 " 86,360,000			" 썬샤인 우등고속 28+1 " 208,340,000		
일렉트리카운티 자가용, 초장축, 디럭스 23 " 199,840,000			" 실크로드 캄 45+1+1 " 196,120,000		
" 마을버스, 초장축, 디럭스 13+1+9 " 209,390,000			" 블루스카이 45+1+1 " 195,130,000		
" 마을버스, 초장축, 디럭스 17+1+2 " 209,940,000			" 파크웨이 45+1+1 " 188,630,000		
" 어린이버스, 초장축, 디럭스 30 " 200,500,000			" 그린필드 45+1+1 " 179,720,000		
" 어린이버스, 초장축, 디럭스 33 " 200,700,000					

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합 (튜브·후랩 : 별도)		주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자
---	--	--	---------------------------------------

화 물 자 동 차

품 명 · 규 격		단위	가 격 ①	품 명 · 규 격		단위	가 격 ①
뉴런모터스 ◆리프트트럭	XAL1-1.0CL / 최대적재량:1,000kg	대	39,320,000	현대상용차 ◆마이티	고 2.5톤 모던 일반캡 장축(저상)	대	50,840,000
	XAL1-1.0CL-LB / 최대적재량:800kg	"	43,680,000		2.5톤 프리미엄 슈퍼캡 장축(저상)	"	53,310,000
	XAL1-1.2CL / 최대적재량:900kg	"	42,320,000		2.5톤 프레스티지 슈퍼캡 장축(저상)	"	55,360,000
	XAL1-1.2CL-LB / 최대적재량:700kg	"	47,900,000		3.5톤 모던 일반캡 장축	"	52,240,000
	XV3-2.5SR-2405 / 최대적재량:2,500kg	"	96,030,000		3.5톤 프리미엄 슈퍼캡 장축	"	54,710,000
	XAL3-3.5SL / 최대적재량:2,700kg	"	102,000,000		3.5톤 프레스티지 슈퍼캡 장축(광폭)	"	59,840,000
	NR5.5SR-22-1 / 최대적재량:5,500kg	"	122,440,000		4톤 모던 슈퍼캡 장축	"	58,200,000
	XV5-5.5SL-150 / 최대적재량:5,500kg	"	127,990,000		4톤 프리미엄 슈퍼캡 장축	"	60,140,000
	XV5-6.0SR-7000 / 최대적재량:6,000kg	"	131,850,000		4톤 프레스티지 슈퍼캡 장축	"	63,290,000
	XV5-5.5SR-7400 / 최대적재량:5,500kg	"	134,000,000		7.5톤 프리미엄 일반캡 단축	"	52,530,000
	NR-7.5CR-7400P-S 최대적재량:7,500kg	"	155,330,000		8톤 프리미엄 일반캡 단축	"	53,630,000
	XT5-7.5CL / 최대적재량:6,500kg	"	156,340,000		8톤프레스티지 일반캡 단축(광폭)	"	57,560,000
	XP 18N-SL / 최대적재량:11,000kg	"	205,100,000		8톤프레스티지 슈퍼캡 장축(광폭)	"	58,190,000
	NR-1.2CC-DH / 최대적재량:600kg	"	61,200,000		10.3톤 프리미엄 일반캡 단축	"	59,260,000
	XAL1-1.2CC-DH / 최대적재량:500kg	"	72,120,000	기아 붕고Ⅲ1톤	1톤 킹캡 초장축 2WD GL	대	19,700,000
크레인볼이트럭	XV3-3.5CC-HW / 최대적재량:1,800kg	"	153,360,000		1톤 킹캡 장축 4WD GL	"	20,750,000
크레인리프트트럭	XV3-1.0CC-SC / 최대적재량:1,000kg	"	158,890,000		1톤 더블캡 초장축 2WD GL	"	20,960,000
"	XV5-5.5CC-KL7000 / 최대적재량:2,400kg	"	205,370,000		1톤 더블캡 장축 4WD GL	"	22,040,000
유 게 트 러 크	NR-3.5WB / 최대적재량:1,900kg	"	118,600,000		1톤 표준캡 초장축 2WD GL	"	19,550,000
"	NR-2.5RM / 최대적재량:2,000kg	"	99,480,000		1톤 표준캡 장축 4WD GL	"	20,650,000
"	NR3.5WT / 최대적재량:2,500kg	"	98,900,000		1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL	"	21,980,000
					1.2톤 표준캡 초장축 2WD GL	"	21,880,000

튜 브 · 후 랩

품 명 · 규 격		단위	가 격 ①	품 명 · 규 격		단위	가 격 ①
(수도장소 : 점포상차)				(업자공표가격)			
동아타이어 튜 브	10.00-20	대	18,700	동아타이어 튜 브	6.00-12	대	5,300
	9.00-20	"	16,900		8.25-15	"	12,500
	8.25-16	"	11,400		7.00-12	"	7,000
	7.50-16	"	9,900		7.50-10	"	7,700
	7.00-16	"	9,700		후 랩 10.00-20	"	8,400
	6.00-16	"	7,000		8.25-16	"	5,300

리 어 카

품 명 · 규 격		단 위	가 격 ①	메 이 커
(수도장소 : 점포상차)				
콘 크 리 트 리 어 카	1,800× 950×400mm	대	157,500	중 앙 리 어 카
	1,400× 850×400mm	"	157,500	"
	1,200× 720×400mm	"	157,500	"
일 반 리 어 카	2,000×1,060×430mm720	"	157,500	"
일 반 리 어 카 (대 형)	2,010×1,200×430mm820	"	241,500	"
일 룬 리 어 카	1,450× 670×300mm	"	73,500	"
합 판 리 어 카	3부 합판(1대분)	"	241,500	"
리 어 카 바 퀴	26"×2½	개	37,800	"
	26"통바퀴	"	56,700	"
핸 드 카	1단 원형 405×310×1,270mm	대	60,900	"
	2단 원형 405×310×1,270mm	"	68,250	"
	2단 원형 발포 405×310×1,270mm	"	68,250	"
	4각 장날개	"	105,000	"



거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합	• 중고차는 차량의 관리정도와 부착물에 따라 10~20%까지 가격이 변동될 수 있음. • A/T 기준	① 메이커·매매센터 ————— ② ————— 대리점 ————— 수요자

모 터 사 이 클
(Motorcycle)


품 명	규 격	단위	가 격 ②	메이커	품 명	규 격	단위	가 격 ②	메이커
스 쿠 터	MY BOY 124cc	대	2,940,000	디앤에이	바 이 크	아퀼라 125 124.7cc	대	4,590,000	K R
"	VF100R 99.7cc	"	2,550,000	모 터 스	"	아퀼라 300 296cc	"	5,790,000	모 터 스
"	UCR100 99.7cc	"	2,650,000	"	"	아퀼라300 Supreme 296cc	"	6,590,000	"
"	M-boy mini 124.8cc	"	2,900,000	"	"	미라쥬 650PRO 647cc	"	4,490,000	"
"	UHR125 124.9cc	"	4,390,000	"	스 쿠 터	그란투스 125 124.9cc	"	2,940,000	"
"	VX125 124.8cc	"	2,790,000	"	"	비버 125V DLX 124.6cc	"	2,840,000	"
"	XQ300 288.7cc	"	5,990,000	"	"	비버 125V STD 124.6cc	"	2,890,000	"
CITI	CA100 99.7cc	"	2,600,000	"	"	올로 125 125cc	"	4,390,000	"
"	CB115(드럼) 114.0cc	"	2,700,000	"	"	케이원125 124cc	"	2,490,000	"
"	CB115((디스크) 114.0cc	"	2,750,000	"	EV	이루션	"	4,840,000	"
크 루 저	VL125P 124.6cc	"	3,990,000	"	"	이스코 트리 100km	"	4,870,000	"
전기차(EV)	e시터컴카고 1회 충전 주행거리 50km	"	2,490,000	"					
"	E 편안 B 1회 충전 주행거리 30km	"	2,490,000	"					
"	EMOTE 최대 주행거리 : 55.9km	"	3,180,000	"					
"	EM-1 최대 주행거리 : 60.4km	"	3,910,000	"					
"	EM-1S 최대 주행거리 : 55.5km	"	4,660,000	"					

중 고 차 (1)

(단위 : 만원/대)

(Second Hand Vehicle)

메이커	차 종	연식	가 ① 격		메이커	차 종	연식	가 ① 격	
			A	B				A	B
◆승용차					◆승용차				
현대자동차	신형 엑센트 세단 4도어 1.4 휘발유 프리미엄	2020	950	900	르노삼성	SM3 네오 SE 1.6 휘발유	2019	850	750
"	신형 엑센트 위트 5도어 1.4 휘발유 프리미엄	2020	950	900	"	SM5 노바 LE	2016	800	750
"	더 뉴 아반떼 AD 프리미엄 1.6 휘발유	2020	1,550	1,450	"	SM6 휘발유 LE 2.0 Gde	2020	1,400	1,200
"	아반떼 CN7 인스퍼레이션 1.6 휘발유	2022	2,000	1,900	"	SM7 노바 (17년형) 2.5 V6	2019	1,300	1,150
"	신형 벨로스터 JS 1.6 터보 스포츠	2020	1,450	1,300					
"	i30 PD 3세대 (17년형) 프리미엄 1.4 휘발유 터보	2019	1,350	1,200	◆SUV				
"	더 뉴 i40 (17년형) 프리미엄 왜건 5도어 2.0 휘발유	2019	1,600	1,450	현대자동차	신형 투싼 디젤 모던 2.0 2륜	2020	1,850	1,750
"	쏘나타 DN8 인스퍼레이션 1.6 휘발유	2022	2,600	2,500	"	베뉴 1.6 휘발유 모던	2020	1,400	1,250
"	쏘나타 DN8 프리미엄 2.0 휘발유	2022	1,900	1,800	"	더 뉴 산타페 디젤 프레스티지 2.2 2WD	2022	2,800	2,600
"	더 뉴 그랜저 IG 2.5 휘발유 프리미엄	2020	2,350	2,200	"	펠리세이드 익스클루시브 2.2 디젤 2WD	2022	2,900	2,800
"	더 뉴 그랜저 IG 3.3 휘발유 프리미엄	2020	2,500	2,400	기아	스포티지 5세대 2륜 시그니처 1.6 휘발유	2022	3,000	2,850
"	더 뉴 그랜저 IG 2.5 휘발유 프리미엄	2022	2,800	2,600	"	스포티지 5세대 2륜 시그니처 2.0 디젤	2022	3,000	2,850
"	에쿠스 신형 (13년형) VS 380 프리미엄	2015	1,400	1,250	"	카니발 4세대 9인 디젤 2.2 노블레스	2022	3,200	3,000
"	제네시스 EQ 900 3.3 터보 럭셔리	2016	2,600	2,200	"	쏘렌토 4세대 디젤 시그니처 2륜 2.2	2022	3,200	3,000
"	제네시스 G70 2.0T 2륜 어드밴스드	2020	2,550	2,250	"	모하비 더 마스터 플래티넘 4륜 (5인승) 3.0 디젤	2020	3,550	3,450
"	제네시스 G70 3.3 4륜 럭셔리	2017	1,950	1,750	한국 GM	더 뉴 트랙스 (5인승) 1.4 터보 LT 디럭스 휘발유	2020	1,350	1,250
기아	올 뉴 모닝 JA 휘발유 럭셔리	2020	850	800	르노삼성	QM5 휘발유 2.0 LE	2016	750	700
"	모닝 어반 JA 휘발유 프레스티지	2022	1,100	1,000	"	QM6 디젤 2.0 LE 2륜	2018	1,250	1,150
"	더 뉴 레이 (20년형) 럭셔리 휘발유	2020	1,080	1,030	KG모빌리티	코란도 투리스모 TX (11인승) 4륜 2.2	2019	1,700	1,500
"	올 뉴 K3 프레스티지 1.6 휘발유	2020	1,350	1,250	"	베리뉴 티볼리 1.6 V3 2륜 디젤	2020	1,450	1,350
"	신형 더 뉴 K5 2.0 가솔린 노블레스	2019	1,550	1,450	◆승합차				
"	k7 프리미어 휘발유 노블레스 2.5	2020	2,250	2,050	현대자동차	더 뉴 그랜드 스타렉스 (12인승) 스마트 2.5 디젤 AT	2020	1,850	1,750
"	k7 프리미어 휘발유 시그니처 3.0	2020	2,550	2,400	기아	기아 봉고 III (12인승) MT	2007	280	230
"	더 뉴 K9 GDI 3.3 이그제큐티브	2018	2,000	1,800					
"	더 뉴 K9 GDI 3.8 플래티넘 II	2020	3,200	2,800	◆버스				
한국 GM	더 넥스트 스파크 LT	2018	540	490	현대자동차	현대 대형 버스 (45인승) 파워택 MT	2008	3,150	2,550
"	더 뉴 스파크 LT	2022	850	800	기아	기아 대형 버스 (45인승) 파크웨이 MT	2008	2,750	2,450
"	더 뉴 아베오 1.4 4도어 터보 LS	2019	720	620					
"	올 뉴 크루즈 4도어 LT 1.4 터보 휘발유	2018	800	700	◆화물차				
"	임팔라 휘발유 LTZ 2.5 프리미엄	2019	1,600	1,400	현대자동차	포터 2 카고 1톤 슈퍼캡 슈퍼형 떠블캡 MT	2020	1,100	1,000
"	더 뉴 말리부 1.3 터보 휘발유 LT	2020	1,550	1,450	기아	봉고3 CRDI (15년형) 떠블캡 럭셔리 MT	2020	1,250	1,150
"	올란도 1.6 디젤 LT 프리미엄	2018	950	850					



거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 합 (자동차부품 : 별도)	주 기 • 중고차는 차량의 관리정도와 부착물에 따라 10~20%까지 가격이 변동될 수 있음. • A/T 기준	조사단계 ① 메이커·매매센터 ————— 부품대리점 ————— ② ————— 수 요 자
--	--	---

중 고 차 (2)

(단위 : 만원/대)

(Second Hand Vehicle)

메이커 · 차 종 · 연식	가 ① 격		메이커 · 차 종 · 연식	가 ① 격	
	A	B		A	B
◆수입차			◆수입차		
벤츠 C220 CDI 아방가르드 2014	1,100	1,000	포드 토러스 3.5 SEL 2013	750	650
" C63 AMG 2014	1,400	1,300	" 머스탱 쿠페 2014	1,300	1,200
" E350 아방가르드 2013	1,100	1,000	" 컨버터블 2008	650	550
" E63 AMG 2012	1,400	1,300			
" S350L 2012	1,200	1,100	볼보 C30 D4 2012	900	800
" S500L 2011	1,300	1,200	" S60 D5 2014	1,100	1,000
" S600L 2011	3,100	2,500	" S80 D5 2014	1,200	1,100
BMW 320i 2013	900	800	폭스바겐 뉴 비틀 2.0 2011	700	600
" 328i 컨버터블 2013	1,200	1,100	" 골프 GTD 2011	500	400
" 520d 2013	1,100	1,000	" 골프 2.0 TDI 2012	400	300
" 528i 2014	1,200	1,100			
" M3 쿠페 2013	1,700	1,600	아우디 뉴 A4 2.0 TFSI 2012	60	500
" 그란 투리스모 GT Xdrive 2012	1,500	1,400	" 뉴 A4 2.0 TFSI 콤팩트 2013	900	800
			" A8 3.2Q 2011	1,000	900
크라이슬러 다지다코다 2011	1,050	950	" A8 4.2Q FSI 2012	1,000	900
" PT 크루저 2.4 2007	450	350			
" Sebring 세단 2007	350	250	포르쉐 911 카레라 2013	5,300	4,900
" 300C CRD 2014	1,050	950	" 뉴 박스타S 3.4 2014	3,900	3,500
JEEP 랭글러 루비콘 2014	2,000	1,900			
" 뉴컴패스 2.4 4WD 리미티드 2014	800	700	재규어 X 타입 3.0 2009	600	500
" 그랜드 체로키 3.0 CRD 2014	1,700	1,600	" XJ 4.2 2009	800	700

자 동 차 부 품 (승용차)

품 명	단위	가 ② 격			
		현 대		기 아	
		아반떼 MD	LF 쏘나타	K3	K5
휠도도 다 PANEL ASSY-FENDER LH	개	53,570	63,690	53,570	67,650
어 (앞) PANEL ASSY-FR DR LH	"	214,500	231,000	198,000	214,500
어 (뒤) PANEL ASSY-RR DR LH	"	181,500	216,260	181,500	203,500
후트 링 드 PANEL ASSY-HOOD	"	184,800	209,000	184,800	198,000
크 PANEL ASSY-TAIL GATE	"	158,400	237,600	169,400	162,140
범퍼 커 버 (앞) COVER ASSY-FR BUMPER	"	92,950	106,700	92,950	106,700
범퍼 커 버 (뒤) COVER ASSY-RR BUMPER	"	94,600	113,300	94,600	113,300
백미러 (자동) MIRROR ASSY-O/S REAR VIEW,LH	"	79,200	93,720	88,000	88,000
와이퍼 블레이드 BLADE ASSY-W/SHLD WPR	"	10,890	14,520	10,890	10,890
턴시그널 램프 LAMP ASSY-SIDE REPEATER LH	"	-	5,500	3,850	5,500
헤드램프 (일 체 형) LAMP ASSY-HEAD,LH	"	123,200	176,000	129,800	161,700
리어 콤비 램프 LAMP ASSY-RR COMBINATION LH	"	48,730	59,400	49,500	68,970
포그 램프 (앞) LAMPFRONT-FOG	"	41,140	22,000	28,600	25,630
에어 필터 FILTER-AIR CLEANER	"	5,940	7,150	5,940	6,160
오일 필터 FILTER ASSY-ENGINE OIL	"	2,420	2,420	2,420	2,420
브레이크 패드 PAD KIT-FR DISC BRAKE	"	45,100	44,000	45,100	44,000
링 (뒤) SHOE & LINING ASSY-LEADING	"	18,810	19,800	21,000	19,800
브레이크 디스크 DISC-FR WHEEL BRAKE	"	41,470	51,150	41,470	51,150
브레이크 드럼 BRAKE ASSY-RR,LH	"	32,890	66,660	32,890	66,660
스파크 플러그 PLUG ASSY-SPARK	"	4,950	7,920	4,950	6,270
타이밍 벨트 BELT-VALVE TIMING	"	23,100	25,000	25,000	44,500
알터네이터 GENERATOR ASSY	"	157,300	218,900	157,300	181,500
스타터 모터 STARTER ASSY	"	109,450	105,710	85,250	105,710
컨덴서 CONDENSER ASSY-COOLER	"	112,200	122,100	112,200	122,100
프레서 COMPRESSOR ASSY	"	256,300	371,800	256,300	371,800
라디에이터(A/T) RADIATOR ASSY	"	79,200	101,200	79,200	101,200
오토안테나(GLASS) AMP ASSY-GLASS ANTENNARADIO	"	12,320	14,410	12,320	16,830
와이퍼 모터 MOTOR ASSY-WINDSHIELD WIPER	"	38,280	38,280	41,910	38,280
속업쇼바 (앞) STRUT ASSY-FR LH	"	48,620	60,280	48,620	58,850
속업쇼바 (뒤) SHOCK ABSORBER ASSY-RR RH	"	31,460	36,740	33,440	36,740
파워윈도우 모터 MOTOR ASSY-P/WDO REG LH	"	20,570	41,910	26,400	22,880

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	① 메 이 커 ————— 대 리 점 ————— ② ————— 수 요 자

자 동 차 부 품 (버스·화물차)

품 명		단위	가 ② 격			
			현 대		기 아	
			포터Ⅱ	에어로타운	봉고Ⅲ	그랜버드
OVM툴	TOOL SET-OVM	개	13,310	30,470	20,020	44,880
오 일	팬 PAN ASSY-ENGINE OIL	"	28,380	300,300	55,220	88,990
오 일	펌 프 PUMP ASSY-OIL	"	38,830	82,500	49,830	157,300
터 보 차	저 TURBOCHARGER	"	446,600	554,400	446,600	902,000
알 터 네 이	터 GENERATOR ASSY	"	213,400	544,500	213,400	871,200
오 일	쿨 러 COOLER ASSY-ENG OIL	"	89,100	69,740	82,280	283,250
오 일	클 리 너 OIL FILTER COOLER COMPLETE	"	-	127,000	83,160	212,000
에 어	클 리 너 CLEANER ASSY-AIR	"	11,440	121,000	22,220	162,800
스 타	터 STARTER ASSY	"	188,100	270,710	188,100	374,000
실 린 더 헤 드	HEAD ASSY-CYLINDER	"	972,950	2,625,700	561,000	2,544,300
실 린 더 블	럭 BLOCK ASSY-CYLINDER	"	614,680	3,918,200	619,300	4,859,800
크 랑 크 샤프 트	CRANKSHAFT	"	295,000	1,210,000	341,000	1,730,300
캠 샤프 트	CAMSHAFT ASSY	"	48,620	263,340	48,620	279,000
피 스	톤 PISTON	"	35,420	113,300	29,400	67,600
피 스	톤 RING SET-PISTON	Set	96,140	114,400	110,550	164,010
프 로 펠 러 샤프 트	PROPELLER SHAFT ASSY-FR	개	119,900	394,900	98,340	719,400
브 레 이 크 밸 브	BRAKE VALVE	"	48,510	133,100	24,200	186,000
파 킹 브 레 이 크 컨 트롤	LEVER ASSY-PARKING BRAKE	"	10,120	75,900	7,480	75,900
파 킹 브 레 이 크	CABLE ASSY-PARKNG BRAKE	"	14,080	-	11,440	-
프 론 트 액 슬	AXLE-FR	"	-	511,000	450,000	-
프 론 트 휠 브 레 이 크	BRAKE ASSY-FR LH	"	82,280	-	132,000	-
리 어 액 슬	HOUSING ASSY-RR AXLE	"	257,730	1,221,000	350,680	2,497,000
원 드 쉴 드 글 래 스	GLASS ASSY-W/SHLD	"	85,800	150,480	104,500	176,000
프 론 트 도 어 트림	PANEL COMPL-FR DR TRIM LH	"	42,680	-	32,890	-
선 바 이 저	SUNVISOR ASSY,RH	"	10,560	25,630	10,560	36,960
프 론 트 범 퍼	COVER-FR BUMPER	"	87,010	170,500	74,580	289,000
프 론 트 시 트	CUSHION ASSY-FR SEAT LH	"	36,300	80,850	81,730	96,580
프 론 트 벨 트	S/BELT ASSY-FR LH	"	14,300	14,190	15,950	5,940
메 인 와 이 어 링	WIRING ASSY-MAIN	"	159,500	515,900	332,200	526,900
헤 드 램 프	LAMP ASSY-HEAD,LH	"	62,480	64,020	62,480	136,400
룸 램 프	LAMP ASSY-ROOM	"	8,800	35,750	5,940	79,750
바 디 사 이 드 램 프	LAMP ASSY-SIDE REPEATER	"	4,180	-	4,180	-
리 어 콤 비 네 이 션 램 프	LAMP ASSY-RR COMBINATION LH	"	32,670	26,070	35,970	92,730
오 디 오 시 스 템	RADIO CASSETTE	대	376,200	226,600	374,000	346,500
안 테 나	ANTENNA ASSY-PILLA	개	5,390	6,600	6,820	27,060
스 피 커	SPEAKER & PROTECTOR ASSY-FRT DR	"	10,890	7,700	12,650	3,100
혼	HORN ASSY-LOW PITCH	"	6,710	9,020	8,030	4,700
히 터	HEATER COMPLETE	"	180,400	139,700	298,100	490,000
멀 티 펑 션 스 위 치	SWITCH ASSY-MULTIFUNCTION	Set	25,740	32,010	22,800	47,410
원 드 쉴 드 와 이 퍼	MOTOR ASSY-WINDSHIELD WIPER	"	29,480	34,540	29,480	152,900
컴 프 레 서	COMPRESSOR ASSY	개	291,500	396,000	291,500	675,400



거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
---	--	-----------------

타 이 어 (1)

(농경용, 재생용)

(업자공표가격)

품 명		규 격		단 위	가 격 ②	메 이 커
농 경 용	림사이즈	자재내역	P.R	PATTERN		
	12~14.5인치	6.0 - 12	4	501A	108,378	금 호 타 이 어
	12~14.5인치	7.0 - 14	4	501A	210,805	"
	12~14.5인치	8.0 - 14.5	14	351	267,581	"
	16인치	7.0 - 16	4	501A	246,175	"
	16인치	8.0 - 16	4	501R	348,300	"
	16인치	9.5 - 16	6	532	468,569	"
	20인치	8.3 - 20	6	532	582,898	"
	20인치	9.5 - 20	6	532	678,100	"
	20인치	11.2 - 20	8	532	893,408	"
	24인치	11.2 - 24	4	532	1,028,106	"
	24인치	11.2 - 24	8	532	1,009,508	"
	24인치	12.4 - 24	6	532	1,013,364	"
	24인치	13.6 - 24	6	532	1,289,628	"
	26~28인치	13.6 - 26	8	532	1,622,808	"
	26~28인치	12.4 - 28	6	532	1,207,624	"
	26~28인치	13.6 - 28	6	532	1,721,855	"
	26~28인치	14.9 - 28	8	532	1,960,016	"
	30~34인치	16.9 - 30	8	532	2,019,017	"
	30~34인치	18.4 - 30	8	532A	2,120,008	"
재 생 타 이 어	재 생	12 R225 16L	16	MR34	2,154,254	"
	재 생	12 R225 16L	16	MR01	471,150	"
	재 생	11 R225 16L	16	CR37	467,942	"

타 이 어 (2)

(일반)

(업자공표가격)


품 명		규 격	단 위	가 격 ②	품 명		규 격	단 위	가 격 ②
금호타이어					금호타이어				
SOLUS TA31	225/40R 18		개	280,930	KL16	225/75R 16		개	148,727
Majesty SOLUS	205/55R 16		"	254,232	Venture APT	255/60R 18		"	315,252
Ecsta x3	255/55R 18		"	343,213	"	235/55R 18		"	306,353

타 이 어 (3)

(단위 : 개)

(SUV, RV용)

차 종		규 격	가 격 ②			
			엑스타DX ECOSUV (금호)	ROAD VENTURE APT(금호)	다이나프로HL (한국)	VENTUS AS (한국)
렉스턴,테라칸,쏘렌토R		265/60R16	278,683	-	-	-
"		255/65R16	253,984	225,374	225,612	252,504
겔로퍼,코란도,무쏘,무쏘스포츠		265/70R15	-	206,258	202,824	-
"		255/70R15	217,706	195,966	195,912	-
"		235/75R15	-	143,921	142,344	-
"		235/70R16	191,279	191,279	166,320	-
싼타페,스포티지,투싼,뉴싼타페,카이런,액티언,그랜드카니발		255/55R18	351,324	168,059	-	345,276
"		255/60R17	288,187	304,646	-	287,064
"		235/60R16	-	-	226,152	-
"		235/65R17	253,984	228,236	228,528	252,504
스타렉스,카니발		235/60R18	292,529	263,239	261,252	289,980
"		215/70R15	-	-	145,476	-
"		215/65R16	-	180,976	178,308	-
싼타모,카스타,레조		225/70R16	-	157,302	157,248	-



거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메 이 커 대 리 점 ② 수 요 자
---	--	--

타 이 어 (4)
 (상용차용)

품 명 · 규 격				단위	가 격 ②	품 명 · 규 격				단위	가 격 ②	
금호타이어 ◆소형트럭용						금호타이어 ◆대형트럭·시내, 시외버스용						
854	5.50R14	8PR전륜	튜브레스	개	94,781	KRA01	12.00R22.5	16PR전륜	튜브레스	개	549,368	
854	6.00R14	8PR전후륜	튜브레스	"	112,341	KWA01	10.00R20	16PR전후륜	튜브타입	"	524,631	
884	5.00R12	8PR후륜	튜브레스	"	77,145	01	11.00R22.5	16PR전후륜	튜브레스	"	554,027	
884	5.50R13	10PR후륜	튜브레스	"	90,132	945	11.00R20	16PR후륜	튜브타입	"	543,982	
◆중형트럭·소형버스용						KRD02	12.00R22.5	16PR후륜	튜브레스	"	561,805	
KRA01	8.25R16	16PR전륜	튜브타입	"	248,036	◆고속버스용						
01	8.25R16	18PR전륜	튜브타입	"	249,252	KRA03	11.00R22.5	16PR전륜16	튜브레스	"	501,380	
01	9.50R17.5	16PR전륜	튜브레스	"	296,883	03	12.00R22.5	16PR	튜브레스	"	546,675	
01	9.50R17.5	18PR전륜	튜브레스	"	296,883	943A	11.00R22.5	16PR후륜	튜브레스	"	456,096	
KRS02	7.00R16	10PR전후륜	튜브타입	"	218,348	943A	12.00R22.5	16PR후륜	튜브레스	"	549,368	
02	7.00R16	12PR전후륜	튜브타입	"	218,348	◆덤프트럭용						
02	9.00R20	14PR전후륜	튜브타입	"	388,015	921	12.00R22.5	16PR후륜	튜브레스	"	561,805	
03	8.00R17.5	10PR전후륜	튜브레스	"	246,821	934	11.00R20	16PR후륜	튜브타입	"	591,637	
KWA01	8.25R16	18PR후륜	튜브레스	"	315,585	934	12.00R22.5	16PR후륜	튜브레스	"	610,300	
01	9.50R17.5	16PR후륜	튜브레스	"	328,167	KMD01	11.00R20	16PR후륜	튜브타입	"	559,051	
◆대형트럭·시내, 시외버스용						01	12.00R22.5	16PR후륜	튜브레스	"	559,051	
KRA01	10.00R20	16PR전륜	튜브타입	"	472,476	KRS 04	385/65R22.5	18PR전후륜	튜브레스	"	734,382	
01	11.00R22.5	16PR전륜	튜브레스	"	503,849	04	385/65R22.5	20PR전후륜	튜브레스	"	730,782	
01	11.00R20	16PR전륜	튜브타입	"	546,675							

타 이 어 (5)
 (승용차용)

차	종	규 격	가 ② 격					
			솔루스XC (금호)	엑스타LX (금호)	솔루스Majesty (금호)	XQ Nova (한국)	Enfren (한국)	SF 옵티모 (한국)
에쿠스,오피러스,그랜저HG		235/55R17	271,361	313,232	338,291	-	-	-
제어맨,YF쏘나타,트라제XG		235/55R16	247,450	-	-	-	-	-
뉴제어맨,SM7,뉴SM5		225/60R16	232,243	274,795	-	276,696	-	-
토스카,투스카니,뉴그랜저XG,		225/60R15	212,220	246,186	-	239,868	-	-
SM5,엔터프라이즈,아카디아,X-트레,		225/55R17	-	302,476	326,674	-	-	-
뉴 EF 쏘나타,다이너스티,뉴그랜저,		225/40R18	-	357,167	385,740	-	-	-
레간자,포텐샤,NF쏘나타,쏘나타 I, II, III,		225/45R18	-	343,548	371,032	-	-	-
뉴그랜저2.0,크레도스,마르샤,프린스		245/45R18	-	375,019	405,021	-	-	-
"		225/50R17	258,088	296,190	319,885	-	-	-
"		205/65R14	132,602	-	-	154,332	127,332	118,368
"		205/60R16	209,466	243,562	-	243,972	195,696	181,440
(아반떼MD,아반떼HD,SM3,K3,포르테,		195/65R15	165,197	-	-	-	159,192	147,636
뉴프라이드		215/60R15	192,089	227,092	-	225,288	-	-
"		215/55R17	243,454	283,381	306,052	-	-	-
(라세티,슈마,세피아,누비라 I, II, 에스페로,		215/55R16	258,444	268,736	-	-	-	-
카렌스,라비타,뉴프라이드,뉴베르나		205/65R15	175,262	212,900	-	212,868	168,480	155,844
티뷰론,라비타,라세티,누비라 II		195/60R15	169,085	-	-	191,592	131,544	151,416
"		195/55R15	174,928	274,795	-	-	170,424	-
(칼로스,넥시아,클릭,베르나,리오,라노스,)		185/65R14	112,568	-	-	-	110,592	102,384
세피아,엑센트,엘란트라		185/60R14	-	-	-	-	126,792	117,396
(마티즈,아토스,모닝,프라이드(베타),)		185/65R13	-	-	-	-	100,440	93,096
아벨라,비스토		175/60R13	-	-	-	-	101,520	93,852
"		165/65R13	-	-	-	-	89,424	82,836

타 이 어 부 품

(업자공표가격)

품 명·규 격	단위	가 ① 격						메 이 커
		15"	16"	17"	18"	19"	20"	
휠보레 Primum	개	25,000	25,000	30,000	30,000	35,000	35,000	휠 보 레
휠보레 Classic	"	15,000	15,000	15,000	17,500	17,500	-	"

Perfect Shield 차량의 흠집을 데 없는 고급스러움을 언제나 처음 감동 그대로 지켜드립니다. WHEELBORE

Wheel Protection

신차 및 중고차 운반 시에 생기는 스크래치 방지
 효과가 탁월합니다. 휠보레의 특허 기술은 주차
 시 발생하는 스크래치나 접촉사고 시 압도적인
 존재감을 드러냅니다.

Easy to Install

휠의 볼트를 풀거나 하는 불편없이 쉽고 편리하게
 장착이 가능한 날개 형태로, 여성이나 초보운전자도
 쉽게 설치가 가능합니다. 간단한 사고 시에는
 제품만 교체하면 됩니다.

Escape from the ordinary

개성있는 현대인들의 감성을 충족시키는 휠보레.
 다양한 차종 컬러에 맞춰 10가지 컬러 스펙트럼을
 선보입니다. 지루한 차체에 심미적 효과를 불어 넣어
 존재감을 끌어올립니다.

주소:서울시 중구 장충동 1가 금성빌딩 3층(서울시 중구 장충단로8가길 2-7) (주)휠보레 TEL:(02)2263-2239 FAX: (02)2263-2240

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커 ① 수요자
---	--	---

자 전 거
(Bicycle)

(업자공표가격)

자 전 거				자 전 거			
품 명 · 규 격		단위	가 격 ①	품 명 · 규 격		단위	가 격 ①
삼천리자전거	산악	대	750,000	삼천리자전거	시터	대	405,000
		"	650,000			"	390,000
		"	555,000			"	355,000
		"	499,000			"	355,000
		"	415,000			"	350,000
		"	440,000			"	290,000
		"	400,000			"	260,000
		"	340,000			"	285,000
		"	675,000			"	280,000
		"	605,000			"	380,000
로 드		"	500,000	주 니 어		"	410,000
		"	560,000			"	570,000
		"	390,000			"	850,000
		"	335,000			"	350,000
		"	365,000			"	320,000
		"	350,000			"	440,000
		"	320,000			"	400,000
		"	390,000			"	340,000
		"	375,000			"	380,000
		"	245,000			"	380,000
컴 포 트		"	295,000	키 즈		"	380,000
		"	315,000			"	380,000
		"	290,000			"	290,000
		"	290,000			"	270,000
		"	270,000			"	345,000
		"	270,000			"	300,000
		"	640,000			"	270,000
		"	535,000			"	265,000
		"	530,000			"	390,000
		"	400,000			"	355,000
하 이 브 리 드		"	305,000	키 즈		"	350,000
		"	295,000			"	285,000
		"	285,000			"	280,000
		"	285,000			"	285,000
		"	730,000			"	285,000
		"	480,000			"	320,000
		"	490,000			"	320,000
		"	380,000			"	320,000
		"	380,000			"	320,000
		"	380,000			"	360,000
픽 시		"	345,000	키 즈		"	360,000
		"	300,000			"	305,000
		"	265,000			"	305,000
		"	265,000			"	305,000
		"	265,000			"	245,000
		"	265,000			"	245,000
		"	265,000			"	245,000
		"	265,000			"	255,000
		"	265,000			"	280,000
		"	265,000			"	280,000
폴 딩		"	265,000	키 즈		"	330,000
		"	265,000			"	330,000
		"	265,000			"	330,000
		"	265,000			"	330,000
		"	265,000			"	330,000
		"	265,000			"	330,000
		"	265,000			"	330,000
		"	265,000			"	330,000
		"	265,000			"	330,000
		"	265,000			"	330,000

한국물가정보

www.kpi.or.kr

정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로 뻗어나가는

한국물가정보

공정

신속

정확



거래조건 1. 수도장소 : 현장설치도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메 이 커 ① 수 요 자
--	---	---

자 전 거 주 차 장 치

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
◆자전거보관대	W H L			
DJ-001	2,500 × 1,800 × 2,700 10대주차(더블파크)	경간	6,560,000	동 진 레 벨
-002	2,500 × 1,800 × 1,500 10대주차(더블파크)	"	4,330,000	"
-003	2,750 × 3,200 × 2,700 20대주차(더블파크)	"	11,310,000	"
-004	2,750 × 3,200 × 1,500 20대주차(더블파크)	"	7,580,000	"
-005	4,500 × 1,400 × 2,200 7대주차(로드파크)	"	3,390,000	"
-005A	6,384 × 1,400 × 2,200 10대주차(로드파크)	"	4,540,000	"
-005B	5,080 × 1,600 × 2,200 7대주차(로드파크)	"	3,940,000	"
-005F	4,500 × 1,400 × 2,130 7대주차(로드파크)	"	3,390,000	"
-006	3,360 × 300 × 1,100 7대주차(로드파크)	"	1,420,000	"
-006A	5,040 × 300 × 1,100	"	1,880,000	"
-007	6,000 × 2,000 × 2,000 14대주차(로드파크)	"	3,750,000	"
-007A	5,000 × 2,000 × 2,000 20대주차(로드파크)	"	4,970,000	"
-008	3,360 × 600 × 1,100 14대주차(로드파크)	"	1,750,000	"
-008A	5,040 × 600 × 1,100 20대주차(로드파크)	"	2,340,000	"
-009	4,740 × 2,000 × 2,200 7대주차(레일파크)	"	3,750,000	"
-009A	5,940 × 2,000 × 2,200 10대주차(레일파크)	"	5,350,000	"
-010	3,240 × 1,665 × 520 7대주차(레일파크)	"	1,150,000	"
-010A	4,740 × 1,665 × 520 10대주차(레일파크)	"	1,640,000	"
-011	4,500 × 2,000 × 2,400 10대주차(박스형)	Set	20,980,000	"
-012	988 × 2,200 × 1,550 1대주차(박스형)	"	3,360,000	"
-012A	2,200 × 1,100 × 1,700 1대주차(박스형)	"	3,250,000	"
◆자동산탑입별				
군 사 난 상	50m 이상 적용	m	490,000	"
개 별 난 상	50m 이상 적용	"	390,000	"
개 별 난 상 (슬 랫 위)	50m 이상 적용	"	340,000	"
벽 불 임 난 상	50m 이상 적용	"	380,000	"
벨 트 셋 트	50m 이상 적용	"	112,000	"
슬 랫	50m 이상 적용	m ²	62,000	"
군 사 난 상 구 동 부	300m ² 이상 적용	개	2,500,000	"
개 별 , 벽 불 임 난 상 구 동 부		"	2,000,000	"
감 속 모 터		"	1,500,000	"
기 어 박 스		"	850,000	"
엔 트 라 자 전 거 주 차 타 워	W3.6m×L13.3m×H13.5m (아파트용 자전거 주차타워)(45대 기준)	조	156,000,000	엔 트 라

 한국물가정보 www.kpi.or.kr

• • KPI 온라인 서비스 • •

 온라인 KPI

 스마트서비스

 E-도서관

 KPI-DPS

 편의점 제휴 서비스

 한국물가정보 www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업, 그 이유

 끊임없는
도전과 혁신

발명특허원 제 70174호 **친환경 자전거 복층 주차장**

조달청 제3자 단계약 등록업체
복층주차장이 필요한 장소

아파트, 전철역사, 중·고등학교, 대형마트 등

 **동진레벨**
Bicycle parking system

본사: 서울시 광진구 자양동 495-8번지 TEL: (02)456-6262 FAX: (02)456-6333
공장: 경기도 광주시 실종읍 수암리 414 TEL: (031)798-2612 FAX: (031)798-2671
H.P: 011-9771-5855 www.levelbong.co.kr

거래조건 1. 수도장소 : 현장설치도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <pre> graph LR A[메이커] -- ① --> B[수요자] </pre>
---	--	---

선 반 (1)

(단위 : 대)

(Lathe)

(업자공표가격)

품 명		규	격	가	품 명		규	격	가
				①					①
화천기계					화천기계				
General Lathe	HL-380×750 No GAP			22,800,000	Horizontal	MEGA-130×7,000 SIEMENS-828D Ø155mm	E12 1D		440,800,000
	HL-460×1,000 No GAP			35,500,000	CNC Lathe	MEGA-130×7,000 SIEMENS-828D Ø255mm	C4 1D		435,800,000
	HL-460×1,000 GAP			36,300,000		MEGA-130×7,000 SIEMENS-828D Ø255mm	H4 1D		451,000,000
	HL-460×1,500 No GAP			37,400,000		MEGA-130×7,000 SIEMENS-828D Ø255mm	E12 1D		453,500,000
	HL-460×1,500 GAP			38,100,000		MEGA-130×8,000 SIEMENS-828D Ø155mm	C4 1D		483,400,000
	HL-580×1,500 No GAP			42,800,000		MEGA-130×8,000 SIEMENS-828D Ø155mm	H4 1D		498,500,000
	HL-580×1,500 GAP			43,500,000		MEGA-130×8,000 SIEMENS-828D Ø155mm	E12 1D		501,100,000
	HL-580×2,000 No GAP			44,600,000		MEGA-130×8,000 SIEMENS-828D Ø255mm	C4 1D		495,900,000
	HL-580×2,000 GAP			45,200,000		MEGA-130×8,000 SIEMENS-828D Ø255mm	H4 1D		511,300,000
	HL-720×2,000 No GAP			55,500,000		MEGA-130×8,000 SIEMENS-828D Ø255mm	E12 1D		513,700,000
	HL-720×2,000 GAP			56,200,000		MEGA-130×10,000 0I-TF, Ø255, H4, 1DOOR			599,800,000
	HL-720×3,000 No GAP			57,700,000		MEGA-130×10,000 0I-TF, Ø255, E12, 1DOOR			602,400,000
	HL-720×4,000 No GAP			76,900,000		MEGA-130×10,000 SIEMENS-828D Ø255mm	C4 1D		564,200,000
	HL-950×3,000 GAP			126,900,000		MEGA-130×10,000 SIEMENS-828D Ø255mm	H4 1D		579,400,000
	HL-950×4,000 GAP			132,900,000		MEGA-130×10,000 SIEMENS-828D Ø255mm	E12 1D		582,000,000
	HL-950×5,000 GAP			140,400,000		MEGA+100×3,000 0I-TF, C4, 1DOOR			215,900,000
	HL-950×6,000 GAP			161,300,000		MEGA+100×3,000 0I-TF, H4, 1DOOR			229,900,000
	HL-950×8,000 GAP			344,300,000		MEGA+100×3,000 0I-TF, E12, 1DOOR			231,600,000
	HL-950×10,000 GAP			382,000,000		MEGA+100×3,000 S-828D, C4, 1DOOR			203,100,000
Horizontal	MEGA-72×2,000 S-828D, C4, 1DOOR			115,800,000		MEGA+100×3,000 SIEMENS-828D Ø155mm	H4 1D		217,200,000
CNC Lathe	MEGA-72×2,000 SIEMENS-828D E8 1D			129,200,000		MEGA+100×3,000 SIEMENS-828D Ø155mm	E12 1D		218,900,000
	MEGA-72×2,000 SIEMENS-828D H4 1D			128,500,000		MEGA+100×3,000 S-828D, Ø255, C4, 1DOOR			215,900,000
	MEGA-72×2,000 0I-TF, C4, 1DOOR			128,500,000		MEGA+100×3,000 SIEMENS-828D Ø255mm	H4 1D		229,700,000
	MEGA-72×2,000 0I-TF, E8, 1DOOR			141,900,000		MEGA+100×3,000 SIEMENS-828D Ø255mm	E12 1D		231,800,000
	MEGA-72×3,000 S-828D, C4, 1DOOR			118,400,000		MEGA+100×4,000 0I-TF, H4, 1DOOR			240,200,000
	MEGA-72×3,000 SIEMENS-828D E8 1D			131,700,000		MEGA+100×4,000 S-828D, C4, 1DOOR			213,600,000
	MEGA-72×3,000 SIEMENS-828D H4 1D			131,100,000		MEGA+100×4,000 SIEMENS-828D Ø155mm	H4 1D		227,600,000
	MEGA-72×3,000 0I-TF, C4, 1DOOR			131,100,000		MEGA+100×4,000 SIEMENS-828D Ø155mm	E12 1D		229,400,000
	MEGA-72×3,000 0I-TF, H4, 1DOOR			143,800,000		MEGA+100×4,000 SIEMENS-828D Ø255mm	C4 1D		226,400,000
	MEGA-72×4,000 S-828D, C4, 1DOOR			150,100,000		MEGA+100×4,000 SIEMENS-828D Ø255mm	H4 1D		240,200,000
	MEGA-72×4,000 0I-TF, H4, 1DOOR			175,500,000		MEGA+100×4,000 SIEMENS-828D Ø255mm	E12 1D		242,200,000
	MEGA+100×3,000 0I-TF, C4, 1DOOR			209,900,000		MEGA+100×5,000 0I-TF, C4, 1DOOR			238,100,000
	MEGA+100×3,000 0I-TF, H4, 1DOOR			223,900,000		MEGA+100×5,000 0I-TF, H4, 1DOOR			252,100,000
	MEGA+100×3,000 0I-TF, E12, 1DOOR			225,600,000		MEGA+100×5,000 SIEMENS-828D Ø155mm			

거래조건 1. 수도장소 : 현장설치도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메 이 커①수 요 자
---	--	--

선				반 (2)			
(단위 : 대)				(Lathe)			
품 명 · 규		격	가 격 ①	품 명 · 규		격	가 격 ①
화천기계 Horizontal Turning Center	CUTEX-160A		54,500,000	화천기계 Horizontal Turning Center	Hi-TECH 450B		118,500,000
	CUTEX-160A T/S		56,400,000		Hi-TECH 450B MC		148,300,000
	CUTEX-160A MC		78,300,000		Hi-TECH 450BL		128,300,000
	CUTEX-160A MC T/S		80,300,000		Hi-TECH 450BL MC		158,200,000
	CUTEX-160A CE		56,700,000		Hi-TECH 450C		128,800,000
	CUTEX-160B		58,800,000		Hi-TECH 450CL		138,400,000
	CUTEX-160B T/S		60,600,000		Hi-TECH 550A		163,300,000
	CUTEX-160B MC		82,600,000		Hi-TECH 550A MC		193,100,000
	CUTEX-160B MC T/S		84,500,000		Hi-TECH 550AL		172,600,000
	CUTEX-180A STD		62,000,000		Hi-TECH 550AL MC		202,400,000
	CUTEX-180A MC		83,100,000		Hi-TECH 550B		167,000,000
	CUTEX-180A YMC		97,100,000		Hi-TECH 550B MC		196,900,000
	CUTEX-180AL		68,200,000		Hi-TECH 550BL		176,300,000
	CUTEX-180AL MC		89,400,000		Hi-TECH 550BL MC		206,200,000
	CUTEX-180AL YMC		103,400,000		Hi-TECH 550BL G.B		186,200,000
	CUTEX-180AL YSMC		117,500,000		Hi-TECH 700		208,200,000
	CUTEX-180B STD		66,300,000		Hi-TECH 700 MC		250,000,000
	CUTEX-180B MC		87,400,000		Hi-TECH 700BB		273,600,000
	CUTEX-180B YMC		101,400,000		Hi-TECH 850		317,900,000
	CUTEX-180BL		72,700,000		Hi-TECH 850 MC		347,800,000
	CUTEX-180BL MC		93,800,000		Hi-TECH 850 YMC		384,800,000
	CUTEX-180BL YMC		107,800,000		Hi-TECH 850L		336,800,000
	CUTEX-180BL YSMC		121,900,000		Hi-TECH 850L MC		366,500,000
	CUTEX-240A		90,200,000		Hi-TECH 850L YMC		409,800,000
	CUTEX-240A MC		123,300,000	Integrated Horizontal Turning Center	C1 YSMC		202,800,000
	CUTEX-240A SMC		137,100,000		C2 YMC M/G 12T		255,300,000
	CUTEX-240B		92,900,000		C2 YSMC M/G 12T		273,500,000
	CUTEX-240B MC		127,500,000		T2-1T MC		150,600,000
	CUTEX-240B SMC		141,200,000		T2-1T YMC		169,400,000
	CUTEX-240B SIEMENS SMC		144,900,000		T2-1T YSMC		197,100,000
	CUTEX-240C		98,300,000		T2-2T MC		210,700,000
	CUTEX-240C MC		132,900,000		T2-2T SMC		229,800,000
	Hi-TECH 200A T/S		69,100,000		T2-2T YSMC		239,800,000
	Hi-TECH 200A MC T/S		94,800,000	Vertical Turning Center	VT-350 (L)		101,400,000
	Hi-TECH 200A CE		72,100,000		VT-350 (R)		101,400,000
	Hi-TECH 200AL T/S		75,500,000		VT-350 (2SP)		190,600,000
	Hi-TECH 200AL MC T/S		101,100,000		VT-450 (L) 12"		112,900,000
	Hi-TECH 200B T/S		72,800,000		VT-450 (L) 12" MC		141,600,000
	Hi-TECH 200B MC T/S		98,400,000		VT-450 (L) 15"		117,400,000
	Hi-TECH 200BL T/S		79,400,000		VT-450 (L) MC 15"		146,100,000
	Hi-TECH 200BL MC T/S		104,800,000		VT-450(L) S/P UP 12"		122,700,000
	Hi-TECH 200BL S/P UP T/S		80,600,000		VT-450 (L) S/P UP 15"		136,300,000
	Hi-TECH 200C T/S		77,600,000		VT-450 (R) 12"		112,900,000
	Hi-TECH 200C MC T/S		103,200,000		VT-450 (R) 12" 10T		113,200,000
	Hi-TECH 200C S/P UP T/S		78,800,000		VT-450 (R) MC 12"		141,600,000
	Hi-TECH 200CL T/S		84,300,000		VT-450 (R) 15"		117,400,000
	Hi-TECH 200CL MC T/S		109,600,000		VT-450 (2SP) 12"		212,100,000
	Hi-TECH 200CL MC SP UP TS		110,800,000		VT-450 (2SP) 15"		221,000,000
	Hi-TECH 230A		74,800,000		VT-450 (2SP) MC 12"		269,400,000
	Hi-TECH 230A MC		95,900,000		VT-450 (2SP) MC 15"		278,100,000
	Hi-TECH 230A YMC		109,800,000		VT-550 (L)		134,200,000
	Hi-TECH 230AL		81,200,000		VT-550 (L) G.B		144,000,000
	Hi-TECH 230AL MC		102,300,000		VT-550 (R)		134,200,000
	Hi-TECH 230AL SMC		116,300,000		VT-550 (R) MC		164,000,000
	Hi-TECH 230AL SMC SS/P UP		120,600,000		VT-550 (R) MC H/C		166,400,000
	Hi-TECH 230AL SUB S/P		95,300,000		VT-550 (R) MC T/M T/M UP		167,300,000
	Hi-TECH 230AL YMC		116,300,000		VT-550 (R) HY"D		134,200,000
	Hi-TECH 230AL YSMC		130,300,000		VT-550 (R) G.B		144,000,000
	Hi-TECH 230AXL		95,500,000		VT-550 (R) G.B HY"D		144,000,000
	Hi-TECH 230AXL Servo T/S		104,000,000		VT-550 (R) H/C		136,200,000
	Hi-TECH 230B		80,900,000		VT-550 (R) H/C G.B		146,400,000
	Hi-TECH 230B YMC		116,000,000		VT-550 (R) S/P UP Mission		142,600,000
	Hi-TECH 230BL		87,300,000		VT-550 (2SP)		252,100,000
	Hi-TECH 230BL MC		108,400,000		VT-550 (2SP) S/P UP Mission		268,900,000
	Hi-TECH 230BL SUB S/P		101,400,000		VT-650 (L)		148,500,000
	Hi-TECH 230BL YMC		122,400,000		VT-650(R)		148,500,000
	Hi-TECH 230BL YSMC		136,400,000		VT-650(R) MC		178,200,000
	Hi-TECH 230BL Sie YMC		122,600,000		VT-650(R) MC MGİ		180,200,000
	Hi-TECH 230BXL		101,600,000		VT-650(R) S/P UP		159,800,000
	Hi-TECH 230BXL YMC		136,600,000		VT-650(R) S/P UP G.B		170,600,000
	Hi-TECH 230C STD		91,100,000		VT-650 (2SP)		278,500,000
	Hi-TECH 230C MC		112,200,000		VT-950+		227,400,000
	Hi-TECH 230C YMC		126,100,000		VT-950+ MC		257,100,000
	Hi-TECH 230CL STD		97,500,000		VT-950+ MC S/P UP G.B		270,300,000
	Hi-TECH 230CL MC		118,600,000		VT-1150+		302,600,000
	Hi-TECH 230CL YMC		132,600,000		VT-1150+ MC		332,400,000
	Hi-TECH 300		106,600,000		VT-1150+ MC T/M UP H/C		338,600,000
	Hi-TECH 300 MC		136,300,000		VT-1350		470,000,000
	Hi-TECH 300L		115,200,000		VT-1350 MC		526,000,000
	Hi-TECH 300L MC		145,100,000		VT-1650		570,000,000
	Hi-TECH 350A YMC		143,300,000		VT-1650 MC		637,000,000
	Hi-TECH 350A YSMC		157,200,000		VT-2000		888,000,000
	Hi-TECH 350B YMC		149,200,000		VT-2000 MC		967,000,000
	Hi-TECH 350B YSMC		163,200,000				
	Hi-TECH 400		111,900,000	S&T중공업 NC선반	TSL- 6(F) 280×430		64,000,000
	Hi-TECH 400 MC		141,700,000		TSL- 6(S) 280×430		62,000,000
	Hi-TECH 400L		120,700,000		TSL- 10(F) 1,300×610		133,000,000
	Hi-TECH 400L MC		150,500,000		TBL- 8(F) 500×520		76,000,000
	Hi-TECH 400A		121,900,000		TVL-160(F) 2,050×900		285,000,000
	Hi-TECH 400A MC		151,700,000		TVL-160(S) 2,050×900		268,000,000
	Hi-TECH 400AL		130,700,000		TNL-120V(F) 1,550×890		209,000,000
	Hi-TECH 400AL MC		160,500,000		TNL-120V(S) 1,550×890		197,000,000
	Hi-TECH 450A		112,200,000		ST-850VD(F) 850×650		255,000,000
	Hi-TECH 450A MC		142,100,000		ST-850VD(S) 850×650		243,000,000
	Hi-TECH 450A SMC		156,000,000		ST-900V(F) 900×650		149,000,000
	Hi-TECH 450A YMC		163,600,000		ST-10/14V(F) 400×850		212,000,000
	Hi-TECH 450AL		122,200,000		ST-10/14V(S) 400×850		198,000,000
	Hi-TECH 450AL MC		152,000,000				
	Hi-TECH 450AL YMC		173,600,000				
	Hi-TECH 450AL YSMC		187,500,000				

거래조건 1. 수도장소 : 현장설치도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부가세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 <pre> graph LR A[메이커] -- ① --> B[수요자] </pre>
---	--	---

밀 링 머 신 (1)
(Milling Machine)

[illegible]

거래조건 1. 수도장소 : 현장설치도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메 이 커 ① 수 요 자
--	--	---

3 D 프 린 터


(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
3D Printer	DMX 07	대	1,240,500,000	화 천 기 계

자 동 화 기 기

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
Multi Pallet	HMP100(Multi-Pallet_300×300_7P) Basic	대	81,600,000	화 천 기 계
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_14P) Basic	"	124,500,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_21P) Basic	"	138,500,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_7P) Tap Type	"	108,700,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_14P) Tap Type	"	178,700,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_21P) Tap Type	"	219,900,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_7P) T-Slot Type	"	110,400,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_14P) T-Slot Type	"	181,900,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_21P) T-Slot Type	"	224,700,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_7P) 2way T-Slot	"	111,200,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_14P) 2way T-Slot	"	183,500,000	"
"	HMP100(Multi-Pallet_300×300_21P) 2way T-Slot	"	227,100,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_7P) Basic	"	102,600,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_14P) Basic	"	157,900,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_21P) Basic	"	181,300,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_7P) Tap Type	"	130,600,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_14P) Tap Type	"	213,800,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_21P) Tap Type	"	265,200,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_7P) T-Slot Type	"	136,100,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_14P) T-Slot Type	"	224,900,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_21P) T-Slot Type	"	281,900,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_7P) 2way T-Slot	"	140,100,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_14P) 2way T-Slot	"	233,000,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_21P) 2way T-Slot	"	293,800,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_7P) Basic	"	113,500,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_14P) Basic	"	176,200,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_21P) Basic	"	202,900,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_7P) Tap Type	"	144,700,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_14P) Tap Type	"	238,500,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_21P) Tap Type	"	296,200,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_7P) T-Slot Type	"	150,300,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_14P) T-Slot Type	"	249,600,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_21P) T-Slot Type	"	313,000,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_7P) 2way T-Slot	"	154,300,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_14P) 2way T-Slot	"	257,500,000	"
"	HMP700(Multi-Pallet_500×500_21P) 2way T-Slot	"	325,100,000	"
"	HMP300(Multi-Pallet_500×500_3단) 적재형 2EA	"	161,400,000	"




거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메 이 커 ① 수 요 자
---	---	---

프 레 스 이 송 용 로 봇


(업자공표가격)

품 명 · 규 격				단위	가 격 ①	품 명 · 규 격				단위	가 격 ①
쓰리피로봇	로봇형식	프레스수량	공정수	공정흐름방향		쓰리피로봇	로봇형식	프레스수량	공정수	공정흐름방향	
	C형	3PR-S-C-1-11-S-M-101	1	1/1	단방향		C형	3PR-P-C-2-21-S-M-100	2	2/1	양방향
	"	3PR-S-C-1-11-S-M-100	1	1/1	단방향		"	3PR-P-C-3-31-S-M-100	3	3/1	양방향
	"	3PR-S-C-2-21-S-M-100	2	2/1	단방향		"	3PR-P-C-4-41-S-M-100	4	4/1	양방향
	"	3PR-S-C-3-31-S-M-100	3	3/1	단방향		"	3PR-P-C-5-51-S-M-100	5	5/1	양방향
	"	3PR-S-C-4-41-S-M-100	4	4/1	단방향		"	3PR-P-C-6-61-S-M-100	6	6/1	양방향
	"	3PR-S-C-5-51-S-M-100	5	5/1	단방향		"	3PR-P-C-7-71-S-M-100	7	7/1	양방향
	"	3PR-S-C-3-32-S-M-100	3	3/2	단방향		"	3PR-P-C-8-81-S-M-100	8	8/1	양방향
	"	3PR-S-C-4-42-S-M-100	4	4/2	단방향		"	3PR-P-C-9-91-S-M-100	9	9/1	양방향
	"	3PR-S-C-5-52-S-M-100	5	5/2	단방향		"	3PR-P-C-10-101-S-M-100	10	10/1	양방향
	"	3PR-S-C-5-52-S-M-200	5	5/2	단방향		"	3PR-N-C-1-11-S-M-100	1	1/1	단방향
	"	3PR-S-C-6-63-S-M-100	6	6/3	양방향		"	3PR-N-C-2-21-S-M-100	2	2/1	단방향
	"	3PR-S-C-6-63-S-M-200	6	6/3	양방향		"	3PR-N-C-3-31-S-M-100	3	3/1	단방향
	"	3PR-S-C-6-83-S-M-200	6	8/3	양방향		"	3PR-N-C-4-41-S-M-100	4	4/1	단방향
	"	3PR-S-C-7-73-S-M-200	7	7/3	양방향		"	3PR-N-C-5-51-S-M-100	5	5/1	단방향
	C/H형	3PR-S-C/H-1-22-S-M-100	1	2/1	양방향		"	3PR-N-C-6-61-S-M-100	6	6/1	단방향
	"	3PR-S-C/H-1-32-S-M-100	1	3/1	양방향		"	3PR-N-C-7-71-S-M-100	7	7/1	단방향
	"	3PR-S-C/H-1-43-S-M-100	1	4/1	양방향		"	3PR-N-C-8-81-S-M-100	8	8/1	단방향
	"	3PR-S-C/H-1-54-S-M-100	1	5/1	양방향		"	3PR-S-H-1-21-S-M-100	1	2/1	양방향
	"	3PR-H-C-2-21-S-M-100	2	2/1	양방향		"	3PR-S-H-1-31-S-M-100	1	3/1	양방향
	C형	3PR-H-C-3-31-S-M-100	3	3/1	양방향		"	3PR-S-H-1-41-S-M-100	1	4/1	양방향
	"	3PR-H-C-4-41-S-M-100	4	4/1	양방향		"	3PR-S-H-1-51-S-M-100	1	5/1	양방향
	"	3PR-H-C-5-51-S-M-100	5	5/1	양방향		"	3PR-S-H-1-61-S-M-100	1	6/1	양방향
	"	3PR-H-C-6-61-S-M-100	6	6/1	양방향		"	3PR-S-H-1-71-S-M-100	1	7/1	양방향
	"	3PR-H-C-6-61-S-M-200	6	6/1	양방향		"	3PR-S-H-2-82-S-M-100	2	8/2	단방향
	"	3PR-H-C-7-71-S-M-100	7	7/1	양방향		"	3PR-N1-H3(3)	3	3/1	단방향
	"	3PR-H-C-8-81-S-M-100	8	8/1	양방향		"	3PR-N1-H4(4)	4	4/1	단방향
	"	3PR-H-C-9-91-S-M-100	9	9/1	양방향		"	3PR-N1-H5(5)	5	5/1	단방향
	"	3PR-H-C-10-101-S-M-100	10	10/1	양방향		"	3PR-N1-H6(6)	6	6/1	단방향
	"	3PR-H-C-4-41-S-M-200	4	4/1	양방향		"	3PR-N2-H3(3)	3	3/1	단방향
	"	3PR-H-C-5-51-S-M-200	5	5/1	양방향		"	3PR-N2-H4(4)	4	4/1	단방향
	"	3PR-H-C-6-61-S-M-200	6	6/1	양방향		"	3PR-N2-H5(5)	5	5/1	단방향
	"	3PR-H-C-7-71-S-M-200	7	7/1	양방향		"	3PR-N2-H6(6)	6	6/1	단방향
	"	3PR-H-C-8-81-S-M-200	8	8/1	양방향		"	3PR-N2-SYSTEM	1	1/1	단방향
	"	3PR-H-C-9-91-S-M-200	9	9/1	양방향		"	3PR-1P(1)	1	1/1	단방향
	"	3PR-H-C-10-101-S-M-200	10	10/1	양방향		"	3PR-UH3(3)	3	3/1	단방향
	"	3PR-U-C-1-11-S-M-101	1	1/1	단방향		"	3PR-UH4(4)	4	4/1	단방향
	"	3PR-U-C-1-11-S-M-100	1	1/1	단방향		"	3PR-UH5(5)	5	5/1	단방향
	"	3PR-U-C-2-21-S-M-100	2	2/1	단방향		"	3PR-UH6(6)	6	6/1	단방향
	"	3PR-U-C-3-31-S-M-100	3	3/1	단방향		"	3PR-UH7(7)	7	7/1	단방향
	"	3PR-U-C-4-41-S-M-100	4	4/1	단방향		"				
	"	3PR-U-C-5-51-S-M-100	5	5/1	단방향		"				
	"	3PR-U-C-3-32-S-M-100	3	3/2	단방향		"				
	"	3PR-U-C-4-42-S-M-100	4	4/2	단방향		"				
	"	3PR-U-C-5-52-S-M-100	5	5/2	단방향		"				
	"	3PR-U-C-5-52-S-M-200	5	5/2	단방향		"				
	"	3PR-U-C-6-63-S-M-100	6	6/3	양방향		"				
	"	3PR-U-C-6-63-S-M-200	6	6/3	양방향		"				
	"	3PR-U-C-6-83-S-M-200	6	8/3	양방향		"				
	"	3PR-U-C-7-73-S-M-200	7	7/3	양방향		"				

3PROBOT 모델 구성 내역




① C형 프레스 : 1. 양방향 모델은 (100에서 200으로 변경) 단방향 모델에서 4,950만원 추가
 2. 고급형 모델은 4공정 기준 4,400만원 기본 추가되며 이후 1공정당 1,100만원씩 가산
 3. C형 프레스 조립보다 공정수가 많을 경우 추가되는 공정수당 (경제, 표준, 고속형 1,650만원/고급형 2,200만원) 추가
 H형 프레스 : 양방향 모델은 (100에서 200으로 변경) 단방향 모델에서 4,950만원 추가
 H형+H형 프레스 조합, H형+H형+H형 프레스 : 양방향 모델은 (100에서 200으로 변경) 단방향 모델에서 4,950만원 추가
 (단, 10공정 이상시 단방향 프레스와 양방향 프레스 조합 구성시 소재적재 공급부가 3개소가 되며 4,950만원이 다시 추가)
 프레스 1,200Ton 이하 적용



거래조건 1. 수도장소 : 현장도착도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자
---	--	--

연삭기 (연마기)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
Grinding Machine	HGS-515A	대	34,460,000	화 천 기 계
"	HGS-515XA	"	28,380,000	"
"	HGS- 52A	"	37,550,000	"
"	HGS- 52B	"	23,040,000	"
"	HGS- 63A	"	59,100,000	"
"	HGS- 65A	"	65,710,000	"
"	HGS- 85A	"	72,320,000	"
"	HGS-105A	"	80,860,000	"
"	HGS-126A	"	103,040,000	"
"	HGS- 136SCZ	"	127,900,000	"
"	HGS- 167SCZ	"	158,720,000	"
"	HGS- 208SCZ	"	194,350,000	"
"	HGS- 209SCZ	"	216,320,000	"
"	HGS-2512SCYZ	"	372,000,000	"
"	HGS- 308SCZ	"	224,750,000	"
"	HGS-3015SCYZ	"	517,340,000	"



거래조건 1. 수도장소 : 현장도착도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자
---	---	--

드 릴 링 · 탭 핑 머 신
(Drilling, Tapping Machine)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
Radial Drilling Machines	NRD-2600 자동공구 탈착장치(NRD-1000제외), Drill chuck, Drill socket 포함	대	110,660,000	남 북
"	NRD-2000자동공구 탈착장치(NRD-1000제외), Drill chuck, Drill socket 포함	"	102,850,000	"
"	NRD-1600 자동공구 탈착장치(NRD-1000제외), Drill chuck, Drill socket 포함	"	65,340,000	"
"	NRD-1300 자동공구 탈착장치(NRD-1000제외), Drill chuck, Drill socket 포함	"	59,840,000	"
"	NRD-1000 자동공구 탈착장치(NRD-1000제외), Drill chuck, Drill socket 포함	"	38,720,000	"
Up-Right Drilling	NBTG-540H Drill chuck, Drill socket 포함	"	23,540,000	"
& Tapping Machines	NBTG-540S Drill chuck, Drill socket 포함	"	20,240,000	"
"	NBTG-540 Drill chuck, Drill socket 포함	"	19,580,000	"
Bench Type Drilling	NBTG-420 Drill chuck, Drill socket 포함	"	6,820,000	"
& Tapping Machines	NBTG-340 Drill chuck, Drill socket 포함	"	4,840,000	"
Bench Type Automatic	NBDG-420 Drill chuck, Drill socket 포함	"	9,350,000	"
Drilling Machine	NBDG-340 Drill chuck, Drill socket 포함	"	4,510,000	"
Automatic Tapping Machine	NTV-3 Pitch gear(1set)무상, Tap chuck 옵션	"	10,890,000	"
"	NTV-3(인버터) Pitch gear(1set)무상, Tap chuck 옵션	"	12,650,000	"
"	NTV-2 Pitch gear(1set)무상, Tap chuck 옵션	"	8,470,000	"
"	NTV-1Pitch gear(1set)무상, Tap chuck 옵션	"	6,600,000	"
Drilling Machine	HRD-1000	대	41,700,000	화 천 기 계
"	HRD-1300	"	66,700,000	"
"	HRD-1600	"	72,900,000	"
"	HRD-2000	"	114,400,000	"
"	HRD-2600	"	122,100,000	"

 **한국물가정보**

SINCE 1970

**정확하고 체계적인
원가계산용역 전문기관**

(사)한국원가관리협회 · 지방계약원가협회 등록회원

물가변동에 의한
계약조정 금액 산출

원가계산 적정성 검토
및 사후 원가계산


각종 건설공사
원가계산

www.kpi.or.kr

거래조건

1. 수도장소 : 점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 10kg 이상
4. 부가세 : 별 도

조사단계



용 접 봉 (1)
(Welding Rod)

(단위 : kg)

품 명	규 격	가 격 ②	비 고	품 명	규 격	가 격 ②	비 고
고려용접봉				고려용접봉	(KS) (JIS)		
◆아크용접봉				◆Mag 용접재료	(플럭스코어드와이어)		
연강봉	(AWS) (JIS) (KS)		※ 4.00기준, 3.20: +@200원 2.60: +@400원 추가	FCW스테인리스강용			※1.20기준 1.00: +@400원 0.90: +@900원 추가
KR-3000	E6013 D4313 E4313	4,510		K -308T	YF 308C YF 308C	20,669	
KR-3000V	E6013 D4313 E4313	4,653		K -308LT	YF 308LC YF 308LC	20,669	
KH-500LF	E7016 D4316 E4316	4,840		K -309T	YF 309C YF 309C	22,484	
KH-500VLF	E7016 D4316 E4316	5,027		K -309LT	YF 309LC YF 309LC	22,484	
KI-101LF	E6019 D4301 E4301	4,730		K -309MoLT	YF 309MoLC YF 309MoLC	28,919	
KF-300LF	E6027 D4327 E4327	5,280		K -316T	YF 316C YF 316C	22,484	
고강력봉				K -317LT	YF 317LC YF 317LC	23,375	
KK-50LF	E7016 D5016 E5016	4,851		K -347T	YF 347C YF 347C	24,618	
K-7028LF	E7028 D5026 E5026	5,907		FCW표면경화육성용			
저온강용				K -250HT	- -	8,481	
KK-50N	E7016G D5016-4A0 E5016-4A0	6,314		K -300HT	- -	9,218	
K-8016C1	E7016G D5016-4A0 E5016-4A0	11,220		K -350HT	- -	9,713	
K-8016C2	E7016G D5016-4A0 E5016-4A0	11,264		K -450HT	- -	10,406	
K-7018N	E7016G D5016-4A0 E5016-4A0	7,150		K -500HT	- -	10,483	
K-8018C1	E7016G D5016-4A0 E5016-4A0	11,110		K -600HT	- -	11,143	
K-8018C2	E7016G D5016-4A0 E5016-4A0	12,760		K -700HT	- -	13,816	
K-8018C3	E7016G D5016-4A0 E5016-4A0	11,385		K -800HT	- -	14,850	
내열강용				◆Mig 용접재료			
K-8016B1	E8016-B2 DT2316 DT2316	10,120		스테인리스강용			※1.20기준 1.00: +@200원 0.90: +@300원 0.80: +@500원 0.60: +@1400원 1.4이상1.2와동일
K-8016B2	E8016-B2 DT2316 DT2316	11,605		M -308	Y -308 Y -308	17,391	
K-9016B3	E8016-B2 DT2316 DT2316	12,540		M -308L	Y -308L Y -308L	19,393	
K-502	E8016-B2 DT2316 DT2316	12,650		M -308LSi	Y -308LSi Y -308LSi	20,405	
K-505	E8016-B2 DT2316 DT2316	13,530		M -309	Y -309 Y -309	22,913	
K-8018B2	E8016-B2 DT2316 DT2316	11,550		M -309L	Y -309L Y -309L	23,925	
K-9018B3	E8016-B2 DT2316 DT2316	12,540		M -310	Y -310 Y -310	30,305	
표면경화 육성봉				M -312	Y -312 Y -312	26,268	
KM-250		5,302		M -316	Y -316 Y -316	23,078	
KM-350	샤프트, 롤러, 불도저육성 HV330~380	5,445		M -316L	Y -316L Y -316L	24,101	
KM-500	JIS-DT2B-450-B	5,830		M -316LSi	Y -316LSi Y -316LSi	25,102	
KM-700	불도저, 펌프케이싱, 임펠러육성	6,380		M -317L	Y -317L Y -317L	28,028	
KM-900		6,820		M -347	Y -347 Y -347	22,451	
KM-11CR		13,200		M -410	Y -410 Y -410	15,455	
주철봉				M -430	Y -430 Y -430	15,455	
KFN-50	구상흑연주철, 각종주철보수	53,592		◆와이어용접재료			
KSN-100	회주철, 합금주철, 가단주철보수	86,680		자동 Wire			※4.00기준 3.20: +@100원 2.40: +@200원 2.00: +@500원 1.60: +@700원 추가
KCF-50	각종주철 제품의 보수용접	7,381		KD-40	YS - S1 YS - S1	3,542	
스테인리스 강용			※4.00기준 3.20: +@180원 2.60: +@520원 추가	KD-42	YS - S3 YS - S3	3,729	
KST-309	E309-16 D309-16 D-309-16	17,820		KD-50	YS - S6 YS - S6	3,542	
KST-309L	E309-16 D309-16 D-309-16	18,480		KD-60	YS - S7 YS - S7	4,389	
KST-316	E316-16 D-316-16	18,810		◆Tig 용접재료			※3.20기준 2.40: +@200원 2.00: +@400원 1.60: +@600원 1.20: +@800원 22,484 0.80: +@1700원 추가
KST-316L	E316L-16 D-316L-16	20,350		T -308	Y -308 Y -308	14,608	
KST-310	E310-16 D-310-6	22,550		T -308L	Y -308L Y -308L	16,786	
KST-312	E316-16 D-316-6	38,720		T -309	Y -309 Y -309	19,393	
KST-309MO		23,320		T -309L	Y -309L Y -309L	21,373	
KST-309MOL		25,300		T -309LSi	Y -309LSi Y -309LSi	22,484	
KST-317		21,780		T -310	Y -310 Y -310	27,104	
KST-317L		23,210		T -312	Y -312 Y -312	24,860	
KST-318		22,132		T -316	Y -316 Y -316	20,460	
KST-347		17,490		T -316L	Y -316L Y -316L	21,901	
KST-410		12,320		T -316LSi	Y -316LSi Y -316LSi	23,001	
KST-430		12,320		T -317L	Y -317L Y -317L	29,579	
◆Mag 용접재료	(KS) (JIS)		※1.20기준 1.00: +@150원 0.90: +@300원 0.80: +@700원 0.60: +@1400원 추가	T -347	Y -347 Y -347	25,894	
연강및490N/㎢고강력강용	(솔리드와이어)			T -410	Y -410 Y -410	14,608	
KC-25	YGW -14 YGW -14	3,278		◆산소-아세틸렌가스용접재료			※2.40기준 2.00: +@150원 1.60: +@300원 1.20: +@700원 1.00: +@1000원 추가
KC-26	YGW -11 YGW -11	3,476		연강용			
KC-27	YGW -15 YGW -15	3,564		T-40	GA -46 GA -46	3,663	
KC-28	YGW -12 YGW -12	3,278		T-50	YGT -50 YGT -50	3,872	
KC-27LS	YGW -15 YGW -15	3,641		T-53	YGT -50 YGT -50	4,059	
ZO-60	YGW -21 YGW -21	5,588					
KC-70S2	YGW -15 YGW -15	3,696					
KC-80D2	YGM-C YGM -C	7,205					

www.kpi.or.kr 1577-7200

물가안정을 위한 해결책

막중한 사명감을 가지고 물가조사와 그 정보전달을 책임지고 있습니다.




한국물가정보

거래조건

1. 수도장소 : 점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 10kg 이상
4. 부가세 : 별 도

조사단계




용 접 봉 (2)

(단위 : kg)

(Welding Rod)

품 명	규 격	가 격 ②	비 고	품 명	규 격	가 격 ②	비 고
조선선재				조선선재			
◆피복아크용접봉				◆스테인레스 Tig Wire			
연강용	(KS)	(JIS)		(KS)	(JIS)		
CS-200	E4301	E4319	4,138 ※4.0기준	TGC-308	Y308	16,555	※3.2기준
CR-13	E4313	E4313	4,211 2.0:860	TGC-308L	Y308L	19,712	2.4:200
CR-13V	E4313	E4313	4,301 2.6:200	TGC-309	Y309	23,441	2.0:400
CR-14	E4313	-	5,935 3.2:100	TGC-309L	Y309L	24,596	1.6:600
LT-25	E4303	E4303	5,172 6.0:50	TGC-316	Y316	23,639	1.2:800
LTI-25	E4303	E4303	4,664	TGC-316L	Y316L	25,036	1.0:1,100
CL-100	E4311	E4311	5,172	TGC-310	Y310	33,154	0.9:1,400
CL-101	E4311	E4311	5,172	TGC-312	-	37,258	
CL-500	-	-	5,172	TGC-347	Y347	24,511	
LH-100	E4316	E4316	5,935	TGC-317L	-	27,705	
LH-100V	E4316	E4316	5,172	TGC-410	Y410	14,209	
LH-28W	E4316	E4316	5,590	TGC-430	Y430	14,209	
CR-24	E4324	E4324	5,935	TGC-2209	-	37,101	
CF-120	E4327	E4327	5,172	◆스테인레스 Mig Wire			
CG-100(A)	-	-	7,314	MGC-308	Y308	17,699	※1.6기준
고장력 강용	-	-		MGC-308L	Y308L	19,602	1.2:300
LC-300	E5016	E4916	4,965	MGC-309	Y309	22,935	1.0:500
LC-300D	-	-	6,185	MGC-309L	Y309L	23,871	0.9:600
LC-300B	-	-	7,092	MGC-316	Y316	23,092	0.8:800
LC-300L	E5016	E4916	5,123	MGC-316L	Y316L	24,044	
LC-300T	E5016	E4916	5,366	MGC-310	Y310	29,778	
LC-400	E5316	E5316	5,366	MGC-347	Y347	22,468	
LC-318	E5016	E4916	5,453	MGC-410	Y410	16,805	
LC-328	E5026	E4928	5,697	MGC-430	Y430	16,805	
LC-418	E5316	E5516	5,453	◆스테인레스 상호용접 Wire			
LC-600	E5816	E5716	5,592	UC-308	-	15,165	※4.0기준
LC-600D	-	-	6,865	UC-308L	-	17,419	3.2:100
LC-618	E5816	E5716	8,328	UC-309	-	20,595	2.4:300
LC-618M	E5816	E5716	11,813	UC-309L	-	21,531	
LC-700	E7016	E6916	10,506	UC-316	-	20,771	
LC-800	E8016	E7816	13,591	UC-316L	-	21,681	
LC-118	E8016	E7816	15,193	UC-317	-	26,488	
LC-128	-	-	16,797	UC-347	-	23,447	
LC-520	-	-	4,965	UC-2209	-	23,148	
LC-80E	-	E7816	17,301	UC-317L	-	27,695	
저온강용	-	-		니켈봉			
LC-300NS	DL5016-6AP0	E4916-GAP	8,259	CI-400	DFC NiFe	52,946	※3.2기준
LPA-100	-	E5516-GAP	8,259	CI-500	DFC Ni	81,457	2.6:1,000
LPA-100D	-	-	10,176	CI-600	DFC Fe	6,340	2.6:200
LPA-200	DL5016-6AP2	E5516-N5APL	12,998	CI-700	DFC Fe	8,017	3.2:100
LN-300	DL5016-10AP3	E4916-N7APL	12,998	MC-50T	YGW12	3,529	※1.2기준
LPA-118	-	-	17,127	MC-50	YGW11	3,737	1.0:100
LC-318N	E5016	E4916	8,259	◆용접Wire			
내후성 강용	-	-		TGC-50B	YGT-50	5,319	※2.4기준
LCW-318	DA5026G	DA5026G	8,259	TGC-50C	YGT-50	4,327	2.0:150
LCW-418	DA5826W	DA5826W	8,259	TGC-50S	YGT-50	4,503	1.6:300
LCW-500	DA5000W	DA5000W	8,259	TGC-50	YGT-50	4,503	1.2:700
저합금 강용	-	-		◆상호용접 Wire			
CM-50	DT2516	DT2516	18,591	UC-43	-	3,658	※4.0기준
CM-70	-	-	9,635	UC-36	-	4,008	3.2:100
CM-76	DT1216	DT1216	11,726	UC-12K	-	5,126	2.4:200
CM-78	DT1216	DT1216	11,726	UC-A3	-	5,750	2.0:500
CM-86	-	-	11,448	◆상호용접FLUX			
CM-90	-	-	13,886	CA-502	-	3,433	SPOOL
CM-96	DT2316	DT2316	12,998	CA-512	-	3,433	TYPE:250
CM-98	DT2318	DT2318	12,998	CA-514	-	3,433	
CM-98L	-	-	13,782	CA-506	-	4,376	
CM-106	DT2416	DT2416	13,782	CA-508	-	4,951	
CM-108	DT2418	DT2418	13,782	CA-526	-	3,753	
CM-108L	-	-	13,782	CA-502	-	3,658	(산소분)
CM-165	-	-	12,998	CGA-35	D7005	3,658	※2.6기준
표면경화용성용	-	-		특수피복	-	2,0:150	
CH-50	-	DF2A-300-B	6,603	LC-400G	E5316	6,978	1.6:300
CH-60	-	DF2A-350-B	6,724	F.C.W역강	-	2,700	
CH-70	-	DF2B-500-B	7,127	CSF-71T	YFW-C50DR	4,072	(특수피복)
CH-70K	-	DF3B-600-B	7,614	CSF-70T	YFW-C50DR	4,248	※4.0기준
CH-80	-	DF3C-600-B	7,439	F.C.W고장력	-	4,663	2.6:200
CH-80K	-	DF3C-700-B	7,875	CSF-70TS	-	5,143	3.2:100
CH-80R	-	DF3B-600-R	13,886	CSF-80T	YFW-C602M	5,143	
CH-90	-	DFMA-200-B	8,085	CSF-81T	YFW-C602R	5,143	
CH-200	-	DF2A-250-R	6,534	CSF-91T	YFW-C602R	6,164	
CH-210	-	DFME-200-B	12,040	CSF-110T	-	10,652	
CH-230	-	DF2A-300-B	6,603	F.C.W저온용	-	5,621	
CH-350	-	DF2A-350-B	6,760	CSF-71S	YFL-C504R	6,676	
CH-350R	-	DF2A-350-R	8,102	CSF-71U	YFL-C503R	6,676	
CH-13CR	-	DF4A-500-B	14,444	CSF-81K2	YFL-C506R	6,676	
CH-800M	-	DF5A-700-B	13,886	F.C.W내열강	YF1CM-C	8,257	
CD-600	-	-	33,750	CSF-81B2(L)	YFM-C	8,753	
CH-1000	-	-	25,160	CSF-91B3(L)	YF2CM-C	9,119	
스테인레스피복봉	-	-		F.C.W내후성강	YFA--50W	6,164	
NC-308	E308-16	ES308-16	12,901	CSF-71W	YFA--58W	6,164	
NC-308L	E308L-16	ES308L-16	15,270	CSF-80W	YFA--58W	6,164	
NC-309	E309-16	ES309-16	17,788	F.C.W용성용	-	7,203	
NC-309L	E309L-16	ES309L-16	19,224	CSF-350H	YF2A-C-350해당	7,666	
NC-316	E316-16	ES316-16	18,601	CSF-450H	YF2A-C-450해당	8,129	
NC-316L	E316L-16	ES316L-16	20,022	CSF-600H	YF3B-C-600해당	9,934	
NC-309Mo	E309Mo-16	ES309Mo-16	22,883	CSF-700H	YF3B-C-700해당	10,590	
NC-309MoL	E309MoL-16	ES309MoL-16	24,452	CSF-800H	-	-	
NC-310	E310-16	ES310-16	22,883	F.C.W스테인	YF308LC	19,835	
NC-312	E312-16	ES312-16	36,758	CSF-308L(P)	YF309LC	21,776	
NC-347	E347-16	ES347-16	17,357	CSF-316L(P)	YF316LC	21,776	
NC-317L	E317L-16	ES317L-16	22,557	CSF-309MoL(P)	YF309MoLC	27,368	
NC-410	E410-16	ES410-16	12,901	CSF-317L(P)	YF317LC	22,252	
NC-430	E430-16	ES430-16	12,901	CSF-347L(P)	-	23,310	
NC-410NiMo	-	ES410NiMo-16	17,299	CSF-409Ti(P)	-	8,906	
NC-318	E318-16	ES318-16	20,022	CSF-2209(P)	TS409-MA0	20,841	
				CSF-410L(P)	TS2209-FB1	11,553	
				CSF-430	-	11,430	
				CSF-410NiMo(P)	TS410NiMo-FB0(1)	13,184	

거래조건 1. 수도장소 : ①지정장소 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
--	--	---

특 수 용 접 봉

(거래수량 : 10kg 이상)


(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ②
은 납 봉	Ag(0%) B CUP-2 Ø2.4 (국산)	kg	50,000
"	Ag(2%) B CUP-6 Ø2.4 (국산)	"	160,000
"	Ag(3%) B CUP-3S Ø2.4 (국산)	"	220,000
"	Ag(5%) B CUP-3 Ø2.4 (국산)	"	300,000
"	Ag(15%) B CUP-5 Ø2.4 (국산)	"	1,000,000
알루미늄TIG봉	TIG-4043 2.4mm (외산)	"	27,000
"	TIG-4043 3.2mm (외산)	"	26,100
"	TIG-5356 2.4mm (외산)	"	26,100
"	TIG-5356 3.2mm (외산)	"	27,400
알루미늄MIG와이어	MIG-4043 1.2mm (외산)	"	33,000
"	MIG-4043 1.6mm (외산)	"	30,000
"	MIG-5356 1.2mm (외산)	"	32,000
"	MIG-5356 1.6mm (외산)	"	30,000
PVC용접봉	Ø3.5-2.5 / 2.5mm 기준	"	9,100

용 접 용 품

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
원 스 톱 용 접 운 반 구	ST-I	개	1,094,000	코 릴
"	ST-S	Set	1,080,000	"
가 스 케 리 지 릴	RGCF-815	개	417,000	"
"	RGCA-825	"	604,000	"
전 선 릴	ALE-230-3U	"	187,000	"
멀 티 릴 박 스	CR-815-2	"	520,000	"
"	CR-815-3	"	605,000	"
매 트	SM-01(60×90)	Set	90,000	"



거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메 이 커 ① 수 요 자
---	--	--

지역냉난방배관관리시스템

(업자공표가격)


품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
무선열수송관감시서버(Standard)	FS-1000, 무선열수송관감시장치가 측정한 감지선측정 데이터를 전송받아 DB에 저장하고, SPM 소프트웨어로 운영자에게 보여주는 WINDOWS기반의 WEB SERVER. 데이터 분석 및 출력 가능, 장비제어 가능, 다양한 프로토콜 적용 가능	대	93,900,000	플 로 우
무선열수송관감시서버(GIS)	FS-2000, GIS기능, 시설물관리, 점검일지 자동출력기능이 추가된 FS-1000의 Expansion모델.	"	134,000,000	"
무 선 열 수 송 관 누 수 감 시 장 치	F202B, 지중매설된 지역난방 열수송관의 길이/누수의 정도와 위치를 측정하여 감시서버에 전송. BLE, LTE, Easy Installation(Magnet), 칩안테나 적용, 배터리 방전방지기능, 2채널 감시	"	15,500,000	"
"	F204B, 지중매설된 지역난방 열수송관의 길이/누수의 정도와 위치를 측정하여 감시서버에 전송. BLE, LTE, Easy Installation(Magnet), 칩안테나 적용, 배터리 방전방지기능, 4채널 감시	"	19,800,000	"
"	F202S, 보안을 위한 암호화 모듈(KCMVP인증) 기본 탑재. 지중매설된 지역난방 열수송관의 길이/누수의 정도와 위치를 측정하여 감시서버에 전송. LTE, Easy Installation(Magnet), 칩안테나 적용, 배터리 방전방지기능, 2채널 감시	"	17,600,000	"
"	F204S, 보안을 위한 암호화 모듈(KCMVP인증) 기본 탑재. 지중매설된 지역난방 열수송관의 길이/누수의 정도와 위치를 측정하여 감시서버에 전송. LTE, Easy Installation(Magnet), 칩안테나 적용, 배터리 방전방지기능, 4채널 감시	"	21,300,000	"
"	F202V, 보안을 위한 VPN라우터 기본 탑재. 지중매설된 지역난방 열수송관의 길이/누수의 정도와 위치를 측정하여 감시서버에 전송. LTE, Easy Installation(Magnet), 칩안테나 적용, 배터리 방전방지기능, 2채널 감시	"	18,200,000	"
"	F204V, 보안을 위한 VPN라우터 기본 탑재. 지중매설된 지역난방 열수송관의 길이/누수의 정도와 위치를 측정하여 감시서버에 전송. LTE, Easy Installation(Magnet), 칩안테나 적용, 배터리 방전방지기능, 4채널 감시	"	21,900,000	"
다 기 능 열 수 송 관 측 정 기	FT-500, 열수송관의 감지선길이(루프저항), 누수의 정도(절연저항및레벨), 누수의 위치를 측정 케이블을 포함한 Self Test기능, Type- C 충전가능, 노출배관측정용 케이블 포함, Color LCD	"	12,700,000	"
열 수 송 관 감 시 장 치 판 널	F-EP-1000, 무선열수송관누수감시장치(F20xx모델 전용)용 옥외 판넬,402(W)×290(D)×1,470(H), Weight 26kg, 지주형SUS304, SolarPanel 일체형, IP55인증, 연납축전지 12V18Ah까지 적용가능	면	5,178,000	"
TEST POINT PANEL COVER	F-EP-100, 열수송관 점검용 TP를 외부로 부터 보호하고, 보행자의 시설물 인지를 높이기 위한 제품. 300(W) × 350(D) × 1,000(H), Weight 25(kg), SUS와 Aluminum재질, 디자인특허품	"	1,320,000	"
무선열수송관감시장치용 LTE 모듈	F-W2020LB, 통신 모듈(BYS-W20xx용 LTE), SKT용 모델 포함	개	790,000	"

㉠ 지역냉난방 배관관리시스템 : 대규모 지역단위의 냉난방용 매설 수송관을 실시간 중앙 감시하여 배관의 노후 및 소손에 의한 누수 발생 위치 및 정도를 정밀감지하는 시스템 및 부대장치.

지역냉난방열수송관(열배관)관리시스템

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
TEST POINT BOX	열수송관내의 감지선의 연결(10PIN) 및 TEST POINT(케이스 및 연결부품 포함)	개	100,000	뉴 링 크 넷
TEST POINT PANEL	열수송관내의 감지선 SECTION 분리용 PANEL(주물형)	면	1,013,000	"
"	열수송관내의 감지선 SECTION 분리용 PANEL(SUS형)	"	1,013,000	"
"	열수송관내의 감지선 SECTION 분리용 PANEL(매립형)	"	1,013,000	"
열수송관감시장치 PANEL(무선)	옥외용 TYPE1,700(W)×1,120(H)×530(D), SUS 304 2.0t, 외함내부 6면 보온재충전	"	5,102,000	"
"	옥외용 TYPE2, 900(W)×1,620(H)×530(D), SUS 304 2.0t, 외함내부 6면 보온재충전	"	5,753,000	"
"	옥외용 TYPE3,700(W)×1,120(H)×530(D), SUS 304 2.0t, 외함내부 6면 보온재충전,10(20W)Solar module 내장, 방우캡, 도장	"	5,102,000	"
"	옥외용 TYPE4,900(W)×1,620(H)×530(D), SUS 304 2.0t, 외함내부 6면 보온재충전,10(20W)Solar module 내장, 방우캡, 도장	"	5,703,000	"
"	옥내용 TYPE5,700(W)×900(H)×230(D), SUS 304 2.0t, 환풍구 필터 내장	"	1,954,000	"
태양광열수송관감시장치PANEL(무선)	옥외용, 800(W)×1,520(H)×396(D), SUS 304 2.0t, 외함내부 6면 보온재충전, 10(20W)Solar module 내장, 방우캡, 도장.	"	5,748,000	"
"	옥외용, 510(W)×1,020(H)×386(D), SUS 304 2.0t, 외함내부 6면 보온재충전, 10(20W)Solar module 내장, 방우캡, 도장.	"	5,102,000	"
D.P PANEL	옥내용, 600(W)×600(H)×230(D)	"	1,954,000	"
방 수 형 단 자 대	열수송관내의 감지선 연결 방수형 단자(LOOP분리 및 CHECK POINT),10 PIN	"	203,000	"
압 착 단 자	감지선 연결압착단자	개	360	"
열 수 측 튜 브	감지선 연결시 방수, 절연처리	"	1,050	"



거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커·수입상①수요자

토 목 · 금 속 시 험 기 기

(업자공표가격)


품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
도 금 두 계 측 정 기	0~1,000 μ m, 0.001 $\times$ 1.5mm	개	880,000	한 도
"	25,50,100,252,501 μ m	"	80,600	"
"	HD179-745-P	"	363,000	"
"	HDCM8821	"	529,000	"

관 로 조 사 용 촬 영 장 비

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
로보캠-1HDL	회전카메라(130만화소),자주차(200mm~1,000mm),카메라자동높낮이,케이블150M,케이블권취기(정렬),랙(포터블)주장치	Set	36,000,000	탑 전 자 산 업
로보캠-4HDL	회전카메라(130만화소),자주차(150mm~200mm),케이블150M,케이블권취기,랙(포터블)주장치	"	33,000,000	"
로보캠-5HDL	회전카메라(130만화소/움/오토포커스),자주차(250mm~1,000mm/좌우회전),카메라자동높낮이,케이블150M,케이블권취기(전동),랙(포터블)주장치	"	40,000,000	"
로보캠-S	회전카메라(200만화소/움/오토포커스/수동포커스),자주차(200mm~1,000mm/좌우회전),카메라자동높낮이,케이블150M,케이블권취기(전동),랙(포터블)주장치	"	45,000,000	"
로보캠-S(주니어)	회전카메라(200만화소/수동포커스),자주차(150mm~200mm),케이블150M,케이블권취기(전동),랙(포터블)주장치	"	36,000,000	"
프로캠-50(HD)	수평유지카메라(130만화소/50mm~150mm),리지드케이블(7mm)60M,모니터(7"),일체형주장치	"	13,200,000	"
프로캠-W	소구경카메라(130만화소/80mm~300mm),삽입봉1.2M,리지드케이블(4mm)60M,모니터(7"),일체형주장치(батери내장)	"	20,000,000	"
프로캠-WL	소구경카메라(130만화소/80mm~300mm),삽입봉1.2M,리지드케이블(7mm)100M,모니터(7"),일체형주장치(батери내장),양방향샷들(80/100/150mm)용제공	"	30,000,000	"
멀 티 캠 어 안 렌 즈	어안렌즈(130만화소/시아각180도/50mm~200mm),케이블100M,포터블주장치(батери내장)	"	20,000,000	"
멀 티 캠 다 방 향 카 메 라	고정카메라(130만화소 $\times$ 4EA/50mm~200mm),케이블100M,포터블주장치(батери내장)	"	20,000,000	"
파 이 프 로 보 피 쉬	이동체(4K화소/500mm~1,000mm),케이블300~500M,포터블주장치(батери내장),고정형캠버(이동체와케이블을 내장하고있음)	"	250,000,000	"
오션드론4KHDL	수중드론R.O.V.	"	84,000,000	"
무인잠수정ROV	수중드론R.O.V.	"	450,000,000	"
회 전 카 메 라	PAN360도무한회전,TILT상하120도씩,(로보캠-1HDL/로보캠-4HDL에 적용가능),130만화소	식	8,800,000	"
회 전 줌 카 메 라	PAN360도무한회전,TILT상하120도씩,원점복귀,광학10배줌(로보캠-5HDL에 적용가능),130만화소	"	13,000,000	"
수 평 유 지 카 메 라	46mm,수평유지가능,(프로캠50(HD)에 적용가능),130만화소	"	5,500,000	"
로보캠-1HDL자주차	200mm~1,000mm사용가능,전후진가능,LED4조명,카메라자동높낮이,6륜구동(바퀴86mm,115mm,155mm포함)	"	9,000,000	"
로보캠-4HDL자주차	150mm~200mm사용가능,전후진가능,LED4조명,4륜구동(바퀴86mm,115mm포함)	"	7,700,000	"
로보캠-5HDL자주차	250mm~1,000mm사용가능,전후좌우가능,LED4조명,카메라자동높낮이,6륜구동(바퀴86mm,115mm,155mm포함)	"	12,000,000	"
케이블(10PIN)	8.5mm,150M,내선(10P+동축),300kg인장력(로보캠-1HDL/로보캠-4HDL에 적용가능)	m	14,000	"
케이블(13PIN)	8.5mm,150M,내선(13P+동축),300kg인장력(로보캠-4HDL/로보캠-5HDL에 적용가능)	"	19,000	"
케이블(6PIN)	9.2mm,150M,내선(6P+동축),300kg인장력(로보캠-S 전용 케이블)	"	24,000	"
"	9.2mm,200M,내선(6P+동축),300kg인장력(로보캠-S 전용 케이블)	"	24,000	"
"	9.2mm,300M,내선(6P+동축),300kg인장력(로보캠-S 전용 케이블)	"	24,000	"
리지드케이블(6PIN)	7mm,60M,내선(6P),리지드케이블(프로캠50(HD)에 적용가능)	"	80,000	"
리지드케이블(4PIN)	4mm,50M,내선(4P),리지드케이블(프로캠W에 적용가능)	"	80,000	"
케 이 블 권 취 기 (정 렬)	케이블150M용 자동정렬 케이블권취기 (로보캠1HDL/4HDL/5HDL에 적용가능)	식	5,500,000	"
케 이 블 권 취 기 (전 동)	케이블150M용 전동 자동정렬 케이블권취기 (로보캠1HDL/4HDL/5HDL에 적용가능)	"	8,500,000	"
케 이 블 권 취 기 (정 렬)	케이블150M용 자동정렬 케이블권취기 (로보캠-S에 적용가능)	"	6,000,000	"
케 이 블 권 취 기 (전 동)	케이블150M용 전동 자동정렬 케이블권취기/싱크로기능 가능 (로보캠-S에 적용가능)	"	9,000,000	"
케 이 블 권 취 기 (정 렬)	케이블200~300M용 자동정렬 케이블권취기 (로보캠-S에 적용가능)	"	7,000,000	"
케 이 블 권 취 기 (전 동)	케이블200~300M용 전동 자동정렬 케이블권취기/싱크로기능 가능 (로보캠-S에 적용가능)	"	10,000,000	"
고 화 질 시 스템 업 그 레 이 드	51만화소->130만화소로 업그레이드(로보캠-11시스템/로보캠-51시스템 업그레이드)	"	11,000,000	"
LED4조명 업그레이드	할로겐램프(35W)->LED4조명으로 업그레이드(로보캠-11자주차/로보캠4자주차/로보캠51자주차 업그레이드)	"	3,500,000	"
고 화 질 내 시 경 업 그 레 이 드	51만화소->130만화소로 업그레이드(프로캠50(H) 업그레이드)	"	2,500,000	"
케 이 블 가 이 드 로 라	케이블권취기 전동 사용시 맨홀입구에 사용되는 가이드 로라	"	2,000,000	"
확 장 크 래 들	800~1,200mm 사용가능,(로보캠-S 적용가능)	"	7,000,000	"



거래조건 1. 수도장소 : ①지정장소 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
--	--	---

재 료 환 경 계 측 기

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
디 지 털 소 음 계 (신 형)	HD-EM2242 측정범위 : 30~130dB	개	169,000	한 도
디 지 털 소 음 계 (경 제 형)	HD-KC-330D 측정범위 : 40~130dB	"	101,000	"
디 지 털 풍 속 계	HD-EM2240 공기속도 : 0~5knots/s	"	87,000	"
휴대용PH미터	PH-5011 측정범위 : PH0.0~14.00	"	129,800	"
포켓PH미터	PH-200 분해능 : 0.01PH, 측정범위 : 0~14	"	124,400	"
ORP미터	ORP-200 분해능 : 1mV / 0.1℃ / ±0.5%	"	330,000	"
전 도 도 미 터	TDS범위 : 0~8,560ppm / EC범위 : 0~9,990μm	"	385,000	"
염 도 측 정 기	SB-1000 분해능 : 0.1% 측정범위 : 0.0~5.0%	"	154,000	"

비 파 괴 시 험 기 기

(Non-Destructive Testing Equipment)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ②	메 이 커
◆콘크리트파괴시험기기				
균 열 측 정 현 미 경	KS-10X (CHINA)	대	100,000	코 세 코
반 발 경 도 측 정 기	KS-100D (디지털, 프린터) (CHINA)	"	2,200,000	"
"	KS-100 (직독식) (CHINA)	"	400,000	"
철 근 탐 지 기	LR-G200 (CHINA)	"	5,000,000	"
"	FLEX LT (USA)	"	35,000,000	"
"	FLEX NX (USA)	"	46,000,000	"

자 동 차 검 사 기 기

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
소 형 정 밀	9100	대	95,000,000	오 토 기 기
하 이 브 리 드 정 밀	9100H15	"	115,000,000	"
대 형 정 밀	9500	"	160,000,000	"
수 동 소 형 정 기	Auto-3ton	"	15,000,000	"
자 동 대 형 정 기	Auto-10ton	"	42,000,000	"
EV배터리 밸런서	BRS3000 / BRS3000	"	45,000,000	"
EV배터리 테이블리프트	AT2000EV	"	25,000,000	"

KSI 한국물가정보

www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업, 그 이유
끊임없는 도전과 혁신



www.kpi.or.kr
1577-7200

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수 요 자
---	---	--

누 수 탐 사 기 기

(업자공표가격)

품 명 · 규 격				단위	가 격 ①	품 명 · 규 격				단위	가 격 ①
한국빅텍						한국빅텍					
단 순 청 음 봉	HLS-1	(한)	대		200,000	관 내 검 사 촬 영 기	vCam	(미)	대		20,000,000
"	W50	(독)	"		400,000	간 이 수 압 계	HP-1	(한)	"		200,000
전 자 청 음 봉	SP-04	(독)	"		1,700,000	"	HP-2	(한)	"		60,000
전 자 청 음 봉 센서	EM-35(SP-04용)	(독)	"		500,000	"	HP-3(오일게이지형)	(한)	"		80,000
전자식누수탐지기	KLD-5000	(한)	"		2,500,000	유 량 · 수 압 자 료	Lo-Log	(영)	"		2,500,000
"	Aquaphon	(독)	"		7,300,000	기 록 계	GCR Logger	(영)	"		2,500,000
"	Courser II	(한)	"		3,500,000	컴퓨터연결케이블	적외선케이블(Lo-Log용)	(영)	"		500,000
전자식누수탐지봉	T-10	(독)	"		4,100,000	"	적외선케이블(GCR Logger용)	(영)	"		500,000
"	T-10 SDR(무선)	(독)	"		4,500,000	신 호 전 달 장 치	PulseUnit	(영)	"		500,000
제수변BOX탐지기	P500	(영)	"		2,000,000	상시누수진단시스템	Leak i(무선변환기 1EA, 운영프로그램 2EA, 운영단말기 1EA, 진단센터 10EA 포함)	Set			27,000,000
"	FT-300	(독)	"		2,700,000	"	Leak i+ (중계기 1EA, 운영프로그램 1EA, 운영단말기 1EA, 진단센터 10EA 포함)(한)	"			27,000,000
"	FT-350	(독)	"		3,000,000	진 단 센 서	i sensor (상시누수진단시스템용)	(한)	개		1,800,000
"	FM-880B	(독)	"		2,800,000	"	i + sensor (상시누수진단시스템용)	(한)	"		1,800,000
"	GA-72Cd	(독)	"		3,000,000	거 리 측 정 기	WM-10K	(일)	대		200,000
"	GA-92XT	(독)	"		3,300,000	반 사 경	HM-1	(한)	"		200,000
금 속 관 로 탐 지 기	MPL-H11S	(일)	"		8,000,000	누 수 판 별 봉	1m	(일)	"		400,000
(지하매설물탐지기)	M-810	(미)	"		5,800,000	휴대용초음파유량계	WP1010	(미)	"		17,600,000
"	M-9890	(미)	"		6,500,000	이 동 형 전 동 벨 브	PowerDrive(유압식)	(미)	"		29,000,000
상관식누수탐지기	SeCorr08	(독)	"		22,000,000	개 폐 기					
비 금 속 관 로 및	Aquaphon-G5	(독)	"		11,000,000	지 중 탐 지 기	SIR-2	(미)	"		220,000,000
누 수 탐 지 기						"	UG-V33	(일)	"		120,000,000
비 금 속 관 로	G5	(독)	"		4,300,000	지 중 탐 사 세 이 다	PipeHawk II	(영)	"		90,000,000
탐 지 기 송 신 기						상 하 수 도	HBT-WATER MAP	(한)	"		80,000,000
누수진단종합시스템	SoundSens i-4P	(영)	"		28,000,000	범 용 프 로 그 램					
"	SoundSens i-8P	(영)	"		50,000,000						
음 수 집 센 서	Pod Logger(SoundSens i용)	(영)	"		5,500,000						
금 속 관 로 탐 지 기	vLocPro	(미)	"		7,000,000						

구 조 물 경 사 계

(수도장소 : 공장상차)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격		단 위	가 격 ①	메 이 커
◆EL Tilt Sensor (구조물경사계)				
SJ-2000(1축)	센서 : 40×80×40mm/플레이트 : 100×150×10mm	개	1,500,000	성 진 지 오 텍
SJ-2001(2축)	센서 : 40×80×40mm/플레이트 : 100×150×10mm	"	2,000,000	"
SJ-2002(3축)	센서 : 40×80×40mm/플레이트 : 100×150×10mm	"	2,500,000	"


www.kpi.or.kr

정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로 뻗어나가는

한국물가정보

온라인 KPI

스마트 서비스

E-도서관

KPI-DPS

콘텐츠 제휴 서비스

국내 유일의 누수, 배관 탐사장비 취급업체

· 각종 유량계 · 누수탐사장비 · 누수탐사용역



(주)한 국 빅 텍

구. (주)한국누수방지기술개발

본사·공장:경기도 평택시 진위면 은산길 34-8

TEL.(031)611-9852

FAX.(031)611-9868

거래조건	주 기	조사단 계
1. 수도장소 : 공장상차 (GTC 코퍼레이션 : 지정장소) 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회합)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커·수입상 ① 수 요 자

토 목 용 계 측 기

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
광변형률계(F-SAMS100)	FBG Type, 측정범위: ±5,000 $\mu\epsilon$, 정확도: ±0.2% F.S. 분해능: 0.02% F.S. (Length: 100mm)	개	2,200,000	이 제 이 텍
광내장변위계(F-TSDS1000)	FBG Type, 측정범위: ±5mm, ±100kg/cm ² , 정확도: ±0.2% F.S. 분해능: 0.02% F.S. (Length: 1,000mm)	"	2,400,000	"
광라이닝변형계(F-TSDS2000)	FBG Type, 측정범위: ±10mm, ±200kg/cm ² , 정확도: ±0.2% F.S. 분해능: 0.02% F.S. (Length: 2,000mm)	"	2,800,000	"
공간극수압계(F-PWPS)	FBG Type, 측정범위: 0~150psi, 정확도: ±0.3% F.S. 분해능: 0.03% F.S.	"	2,000,000	"
광속크리트응력계(F-SEMS2A)	FBG Type, 측정범위: ±200kg/cm ² , 정확도: ±0.2% F.S. 분해능: 0.02% F.S. 2축	"	4,000,000	"
광지중변위계(F-UMDS5)	FBG Type, 측정범위: ±25mm, 정확도: ±0.2% F.S. 분해능: 0.01% F.S. 1~4 point, (Length: 5,000mm)	"	7,500,000	"
광라벨트측력측정계(F-RSS)	FBG Type, 측정범위: ±20ton, 정확도: ±0.2% F.S. 분해능: 0.02% F.S.	"	4,000,000	"
광단자합 (OTB)	48Core, 벽부형, 스테인리스, 400×106×320(날개포함392)	"	1,050,000	"
광분배합 (ODB)	60Core, Rack Type, 스테인리스, 520×310×133(3U), SC	"	1,110,000	"
광단자합 (OUB)	144Core, 벽부형, 스테인리스, 450×106×320(날개포함392)	"	1,500,000	"
무 선 모뎀	GEC-280, CDMA2000 protocol, 주파수대역: 800MHz, 인터페이스: RS232C	"	820,000	"
신호수집·저장분석시스템(Mux) Shelter Box	AM16/32B, 32×2 or 16×4 channel, 9.6~16Vdc, -20 to 50°C	"	3,500,000	"
Dynamic Optical Data Logger (sm130-700)	350×460×300, SUS1제조원:정충	"	2,000,000	"
Dynamic Optical Data Logger (sm230-500)	(4CH) 측정주파수: 1KHz, 파장범위: 1510~1590nm, Dynamic Range: 25dB	대	45,000,000	"
Dynamic Optical Data Logger (sm230-500)	(8CH) 측정주파수: 500Hz, 파장범위: 1510~1590nm, Dynamic Range: 20dB	"	50,000,000	"
Dynamic Optical Data Logger (sm230-500)	(16CH) 측정주파수: 250Hz, 파장범위: 1510~1590nm, Dynamic Range: 20dB	"	65,000,000	"
Static Optical Data Logger (sm125-700)	(4CH) 측정주파수: 5Hz, 파장범위: 1510~1590nm, Dynamic Range: 30dB	"	40,000,000	"
Static Optical Data Logger (sm225-500)	(8CH) 측정주파수: 2Hz, 파장범위: 1510~1590nm, Dynamic Range: 50dB	"	45,000,000	"
Static Optical Data Logger (sm225-500)	(16CH) 측정주파수: 0.5Hz, 파장범위: 1510~1590nm, Dynamic Range: 40dB	"	50,000,000	"
Optical Strain Gage (os3110)	Spot Weld, ±2500 $\mu\epsilon$, 22mm gage length, SS frame, FC/APC	개	1,200,000	"
Optical Strain Gage (os3120)	Epoxy, ±2500 $\mu\epsilon$, 22mm gage length, SS frame, FC/APC	"	1,200,000	"
Optical Strain Gage (os3150)	Spot Weld, ±2500 $\mu\epsilon$, 75mm gage length, SS frame, FC/APC	"	1,200,000	"
Optical Strain Gage (os3155)	Spot Weld, ±2500 $\mu\epsilon$, 50mm gage length, SS frame, FC/APC	"	1,200,000	"
Embeddable Long Strain Gage (os3600)	±2500 $\mu\epsilon$, 0.25m gage length, brackets & 3mm dia	"	2,000,000	"
Displacement Gage (os3100)	0 to 50mm stroke, FC/APC connector	"	5,000,000	"
Accelerometer (os7100)	Frequency Range: DC to 300Hz, Maximum Operational Shock: 100g Peak	"	2,500,000	"
GPS Control Switch Box(L1)	GNSS connectors up to 16CH, Data connector 2port, 482mm×395mm×140mm	"	20,000,000	"
GPS Receiver(L1)	14CH(12GPS, 2SBAS), up to 10Hz, Standard NMEA-0183 output, 1pps	"	12,000,000	"
GPS Antenna(L1)	주파수:1575.42±5MHz, LAN Gain: 30±1.5dB, Noise<1.5dB, VSWR<1.5dB, 178mm×67mm	"	2,000,000	"
Serial device adaptors	Frequency EGSM900 / 1800MHz, GSM Phase 2/2+, GPRS Connection Class B	"	1,000,000	"
SAMP Program(Data Converting Software)	Windows and Web based software package, GNSS data processing and analysis model	"	40,000,000	"
신호수집·저장 분석 시스템 photogrammetry Program (Kuraves-G)	Static Data Logger, 공급전원: 9.6~16Vdc, 동작온도: -25°C~50°C	Set	12,560,000	"
1축가속도계 (AC-71)	Static Data Logger, Image data processing and analysis tool for photogrammetry	개	40,000,000	"
2축가속도계 (AC-72)	Force Balance Accelerometer Type, 측정범위: ±2 std., ±0.5, 1.3 or 4g, Dynamic Range: 165dB	"	6,000,000	"
3축가속도계 (AC-73)	센서응답: DC ~ 200Hz, 동작온도: -20°C ~ 70°C [제조원:GeoSIG]	"	"	"
3축가속도계 (AC-73-DH)	Force Balance Accelerometer Type, 측정범위: ±2 std., ±0.5, 1.3 or 4g, Dynamic Range: 165dB	"	8,000,000	"
기록계 (GMSplus, 3CH)	센서응답: DC ~ 200Hz, 동작온도: -20°C ~ 70°C [제조원:GeoSIG]	"	"	"
기록계 (GMSplus, 6CH)	Force Balance Accelerometer Type, 측정범위: ±2 std., ±0.5, 1.3 or 4g, Dynamic Range: 165dB	"	12,000,000	"
◆휴믹이자체	센서응답: DC ~ 200Hz, 동작온도: -20°C ~ 70°C [제조원:GeoSIG]	"	25,000,000	"
진 동 현 식 하 중	Force Balance Accelerometer Type, 측정범위: ±2 std., ±0.5, 1.3 or 4g, Dynamic Range: 165dB	"	40,000,000	"
변 형 률	센서응답: DC ~ 200Hz, 동작온도: -20°C ~ 70°C [제조원:GeoSIG]	"	44,000,000	"
TILT, BEAM Meter	(3CH) Dynamic Range: 146dB, 구동방식: STA/LTA & Threshold, Sampling rate (50, 100, 200, 250, 500, 1000)	"	"	"
균 열	Trigger 수준: 0.001g ~ 0.02g [제조원:GeoSIG]	"	"	"
간 극 수 압	(6CH) Dynamic Range: 146dB, 구동방식: STA/LTA & Threshold, Sampling rate (50, 100, 200, 250, 500, 1000)	"	"	"
◆터널자체	Trigger 수준: 0.001g ~ 0.02g [제조원:GeoSIG]	"	"	"
지 중 변 위	MEMS In-plane Inclinometer, System(3DM-6410-AF) Q마크, 측정범위: ±10°, 분해능: <0.0036°	개	1,300,000	GTC코퍼레이션
Rockbolt측력측정기	E/A하중계(VWLC-75) Q마크, Ø75mm, 측정범위: 150tonf, 분해능: 0.01% FSR	"	600,000	"
Shotcrete응력계	E/A하중계(VWLC-100) Q마크, Ø100mm, 측정범위: 150tonf, 분해능: 0.01% FSR	"	600,000	"
전 단 면 내 공 변 위	V/WStrain gauge(SG-4000) Q마크, 측정범위: 3,000 μ strain, 분해능: 1 μ strain, 정확도: ±0.1% FSR	"	117,000	"
도 상 선 로 공 변 위	V/WStrain gauge(SG-4150) Q마크, 측정범위: 3,000 μ strain, 분해능: 1 μ strain, 정확도: ±0.1% FSR	"	135,000	"
침 하 계 (진 동 현 식)	V/WEmbedment strain gauge(SG-4200) Q마크, 측정범위: 3,000 μ strain, 분해능: 1 μ strain, 정확도: ±0.1% FSR	"	156,000	"
◆연약지반	V/WRebar strain meter(VRS-26) Q마크, 측정범위: 2,500 μ strain, 분해능: 0.5 μ strain, 정확도: ±0.25% FSR	"	650,000	"
충별침하계(VWType)	MEMSTILT.METER(3DM-5) Q마크, 측정범위: ±5°, 분해능: 0.0018°	"	950,000	"
충별연속침하계(접촉저항식)	MEMSTILT.BEAM(3DM-5B) Q마크, 측정범위: ±5°, 분해능: 0.0018°	"	950,000	"
◆3D GBMS	전기식곡률계(LP-44010) Q마크, 측정범위: 10mm, 정확도: 0.1% FSR	"	600,000	"
3 축 지 반 형 상 변 위 계	와이어변위계(ELRD-1000) Q마크, 측정범위: 1,000mm, 분해능: 1mm, 정확도: 0.1% FSR	"	1,500,000	"
	V/WPiezometer(VP-45050) Q마크, 측정범위: 50psi, 분해능: ±0.025% FSR, 정확도: ±0.1%	"	780,000	"
	V/WPiezometer(VP-45100) Q마크, 측정범위: 100psi, 분해능: ±0.025% FSR, 정확도: ±0.1%	"	780,000	"
	전기식Piezometer(EP-45100) Q마크, 측정범위: 100psi, 분해능: ±0.025% FSR, 정확도: ±0.1%	"	850,000	"
	V/W도압계(VP-4800) Q마크, 측정범위: 0~750psi, 분해능: ±0.025% FSR, 정확도: ±0.1%	"	1,200,000	"
	V/Wextensometer(VRE-4P6M) Q마크, 측정범위: ±25mm, 정확도: 0.5% FSR	"	600,000	"
	V/WRockbolt(VRB-4P4M) Q마크, 측정범위: 3,000 μ strain, 정확도: 0.1% FSR	"	600,000	"
	V/WShotcrete(VSS-4150), (Radial, Tangential sensor) Q마크, 측정범위: 80kg/cm ² , 분해능: 0.1% FSR, 정확도: ±0.1% FSR	"	270,000	"
	V/WShotcrete(VSC-1270), (Stress Cell, NATM type) Q마크, 측정범위: 0~150kg/cm ² , 정확도: ±0.1% FSR	"	1,200,000	"
	TMS(Tunnel Profile Monitoring System), Displacement Sensor/Tilt Sensor Q마크, 측정범위: 12mm, 분해능: 0.01mm/측정범위: ±5°, 분해능: 0.0018°	"	2,100,000	"
	TMS(Tracking Monitoring System), (TMS-S-AF) Q마크, 1축, 측정범위: ±10°, 분해능: <0.0036°	"	2,100,000	"
	연동관식침하계(LLS-600) Q마크, 측정범위: 0~600mm, 분해능: ±0.5% FS	"	1,920,000	"
	Extensometer Head(VBE-S) 측정범위: 100mm, 정확도: ±0.5% FSR	"	1,200,000	"
	Multi-Layer Settlement Gauge(ECSS-8120) Q마크, 측정범위: 1,000mm	"	3,000,000	"
	500mm 측정범위: 0° ~ 360° (X, Y, Z 축) 분해능: ±0.00009rad (= ±0.005°)	"	1,800,000	"
	1000mm 측정범위: 0° ~ 360° (X, Y, Z 축) 분해능: ±0.00009rad (= ±0.005°)	"	2,000,000	"
	2000mm 측정범위: 0° ~ 360° (X, Y, Z 축) 분해능: ±0.00009rad (= ±0.005°)	"	2,500,000	"

토목 계측 센서 최초 Q마크 획득

ISO CE 경사계 · 하중계 · 균열계 · 간극수압계
내공변위계 · 응력계 · 침하계 · 변형률계

자동화 계측시스템 및 건설용 계측기 전문생산업체

GTC (주)지티씨코퍼레이션

경기도 광주시 초월읍 지월로 100번길 29-67
TEL: (031)8027-2500 FAX: (031)8027-2501

KPI CONSULTING

원가계산용역
공공기관/민간기업의
입찰, 계약에 필요한 원가계산 업무 수행

업체정보 등재
한국물가정보가 귀사의
1등 파트너가 되어드리겠습니다.

KPI-DPS
물가정보 데이터를 고객님의
시스템과 연동하여 업무/업무에 활용

광고신청
업체 최대 발행 부수
100만인 넘는 온라인 회원수


www.kpi.or.kr

www.kpi.or.kr

멈추지 않는
도전과 혁신

데이터 중심의 혁신적인 서비스



거래조건 1. 수도장소 : ①지정장소 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회합)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
--	--	---

건설계측기기 성능검사

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
(비고)				
◆길이변위계	전기식, 측정범위 : 10mm이상, 정확도 : 0.5% FSR	개	250,000	한국건설계측
수동식, 측정범위 : 100mm이상, 정확도 : 0.5% FSR		"	250,000	검교정센터
전기식, 측정범위 : 100mm이상, 정확도 : 0.5% FSR	산출조건 : 1p	"	200,000	"
수동식, 측정범위 : 10mm이상, 정확도 : 0.5% FSR		"	250,000	"
전기식, 측정범위 : 50mm이상, 정확도 : 0.5% FSR		"	400,000	"
수동식, 측정범위 : 500mm이상, 정확도 : 0.5% FSR		"	400,000	"
◆각도센서	전기식, 측정범위 : ±5° 이상, 정확도 : 1.0% FSR	"	700,000	"
수동식, 측정범위 : ±5° 이상, 정확도 : 1.0% FSR	산출조건 : 2축	"	700,000	"
전기식, 측정범위 : ±5° 이상, 정확도 : 1.0% FSR	산출조건 : 2축	"	700,000	"
수동식, 측정범위 : ±5° 이상, 정확도 : 1.0% FSR	산출조건 : 2축	"	700,000	"
전기식, 측정범위 : ±5° 이상, 정확도 : 1.0% FSR	산출조건 : 2축	"	700,000	"
수동식, 측정범위 : ±5° 이상, 정확도 : 1.0% FSR	산출조건 : 2축	"	700,000	"
◆압력센서	전기식, 진동현식, 측정범위 : 25psi이상, 정확도 : 0.5% FSR	"	380,000	"
수동식, 측정범위 : 25psi이상, 정확도 : 0.5% FSR		"	380,000	"
전기식, 측정범위 : 100kgf/cm² 이상, 정확도 : 0.5% FSR		"	160,000	"
수동식, 측정범위 : 50psi이상, 정확도 : 0.5% FSR		"	400,000	"
◆하중계	하중계, 측정범위 : 100ton, 정확도 : 1.0% FSR	"	250,000	"
하중계, 측정범위 : 150ton, 정확도 : 1.0% FSR		"	300,000	"
하중계, 측정범위 : 200ton, 정확도 : 1.0% FSR		"	350,000	"
◆변형률계	진동현식, 측정범위 : 3,000 με, 정확도 : 0.5% FSR	"	150,000	"
수동식, 측정범위 : 2,500 με, 정확도 : 0.5% FSR		"	150,000	"
진동현식, 측정범위 : 3,000 με, 정확도 : 0.5% FSR		"	150,000	"
◆터널계측기	진동현식, 측정범위 : 9ton, 정확도 : 0.5% FSR	"	500,000	"
수동식, 측정범위 : 50mm, 정확도 : 0.5% FSR		"	500,000	"
진동현식, 측정범위 : 100kgf/cm², 정확도 : 0.5% FSR		"	500,000	"

※ 계측기기 성능 검사 수수료.

광학측정기

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	품 명	규 격	단 위	가 격 ①
한도	렌즈배율	렌즈규격		피크	L × H 배율	유효경	
대 경	1961-10X-K	10× Ø 30	9,200	대 경	38Ø × 66 5×	25mm Ø	16,000
중 경	1962-15X-K	15× Ø 21	21,800	"	34.5Ø × 41.3 10×	24mm Ø	24,400
소 경	A-311-K	6× Ø 30	18,200	"	36Ø × 33 15×	19mm Ø	30,700
현미경	RF-10-2K	10×(20×) 15mm(9mm)	15,600	"	36Ø × 25 22×	12mm Ø	65,700
현미경(돌보기식)	G-102	3× Ø 50	4,400	"	37Ø × 20 30×	7mm Ø	68,700
"	G-103	2.5× Ø 62	5,000	"	45Ø × 39.5 10×	26mm Ø	13,000
"	G-104	2.2× Ø 75	6,000				
"	G-105	2× Ø 89	9,600				
"	G-106	2× Ø100	11,400				

대기안전분석기기

(가스분석기)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ②	품 명	규 격	단 위	가 격 ②
제이앤비전자				인성			
◆휴대용가스누출검지기				연소 가스 측정기	BACHARACH 300	대	7,800,000
흡입식 휴대용	JB-119 LNG, LPG, CO, H2, R-134a	Set	360,000	자동차배기가스분석기	MGA-4000T	"	15,600,000
"	JB-307A 흡입식 충전용	"	300,000	매연 측정기	FS-101	"	494,000
"	JB-2000D 방폭형 흡입식	"	300,000	가연성가스측정기	XP-336	"	2,574,000
"	JB-99E 방폭형 흡입식	"	250,000	독성가스측정기	XP-304 II LP	"	3,250,000
"	JB-S7 LNG, LPG, CO등 가연성가스측정(보급형)	"	120,000	가스 측정기	XP-334	"	1,924,000
디지털흡입식충전용	JB-304D LNG, LPG 디지털, 측정전환Mode	"	450,000	산소 측정기	OM-511E	"	2,080,000
흡입식정도검사용	JB-203SLNG, LPG 검지(자동차 정도검사용)	"	210,000	적외선가스측정기	UM-280L	"	11,700,000
				냄새 측정기	XP-329	"	3,640,000
				가스 감지기	400S	"	247,000
				분진 채취기	SL-15P	"	5,590,000
				디지털분진측정기	3411	"	3,900,000
				CO 측정기	CD-98	"	3,250,000
				오존가스측정기	AET030P	"	3,650,000
				반도체재료가스측정기	XP-703D	"	1,800,000
				휘발성유기화합물측정기	XP-339V	"	3,800,000
				포름알데히드측정기	XP-308	"	3,500,000

한국물가정보 www.kpi.or.kr

물가안정을 위한 해결책
한국물가정보

www.kpi.or.kr
1577-7200



한국물가정보 www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보는
정확한 가격정보를
제공하고 있습니다.

www.kpi.or.kr
1577-7200



KCICC

■ 국내 유일의 "건설계측기기 성능검사 공인기관"
■ 급경사지 계측기기 성능검사 대행기관
■ KOLAS공인교정기관

* 건설 계측공사 표준시방서(KCS 10 50 10 : 2025)규정
* 성능검사를 합격한 계측기기 사용 의무화
* 모든 계측기기는 공인기관의 성능검사 결과서를 공사감독자에게 제출
* 성능검사 항목 : 모든 건설계측기기

한국건설계측검교정센터 주식회사 / WWW.KCICC.COM
경기도 광주시 초월읍 지월로 100번길 29-69
TEL (031)8027-8064 FAX (031)8027-8064
E-mail : kcicc@naver.com

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 (서원엔지니어링 : 현장설치도) 2. 결제조건 : 현금 3. 거래수량 : 단위당 4. 부가세 : 별도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수요자
--	--	--

수 위 조 절 기 (1)

(Water Level Controller)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
SW-100	무선수위조절기(RF 송수신 방식) (제어함 없음)	식	4,000,000	서원엔지니어링
SW-200	무선수위조절기(RF 송수신 방식) 제어함 5.5kW 이하	"	5,500,000	"
SW-300	통합관리 수위조절기(RF 송수신 방식) 제어함 5.5kW 이하	"	7,700,000	"
솔 라 형 중 계 기	RF 중계기, 솔라 30W 거치대, 충전 컨트롤러 포함	"	1,500,000	"
분 리 형 레 이 더 수 위 계	JS-800RD, JRS-830(싱글) / 1CH, 30m	Set	6,500,000	정 운 시 스 템
"	JS-800RD, JRS-830(듀얼) / 2CH, 30m	"	7,500,000	"
사 일 로 핫 스 팟 감 지 기	SHMS	"	30,000,000	"
열 화 상 카 메 라	HOTSPOT-1000	개	15,000,000	"
화 재 가 스 감 지 기	GSME	"	12,000,000	"
배 수 원 격 콘 트 롤	1-3K(장거리, 오투기식)	Set	5,200,000	최 신 콘 트 롤
"	1-3K(장거리, 초음파식)	"	5,200,000	(복도리텍)
"	KT(초음파무선)	"	7,200,000	"
"	1-KT(초음파 무선+통신)	"	16,500,000	"
무 인 가 압 장 관 리 시 스 템	KT(모터제어, 유량신호, 수위제어확인)	"	18,000,000	"
"	KT(자동테이터시스템)마을. 군부대 오수무인관리시스템	"	28,000,000	"
"	KT(자동테이터시스템+카메라)마을.군부대오수무인관리시스템	"	32,000,000	"
"	가압장 펌프 지킴이. 알림이(펌프이상, 펌프공회전, 저수위, 고수위, 도난방지등)	"	3,000,000	"
원 격 콘 트 롤	IP(배수.가압펌프장-배수지 오투기-IP배수지 물량신호확인)	"	4,300,000	"
"	IP(배수.가압펌프장-배수지 초음파-IP배수지 물량%확인)	"	6,000,000	"
배 수 원 격 콘 트 롤	1-3K(초음파무선, 모터 2ch제어)	"	9,500,000	"
마 을 하 수 살 균 기	UV살균형	"	3,500,000	"
스 마 트 압 력 식 수 위 센 서	EZ-LS-200, 수위 및 퇴적물 감지기능	Set	2,900,000	이 지 에 버 텍

※조달청제품등록 ∞ 각종펌프
주문·생산전문업체

·산업용펌프 ·부스터펌프 ·약품투입기
·무선수위조절기 ·통합 관리시스템

 **서원엔지니어링**

강원도 원주시 우산로 276-1 기계공구유통상가 바동1호
www.seowoneng.com seowoneng@naver.com
TEL : (033)745-2530 FAX : (033)731-2530

 한국물가정보 www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보의 혁신적인 서비스를 통해

**대한민국 경제 도약의
문을 열겠습니다.**



 한국물가정보 www.kpi.or.kr

물가에 관한 고민이 있다면?

물가 고민 해결, 최단 루트로!



거래조건 1. 수도장소 : 공장출하도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수요자
---	--	--

수 위 조 절 기 (2)
(Water Level Controller)

품 명	규격	단 위	가 격 ①	메 이 커
법랑수위표(특허) 상감시용법랑수위표 (용접면,호안시공용)	W150×L1,000×H25,세라믹T1.1(국토부표준품) W300×L1,000×H30,세라믹T1.1(적외선특허) L1,000×W305×(T1.5)×(H30) L1,000×W155×(T1.5)×(H25)	m " " "	170,000 390,000 270,000 145,000	코스모테크 " " "
나노세라믹스텐수위표 (범용및 적외선)	W150×L1,000×H25×T1.2 W200×L1,000×H25×T1.2 W300×L1,000×H25×T1.2	" " "	150,000 190,000 290,000	" " "
스텐수위표(범용및 적외선)	L1,000×W150×T1.2 L1,000×W200×T1.2 L1,000×W300×T1.2 L1,000×W740×T1.2	" " " "	90,000 120,000 150,000 650,000	" " " "
이수및치수수위표/ 세라믹/스텐(방오코팅)				
나노스텐도심지사면(4방향)수위표	□-120×120(1.7M표준), 측량 및 설치포함	개소	6,500,000	"
홍수표지판주의경보최고홍수위나노세라믹코팅(양극용)	W700×L1,000×1.1T(도면참조)	개	1,200,000	"
홍수표지판주의경보최고홍수위나노세라믹코팅(용접용)	W700×L1,000×1.1T(도면참조) 스텐 프레임 포함	"	1,700,000	"
홍수표지판주의경보최고홍수위나노세라믹코팅(양극용)	W600(500)×L400(300)×1.1T(도면참조)	"	950,000	"
홍수표지판주의경보최고홍수위나노세라믹코팅(용접용)	W600(500)×L400(300)×1.1T(도면참조) 스텐 프레임 포함	"	1,200,000	"
스텐강화기-형프레임강	L1,000×40×40×T1.2(수중,벽면,연결,보호)	m	90,000	"
수위표로고,EL(해발),	H-6M×Ø80×W400×6M/ H-6M×Ø50방지대 포함	1Set	4,500,000	"
수위표시공비	L1,000×W500×T1.2	m	690,000	"
AL원형기계설 (다기능 관측소,특허)	비계및 화물,수중 설치 별도,자재 별도 AL3.2m(3 m)×H2.7m(인조잔디 및 나선계단 난간)	Set	250,000 39,000,000	" "
"	AL3 m(2.8m)×H2.7m(인조잔디 및 나선계단 난간)	"	37,000,000	"
"	AL2.8m(2.6m)×H2.7m(인조잔디 및 나선계단 난간)	"	35,000,000	"
"	AL2.4m(2.2m)×H2.7m(인조잔디 및 나선계단 난간)	"	33,000,000	"
"	AL2 m(1.8m)×H2.7m(인조잔디 및 나선계단 난간)	"	31,000,000	"
AL사각기계설 (다기능 관측소,특허)	AL3.2m(3 m)×H2.7m(인조잔디 및 스텐계단 난간)	"	40,000,000	"
"	AL3 m(2.8m)×H2.7m(인조잔디 및 스텐계단 난간)	"	38,000,000	"
"	AL2.8m(2.6m)×H2.7m(인조잔디 및 스텐계단 난간)	"	36,000,000	"
"	AL2.4m(2.2m)×H2.7m(인조잔디 및 스텐계단 난간)	"	34,000,000	"
"	AL2 m(1.8m)×H2.7m(인조잔디 및 스텐계단 난간)	"	32,000,000	"
출입문스	I-S형 스텐 슬라이드식 O-S형 스텐 슬라이드식	식	6,800,000 7,500,000	" "
출입문스	M-S형 스텐 슬라이드식	"	7,700,000	"
나선형스텐계단및스텐난간	LT-600×H3.7m×L3.5m Ø3m×H500	"	7,100,000	"
M-형스텐계단및스텐난간(내부)(현장설치비포함)	MD □-1.5m×2.0m×W600×H2.7m	"	5,500,000	"
M-형스텐계단및스텐난간(외부)(현장설치비포함)	MD □-1.5m×2.0m×W600×H2.7m	"	7,200,000	"
"	MD □-2.0m×W600×H2.7m	"	7,200,000	"
"	MD □-2.4m×W600×H2.7m	"	7,300,000	"
"	MD □-2.8m×W600×h2.7m	"	7,400,000	"
"	MD □-3.0m×W600×H2.7m	"	7,500,000	"
"	MD □-3.0m×5.0m×W600×H2.7m	"	8,700,000	"
수위탑이토박스	Ø350×L400×4T	개	4,200,000	"
원형이토박스	M-형 H1.5m×W1.5m×L11.5m	"	7,500,000	"
(집수정)sts filter별도(특허)	Ø1,700(외경)×Ø(내경)1,200×H1,000	Set	9,500,000	"
원형필터assy.s(특허)	Oh1,000×W400×T150×3T	개	2,200,000	"
사각필터assy.s	Mh800×W1,000×T150×3T	"	2,500,000	"
관정개폐 couver	H500×W400×4T	Set	1,900,000	"
수준거표표식알림판및스텐보호막		개소	2,500,000	"
CB-0.5 (지관부자 0.5M)	0.7m (홀수 0.5m)	개	14,000	"
CB-1.0 (지관부자 1M)	1.2m (홀수 1m)	"	16,000	"
CP.3 (깃발 소)	Ø14×L200×150×150	"	4,000	"
CP.4 (표면깃발)	Ø14×L190×100×100	"	5,000	"

주 공장 출고가, 운임, 부가세 별도


한국물가정보

www.kpi.or.kr

정보의 디지털화, 더 넓은 세상으로!

한국물가정보

온라인 KPI

스마트 서비스

E-도서관

KPI-DPS

콘텐츠 제휴 서비스

The image shows the KPI logo on the left, which consists of a stylized 'K' and the text '한국물가정보' (Korea Consumer Price Index). To the right of the logo is the website address 'www.kpi.or.kr'. Below the logo and website address is a large, dark gray rounded square containing a white magnifying glass icon. At the bottom of this section, the text '온라인에서 쉽고 빠르게' (Easily and quickly online) is written in a large, bold, black font, followed by '물가에 관한 모든 정보를 제공합니다.' (Provides all information related to prices) in a smaller black font.

자연과 환경을 생각하는 친환경적인 기업

과학기술기/지분부자/전지부자(G.P.S)
 수위표(법랑·스텐·특수)/우량계
 수위관측소 신설·유지·보수/토건 및 하천 관련공사/철근
 홍수예경보 알람시스템/통신/시설물유지관리/금속구조물 전문면허업체

COSMO (주) 코스모테크

제1 공장: 경남 창원군 계성면 영산계성로 400
 제2 공장: 경남 김해시 생림면 봉림로 134
 TEL: (055)323-0892 FAX: (055)323-0893
 www.cosmotech.com e-mail: ch4712@naver.com

거래조건 1. 수도장소 : 현장설치도 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수 요 자
--	---	---

수 위 조 절 기 (3)

(Water Level Controller)

(업자공표가격)

품 명	규	단 위	가 격 ①	메 이 커
플 로 트 식 레 벨 전 송 기	DT-200	2M, SUS304	Set 400,000	대 한 센 서
"	DT-300	2M, PVC	" 450,000	"
"	DT-400	2M, 고풍용	" 1,000,000	"
"	DT-500	2M, 방폭용	" 1,000,000	"
"	DT-600	2M, 테프론	" 1,500,000	"
레 벨 컨 트 롤 러	DFIC-4U	AC220V, 4~20mA	" 250,000	"
"	DFIC-4N	AC220V, 4~20mA	" 300,000	"
"	DFIC-4U-M	펄프2대 제어	" 350,000	"
"	DFIC-3M	펄프3대 제어	" 450,000	"
플 로 트 식 레 벨 스 위 치	DF-2S	2M	" 150,000	"
"	DF-4S	2M	" 200,000	"
"	DF-4S-2W	2M	" 300,000	"
"	DF-300	2M, PVC	" 300,000	"
"	DF-500	2M, 방폭형	" 450,000	"
"	DF-600	2M, 테프론	" 1,100,000	"
레 벨 컨 트 롤 러	DFC-2U/DLC-2U	AC220V	" 40,000	"
"	DFC-4U/DLC-4U	AC220V	" 80,000	"
"	DFC-4U-2W/DLC-4U-2W	AC220V(2선식)	" 110,000	"
전 극 식 레 벨 스 위 치	DE-5H	2M	" 130,000	"
오 투 기 식 레 벨 스 위 치	DE-5H-2W	2M, DLC-4U-2W	" 220,000	"
"	DQ-4S	DLC-4U-MC	" 300,000	"
"	DQ-4S-2W	DLC-4U-M-2W	" 350,000	"
"	DQ-5S-2W	DLC-3M	" 500,000	"
"	DQ-6S-2W	DLC-4M	" 650,000	"
"	DQ-7S-2W	DLC-5M	" 700,000	"
기 어 식 레 벨 전 송 기	DGS-100A	5M, ABS	" 450,000	"
"	DGS-100	5M, ADC	" 600,000	"
기 어 식 레 벨 현 장 지 시 기	DGL-200L	5M, ADC	" 600,000	"
기 어 식 레 벨 전 송 & 현 장 지 시 기	DGL-200	5M, ADC	" 650,000	"
기 어 식 레 벨 전 송 & 현 장 지 시 기	DLT-1100	15M, 20M	" 2,500,000	"
마 그 네 트 식 레 벨 계 이 지	DLG-100F	2M	" 1,200,000	"
"	DLG-100F-T-4S	2M, 4-point	" 2,500,000	"
초 정 밀 레 벨 전 송 기	DPS-200	1M, SUS316	" 1,000,000	"
"	DPC-10	(ℓ, mm, %) 지시	" 600,000	"
"	DPS-500	5M, SUS316	" 2,000,000	"
"	TMS Program	PC 모니터링	" 1,500,000	"
레 이 다 레 벨 전 송 기	DR-100	20M	" 3,500,000	"
"	DR-200	20M	" 3,000,000	"
"	DR-100HART [하트통신]	20M	" 6,000,000	"
"	DR-100-HP	15M	" 7,500,000	"
"	DR-200-HP	15M	" 7,000,000	"
초 음 파 레 벨 전 송 기	DU-10-G(1M)	1M	" 1,000,000	"
"	DU-30	3M	" 1,500,000	"
"	DU-50	5M	" 1,700,000	"
"	DU-100	10M	" 2,000,000	"
"	DU-100-EX	10M, 방폭형	" 2,200,000	"
"	DU-03	3M	" 1,500,000	"
"	DU-05	5M	" 1,700,000	"
"	DU-12	12M	" 1,500,000	"
초 음 파 레 벨 컨 트 롤 러	DUC-200	AC220V	" 1,500,000	"
정 전 용 량 식 레 벨 스 위 치	DC-103	5V	개 60,000	"
"	DC-300	DC24V	" 200,000	"
"	DC-300-B)	누수감지기	" 300,000	"
"	DC-100S	AC220V	" 300,000	"
"	DCAL-100S	AC220V, 알람 경고등	" 400,000	"
"	DCT-10	5M	" 1,800,000	"
분 체 용 패 들 식 레 벨 스 위 치	DSP-100	PT3/4"	" 150,000	"
"	DSP-200	Flange	" 200,000	"
"	DSP-300	L:300mm	" 300,000	"
바 이 브 레 이 셴 레 벨 스 위 치	DVS-100	"	" 500,000	"
"	DVS-200	"	" 600,000	"
디 스플 레 이 서 식 레 벨 스 위 치	DMC-100S	2M	" 300,000	"
"	DMC-1S	2M	" 300,000	"
"	DMC-2S	2M, 방폭형	" 450,000	"
"	DMC-3S	2M, HH, H, L	" 500,000	"
"	DMC-4S	2M, HH, H, L, LL	" 600,000	"
플 로 우 레 벨 스 위 치	DFS-1B(Brass)	"	" 80,000	"
"	DFS-4B(Brass)	"	" 80,000	"
"	DFS-1S(SUS304)	"	" 160,000	"
"	DFS-2S(SUS304)	"	" 180,000	"
"	DFS-4S(SUS304)	"	" 200,000	"
사 이 드 레 벨 스 위 치	DLF-1(SUS304)	"	" 100,000	"
"	DLF-4(SUS304)	"	" 150,000	"
"	DLF-3-T(Teflon)	"	" 200,000	"
"	DLF-3(P.P)	"	" 60,000	"
"	DH-100F	"	" 300,000	"
"	DH-500F(방폭형)	"	" 500,000	"

대한엔지니어링
 본사:서울시 성동구 용답동 94-2 TEL.(02)2213-9888

VENTURE INNOBIZ
 CE RoHS ISO 9001

플로트식 초정밀식 전극식 오뚜기식 가이식 탱크레벨식 초음파식 디스플레이식

고객의 신뢰와 믿음으로 성장하는 기업!!!

www.dh34.com

한국물가정보

www.kpi.or.kr

멈추지 않는 도전과 혁신
 데이터 중심의 혁신적인 서비스

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메이커·수입상①수요자

수 위 조 절 기 (4)
(Water Level Controller)

(업자공표가격)

품 명	규	격	단위	가 격 ①	품 명	규	격	단위	가 격 ①
투라인레벨					서진인스텍				
전극봉식액면조절기	2L-5P2W/S + U	(5극2선식)	Set	200,000	탱크레벨 게이지	SLT-1100(304SS, 10M 기준)		개	4,076,000
"	2L-3P2W/S + U	(3극2선식)	"	80,000	"	SLT-2200(304SS, 10M 기준)		"	5,150,000
플로트식액면조절기	2L-5F2W/S + U	(2선식/2m기준)	"	350,000	"	SLT-3300(304SS, 10M 기준)		"	4,720,000
"	2L-3F2W/S + U	(2선식/2m기준)	"	280,000	"	SLT-4400(304SS, 10M 기준)		"	5,720,000
오투기식4단교번제어기/HI	2S-4S2WC/S + U	(6볼2선식)	"	480,000	디스플레이서식레벨스위치	SMC-1S(304SS, ALARM 기준)		"	1,060,000
오투기식3단교번제어기/HI	2L-3S2WC/S + U	(5볼2선식)	"	420,000	"	SMC-2S(304SS, CONTROL 기준)		"	1,202,000
오투기식2단제어기/HI	2L-2S2WC/S + U	(4볼2선식)	"	360,000	"	SMC-3S(304SS, CONTROL 기준)		"	1,430,000
오투기식1단제어기/HI	2L-3Q2W/S + U	(3볼2선식)	"	290,000	"	SMC-4S(304SS, 2xCONTROL 기준)		"	2,031,000
오투기식펌프제어기	2L-2Q2W/S + U	(2볼2선식)	"	170,000	수직플로트식레벨스위치	SMC-75B(CHAMBER 포함)		"	2,150,000
액면 지시 조절기 센서	2L-LIC/S		개	500,000	디스플레이서식레벨 전송기	SDT-420(316LSS, 1M 이내)		"	16,510,000
액 면 지 시 조 절 기	2S-LIC-D/U		"	350,000	마그네트식 레벨 스위치	SFM-12(STD)		"	285,000
액면지시조절기센서(고온용)	2L-LIC-HSF		"	600,000	"	SHM-100(304SS, STD)		"	358,000
액면지시조절기센서(테프론)	2L-LIC-F (2m기준/리드플로트식)		"	1,200,000	"	SHM-2000(304SS, STD)		"	1,731,000
기 어 식 레 벨 센 서	2L-GS (저항식/6M)		"	500,000	투입압력식 레벨 전송기	SPT/ SPL(5M 기준)		"	2,150,000
"	2L-GS (전류식/6M)		"	580,000	정전 용량식 레벨 스위치	SCAP(STD)		"	587,000
기 어 식 레 벨 센 서 (현장지시용)	2L-GSM(6M)		"	700,000	정전 용량식 레벨 전송기	SCAP-IV(ROD, 1M 기준)		"	2,217,000
수 위 지 시 계	SI-1200A (3단표시)		"	800,000	진동식 레벨 스위치	SVL-15(STD)		"	1,850,000
CO감지기	CO-1200A		"	300,000	페들식 레벨 스위치	SPS+(STD)		"	358,000
위텍					"	SR7-X(STD)		"	301,000
무선수위조절기	WT-A(기본형 RF통신 무선수위제어)		개	5,100,000	라디오주파수식레벨스위치	SRF-900(STD)		"	1,073,000
"	WT-AP(RF통신 무선수위제어 + 동력분전함)		"	6,500,000	"	SRF-600(STD)	Set	개	1,073,000
"	WT-AN(기본형 RF통신 무선수위제어 + 경광등)		"	5,600,000	플 로 우 스 위 치	SF-3(STD)	"	"	115,000
"	WT-APN(RF통신 무선수위제어+동력분전함 + 경광등)		"	7,000,000	정전 용량식 레벨 스위치	CLS-200(STD)	"	"	2,950,000
"	WT-R(원거리증계기)		"	1,500,000	초음파 레벨 전송기(일체형)	PROBE LU240(6M, PVDF)	"	"	3,050,000
"	WT-D(관리자 수위표시기)		"	1,100,000	"	PROBE LU240(12M, PVDF)	"	"	4,750,000
"	WT-TAC-2 통합관리		"	9,100,000	초음파 레벨 전송기(분리형)	SITRANS LT500(SINGLE,3RELAY), XPS-10	Set	"	8,500,000
"	WT-CCTV-1 RF+CCTV(보안기능포함)		"	7,000,000	초음파 전송기(개수로 유량계)	SITRANS LT500(SINGLE,3RELAY), XPS-15	"	"	10,300,000
"	WT-CCTV-2 수위조절기+보안장치+영상녹화		"	9,000,000	레이다 레벨 전송기	SITRANS LT500(SINGLE, 3RELAY), XRS-5, TS-3	"	"	9,600,000
"	WT-TOTAL 통합관리		"	11,400,000	"	LR-150(20M, 1-1/2" NPT, 블루투스OK, 일반형)	개	"	5,500,000
"	WT-TOTAL-4 RF+CDMA+CCTV (간이급수설비일체형,무선,보안,약품,정수장비)		"	12,700,000	"	LR-100(10M, 1-1/2" NPT, 블루투스OK, 일반형)	"	"	3,500,000
"	WT-M(통합관리)		"	10,200,000	"	LR-110(20M, 1-1/2" NPT, 블루투스OK, 일반형)	"	"	4,850,000
"	WT-MC(통합관리+블랙박스 영상녹화)		"	11,400,000	"	LR-120(30M, 1-1/2" NPT, 블루투스OK, 일반형)	"	"	6,100,000
서진인스텍					"	LR-510(30M, 1-1/2" NPT, 일반형)	"	"	16,400,000
플로트식 레벨 스위치	ST-2S(304SS/1M),SLC-100U		Set	530,000	"	LR-530(120M, 4" ASME 150# RF, 일반형)	"	"	20,700,000
"	ST-3S(304SS/1M), SLCA-HL		"	687,000	"	LR-550(120M, 4" ASME 150# RF, 일반형)	"	"	14,300,000
"	ST-4S(304SS/1M), SLCA-HL		"	787,000	"	LR-580(120M, 4" UNIVERSAL FF, 일반형)	"	"	18,300,000
플로트식 레벨 전송기	ST-600(304SS/1M), SLIC-4P, SAI-100		"	1,459,000	벨 트 스 케 일	MSI(벨트폭 1,100mm 이하)	Set	"	58,200,000
전극식 레벨 스위치	SH-3S, SEC-3U		"	258,000	분 체 용 유 량 계	WF-330(WFS300, SENSING PLATE, SF-500 포함)	"	"	75,000,000
"	SH-5S-5W, SEC-5U-5W		"	344,000	전자식 유량계 SENSOR	10A ~ 40A	"	"	5,070,000
"	SH-5S-2W, SEC-5U-2W		"	429,000	일체형 or 분체형	50A	"	"	5,265,000
오투기식 레벨 스위치	SQH-2, SQ-2U		"	344,000	"	65A	"	"	5,395,000
"	SQH-4, SQ-4U-5W		"	515,000	"	80A	"	"	5,590,000
"	SQH-4, SQ-4U-2W		"	572,000	"	100A	"	"	5,850,000
기 어 식 레 벨 전송기	SGL-3(5M),SLIC-4P,SAI-100		"	1,731,000	"	125A	"	"	6,240,000
					"	150A	"	"	6,760,000
					"	200A	"	"	7,280,000
					"	250A	"	"	9,165,000
					"	300A	"	"	10,270,000
					"	350A	"	"	11,050,000
					"	400A	"	"	16,250,000
					"	450A	"	"	17,875,000
					"	500A	"	"	20,410,000
					"	600A	"	"	23,335,000
					"	700A	"	"	33,800,000
					"	800A	"	"	39,000,000
					"	900A	"	"	49,400,000
					"	1000A	"	"	57,200,000
					초음파 유량계(소구경)	15A ~ 100A	"	"	16,250,000
					초음파 유량계(중구경)	50A ~ 300A	"	"	25,090,000
					초음파 유량계(대구경)	300A ~ 6,000A	"	"	35,750,000

**한국물가정보**
www.kpi.or.kr

KPI CONSULTING

**원가계산용역**
공공기관/민간기업의
입찰, 계약에 필요한 원가계산 업무 수행

**KPI-DPS**
물가정보 데이터를 고객사의
시스템과 연동하여 입찰/업무에 활용

**업체정보 동제**
한국물가정보가 귀사의
1등 파트너가 되어드리겠습니다.

**광고신청**
업체 최다 발행 부수!
100만이 넘는 온라인 회원수!

고객을 먼저 생각하고 실천하는 기업

레벨 FLOAT식, 기어식, 압력식, 마그네트 후로트식, 오투기식, 전극식, RF식
정전용량식, 피스톤식, 페달식, 진동식, 다이아프램식, 디스플레이서식
탱크레벨게이지식, 초음파식, 레이더식, 자왜식

유량계 오리피스식, 평균피도투브식, FLOW NOZZLE식, 벤츨리튜브식
후로스위치식, 홀리오리스식, 전자, 초음파, 질량, 분체, 터빈유량계

기타 동작감시장치, 속도제어기, 속도검출기

KEPIC, KOLAS, 성능검증기관
SIEMENS 대리점

**(주)서진인스텍**

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 14(상대원동) <http://www.seojin.biz>
TEL:031-627-9000 FAX:031-624-5346

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수 요 자
---	--	--


수 위 조 절 기 (5)

(Water Level Controller)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
자 동 수 위 계	SLM-FAR15/20PCZS 압력식 20m CDMA+2.4G	Set	17,000,000	쏜 다
"	SLM-FAR15/30PCZS 압력식 30m CDMA+2.4G	"	18,000,000	"
"	SLM-FAR15/40PCZS 압력식 40m CDMA+2.4G	"	19,500,000	"
"	SLM-FAR15/50PCZS 압력식 50m CDMA+2.4G	"	21,000,000	"
"	SLM-FAR15/20PCS 압력식 20m CDMA	"	16,000,000	"
"	SLM-FAR15/30PCS 압력식 30m CDMA	"	17,000,000	"
"	SLM-FAR15/40PCS 압력식 40m CDMA	"	18,500,000	"
"	SLM-FAR15/50PCS 압력식 50m CDMA	"	20,000,000	"
"	SLM-FAR15/15UCZS 초음파식 15m CDMA+2.4G	"	14,000,000	"
"	SLM-FAR15/20UCZS 초음파식 20m CDMA+2.4G	"	15,000,000	"
"	SLM-FAR15/30UCZS 초음파식 30m CDMA+2.4G	"	16,000,000	"
"	SLM-FAR15/15UCS 초음파식 15m CDMA	"	13,200,000	"
"	SLM-FAR15/20UCS 초음파식 20m CDMA	"	14,000,000	"
"	SLM-FAR15/30UCS 초음파식 30m CDMA	"	15,000,000	"
"	SLM-FAR15/30RCS 레이다식 30m CDMA	"	19,600,000	"
"	SLM-FAR15/50RCZS 레이다식 30m CDMA+2.4G	"	22,000,000	"
"	SLM-FAR15/50RCS 레이다식 50m CDMA	"	21,000,000	"
자 동 수 위 계 컨 트 롤 러	SLM-FAR15/CZ CDMA+2.4G	"	11,500,000	"
"	SLM-FAR15/C CDMA	"	10,500,000	"
수 로 수 위 계	SLM-FAR15/03ZS 초음파식 3m 2.4G	"	7,500,000	"
"	SLM-FAR15/03CZS 초음파식 3m CDMA+2.4G	"	10,500,000	"
"	SLM-FAR15/03CS 초음파식 3m CDMA	"	10,000,000	"
"	SLM-FAR15/05ZS 초음파식 5m 2.4G	"	10,000,000	"
"	SLM-FAR15/05CZS 초음파식 5m CDMA+2.4G	"	10,500,000	"
"	SLM-FAR15/05CS 초음파식 5m CDMA	"	10,000,000	"
자 동 수 위 측 정 기	SLM-3000 저수지 20m 이하	"	14,000,000	"
"	SLM-3000B 저수지 20m 이하, 방송용	"	18,000,000	"
강 우 , 영 상 관 측 기	URRI-RAIN/CZS 무선강우량계 CDMA+2.4G	"	7,500,000	"
"	URRI-CAM/CZS 무선영상관측 CDMA+2.4G	"	10,500,000	"
"	URRI-RCAM/CZS 무선강우영상관측 CDMA+2.4G	"	12,000,000	"
"	URRI-RAIN/CS 무선강우량계 CDMA	"	6,500,000	"
"	URRI-CAM/CS 무선영상관측 CDMA	"	9,500,000	"
"	URRI-RCAM/CS 무선강우영상관측 CDMA	"	11,000,000	"
무선CDMA RTU	AIRLOGGER2000 A/I, 8Ch	"	3,500,000	"
일 체 형 초 음 파 수 위 계	ULM-1000C DC 24V, 6m	"	1,900,000	"
"	ULM-200C DC 24V, 8m	"	2,200,000	"
"	ULM-200C 센서파이프 연장형 DC 24V, 8m	"	2,600,000	"
분 리 형 초 음 파 수 위 계	SL-100S 1CH, 5m	"	3,200,000	"
"	SL-100S 1CH, 10m	"	3,400,000	"
"	SL-100S 2CH, 5m	"	4,500,000	"
"	SL-100S 2CH, 10m	"	4,900,000	"
초 음 파 개 수 로 유 량 계	SF-500S 전폭, 사각, 프럼, V노치, DIY, 4m	"	5,300,000	"
일 체 형 레 이 다 수 위 계	RM150 60GHz, 15m	"	3,800,000	"
"	RM160 60GHz, 20m	"	4,200,000	"
"	RM160 파이프 연장형 60GHz, 20m	"	4,600,000	"
분 리 형 레 이 다 수 위 계	RL100 60GHz, 20m	"	4,900,000	"
"	RL100 60GHz, 2CH, 20m	"	7,200,000	"
레 이 다 개 수 로 유 량 계	SRL100F 전폭, 사각, 프럼, V노치, DIY, 15m	"	6,800,000	"

“무선망을 이용한 수위계측기술” 국내최초 NEP인증 획득



LEVEL & FLOW 국산화 전문기업
자동수위측정기, 초음파/레이다 수위계
자동유량측정기, 무선 IoT 센서

- 국내최초NEP 획득
- 중소기업청 성능인증
- 직접생산증명 업체
- 정보통신/소프트웨어 공사업체

■ 본사: 인천광역시 연수구 송도과학로 32, M동 1602~1063호(송도동, 송도테크노파크 IT센터)
 ■ 공장: 인천광역시 남동구 능허대로 583, 301호, 501~504호(고잔동, 금호오션타워)
 TEL : (032)850-2600 FAX : (032)850-2612
 ■ 영 업 부 TEL : (032)850-2660
 Homepage : www.sondaris.com E-mail : sales@sondaris.com

www.kpi.or.kr

관련 업계 1등 기업

한국물가정보







거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자
---	--	---------------------------------------

수 위 조 절 기 (6)

(Water Level Controller)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격			단위	가 격 ①	품 명 · 규 격			단위	가 격 ①
씨케이테크피아					시온테크닉스				
압 력 식 수 위 계	TD-8600	10M	개	3,300,000	저수지 수위계측기	RE-P20	조		19,160,000
					"	RE-P30	"		19,900,000
"	TD-8700	10M	"	3,000,000	"	RE-P50	"		21,000,000
					"	RE-PO20	"		20,600,000
초 음 파 수 위 계	LIT-320N(분리형, 1CH)	5M	"	3,000,000	"	RE-PO30	"		21,700,000
					"	RE-PO50	"		22,800,000
"	LIT-320N(분리형, 1CH)	10M	"	3,500,000	"	RE-CPO20	"		22,000,000
					"	RE-CPO50	"		23,120,000
"	LIT-320N(분리형, 1CH)	15M	"	4,400,000	"	RE-POW20	"		24,144,000
					"	RE-POW30	"		25,344,000
"	LIT-320N(분리형, 1CH)	25M	"	5,000,000	"	RE-POW50	"		26,544,000
					"	RE-SS10	"		46,064,000
"	LIT-320N(분리형, 1CH)	35M	"	6,300,000	"	RE-SSB10	"		92,800,000
					"	RE-SSS10	"		30,300,000
"	LIT-320N(분리형, 1CH)	50M	"	7,000,000	"	RE-POW30WA	"		46,880,000
					"	RE-POWS30WA	"		95,920,000
"	LIT-320N(분리형, 2CH)	10M	"	4,500,000	"	RE-SS10C	"		48,000,000
					"	RE-SSB10WA	"		95,000,000
"	LIT-310(일체형)	2M	"	1,600,000	수 위 조 절 기	ZION 100	"		6,160,000
						ZION 101	"		7,920,000
"	LIT-310(일체형)	5M	"	1,800,000	"	ZION 210	"		9,552,000
					"	ZION 211	"		11,152,000
"	LIT-310(일체형)	10M	"	2,000,000	"	ZION 311	"		13,840,000
					"	ZION-Z-001	"		3,124,000
"	LIT-310(일체형)	15M	"	2,200,000	"	TECHWELL NU 002	"		4,300,000
					"	TECHWELL NU 003	"		6,400,000
"	LIT-310(일체형)	20M	"	5,200,000	"	TECHRE-P30	"		20,000,000
					"	TECHRE-S5	"		9,760,000
"	LIT-310(일체형)	30M	"	5,700,000	"	TECHRE-S7	"		18,720,000
					"	RE-SCO	식		47,250,000
레이다식수위계	RIT-310(일체형)	5M	"	3,500,000	통합관리서버	소하천자동계측프로그램	V1.0	"	58,500,000
					베 터 리	4A	개		188,500
"	RIT-310(일체형)	10M	"	3,700,000	"	30A	"		286,000
					"	PCB	"		572,000
"	RIT-310(일체형)	15M	"	4,000,000	"	PCB	"		715,000
					"	10W	"		286,000
"	RIT-310(일체형)	30M	"	4,500,000	"	30W	"		572,000
					"	60W	"		1,001,000
"	RIT-310(일체형)	40M	"	5,000,000	수 위 센 서	각도센서	"		715,000
					압 력 센 서	0~2kgf/cm ² g	"		1,859,000
"	RIT-310(일체형)	70M	"	6,000,000	NTU	PCB	"		1,144,000
					보 호 강 관	Ø50.8×2,000	"		429,000
초 음 파 계 면 계	OSIRT-002 고농도		"	15,000,000	통신,메인,보드	PCB	"		572,000
"	OSIRT-003 중농도		"	16,000,000	이 전 설 치	수위조절기	식		1,950,000
"	OSIRT-005 저농도		"	18,000,000	"	수위계측기	"		4,290,000
정전용량식스위치	LIC-75C 정전용량식		"	3,000,000					
마이크로파스위치	LIM-25 마이크로파식		"	3,000,000					

한국물가정보

www.kpi.or.kr



차원이 다른 물가정보의 방향을 제시하다!

국내 최고 권위
물가정보지

● 업계 최다 발행 ● 시장 점유율 1위 ● 게재 품목수 250,000개 이상

계측제어기기 설계·제조·엔지니어링

- 주요제품 : 계측제어기기 (유량계, 수위계, 수질측정분석장치, 교정사업[KOLAS] 외)
- 사업분야 : 수처리, 에너지플랜트, 환경플랜트, 선박
- 인 증 : 적합인증, KC인증, ISO9001/14001, INNO-BIZ, 정보통신공사업



(주)CK 테크피아
CK Techpia Co., Ltd.

유량계 국제공인교정기관(KOLAS) : 개수로식, 전자식 등

서울시 금천구 법안로 1130, 313호(가산동, 디지털엔지니어빌딩)
Tel : (02) 2624-2366 Fax : (02) 2624-2399
www.cktechpia.co.kr e-mail : ck@cktechpia.co.kr

(업자공표가격)

주 우리기술(구. 리테크) : 설치비 별도, 유량계 입고교정 및 현장교정 비용 별도

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수 요 자
---	---	--

수 위 조 절 기 (8)
(Water Level Controller)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
◆레벨측정 레이더용 무선기기				
80G 레이더 레벨 전송기 (검출부)	OLS815 15m, 2-Wire, 4~20mA, KC 적합 등록	Set	2,300,000	온 라 인
"	OLS830 30m, 2-Wire, 4~20mA, KC 적합 등록	"	2,500,000	인 스트 루 먼 트
"	OLS815 15m, 4-Wire, RS485, KC 적합 등록	"	2,400,000	"
"	OLS830 30m, 4-Wire, RS485, KC 적합 등록	"	2,600,000	"
80G 레이더 레벨 전송기 (일체형)	OLT815 15m, 2-Wire, 4~20mA, KC 적합 등록	"	3,600,000	"
"	OLT830 30m, 2-Wire, 4~20mA, KC 적합 등록	"	3,800,000	"
80G 레이더 레벨 전송기 (분리형)	OSC100LT/OLS815 15m, 4~20mA, RS485, KC 적합 등록	"	4,000,000	"
"	OSC100LT/OLS830 30m, 4~20mA, RS485, KC 적합 등록	"	4,200,000	"
◆비접촉식 유량계				
레이더 개수로유량계 (유속수위연산)	OVL-310R-WP 비만관, 200A~20,000A, 표시부 포함, KC 적합 등록	"	16,000,000	"
휴대용 초음파유량계 (SMART)	만관용, 50A~2,500A	"	11,000,000	"
외벽부착식 초음파유량계 (고급형)	만관용, 50A~2,000A	"	7,800,000	"
외벽부착식 초음파유량계 (관널용)	만관용, 50A~2,000A	"	5,800,000	"
외벽부착식 초음파유량계 (BEMS)	만관용, 50A~2,000A	"	3,800,000	"
◆전자유량계 (일체형)				
일 체 형 전 자 유 량 계	OMF-308C 10A Ti/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,600,000	"
"	OMF-308C 15A Ti/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,400,000	"
"	OMF-308C 20A Ti/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,400,000	"
"	OMF-308C 25A Ti/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,400,000	"
"	OMF-308C 32A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,400,000	"
"	OMF-308C 40A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,400,000	"
"	OMF-308C 50A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,500,000	"
"	OMF-308C 65A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,700,000	"
"	OMF-308C 80A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	3,900,000	"
"	OMF-308C 100A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	4,400,000	"
"	OMF-308C 125A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	4,900,000	"
"	OMF-308C 150A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	5,100,000	"
"	OMF-308C 200A STS316L/PTFE/STS304, 4~20mA, Pulse, RS485	"	5,600,000	"
"	OMF-308C 250A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	6,200,000	"
"	OMF-308C 300A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	6,700,000	"
"	OMF-308C 350A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	7,600,000	"
"	OMF-308C 400A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	8,900,000	"
"	OMF-308C 450A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	9,900,000	"
"	OMF-308C 500A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	11,000,000	"
"	OMF-308C 600A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	12,000,000	"
"	OMF-308C 700A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	14,000,000	"
"	OMF-308C 800A STS316L/PTFE/C.Steel, 4~20mA, Pulse, RS485	"	16,000,000	"
◆전자유량계 (분리형)				
분 리 형 전 자 유 량 계	※ 분리형 전자유량계의 가격은 상기 일체형 전자유량계의 동일 관경 가격에 200,000원을 추가합니다. ※ 분리형 전자유량계의 구성품은 검출기, 변환기 및 표준사양으로 전용 케이블 10m를 포함합니다.			
◆볼텍스유량계 (일체형, 온압보상)				
볼 텍 스 유 량 계 (일체형, 온압보상)	OVF-307MV 25A STS304, 20K Flange	"	4,500,000	"
"	OVF-307MV 32A STS304, 20K Flange	"	4,600,000	"
"	OVF-307MV 40A STS304, 20K Flange	"	4,800,000	"
"	OVF-307MV 50A STS304, 20K Flange	"	5,000,000	"
"	OVF-307MV 65A STS304, 20K Flange	"	5,400,000	"
"	OVF-307MV 80A STS304, 20K Flange	"	5,800,000	"
"	OVF-307MV 100A STS304, 20K Flange	"	6,800,000	"
"	OVF-307MV 125A STS304, 20K Flange	"	7,800,000	"
"	OVF-307MV 150A STS304, 20K Flange	"	8,800,000	"
"	OVF-307MV 200A STS304, 20K Flange	"	9,800,000	"
"	OVF-307MV 250A STS304, 20K Flange	"	10,800,000	"
"	OVF-307MV 300A STS304, 20K Flange	"	11,800,000	"
◆열식 질량 유량계 (일체형, 삽입식)				
열 식 질 량 계 (일체형, 삽입식)	OTF-306 200A 이하	"	9,000,000	"
"	OTF-306 500A 이하	"	9,500,000	"
◆스마트 압력/차압/레벨/온도 전송기				
스 마 트 압 력 전 송 기	SMART DP 0.06bar, 2-Wire, 4~20mA, NPT1/2"	"	2,800,000	"
"	SMART DP 0.4bar, 2-Wire, 4~20mA, NPT1/2"	"	2,400,000	"
"	SMART DP 2.5bar, 2-Wire, 4~20mA, NPT1/2"	"	2,400,000	"
"	SMART DP 10bar, 2-Wire, 4~20mA, NPT1/2"	"	2,500,000	"
"	SMART DP 30bar, 2-Wire, 4~20mA, NPT1/2"	"	2,600,000	"
스 마 트 압 력 전 송 기	SMART PT 10bar, 2-Wire, 4~20mA, PF1/2"	"	1,600,000	"
"	SMART PT 10bar, 4-Wire, RS485, PF1/2"	"	1,800,000	"
스 마 트 차 압 식 레 벨 전 송 기	SMART LT Single Diaphragm, 10m, 2-Wire, 4~20mA, KS10K Flange	"	3,400,000	"
"	SMART LT Double Diaphragm, 10m, 2-Wire, 4~20mA, KS10K Flange	"	3,800,000	"
스 마 트 투 입 압 력 식 수 위 계	SMART ST 10m, 2-Wire, 4~20mA	"	2,000,000	"
스 마 트 온 도 전 송 기	SMART TT 2-Wire, 4~20mA, PT1/2"	"	1,600,000	"
"	SMART TT 4-Wire, RS485, PT1/2"	"	1,800,000	"
◆현장계기반 (LIP)				
현 장 계 기 반 (벽 부 형)	500(W)×600(H)×300(D) 옥외 방적형, STS304, 1.5t, Sight Glass	"	2,200,000	"
현 장 계 기 반 (기 동 형)	500(W)×600/1,000(H)×300(D) 옥외 방적형, STS304, 1.5t, Sight Glass	"	2,400,000	"
현 장 계 기 반 (자 립 형)	600(W)×1,600(H)×350(D) 옥외 방적형, STS304, 1.5t, Sight Glass	"	3,600,000	"

㉠ 현장 설치 및 시운전 비용 별도 계상.



온라인인스트루먼트(주) 경기도 부천시 오정구 삼작로 22 부천테크노파크 103동 301호 전화 032-234-0855 팩스 070-7611-2860
www.online-ins.com



레이더 레벨 전송기



휴대용 초음파 유량계



레이더 개수로 유량계



전자 유량계



볼텍스 유량계



스마트 차압식 레벨전송기

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상 ① 수 요 자
---	--	---

자동수위우량측정장치(홍수예보용)(1)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메 이 커
IOT원격측정제어장치(FEP)(SINGLE)	통제국용, 1,200bps/2,400bps 32bit LCD유선,VHF, 고속무선망, LAN	대	26,000,000	제 아
IOT원격측정제어장치(FEP)(DUAL)	통제국용, 1,200bps/2,400bps 32bit LCD유선,VHF, 고속무선망, LAN	"	51,000,000	정 보 통 신
레 벨 측 정 장 치 (통 제 국 용)	레벨측정용(-50dB ~ +10dB)/RS-232출력	"	4,800,000	"
IOT원격측정중계장치(REP)(SINGLE)	VOICE ALC F/S DATA(1,200/2,400bps) 32bit LCD유선,VHF, 고속무선망, LAN, LTE	"	35,000,000	"
IOT원격측정중계장치(REP)(DUAL)	VOICE ALC F/S DATA(1,200/2,400bps) 32bit LCD유선,VHF, 고속무선망, LAN, LTE	"	62,000,000	"
RWS(우량측정제어장치)	arm 32bit, 우량 9,999mm, TCP/IP 전송	"	6,500,000	"
원격측정장치(RTU)	HDLC 1,200bps/2,400bps	"	12,780,000	"
RTU I/O보드	3량,4량 중설(BCD IN 2PORT)	"	2,750,000	"
관 측 소 용 레 벨 메 터	디지털미터, 출력(RS-232), 무전기 실장	"	4,000,000	"
간 이 출 력 장 치	디지털미터, 출력(RS-232), 안테나 입력	"	950,000	"
위성통신블록(RTU)	L-Band 위성용	"	6,850,000	"
IOT통합 전자식 기록계	BCD/AD IN, RAIN 1PORT, BCD OUT 2PORT레코더 저장기능	"	8,920,000	"
IOT통합 전자식 기록계 CARD(옵션)	선택:BCD,우량,HART,수정식,4~20mA,RS-232,Ethernet	장	2,500,000	"
전 자 식 기 록 계	우량 : 9,999mm/수위 : 365일 arm 32bit	대	6,420,000	"
VHF송신기(70Mhz,150Mhz)	70㏑, 150㏑ 10W(저전력형)	"	1,628,000	"
VHF수신기(70Mhz,150Mhz)	70㏑, 150㏑ 10W(저전력형)	"	1,628,000	"
M2M 인터페이스	BCD Input : 3, BCD Output : 6 IOT연동	"	2,500,000	"
IOT 인터페이스	Arm 32bit, Ethernet 2Port, Digital IN/OUT 3Port	"	650,000	"
RF전송장치(송·수신세트)	CPU컨트롤러,함체,태양전지,батери,안테나(UHF,VHF이중화)	식	12,000,000	"
영 상 전 송 장 치	CPU컨트롤러, 카메라, LTE, 태양전지, батери,함체,안테나(UHF)	"	13,500,000	"
무 선 모 델	LTE+3G겸용, VPN라이선스 포함	대	616,000	"
수 정 식 수 위 계	정확도 ±0.02%, 측정범위(0~20M)(검정료포함)	"	12,120,000	"
수 정 식 수 위 계 센 서 케 이	P-FEP-RH(10m기본)	m	46,000	"
Junction Box	어레스터, 실리카겔	대	610,000	"
엔 코 더 부 자 식 수 위 계	485통신지원, 원격Level 설정, 원격리셋 기능	"	9,500,000	"
부 자 식 수 위 계	A/D 컨버터(거치대, 검정료포함)	"	9,870,000	"
압 력 식 수 위 계	4~20mA, RS-485, 측정범위(0~25M)(검정료포함)	"	9,500,000	"
레 이 더 수 위 계	80㏑, 측정(0~120m)(검정료포함)	"	12,500,000	"
기 포 식 수 위 계	기포식(0~15M), 함체, 측정장치(검정료포함)	"	11,000,000	"
리 드 스 위 치 식 수 위 계	VM-10AS-25KC-D, Float포함	Set	19,066,000	"
(관세 및 경비, 검정료 포함)	VM-10AS-30KC-D, Float포함	"	21,150,000	"
	VM-10AS-35KC-D, Float포함	"	23,232,000	"
Mounting Bracket	VM-10STD2(3개/1set)	"	1,528,000	"
Strainer	VM-10DST	"	3,039,000	"
Water Level Coder	WLC3-V1-01000D1	"	19,813,000	"
수위계(리드스위치식)히터 컨트롤러	Rack mount type	대	6,271,000	"
수 위 계 (리 드 스 위 치 식) 히 터	100W type	"	3,099,000	"
수위계(리드스위치식)어레스터	200V	"	4,517,000	"
수위계(리드스위치식)신호선	CPEV-0.65mm-20P	m	10,400	"
광섬유형수정식수위계관세 및 경비, 검정료 포함)	OPQS2-H20WPS	Set	24,478,000	"
Sensor Cable	OPQS-CA3SA	m	64,000	"
Junction Box	OPQS-JB	Set	4,550,000	"
Optical Fiber Terminal Box	FTB-401-CO	"	1,546,000	"
Signal Coder	WLC3-OP-0100D1-D	"	23,400,000	"
통신변환모듈(HART)	1U랙타입, HART, BCD출력	대	1,650,000	"
통 신 변 환 모 들 (수 정 식)	1U랙타입, 주파수입력, BCD출력	"	1,650,000	"
충전조절기(DC용)	30A12V, 솔라형(MPPT), 485통신, 원격리셋	"	882,000	"
자동충전기(AC용)	20A 12V, 상전용	"	1,620,000	"
자동절체형충전기(AC+DC)	20A 12V, 솔라 상전 겸용	"	2,450,000	"
우 설 량 계 (바 람 막 이 포 함)	DC용 1mm	"	4,205,000	"
비 전 형 우 량 계	카메라, 청소기능, DC컴퓨터, 전도형(검정포함) 1mm	"	6,413,000	"
YAGI ANT(지지대포함)	3소자(150㏑대역)	"	1,154,000	"
	5소자(150㏑대역)	"	1,311,000	"
VHF GP2단 ANT(지지대포함)	GP2단(150㏑대역)	"	705,000	"
옴 니 (코 리 니 아)	코리니어 150㏑대역	"	2,450,000	"
태 양 전 지 판 (솔 라 셀)	100W(취부 가대 포함)	"	1,200,000	"
	200W(취부 가대 포함)	"	1,920,000	"
안 전 점 검 대 (교 량 부 착 형)	1,200(w)×1,200(d)×1,000(h)	"	4,500,000	"
경 보 폴	9m(Ø300×6m, Ø200×3m)/점검대 및 기초포함	식	11,000,000	"
19" 장비 RACK	1,800×600×750(BATT 실장형)	대	1,600,000	"
경 보 제 어 장 치	32bit/수위우량경보 연계 경보발령기능 포함	개	10,075,000	"
스 피 커	지향성 100W(브라켓포함)	"	1,056,000	"
디 지 털 엠 프	24V, 200W (100×2ea)	"	1,463,000	"

발명특허 0893425 원격제어 지원 가능한 홍수 예/경보 시스템

Jen 제아정보통신(주)

· 경기도 부천시 소사구 경안로 440 제아빌딩
 · TEL : (032) 348-4331 · FAX : (032) 348-4334
 · HOME PAGE : http://www.jea.co.kr

■ 홍수예경보시스템 ■ 원격제어시스템 ■ 수처리계측시스템 ■ 환경TMS

INNOCENT INNOBIZ Tamarrow

자녀와 인건이 함께 살아가는 세상. 재해예방을 목표로하는 제아의 기업이념입니다.

한국물가정보

**혁신을 통해
더 넓은 세상으로**

물 가 조 사 시장가격조사
 원가계산용역 웹 서 비 스


www.kpi.or.kr T.1577-7200(데)

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커·수입상①수요자
---	---	---------------------------------------

자동수위우량측정장치(홍수예보용)(2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메이커
경 보 제 어 장 치	32Bit Embedded CPU, 안드로이드 OS, LAN 2P & Serial Ports	개	18,000,000	미 래 로 텍
스 피 커	지향성 100W, 알루미늄 합체 케이스	"	1,540,000	"
디 지 털 앰 프	24V 200W 디지털 앰프	"	1,650,000	"
경 보 제 어 합 체 (실 내)	Indoor, 1,600×600×600 하단 батери함, 상단 장비함	"	2,200,000	"
경 보 제 어 합 체 (실 외)	Outdoor 알루미늄 3중 합체, 1,563(H)×650(W)×450(D)	"	5,800,000	"
스 피 커 절 체 기	24V, 10A, 1:2 Relay 절체기	"	2,000,000	"
방 송 음 전 환 장 치	6회로 선택	"	2,000,000	"
경 보 방 송 음 원 녹 음	전문성우	식	1,500,000	"
충 전 제 어 장 치	DC 24V, 15A, 전압,전류 표시, 3U Rack Mount	개	4,500,000	"
분전함(220V단상)	STS 470×480×150이상, 1.6T, 전원 스위치 4회로 등	"	990,000	"
Compact Mobile VPN Modem	3G,4G 지원, SSL VPN 탑재, 160(W)×45(H)×125(D)mm	"	2,000,000	"
Mobile VPN Modem	3G,4G 지원, SSL VPN 탑재, LAN 4Ports, Serial 1Port	"	3,500,000	"
VSAT	Ku-band, IDU, ODU, LNB, 30m 동축케이블	"	12,000,000	"
1.2m 위성 안테나	Ku-band	"	4,000,000	"
1.2m 위성 안테나 폴	1.3m, 100A, 용용도금, 폴, 제작양가 포함	"	1,300,000	"
2.4m 위성 안테나 및 폴	Ku-band, 혼, TRF, 고정 폴대 포함	식	60,000,000	"
전 주 식 경 보 폴 대	용용도금 300A 6m+200A 3m, 3m 원형점검대+2m 스피커점검대, 기초양가 포함	"	17,600,000	"
9m 스피커 폴대	용용도금 300A 6m+200A 3m, 2m 스피커 점검대, 기초양가 포함	"	13,200,000	"
6m 스피커 폴대	용용도금 200A 6m, 2m 스피커 점검대, 기초양가 포함	"	10,450,000	"
경 보 제 어 프 로 그 램	이중화, HMI 포함	Pkg	80,000,000	"
RTU (원격측정장치)	32Bit, 안드로이드 OS, LAN 2Ports & Serial 4Ports	개	12,000,000	"
IoT RTU	32Bit, Key&LCD, 소비전력 2W이내, 판넬부착형	"	9,000,000	"
Brainy RTU	TM 관측 및 전송, 유속계 연동 유량환산 등	"	18,000,000	"
TM 계측 소프트웨어	TM 계측 및 저장, DB 구성	Pkg	70,000,000	"
자동유량모니터링 소프트웨어	유속계를 이용한 유량 환산, 입력부/계산부/검중부 구성	"	40,000,000	"
19" 표 준 랙 (실 내)	Indoor, 1,600×600×600 하단 батери함, 상단 장비함	개	1,980,000	"
19" 표 준 랙 (실 외)	Outdoor 알루미늄 3중 합체 1,600(H)×650(W)×750(D)	"	5,720,000	"
초 정 밀 부 자 식 수 위 계	엔코더 타입, BCD/RS-485 출력, 추/부자/와이어 포함	"	9,500,000	"
레 이 더 식 수 위 계	0~120m, 80㎐ 인증, 4~20mA/HART 출력	"	11,000,000	"
압 력 식 수 위 계	0~70m, 케이블 30m 포함	"	8,000,000	"
멀티포인트 전자파 표면 유속계	디지털 빔포밍 기반의 레이더 표면 유속계, ISO 748만족	"	19,000,000	"
압 력 식 수 위 계 보 호 관	70mm 2t STS 배관, 홀가공 및 끝단 망치리	m	400,000	"
목 자 판 200	1,000×200 1t, STS 제작, 실크 인쇄	"	450,000	"
목 자 판 350	1,000×350 1t, STS 제작, 실크 인쇄	"	600,000	"
목 자 판 500	1,000×500 1t, STS 제작, 실크 인쇄	"	700,000	"
목 자 판 보 호 가 대	STS 주문 제작, 도색, 목자판 부착용	"	550,000	"
목 자 판 설 치 비	비계 설치 및 철거, 크레인 사용 등	"	500,000	"
수질측정 4m 부이	부력6톤 이상, STS 304, 하부4t/상부 3t 이상, 지름 4m 이상	식	165,000,000	"
보 트 형 부 이 (수 질 계 측 용)	1,200×900×1,400 이상, 양가 및 표식부자, 하우징 등	"	45,000,000	"
보 조 부 이 및 기 자 재	보조부이, 콘크리트양카, 무게추, 와이어, 텀블러, 샤클 등	"	35,000,000	"
DC 전동원치	100m급, 24V, DC모터, 슬립링, 커버, STS제작	개	25,000,000	"
원 치 킨 트 롤 러	DC전동 원치 제어용	"	3,300,000	"
다 빗	용용도금 제작, 물리 포함	"	5,000,000	"
이 동 식 국 사	2.4m×2.4m×2.7m, 콘테이너 하우스	"	30,000,000	"
국사 H빔 제작 받침대	150×150 H빔, 2.5m 국사 증고용, H빔 제작 받침대	식	35,000,000	"



거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 공상상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커

재 해 예 경 보 시 스 템 (1)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단위	가 격 ①	메이커	품 명	규 격	단위	가 격 ①	메이커
원격자동제어장치 (RTU)	1,200BPS(경보용) 실시간원격전력관리기능	대	10,500,000	화진	중계모니터링장치	신호레벨측정, 진행파 및 반사파 측정, 카메라 제어(모니터링 S/W, F-HD급 카메라 포함)	식	17,500,000	화진
수 위 측 리 기 (디지털기록계)	32Bit 프로세서(A/D Converter, TCP/IP내장), 1분/1년 저장, 실시간 원격전력관리기능	"	7,500,000	아	통제모니터링장치	신호레벨측정, 진행파 및 반사파 측정 (모니터링 S/W 포함)	"	14,500,000	아
우 량 측 리 기 (디지털기록계)	32Bit 프로세서(TCP/IP내장), 1분/1년 저장, 실시간 원격전력관리기능	"	5,800,000	"	충전조절기(솔라용)	DC12V 20A, 분전회로적용	대	1,100,000	"
AWS DATA LOGGER	AWS용 (TCP/IP CARD내장), 실시간원격전력관리기능	"	6,800,000	"	수 위 우 량 레 코 더	32Bit 프로세서, 1분/10년 저장	"	6,700,000	"
방 송 장 치	채널당 150W/4CH, 디지털방식(ClassD), DC POWER, PRE AMP 내장	"	6,300,000	"	스마트원격측정장치(RTU)	VHF HDLC 1,200bps, BCD, HART, SDF-12, PULSE	"	13,500,000	"
"	채널당 150W/8CH, 디지털방식(ClassD), DC POWER, PRE AMP 내장	"	8,200,000	"	스마트원격측정장치(RTU)(3량용)	VHF HDLC 1,200bps, BCD, HART, SDF-12, PULSE, 3량	"	17,500,000	"
충 전 제 어 장 치	과충전, 과방전, 역전류방지회로내장	"	1,200,000	"	AC충전기(절체형)	DC12V 20A, 상전/솔라 자동 절체형	"	2,500,000	"
무 선 모 델	LTE+3G, 안테나 및 케이블 포함	"	600,000	"	근거리무선전송장치 (송수신세트)	BCD, HART, SDF-12, RS-485, RS-232 포트 내장	식	10,000,000	"
LTE라우터	LTE, RJ-45, VPN 탑재, 장착대 포함	"	600,000	"	GP안테나	2.4GHz 대역, 최대 1km 전송가능	기	600,000	"
태양전지판(솔라셀)	100W/취부 가대 포함	"	1,200,000	"	YAG안테나	GP 2단, 150MHz 대역, 취부 가대 별도	"	1,000,000	"
"	120W/취부 가대 포함	"	1,350,000	"	"	3소자, 150MHz 대역, 취부 가대 별도	"	1,150,000	"
경 보 방 송 스피커	고출력용	식	600,000	"	안테나 가대(VHF)	5소자, 150MHz 대역, 취부 가대 별도	"	1,800,000	"
UNIT DRIVE	100W 4Ω	"	300,000	"	근거리무선전송장치 (송수신세트)	풀 거치형(제작사양)	식	200,000	"
외 부 마 이 크 장 치	콘트롤장치 포함	"	400,000	"	집 음 스피 커	BCD, HART, SDF-12, RS-485, RS-232 포트 내장	"	6,500,000	"
VHF송신기	146 ~ 174MHz 저전력형	대	1,780,000	"	의 합 가 대	2.4GHz 대역, 최대 1km 전송가능	"	150,000	"
VHF수신기	146 ~ 174MHz 저전력형	대	1,780,000	"	스 마 트 다 중 전 송	3W 8Ω 800~6,000 Hz	"	450,000	"
강 우 량 수 수 기	무접점식 홀소자 방식(0.5mm/1mm) 자가진단기능내장	식	1,000,000	"	기 록 제 어 장 치	풀 부착형(용융도금)	대	7,500,000	"
강 우 설 량 수 수 기	무접점식 홀소자 방식(0.5mm/1mm) 히터형 자가진단기능내장	"	1,450,000	"	AC충전기	M2M, BCD, HART, SDF-12, PULSE 포트 내장	"	1,800,000	"
레이 더 식 수 위 계	0~30M, 80GHz, HART 및 4~20mA 출력	대	13,500,000	"	재난방송제어장치	1분 10년 저장, 산업용SD메모리	"	5,500,000	"
"	0~15M, 80GHz, HART 및 4~20mA 출력	"	9,500,000	"	방 송 감 시 장 치	일렉 AC220V/ DC12V 20A	"	2,500,000	"
부 자 식 수 위 계	Shaft Encoder 방식, 0~30M, SDF-12 출력, 부자, 추, 와이어 포함	"	9,350,000	"	스마트전력관리장치 (통신용)	경보 및 음성통보용	"	2,750,000	"
"	부자식, 0~30m, 무전원BCD출력, 부자, 추, 와이어 포함, 검정료 포함	"	13,000,000	"	"	경보방송 상태감시용	"	2,750,000	"
"	아중 절대형 엔코더방식, 홀로트, 거치대포함, 검정료 포함	"	13,500,000	"	수 위 신 호 컨 버 터	DC 24V, 30A, BMS	"	3,300,000	"
압 력 식 수 위 계	0~25M, 4~20mA, HART	"	8,500,000	"	위 성 통 신 블 러	DC 12V, 30A, BMS, OLED	"	4,950,000	"
수 위 센 서 가 대	스텐레스스틸	식	1,200,000	"	수문자료 통합관리	DC 12V, 30A, BMS, OLED, 원격전원제어기능	"	2,500,000	"
풍 향 센 서	마그네틱 엔코더 방식 0~75°	대	1,200,000	"	동기화장치	Hart, SDF-12, RS-485⇒BCD변환	"	8,000,000	"
풍 량 센 서	마그네틱 엔코더 방식 0~360°	"	1,200,000	"	신호레벨측정장치(관측소용)	L-BAND 위성, KU-BAND 위성 겸용	"	7,000,000	"
강 우 감 지 센 서	전압감지방식	"	400,000	"	RF출력센서	산업용 프로세서, 1분/10분 저장, 자료 동기화, 통합 관리	"	5,200,000	"
공 순 환 기	Motor Fan 공기순환식	"	350,000	"	영상수위확인장치 (스틸컷)	레벨측정(-50dB~-10dB) 150MHz 대역, 최대 25W	"	1,600,000	"
온 도 센 서	PT-100Ω (-40~+60℃)	"	450,000	"	영상수위확인장치 (스틸컷)	제어장치, PTZ 카메라, 거치대, 썰지라이트 포함	식	11,500,000	"
습 도 센 서	0~100%	"	2,500,000	"	영상수위확인장치(AD) 적 설 관 측 센 서	수위표 감보정 다조점 레이저 센서 고정형 레이저	"	22,100,000	"
기 압 센 서	500~1,080hPa	"	5,000,000	"	강 우 적 설 표 시 기	3개 내장 기상관측표준화법적용	대	1,500,000	"
우 량 표 시 기	4항목표시(시간, 전일, 금일, 누계)	식	1,200,000	"	적 설 관 측 판	강우량 4항목표시(시간, 금일, 전일, 누계우량) 적설량 2항목표시(현재, 금일적설)	"	700,000	"
기 상 표 시 환 관	40" LCD TV 형(제어장치 포함)	"	3,000,000	"	적 설 관 측 센 서	1m×1m, 유리섬유강화플라스틱 (FRP)주문제작 1m×1m	식	1,500,000	"
데이터로거 외함	알루미늄 분체도장	"	1,600,000	"	적 설 처 리 기	1.5M / 120A SUS POLE	"	5,800,000	"
배 테 리 외 함	스텐레스스틸	"	1,500,000	"	(RECORDER)	32BIT RISC 메인프로세서(TCP/IP 내장)실시간원격전력관리기능	대	9,500,000	"
배 테 리 충 전기	상전용 MPPT방식	대	1,200,000	"	가상상황모니터링 프로그램	기상상황, 강우, 수위, 적설 현황출 RTU MAIN BOARD CPU CARD	식	3,700,000	"
장비&배터리용외함	스텐레스스틸	식	2,100,000	"	RTU	HJIR-500VNS V2.1 BOARD	"	2,650,000	"
전 원 용 피 외 기	80KA	대	500,000	"	MAIN BORD	RTU SUB BOARD	"	3,300,000	"
철관주타워(POLE)	2670, 9m (용융도금)	식	4,950,000	"	SUB BORD	HJIR-500VNS V2.2 SUB BOARD	"	2,350,000	"
"	1650, 5m (용융도금)	"	3,450,000	"	DATA LOGGER	L-MAIN BOARD CPU CARD	"	4,500,000	"
AWS용구조물	불소도장 2단	"	2,500,000	"	MAIN BORD	HJIR-300 DISOS V2.1 BOARD	"	900,000	"
(TOWER)	불소도장 3단	"	2,850,000	"	DATA LOGGER	HJIR-300 DISOS V2.1 SUB BOARD	"	18,000,000	"
기상관측프로그램	개발용 (DISOS)	"	6,500,000	"	SUB BORD	0~20M 초음파방식	"	450,000	"
재 난 경 보	개발용 (DIVAS)	"	9,500,000	"	초 음 파 수 위 센 서	HJIR-300R 펌웨어H/W업그레이드	"	5,300,000	"
운 용 프 로 그 램	개발용	"	7,000,000	"	업 그 레 이 드	표면 유속계, 0.03~20‰	"	4,000,000	"
모 바 일 방 재	개발용	"	19,000,000	"	유 속 계 센 서	PIPE 89.1 × H500 4.05T 응용 도금	"	460,000	"
통 합 방 재	개발용	"	63,000,000	"	강 수 량 수 기	32bit 산업용 마이크로 프로세서	대	5,000,000	"
모 니 터 링 프 로 그 램	VHF HDLC 1,200bps, Multi V-V중계기능, PTT Lock 해제 기능, 절체기능	"	37,000,000	"	강 수 측 치 (폴)	16 Zones 10 채널 선택기능	"	3,500,000	"
원격측정중계장치 (REP)(DUAL)	VHF HDLC 1,200bps, Multi V-V 중계기능, PTT Lock 해제 기능	"	33,000,000	"	무선방송제어장치	디지털대역 410~450MHz 시계기능	"	605,000	"
원격측정중계장치 (REP)(SINGLE)	VHF HDLC 1,200bps, Multi V-V 중계기능, PTT Lock 해제 기능	대	53,000,000	"	복 합 행 송 신	Pole stand 브라켓트(현장조건)	"	300,000	"
원격측정중계장치 (REP)	VHF HDLC 1,200bps, Multi V-V, PTT Lock 해제 기능, 통채국용, 절체기능	식	28,000,000	"	무 선 방 송 장 치				
원격측정제어장치 (FEP)(DUAL)	VHF HDLC 1,200bps, Multi V-V, PTT Lock 해제 기능, 통채국용	"	23,000,000	"	세 대 수 신 기				
원격측정제어장치 (FEP)(SINGLE)	VHF HDLC 1,200bps, 통채국용	"			방 송 장 치				
원격측정제어장치 (FEP)	VHF HDLC 1,200bps, 통채국용	대			(마을방송용)				
					소 형 장 비 랙				
					태 양 전 지 판 가 대				

"재해예방은 가장 큰 행복보험입니다!"

조달청
우수제품

중소기업
성능인증제품

INNOBIZ
기술혁신영웅기업

Venture for
Tomorrow
내일을 위한 희망에너지

특허등록

hwajinTM
Prevention of Disasters
"재해 · 재난 종합방재시스템 전문기업"

(주)화진티엔아이 [http:// www.hwajintni.co.kr](http://www.hwajintni.co.kr)

경기도 광주시 오포읍 태재로 126 (능평리 444-2) Tel 031-786-1600 Fax 031-786-1601

- 통합방재시스템
- 재난음성경보시스템

- 자동기상관측시스템
- 홍수예경보시스템

- 원격 수위/우량 측정시스템
- 저수지/댐 물관리 시스템

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 메이커 ① 수요자
---	---	--

재 해 예 경 보 시 스 템 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메이커
안 전 소 리 시 스 템	WEB기반 통합방송시스템, 예약방송, 실시간방송, TTS방송(다국어지원), H/W포함	식	35,000,000	엔 비 시 스 템
안 전 소 리 스 피 커	NB-WS200A(상전용), 유무선겸용(TCP/IP, LTE4G), 200W 디지털램프, 옥외형	조	6,140,000	"
"	NB-WS200S(태양광용), 유무선겸용(TCP/IP, LTE4G), 200W 디지털램프, 옥외형	"	5,380,000	"
태 양 전 지 판	100W이상(50W×2개), 취부용 지지대 포함	식	1,100,000	"
태 양 광 충 전 콘 트 롤 러	콘트롤러, 리튬이온배터리, 외함	"	850,000	"

온 도 라 벨


(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ①	메이커
◆비가역성				
씨 모 라 벨	LI-40-250 (40매)	Case	88,000	삼광코퍼레이션
"	3E-40-230 (20매)	"	77,000	"
"	4E-50- 95 (20매)	"	92,000	"
"	5E-50-210 (20매)	"	73,000	"
"	8E-50- 90 (20매)	"	169,000	"
씨 모 미 니	NO-50-125 (200매)	"	88,000	"
씨 모 슈 퍼 미 니	5S-50- 95 (20매)	"	75,000	"
"	1K-40-125 (200매)	"	85,000	"
"	3K-40-130 (20매)	"	27,000	"
"	3R-40-310 (20매)	"	40,000	"
◆진공용				
씨 모 라 벨	VL-40-180 (10매)	"	92,000	"
씨 모 프 로 프	G-1(250)2(360) (10매)	"	112,000	"
◆가역성				
씨 모 테 이 프	TR-40-70 (25매)	"	67,000	"
씨 모 시 트	P-5-7 (30매)	"	86,000	"
"	C (100매)	"	101,000	"
숫 자 씨 모 왓 펜	WR-40-70 (120매)	"	91,000	"
디 지 탈 씨 모 테 이 프	D-M20-30 (30매)	"	151,000	"
◆조합형				
씨 모 라 벨	A-65-90 (80매)	"	226,000	"
"	O-70-90 (40매)	"	113,000	"
"	TB-65-100 (80매)	"	226,000	"
조 합 형	A A65-7-5 (80매)	Box	210,000	한 맥 전 자
조 합 형	C C65-7-5 (40매)	"	110,000	"
가 역 성 N	R NR 7 (25매)	"	66,000	"
가 역 성 S	R SR 5-7 (30매)	"	81,000	"
비 가 역 성 1 점	CR60 (40매)	"	84,000	"
비 가 역 성 1 점	HR60 (80매)	"	160,000	"
비 가 역 성 3 점	3 R 50 (20매)	"	75,000	"
비 가 역 성 4 점	4 R 50 (20매)	"	90,000	"
비 가 역 성 5 점	5 R 50 (20매)	"	72,000	"
비 가 역 성 미 니	Mini 70 (200매)	"	77,000	"

물가에 관한 고민이 있다면?
물가 고민 해결, 최단 루트!

●업계 최다 발행 ●시장 점유율 1위 ●게재 품목수 250,000개 이상!



거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
--	---	---

스 크 류 잭
(Screw Jack)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격			단위	가 ① 격						후렌지, 크레비스
				Stroke(mm)						
				100-300	310-500	510-750	760-1,000	1,010-1,250	1,260-1,500	
나라삼양감속기	(허용중량)									
SCREW JACK 축승강형	SJ32	1Ton	개	491,000	499,000	511,000	551,000	701,000	775,000	32,000
(SJU 상방향형, SJI 하방향형)	SJ44	2.5Ton	"	636,000	702,000	762,000	817,000	1,032,000	1,136,000	40,000
"	SJ56	5Ton	"	901,000	928,000	933,000	1,025,000	1,297,000	1,424,000	59,000
"	SJ66	10Ton	"	1,146,000	1,173,000	1,196,000	1,233,000	1,527,000	1,664,000	103,000
"	SJ66S	15Ton	"	1,312,000	1,385,000	1,404,000	1,442,000	1,780,000	1,963,000	253,000
"	SJ73	20Ton	"	1,662,000	1,707,000	1,773,000	1,808,000	2,083,000	2,269,000	292,000
"	SJ95	30Ton	"	2,742,000	2,800,000	3,333,000	3,436,000	4,344,000	4,776,000	385,000
"	SJ135	50Ton	"	6,767,000	7,054,000	7,361,000	7,573,000	8,110,000	9,007,000	767,000
"	SJ155	75Ton	"	15,217,000	16,071,000	16,817,000	17,453,000	18,120,000	19,514,000	1,440,000
SCREW JACK 너트승강형	SJ32	1Ton	"	640,000	652,000	664,000	696,000	834,000	918,000	-
(SJT 트레블링 너트형)	SJ44	2.5Ton	"	753,000	645,000	911,000	978,000	1,249,000	1,374,000	-
"	SJ56	5Ton	"	1,154,000	1,176,000	1,235,000	1,303,000	1,553,000	1,708,000	-
"	SJ66	10Ton	"	1,605,000	1,668,000	1,751,000	1,768,000	1,814,000	1,997,000	-
"	SJ66S	15Ton	"	2,141,000	2,200,000	2,223,000	2,272,000	2,498,000	2,677,000	-
"	SJ73	20Ton	"	2,427,000	2,530,000	2,585,000	2,644,000	3,121,000	3,437,000	-
"	SJ95	30Ton	"	4,079,000	4,450,000	4,624,000	4,723,000	4,837,000	4,983,000	-

㉠ 고무자바라/회전방지키/좌기어/좌나사 10% 추가 ㉡ 천자바라 20% 추가

스 프 링
(Springs)

(업자공표가격)

규 격 외경×길이	단 위	가 ② 격				메 이 커
		경하중(녹)	중하중(청)	중중하중(적)	극중하중(황·노)	
10×25	개	1,280	1,430	1,870	2,240	두 기 코 리 아
10 32	"	1,350	1,520	2,000	2,420	(Specialpring 이타리)
10 44	"	1,680	1,870	2,490	2,970	"
10 305	"	7,880	11,300	15,810	16,970	"
13 32	"	1,710	1,940	2,530	2,970	"
13 305	"	8,370	11,740	16,290	17,420	"
16 25	"	1,890	2,130	2,820	3,370	"
16 32	"	1,960	2,150	2,870	3,380	"
16 51	"	2,450	2,780	3,600	4,210	"
20 32	"	2,140	2,390	3,150	3,930	"
20 44	"	2,570	2,820	3,900	4,670	"
20 76	"	3,220	3,600	5,150	5,900	"
26 32	"	2,550	2,670	3,900	4,640	"
26 51	"	3,700	3,810	4,960	5,710	"
26 64	"	3,960	4,050	5,070	6,100	"
32 44	"	4,050	4,490	5,950	6,840	"
32 51	"	4,620	5,080	6,650	7,590	"
32 76	"	5,940	6,540	8,610	9,870	"
40 76	"	7,640	8,380	10,940	12,770	"
40 89	"	9,460	10,340	13,570	15,590	"
40 254	"	22,260	22,850	29,980	35,960	"
40 305	"	31,660	36,220	41,170	41,450	"
51 89	"	14,340	15,740	20,630	24,700	"
51 203	"	28,190	32,050	43,390	52,260	"
51 305	"	52,070	63,390	74,120	90,590	"
63 305	"	116,130	123,250	-	-	"

한국물가정보

www.kpi.or.kr

(사)한국물가정보는
정확한 가격정보를 제공하고 있습니다.



거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도		주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커 ————— 대리점 ————— ② ————— 수요자
---	--	--	---

커 플 링 (Coupling)											
(단위 : Set)									(업자공표가격)		
품 명	형번(型番)	최대 내경	가 격 ②		메이 커	품 명	형번(型番)	최대 내경	가 격 ②		메이 커
◆ Grid Coupling (Steel Flexible)	HPT-1020S	Ø 25	Coupling	Grid	H P T	◆ Disk Coupling	HPT 5	Ø 23	HF3(STD)	HF4(Spacer Type)	H P T
	HPT-1030S	Ø 33	50,000	13,000	"		HPT10	Ø 32	46,000	103,000	"
	HPT-1040S	Ø 38	55,000	18,000	"		HPT15	Ø 35	64,000	149,000	"
	HPT-1050S	Ø 45	62,000	21,000	"		HPT20	Ø 42	69,000	172,000	"
	HPT-1060S	Ø 51	92,000	25,000	"		HPT25	Ø 50	81,000	207,000	"
	HPT-1070S	Ø 61	103,000	36,000	"		HPT30	Ø 58	115,000	276,000	"
	HPT-1080S	Ø 74	138,000	48,000	"		HPT35	Ø 74	149,000	345,000	"
	HPT-1090S	Ø 88	207,000	81,000	"		HPT40	Ø 88	207,000	437,000	"
	HPT-1100S	Ø101	299,000	109,000	"		HPT45	Ø 95	276,000	644,000	"
			460,000	126,000	"		HPT50	Ø109	391,000	736,000	"
					"				690,000	1,035,000	"
	HPT-1110S	Ø113	552,000	144,000	"	◆ Dura(Omega) Coupling	WE 2	Ø 28	Standard	WES Type	"
	HPT-1120S	Ø122	839,000	197,000	"		WE 3	Ø 34	161,000	207,000	"
	HPT-1130S	Ø152	1,380,000	322,000	"		WE 4	Ø 42	195,000	241,000	"
	HPT-1140S	Ø183	1,886,000	552,000	"		WE 5	Ø 48	207,000	264,000	"
	HPT-1150S	Ø197	3,749,000	1,012,000	"		WE 10	Ø 55	241,000	379,000	"
	HPT-1160S	Ø225	5,175,000	1,230,000	"		WE 20	Ø 60	345,000	483,000	"
	HPT-1170S	Ø262	7,475,000	1,656,000	"		WE 30	Ø 75	414,000	609,000	"
	HPT-1180S	Ø293	10,925,000	2,806,000	"		WE 40	Ø 85	540,000	782,000	"
	HPT-1190S	Ø326	14,145,000	3,726,000	"		WE 50	Ø 90	644,000	862,000	"
	HPT-1200S	Ø356	21,850,000	6,141,000	"		WE 60	Ø105	874,000	1,265,000	"
◆ Gear Coupling	10G	Ø 48	GDH Type	GSH Type	"		WE 70	Ø120	1,092,000	1,495,000	"
	15G	Ø 60	155,000	120,000	"		WE 80	Ø155	1,414,000	1,840,000	"
	20G	Ø 73	195,000	166,000	"	◆ Flange Coupling	125HFF	Ø 28	1,725,000	2,185,000	"
	25G	Ø 92	235,000	195,000	"		140HFF	Ø 35			"
	30G	Ø105	362,000	333,000	"		160HFF	Ø 45			"
	35G	Ø124	460,000	391,000	"		180HFF	Ø 50			"
	40G	Ø146	690,000	598,000	"		200HFF	Ø 56			"
	45G	Ø165	1,069,000	862,000	"		224HFF	Ø 63			"
	50G	Ø178	1,725,000	1,495,000	"		250HFF	Ø 71			"
	55G	Ø197	2,530,000	2,242,000	"		280HFF	Ø 80			"
			3,335,000	3,047,000	"		315HFF	Ø 90			"
	112S	Ø 40	GC-SS Type	GC-SE Type	"		355HFF	Ø100			"
	125S	Ø 50	151,000	106,000	"		400HFF	Ø110			"
	140S	Ø 56	179,000	135,000	"		450HFF	Ø125			"
	160S	Ø 63	193,000	151,000	"		560HFF	Ø140			"
	180S	Ø 71	235,000	193,000	"		630HFF	Ø160			"
	200S	Ø 80	293,000	235,000	"						
	224S	Ø 90	345,000	293,000	"						
	250S	Ø100	442,000	373,000	"						
	280S	Ø125	540,000	471,000	"						
	315S	Ø160	787,000	707,000	"						
	355S	Ø180	1,058,000	954,000	"						
	400S	Ø200	1,782,000	1,667,000	"						
			2,702,000	2,587,000	"						

어 타 치 먼 트 체 인

(Standard Attachment Chains)

품 명 · 규 격		단 위	가 ② 격											
			A-TYPE						K-TYPE					
			EL	2L	3L	4L	5L	6L	EL	2L	3L	4L	5L	6L
대동모빌리티 어 타 치 먼 트 체 인	HC40	ft	15,750	10,490	-	8,550	-	7,520	25,820	15,150	-	12,650	-	10,650
	HC50	"	16,530	11,570	-	9,560	-	8,580	26,180	17,800	-	13,550	-	11,940
	HC60	"	17,330	12,700	-	11,610	-	10,140	27,120	19,780	-	15,810	-	14,120
	HC80	"	21,290	18,960	-	18,280	-	17,010	28,310	24,660	-	23,430	-	21,720
	HC100	"	30,630	26,870	-	26,030	-	24,110	42,100	35,400	-	32,720	-	30,720
	HC120	"	45,350	39,700	-	36,940	-	34,130	55,300	50,370	-	44,980	-	39,120
	HC140	"	53,450	48,180	-	46,590	-	42,860	65,180	61,140	-	55,300	-	48,360
더블피치어타치먼트체인	HC160	"	63,930	56,800	-	52,070	-	49,050	78,960	71,630	-	64,320	-	54,870
	HC2040	"	9,460	7,000	7,740	6,450	7,000	6,230	14,210	10,860	11,570	9,410	9,890	8,120
	HC2050	"	9,800	8,400	9,240	7,960	8,760	7,780	15,050	12,150	13,420	11,030	12,080	10,340
	HC2060	"	12,870	11,300	12,350	10,950	12,080	10,860	18,740	15,480	17,000	15,160	16,060	14,790
	HC2080	"	18,740	16,440	17,980	16,230	17,370	15,750	24,720	21,870	24,080	21,720	22,830	20,970
	HC2100	"	31,470	28,820	30,680	27,030	28,620	26,460	43,880	38,270	42,020	37,800	41,100	36,700
	HC2120	"	46,070	40,370	43,230	38,420	39,400	36,360	61,220	55,240	57,560	50,390	56,160	47,980
	HC2160	"	71,500	57,560	62,380	55,240	57,560	52,790	93,530	84,400	86,280	77,780	85,380	71,980
	HC2042	"	13,790	12,720	13,590	12,280	13,040	11,010	18,990	17,000	18,510	16,530	17,820	15,800
	HC2052	"	15,340	13,370	14,210	13,160	13,670	11,570	20,440	17,740	19,370	17,000	18,300	15,870
	HC2062	"	16,440	14,970	15,870	14,480	15,300	14,040	22,360	19,610	21,510	19,280	20,810	18,800
	HC2082	"	25,820	23,180	24,560	22,500	23,360	22,260	36,140	30,960	33,700	30,630	33,060	30,450
	HC2102	"	39,820	37,020	38,910	34,900	36,700	33,860	53,060	48,340	51,120	47,760	49,920	46,670
	HC2122	"	59,500	53,700	56,610	51,820	52,790	49,900	74,360	68,630	71,000	63,830	69,560	61,410
	HC2162	"	96,880	82,950	87,750	80,600	82,950	77,680	118,920	109,790	111,710	103,130	110,780	97,340

참고사항
• 홀수링크(3L)일 때 짝수링크(2L) 가격에 준함
• 6링크 이상일 때 6링크 가격에 준함
• 어타치먼트의 HOLE SIZE가 표준 규격과 상이할 시 10% 가산됨

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도			조사단계 ① 메이커 대리점 ② 수요자		
--	--	--	---	--	--

더블피치체인
(Double Pitch Chain)

품명 · 규격			가 ② 격		품명 · 규격			가 ② 격	
			1열	2열				1열	2열
대동모빌리티 더블피치체인	HC2040	ft	3,910	8,960	대동모빌리티 더블피치체인	HC2042	ft	7,720	17,690
	HC2050	"	4,990	11,430		HC2052	"	8,690	20,010
	HC2060	"	6,810	15,590		HC2062	"	10,280	23,540
	HC2080	"	11,220	26,240		HC2082	"	16,430	37,790
	HC2100	"	16,020	36,760		HC2102	"	26,440	60,610
	HC2120	"	24,880	57,060		HC2122	"	39,300	90,300
	HC2160	"	39,090	89,730		HC2162	"	66,300	152,280

☞ A-TYPE은 10% 가산됨
• G-TYPE의 HOLE SIZE가 표준규격과 상이할 시 10% 가산됨(단, HC2080부터는 별도 견적에 준함)

롤러체인
(Roller Chain)

품명 · 규격			가 ② 격				
			1열	2열	3열	4열	5열
대동모빌리티 롤러체인	HC40	ft	3,740	8,820	13,020	17,130	23,030
	HC50	"	5,110	11,970	17,700	23,420	30,410
	HC60	"	6,660	15,720	23,390	30,670	41,090
	HC80	"	11,080	26,220	39,420	52,190	69,010
	HC100	"	19,730	45,760	68,920	91,120	115,010
	HC120	"	27,820	65,810	97,280	128,690	162,650
	HC140	"	37,020	77,610	114,750	151,860	192,210
	HC160	"	42,840	96,430	143,060	189,290	239,860
	HC180	"	79,860	183,610	271,430	-	-
	HC200C	"	98,800	216,940	320,630	-	-
	HC240C	"	171,950	395,520	584,620	-	-

☞ COTTER PIN TYPE, H-TYPE(강력형)은 20% 가산됨
• RF-TYPE(평판형)은 10% 가산됨
• 표준체인 주문시, 기준규격과 길이가 상이하게 발주시 10% 가산됨

체인연결구

품 명 · 규 격		단 위	가 ② 격						
			JOINT LINK			OFFSET LINK			어타치먼트
			1열	2열	3열	1열	2열	3열	
대동모빌리티									
체 인 연 결 링 크	HC40	개	870	2,030	3,070	1,540	3,420	4,570	940
"	HC50	"	1,040	2,420	3,420	1,730	4,070	5,490	1,150
"	HC60	"	1,380	3,070	4,430	2,570	5,770	8,100	1,330
"	HC80	"	2,200	5,120	7,430	4,240	10,150	13,250	1,700
"	HC100	"	3,750	8,470	12,550	6,770	15,540	21,940	1,880
"	HC120	"	4,930	11,850	16,890	10,150	21,980	32,300	3,000
"	HC140	"	6,770	15,580	22,970	14,200	33,740	45,170	4,300
"	HC160	"	9,650	22,280	33,740	20,270	45,880	64,540	5,800
"	HC180	"	18,590	42,840	63,090	39,240	90,150	133,230	-
"	HC200	"	22,670	52,320	77,600	50,600	116,370	164,520	-
"	HC240	"	42,190	94,430	141,620	72,550	166,950	235,790	-
"	HC2040	"	1,540	3,420	-	-	-	-	1,150
"	HC2050	"	1,900	4,430	-	-	-	-	1,330
"	HC2060	"	2,420	5,120	-	-	-	-	1,500
"	HC2080	"	3,750	8,800	-	-	-	-	1,880
"	HC2100	"	5,120	11,850	-	-	-	-	4,880
"	HC2120	"	8,470	20,270	-	-	-	-	9,170
"	HC2160	"	18,590	40,380	-	-	-	-	15,320

☞ HOLE SIZE가 표준 규격과 상이할 시 10% 가산됨

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도					조사단계 ① 메이커·수입상 대 리 점 ② 수 요 자				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

베 어 링 (1)
(단위 : 개)

품 명 · 규 격		가 ② 격			품 명 · 규 격		가 ② 격			품 명 · 규 격		가 ② 격		
		OPEN	ZZ	DD			OPEN	ZZ	DD			OPEN	ZZ	DD
볼 베 어 링	6000	1,414	1,636	2,057	볼 베 어 링	6200	1,576	1,811	2,433	볼 베 어 링	6300	2,348	2,700	3,396
(국산)	6001	1,414	1,636	2,057	(국산)	6201	1,639	1,886	2,379	(국산)	6301	2,385	2,744	3,331
"	6002	1,700	1,954	2,407	"	6202	1,727	1,955	2,506	"	6302	2,492	2,868	3,493
"	6003	1,746	1,954	2,439	"	6203	1,974	2,087	2,633	"	6303	2,818	3,219	3,989
"	6004	2,192	2,526	3,141	"	6204	2,499	2,688	3,184	"	6304	3,154	3,565	4,420
"	6005	2,494	2,860	3,699	"	6205	2,906	3,229	3,642	"	6305	4,129	4,547	5,381
"	6006	3,193	3,749	4,433	"	6206	3,509	4,192	4,693	"	6306	5,502	6,196	7,277
"	6007	4,035	4,607	5,597	"	6207	4,900	5,516	6,565	"	6307	7,355	8,003	9,039
"	6008	5,227	6,022	7,607	"	6208	6,375	6,949	8,432	"	6308	9,883	10,985	12,246
"	6009	6,816	7,642	10,270	"	6209	7,372	8,439	9,871	"	6309	12,908	14,850	16,479
"	6010	8,102	9,056	11,244	"	6210	8,654	9,956	11,465	"	6310	16,299	18,745	21,144
"	6011	10,153	11,838	15,310	"	6211	11,770	13,491	15,760	"	6311	23,448	26,966	28,678
"	6012	12,822	14,760	18,133	"	6212	15,298	17,593	19,981	"	6312	29,016	33,371	37,614
"	6013	14,077	16,619	21,562	"	6213	19,877	22,861	24,998	"	6313	36,175	41,600	46,724
"	6014	17,350	19,956	25,757	"	6214	21,462	24,679	26,994	"	6314	44,348	50,999	54,701
"	6015	18,145	23,961	28,150	"	6215	22,386	29,363	35,236	"	6315	53,134	67,339	80,819
					"	6216	27,965	33,712	40,801	"	6316	66,137	81,939	102,492
					"	6217	35,235	42,507	52,434	볼 베 어 링	6317	100,445	128,189	-
					"	6218	62,181	72,703	-	(일본산)	6318	130,101	162,627	-
					"	6219	76,530	86,479	-	"	6319	162,627	202,807	-
					"	6220	83,225	99,488	-	"	6320	210,460	264,032	-
					"	6221	116,708	145,407	-	"	6321	244,900	315,691	-
										"	6322	296,558	373,089	-
										"	6324	516,585	660,083	-
										"	6326	688,782	-	-

● OPEN: 시일없음 ● ZZ:양쪽면 강판 시일 ● DD:양쪽면 합성고무 시일

베 어 링 (2)
(단위 : 개)

품 명 · 규 격		가 ② 격				품 명 · 규 격		가 ② 격			
		UCP	UC	P	T			UCP	UC	P	T
UC베어링	201	11,194	7,960	3,234	-	UC베어링	210	27,685	16,651	11,034	14,056
"	202	11,194	7,960	3,234	-	"	211	33,674	20,312	13,363	19,047
"	203	11,194	7,960	3,234	-	"	212	42,939	24,237	18,701	25,795
"	204	8,891	5,657	3,234	5,165	"	213	52,003	30,666	21,336	26,274
"	205	9,557	6,029	3,528	5,657	"	214	60,002	37,109	22,893	30,746
"	206	13,190	7,733	5,457	7,321	"	215	66,803	41,102	25,688	33,807
"	207	16,864	10,688	6,175	8,305	"	216	101,608	68,866	32,716	42,073
"	208	19,672	12,445	7,227	10,050	"	217	120,403	81,671	38,732	57,713
"	209	21,469	13,097	8,372	13,417	"	218	147,728	102,594	45,134	78,769


베 어 링 (3)
(Bearing)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	품 명 · 규 격	단위	가 격 ②
깊은홈Ball 베어링(일산)	6900	개	4,579	깊은홈Ball 베어링(일산)	6910	개	16,997	복열Ball 베어링(일산)	5201	개	15,327
"	6901	"	4,824	"	6911	"	20,731	"	5202	"	16,497
"	6902	"	5,058	"	6912	"	20,877	"	5203	"	17,017
"	6903	"	5,265	"	6913	"	25,042	"	5204	"	18,186
"	6904	"	5,730	"	6914	"	33,233	"	5205	"	20,134
"	6905	"	6,526	"	6915	"	38,204	"	5206	"	21,564
"	6906	"	8,165	"	6916	"	46,262	"	5207	"	27,189
"	6907	"	9,574	"	6917	"	51,759	"	5208	"	35,969
"	6908	"	9,783	"	6918	"	60,859	"	5304	"	23,992
"	6909	"	14,288	"	6919	"	69,368	"	5305	"	25,694
"		"		"	6920	"	84,503	"	5306	"	33,385

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도		조사단계 메이커·수입상 ① 대리점·도매상 ② 수 요 자	
--	--	--	--

벨트 (Belts)				트					
품 명 · 규 격		단 위	가 격		품 명 · 규 격		단 위	가 격	
			①	②				①	②
V 벨트	A형 (KS-M6535)	2.54cm	55.2	69.0	전 동 용 평 벨트 (외 산)	H -1000	cm×m	8,051	8,853
	" B형 (KS-M6535)	"	88.3	110.4		H -1500	"	10,358	11,386
	" C형 (KS-M6535)	"	160.0	200.0		XH-500-4T	"	8,239	9,066
	" D형 (KS-M6535)	"	309.0	386.2		XH-6T	"	9,016	9,894
	" E형 (KS-M6535)	"	463.5	579.3					
평 벨트	KS-1종	Ply	173.6	206.5	컨 베 이 어 벨트 (외 산)	1JU 4 0/2(G.W)	"	865	953
	" 청, 흑	"	118.9	134.4		2JU10 0/6	"	1,580	1,743
컨 베 이 어 벨트 (나이론)	NN-100	"	79.0	103.2	"	2JU 8 0/2(W.G)	"	1,743	1,906
	NN-120	"	86.0	111.9	"	2JU 8 0/5(G.AG)	"	865	941
	NN-150	"	87.4	113.4	"	BNF25	"	2,057	2,257
	NN-200	"	90.3	117.5	"	BNF60	"	2,220	2,433
	NN-250	"	91.7	119.0	"	3JU12 0/2G	"	2,370	2,608
전 동 용 평 벨트 (외 산)	SG- 250	cm×m	3,072	3,536	타 이 밍 벨트 (외 산)	XL	2.54cm/T	163	188
	SG- 350	"	3,561	4,101		L	"	188	201
	" L - 500	"	4,452	5,116		"	"	213	238
	" L - 750	"	4,991	5,743		"	"	627	690
	" M -1000	"	5,982	6,884					
" M -1500	"	7,022	8,076	레 시 콘 벨트	LL 05	cm×m	2,181	2,513	
					LL 10	"	2,513	2,879	
					LL 15	"	3,140	3,616	
					LL 20	"	3,749	4,314	
					LL 30	"	5,027	5,773	
				LL 40	"	6,281	7,224		

㉠ V벨트 규격



플리 (Pulley)				리							
품 명 · 규 격		가 ② 격				품 명 · 규 격		가 ② 격			
		1열	2열	3열	4열			1열	2열	3열	4열
V-플리	A형 × 2"	2,550	-	-	-	V-플리	B형 × 7½"	13,390	22,360	33,550	44,730
	B형 × 2"	3,570	5,950	-	-		B형 × 8"	14,300	23,850	35,780	47,710
	B형 × 2½"	4,460	7,450	-	-		B형 × 8½"	15,190	25,350	38,020	50,690
	B형 × 3"	5,350	9,030	13,420	-		B형 × 9"	16,080	26,840	40,270	53,680
	B형 × 3½"	6,240	10,420	15,650	20,860		B형 × 10"	17,870	29,830	33,550	59,650
	B형 × 4"	7,150	11,920	17,880	23,850		B형 × 12"	21,450	39,990	60,000	80,000
	B형 × 4½"	8,040	13,420	20,140	26,840		B형 × 14"	25,020	46,670	69,990	93,330
	B형 × 5"	8,930	14,910	22,360	29,820		B형 × 15"	26,800	50,000	74,990	100,000
	B형 × 5½"	9,820	16,400	24,600	32,800		B형 × 18"	32,170	60,000	90,000	119,990
	B형 × 6"	10,720	17,880	26,840	35,780		B형 × 20"	35,750	66,670	100,000	133,340
	B형 × 6½"	11,610	19,390	29,070	38,770						
	B형 × 7"	12,500	20,860	31,310	41,750		C형 × 5"	11,340	-	-	-

유 니 버 설 조 인 트

(Universal Joint)

(업자공표가격)

품 명		규 격	단위	가 격 ②	메이커
유 니 버 설 조 인 트	1/4"		개	2,400	지 니 어 스
	3/8"		"	3,200	"
	1/2"		"	4,500	"
임 팩 유 니 버 설 조 인 트	3/8"		"	5,000	"
	1/2"		"	6,000	"
	3/4"		"	32,000	"
	1"		"	43,000	"

거래조건 1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메 이 커 ————— 대 리 점 ————— ② ————— 수 요 자
---	--	---

감 속 기 (1)

(단위: 천원/대)

(업자공표가격)

규 격	가 ② 격																								
	TWSH-Series(4P)					TWSV-Series(4P)					TWLP-Series					TWSH-Series(6P)					TWSV-Series(6P)				
	20:1	30:1	40:1	60:1	90:1	20:1	30:1	40:1	60:1	90:1	20:1	30:1	40:1	60:1	90:1	20:1	30:1	40:1	60:1	90:1	20:1	30:1	40:1	60:1	90:1
태우기계																									
7.5HP	1,091	1,279	1,771	1,971	2,610	1,221	1,505	1,824	2,230	1,838	770	1,067	1,380	1,661	2,360	1,391	1,621	1,733	2,135	2,400	1,726	1,919	2,209	3,544	2,890
10	1,362	1,472	1,831	2,362	2,901	1,485	1,726	1,919	2,375	3,278	1,068	1,224	1,427	1,838	2,555	1,672	2,394	2,661	2,878	3,341	1,838	2,775	3,188	3,447	4,008
15	1,689	2,367	2,924	3,342	4,078	2,024	2,638	3,127	3,735	4,596	1,299	1,937	2,238	2,694	3,635	2,454	2,599	3,046	3,508	4,113	2,875	3,164	3,516	4,104	4,825
20	2,414	2,595	3,164	3,768	4,748	2,728	2,819	3,374	3,958	5,256	1,884	2,170	2,415	2,900	4,123	3,530	4,220	4,854	5,123	6,317	3,814	4,905	5,717	6,043	7,205
25	3,300	4,427	5,033	5,755	7,426	3,704	4,883	5,358	6,682	8,265	2,598	3,237	3,638	4,538	6,703	5,625	6,904	7,532	8,853	9,746	7,441	8,256	8,933	10,799	11,236
30	4,195	4,455	5,587	6,776	8,807	4,625	5,152	5,879	6,932	9,948	2,745	3,343	3,701	5,360	7,880	6,363	7,332	7,928	8,998	10,298	7,555	8,423	10,099	11,205	12,960
40	5,347	6,776	7,448	8,540	10,840	5,697	7,963	8,053	8,979	12,186	3,340	4,353	5,560	7,260	9,205	8,262	10,115	9,212	10,317	11,700	9,570	10,860	11,611	13,575	-
50	6,313	7,316	8,576	10,767	11,262	7,259	8,413	9,010	11,316	12,818	4,330	5,160	5,705	8,276	9,618	9,402	10,580	11,039	11,695	-	10,344	12,413	12,667	14,170	-
60	9,096	10,842	11,342	12,685	-	10,210	12,164	11,706	13,774	-	6,193	7,390	8,538	9,460	-	12,549	13,994	12,236	-	-	13,793	17,244	-	-	-
75	10,896	11,955	12,369	15,030	-	12,670	13,509	13,159	-	-	6,498	8,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	13,930	14,992	-	-	-	16,020	17,533	-	-	-	8,582	9,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규 격	가 ② 격		품 명 · 규 격				가 격 ②
	고비용(1/91~1/500)						
	1/91~1/200	1/201~1/500					
태우기계			태우기계				
# 200 0.5HP	1,230	1,330	무단변속기 VGN				
1	1,362	1,545	VGN-04	#180 0.5HP 4P	1/200~1/450		1,945
2	1,450	1,602	-07	#180 1HP 4P	1/200~1/450		2,079
# 250 1	1,938	2,121	-15	#225 2HP 5P	1/250~1/500		3,251
2	1,983	2,182	-22	#280 3HP 6P	1/250~1/600		3,967
3	2,063	2,240					
# 280 2	2,735	2,882					
3	2,892	3,065					
# 290 5	3,681	3,915					

www.kpi.or.kr

50여 년의 노하우를 온라인에서!

KPI 온라인 서비스

 온라인 KPI

 스마트서비스

 E-도서관

 KPI-DPS

 콘텐츠 제휴 서비스

**태우기계주식회사**
www.tae-woo.co.kr (주소창에 태우기계)
www.dwreducer.co.kr (주소창에 대우감속기)

생산품목

- ◆ CYCLO REDUCER
- ◆ AGITATOR (교반기)
- ◆ REDUCER (감속기)
- ◆ V/T GEARD MOTOR
- ◆ H/T GEARD MOTOR
- ◆ LINE POWER
- ◆ 침전조용 감속기
- ◆ DRIVE UNIT METAL (오, 폐수처리용)
- ◆ GEAR BOX
- ◆ 특수사양 주문 제작


QSC02672
KS A/ISO 9002 인증업체
인증기관 한국능률협회인증원

서울특별시 구로구 부일로 815번길 38(온수동)
TEL:(02)2611-0101~5 FAX:(02)2611-0108
※교반기 및 침전조용 감속기는 공해방지기의 오수처리장치란을 참고하십시오.

거래조건 1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 ① 메이커·수입상 도매상 ② 수요자
--	--	--

감 속 기 (2)

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 ① 격			메이커
			HT	VT	IEC (HT)	
MAX GEARED MOTOR	1/4HP (0.2kW) 1/5-1/30	대	179,000	182,000	135,000	나 라 삼 양 감 속 기
(MG)	1/2HP (0.4kW) 1/5-1/30	"	202,000	211,000	157,000	"
"	1HP (0.75kW) 1/5-1/30	"	369,000	370,000	255,000	"
"	2HP (1.5kW) 1/5-1/30	"	507,000	519,000	325,000	"
"	3HP (2.2kW) 1/5-1/30	"	589,000	612,000	420,000	"
"	5HP (3.7kW) 1/30	"	822,000	882,000	522,000	"
"	7.5HP (5.5kW) 1/30	"	1,187,000	1,294,000	683,000	"
"	10HP (7.5kW) 1/30	"	1,304,000	1,390,000	868,000	"
"	15HP (11kW) 1/30	"	2,340,000	2,551,000	1,597,000	"
"	20HP (15kW) 1/30	"	2,537,000	3,135,000	-	"

㉠ 4P 60Hz 기준

바 쿼 (캐스터)

(Caster)

품 명	규 격	단위	가 격 ②	메이커
TP-3020 CR PLY	50mm 우레탄 경하중용	개	2,140	삼 송 캐 스 터
3020 CR PLY TLB	50mm 우레탄브레이크 (輕荷重用)	"	2,570	"
3625 SR	63mm 연질고무 (輕荷重用)	"	2,820	"
3625 SR TLB	63mm 연질고무브레이크 (輕荷重用)	"	3,360	"
4011 NYL	28mm 나이론 (輕荷重用)	"	930	"
4012 PLY	32mm 우레탄 (輕荷重用)	"	1,140	"
4015 NYL	38mm 나이론 (輕荷重用)	"	950	"
4020 HR	50mm 연질고무 (輕荷重用)	"	1,930	"
4020 PLY(D/B)	50mm 우레탄(dark blue) (輕荷重用)	"	1,790	"
4020 PLY SLB	50mm 우레탄브레이크 (輕荷重用)	"	2,500	"
4020 R PLY	50mm 우레탄고정 (輕荷重用)	"	1,210	"
4025 SR	38mm 고무 (輕荷重用)	"	2,860	"
4025 SR SLB	38mm 고무브레이크 (輕荷重用)	"	3,600	"
5030 PLY TG	76mm 우레탄 중하중용	"	6,030	"
5030 PLY TG TLB	76mm 우레탄브레이크 (中荷重用)	"	6,720	"
5040 SR	100mm 고무 (中荷重用)	"	5,560	"
5040 SRB TG	100mm 볼베어링고무 (中荷重用)	"	6,650	"
5040 CR SR TLB	100mm 고무브레이크 (中荷重用)	"	5,990	"
5040 PLY TG	100mm 우레탄 (中荷重用)	"	7,110	"
5040 CRPLYTGTLB	100mm 우레탄브레이크(크롬) (中荷重用)	"	8,390	"
5040 PLY TG TLB	100mm 우레탄브레이크 (中荷重用)	"	7,970	"
5040 R SR	100mm 고무고정 (中荷重用)	"	4,330	"
5040 R SRB TG	100mm 고무볼베어링고정 (中荷重用)	"	5,420	"
5050 PLY TG	127mm 우레탄 (中荷重用)	"	7,720	"
5050 CR SR	127mm 고무 (中荷重用)	"	6,930	"
5050 CRPLYTGTLB	127mm 우레탄브레이크(크롬) (中荷重用)	"	9,080	"
5050 CR SR TLB	127mm 고무브레이크(크롬) (中荷重用)	"	7,850	"
5050 PLY TG TLB	127mm 우레탄브레이크 (中荷重用)	"	8,650	"
5250 CR PLY TG	127mm 우레탄 (中荷重用)	"	8,600	"
6060 RSD	152mm 디스크 위에 고무코팅 중하중용	"	16,440	"
6060 RSD TLB	152mm 디스크 위에 고무코팅브레이크 (重荷重用)	"	18,300	"
6240 RCI TG	100mm 주물고무 (重荷重用)	"	10,800	"
6240 PCI TG	100mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	11,440	"
6250 RCI TG	127mm 주물고무 (重荷重用)	"	12,290	"
6250 PCI TG	127mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	13,010	"
6260 RCI TG	152mm 주물고무 (重荷重用)	"	13,870	"
6260 PCI TG	152mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	14,720	"
6640 RCI TG	100mm 주물고무 (重荷重用)	"	14,010	"
6640 PCI TG	100mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	17,160	"
6650 RCI TG	127mm 주물고무 (重荷重用)	"	15,440	"
6650 PCI TG	127mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	18,730	"
6660 RCI TG	152mm 주물고무 (重荷重用)	"	17,580	"
6660 PCI TG	152mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	21,020	"
6680 RCI TG	203mm 주물고무 (重荷重用)	"	22,880	"
6680 PCI TG	203mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	28,880	"
6868 PCIB/B S/A(Y)	152mm 우레탄완충형(Yellow)완충형 (重荷重用)	"	35,030	"
7210 PCI TG	254mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	88,660	"
7210 R PCI TG	254mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	67,210	"
7212 PCI TG	305mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	102,960	"
7212 R PCI TG	305mm 주물우레탄 (重荷重用)	"	81,510	"
7140 PCI TG	100mm 주물우레탄, 단조 고하중용	"	52,190	"
7140 R PCI TG	100mm 주물우레탄, 단조, 고정 (高荷重用)	"	37,890	"
7160 PCI TGWB	152mm 주물우레탄, 단조, 활브레이크 (高荷重用)	"	67,920	"
7160 R PCI TG	152mm 주물우레탄, 단조, 고정 (高荷重用)	"	44,330	"
7180 PCI TG	203mm 주물우레탄, 단조 (高荷重用)	"	67,920	"
7180 R PCI TG	203mm 주물우레탄, 단조, 고정 (高荷重用)	"	53,620	"
8022 HR	50mm 경질고무피아노&컴퓨터용 (高荷重用)	"	3,860	"
8030 HPB SLB	76mm 중하중프라스틱브레이크 (高荷重用)	"	10,940	"
8225 HRB TG	63mm 볼베어링경질고무, 화이버캔용 (高荷重用)	"	5,290	"
8480 CR MIR TG SWB	203mm Mirage외색고무, 병원용 (高荷重用)	"	28,880	"
8960 RCI TG	152mm 주물고무, 건설장비(아시바)용 (高荷重用)	"	37,180	"
8730 CR MIR TG SWB	76mm Mirage위메고무, 병원용 (高荷重用)	"	11,150	"
8740 CR MIR TG SWB	100mm Mirage위메고무, 병원용 (高荷重用)	"	12,010	"
8750 CR MIR TG SWB	127mm Mirage위메고무, 병원용 (高荷重用)	"	11,720	"
8760 CR MIR TG SWB	152mm Mirage위메고무, 병원용 (高荷重用)	"	16,870	"

거래조건	조사단계
1. 수도장소 : ①공장상차 ②점포상차	① 메이커·수입상 대리점·도매상 ② 수 요 자
2. 결제조건 : 현 금	
3. 거래수량 : 단 위 당	
4. 부 가 세 : 별 도	

오 토 릴 (산업용권취기)

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	메이커	품 명 · 규 격	단위	가 격 ①	메이커
에 어 호 스 릴 AF-610	개	81,000	코 릴 전 선 릴	CF -208	개	95,000	코 릴
" AF-808	"	85,000	"	CFL-208	"	100,000	"
" RA-610N	"	70,000	"	ALE-215N	"	103,000	"
" RA-620N	"	80,000	"	ALE-220N	"	115,000	"
" RA-630N	"	95,000	"	ALE-230N	"	147,000	"
" RA-810N	"	77,000	"	ALE-230C	"	156,000	"
" RA-815N	"	80,000	"	ALM-230C	"	70,000	"
" RA-820N	"	94,000	"	ARCA-2510	"	350,000	"
" RA-830S	"	149,000	"	ARCA-2520	"	429,000	"
" RA-1110S	"	119,000	"	RHA-620	"	352,000	"
" RA-1120S	"	156,000	"	RHA-630	"	407,000	"
위 터 호 스 릴 RWA-1320	"	297,000	"	배 기 가 스 호 스 릴 WGM-7507B	"	3,920,000	"
" RWA-1330	"	374,000	"	" WGM-7510B	"	4,350,000	"
" RWA-1340	"	407,000	"	" WGM-1007B	"	4,300,000	"
" RWA-1350	"	473,000	"	" WGM-1010B	"	4,760,000	"
" RWM-1320	"	253,000	"	" WGS -7510B	"	3,100,000	"
" RWM-1330	"	264,000	"	스 프 링 바 란 스 SK-1	"	12,000	"
" RWM-1340	"	302,000	"	" SK-3	"	39,000	"
위 터 호 스 릴 (냉수) TWA-1515S	"	348,000	"	" SK-5	"	43,000	"
위 터 호 스 릴 (온수) TWA-1515STH	"	455,000	"	차 량 배 기 가 스 배 출 기 ETR-1000	"	1,600,000	"
가 스 호 스 릴 RGA-620	"	316,000	"	차 량 배 기 호 스 카 플 러 YBC-03	"	650,000	"
" RGA-830	"	417,000	"	배 기 호 스 100mm / 5M	Set	520,000	"
" RGA-850	"	517,000	"	세 차 호 스 건+700랜스	"	61,000	"

측 정 공 구

(업자공표가격)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	메이커
강 성 줄 자 프로아츠자켓 KMC-31JT	개	23,700	코 메 론
" 프로아츠 KMC-31LT	"	20,700	"
" 프로아츠자켓 KMC-31JTN	"	20,200	"
" 칼러스자켓 KMC-25CVT	"	19,400	"
" 마스터 KMC-93LTM	"	32,700	"
" 목수 KMC-83T	"	21,600	"
" 컴팩트 몬스타 KMC-94 / 94M	"	27,600	"
" 컴팩트 LED KMC-94L	"	36,500	"
스 텐 레 스 줄 자 스텐레스 KMC-25S	"	30,500	"
" 스텐자켓 KMC-25SRJ	"	40,600	"
셀 프 락 줄 자 셀프락Ⅱ KMC-86	"	16,300	"
" 프로자켓Ⅱ KMC-31NJY	"	21,300	"
자 석 줄 자 자켓 KMC-25RJ	"	22,300	"
" 자켓홀더 KMC-25RJL	"	29,100	"
" 맥그립 KMC-32D	"	18,700	"
" 형광자켓 KMC-25RJN	"	22,300	"
파 위 테 이 프 줄 자 칼러스 KMC-25CV	"	18,640	"
" 매직락 KMC-34	"	17,100	"
" 프로헨즈 KMC-31LD	"	15,800	"
" 프로라인노랑 KMC-74N	"	16,300	"
" 프로라인크롬 KMC-74	"	48,300	"
" 핸디 KMC-21	"	13,400	"
" 카멜레온 KMC-15	"	14,500	"
" 셀티 KMC-33	"	23,400	"
" 메저밴드 KMF-10	"	8,700	"
" 파워라인미니 KMC-87K	"	6,800	"
" 키체인 KMC-74K	"	8,500	"
" 터치락 KMC-60T	"	12,900	"
" 양장줄자 KMC-220	"	4,000	"
" 카마스터 KMC-14C	"	8,500	"
롱 스 틸 줄 자 패스트백 KMC-3000N	"	111,300	"
" 팬텀스틸 KMC-1600N	"	91,400	"
" 퍼펙트 KMC-1000N	"	292,100	"
" 그립퍼 KMC-900R	"	53,300	"
오 일 게 이 지 줄 자 탱크스텐레스 KMC-001S	"	525,000	"
" 탱크일반 KMC-001	"	217,000	"
화 이 버 글 라 스 줄 자 네오팬텀 KMC-1800	"	61,700	"
" 네오 KMC-330	"	42,300	"
" 간승 KMC-500	"	84,000	"

줄
(FILE)

품 명 · 규 격	단위	가 ② 격	메이커	품 명 · 규 격	단위	가 ② 격	메이커
		거친보통날 가는날 고운날				보통날 가는날 고운날	
평 줄 150mm	개	8,100	12,700	조 줄 7본조	조	37,700	-
" 200mm	"	11,900	14,200	" 10본조	"	49,900	-
" 250mm	"	12,700	16,100	" 12본조	"	57,600	-
" 300mm	"	18,100	22,100	특 수 용 줄 150mm	본	9,200	11,600
반 원 줄 200mm	"	16,100	20,000	" (직평형) 250mm	"	15,400	19,400
" 250mm	"	17,900	22,300	" 300mm	"	22,500	27,600
" 300mm	"	24,100	29,500	" (각평형) 150mm	"	11,600	13,800
원 줄 200mm	"	10,500	13,800	" 250mm	"	17,400	21,600
" 250mm	"	11,700	15,200	" 300mm	"	25,600	31,200
" 300mm	"	16,400	21,200	목 형 (평) 150mm	"	9,800	-
사 각 줄 200mm	"	11,600	14,200	" 250mm	"	17,300	-
" 250mm	"	12,500	15,800	" 300mm	"	22,600	-
" 300mm	"	16,700	20,700	목 형 (반 원) 150mm	"	11,200	-
삼 각 줄 200mm	"	13,900	17,300				
" 250mm	"	15,600	18,700				
" 300mm	"	21,100	25,900				

거래조건 1. 수도장소 : 공장상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주 기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계
---	---	-----------------

일 반 공 구 (1)


(단위 : 개)

품 명 · 규 격	가 격 ②	품 명 · 규 격	가 격 ②	품 명 · 규 격	가 격 ②
툴코리아		툴코리아		툴코리아	
플라이어(SJP)	150mm(6") 6,220	조합렌치(CW)	11mm 3,000	양구스패너(SPN)	22×24mm 7,670
"	150mm(6")-PVC 6,660	"	12mm 3,000	"	23×26mm 5,500
"	200mm(8") 8,670	"	13mm 3,130	"	24×27mm 8,280
"	200mm(8")-PVC 9,160	"	14mm 3,490	"	27×30mm 8,640
"	250mm(10") 15,450	"	15mm 3,980	"	30×32mm 9,210
"	250mm(10")-PVC 15,900	"	16mm 4,360	"	32×36mm 16,880
그룹조인트(GJP)	200mm(8") 11,900	"	17mm 4,600	"	36×41mm 17,960
"	250mm(10") 14,380	"	18mm 4,850	"	41×46mm 20,990
"	300mm(12") 20,590	"	19mm 5,230	"	46×50mm 23,980
펜치(SCP)	150mm(6") 12,230	"	21mm 7,280	"	6P INCH Set 21,160
"	175mm(7") 13,460	"	22mm 8,110	"	1/4×5/16" 1,710
"	200mm(8") 14,960	"	23mm 8,480	"	3/8×7/16" 2,480
"	235mm(9") 25,000	"	24mm 8,870	"	7/16×1/2" 2,580
"	235mm(9")압착 28,270	"	26mm 12,660	"	1/2×9/16" 2,920
라디오렌치(LNP)	160mm(6") 11,530	"	27mm 13,710	"	9/16×5/8" 3,200
"	200mm(8") 14,110	"	30mm 16,250	"	5/8×11/16" 3,200
니퍼(DCP)	160mm(6") 11,530	"	32mm 19,040	"	3/4×13/16" 3,490
"	180mm(7") 13,580	"	36mm 23,540	"	5/8×3/4" 3,690
"	190mm(7 1/2") 13,580	"	38mm 26,470	"	3/4×7/8" 4,350
미니니퍼(MINIDCP)	MDCP 125mm 12,120	"	41mm 30,880	"	7/8×15/16" 4,350
미니라디오렌치(MINILNP)	MLNP 125mm 12,120	"	46mm 40,200	단구(편구)스패너	9mm 1,740
몽키스패너(AAW)	100mm(4") 8,770	"	50mm 48,230	"	13mm 2,530
"	150mm(6") 10,870	"	55mm 62,320	"	17mm 2,830
"	200mm(8") 12,580	"	60mm 69,300	"	19mm 3,240
"	250mm(10") 16,370	"	65mm 75,350	"	22mm 3,650
"	300mm(12") 21,860	"	6P INCH Set 24,290	"	23mm 3,550
"	375mm(15") 44,340	"	11P INCH Set 64,830	"	24mm 4,340
"	450mm(18") 71,300	"	14P INCH Set 111,990	"	27mm 5,530
"	610mm(24") 138,990	"	1/4" 1,880	"	29mm 6,900
경 량 몽 키	150mm(6")(경량) 7,620	"	5/16" 2,580	"	30mm 8,470
"	200mm(8")(경량) 9,060	"	3/8" 2,920	"	32mm 9,060
"	250mm(10")(경량) 11,040	"	7/16" 3,050	"	34mm 9,910
"	300mm(12")(경량) 17,020	"	1/2" 3,200	"	36mm 11,040
포 켓 몽 키	200mm(8")(포켓) 9,060	"	9/16" 3,200	"	41mm 19,380
"	250mm(10")(포켓) 11,040	"	5/8" 3,630	"	46mm 21,620
"	300mm(12")(포켓) 17,020	"	11/16" 3,800	"	50mm 37,810
모 터 렌 치	280mm(11") 23,390	"	3/4" 4,320	"	55mm 43,710
"	375mm(15") 63,880	"	13/16" 5,250	"	58mm 48,690
파이프렌치(PW)	150mm(6") 11,380	"	7/8" 6,460	"	60mm 48,690
"	200mm(8") 13,400	"	15/16" 7,340	"	65mm 54,130
"	250mm(10") 16,290	"	1" 9,390	함마렌치(HW)	27mm 13,490
"	300mm(12") 20,110	"	1-1/16" 13,510	"	30mm 14,770
"	350mm(14") 24,180	"	1-1/8" 14,700	"	32mm 15,860
"	450mm(18") 37,420	"	1-1/4" 19,400	"	36mm 21,350
"	600mm(24") 56,120	옴셋렌치(OW)	6P mm Set 39,750	"	41mm 24,800
"	900mm(36") 115,890	"	6P INCH Set 48,130	"	46mm 28,350
"	1,200mm(48") 158,270	"	8×9mm 3,900	"	50mm 30,590
알루미늄파이프렌치	250mm(10") 22,670	"	10×12mm 4,840	"	55mm 34,330
(AL PW)	300mm(12") 30,930	"	12×14mm 5,100	"	60mm 37,530
"	350mm(14") 34,620	"	14×17mm 5,990	"	65mm 40,380
"	450mm(18") 48,470	"	17×19mm 6,930	"	70mm 47,810
"	600mm(24") 73,870	"	19×21mm 8,140	"	75mm 54,300
"	900mm(36") 145,430	"	21×23mm 9,370	"	80mm 60,970
"	1,200mm(48") 329,780	"	22×24mm 13,220	"	85mm 68,580
◆락킹플라이어(LP)		"	3/8×7/16" 4,840	"	90mm 80,580
등 근 형	125mm(5") 9,220	"	7/16×1/2" 4,840	"	95mm 92,220
"	175mm(7") 9,770	"	1/2×9/16" 5,400	"	100mm 115,580
"	250mm(10") 12,000	"	5/8×3/4" 6,930	라켓렌치(RW)	10×12mm 13,870
직 선 형	175mm(7") 10,060	"	13/16×7/8" 8,750	"	10×13mm 13,870
"	250mm(10") 12,570	"	15/16×1" 11,890	"	11×13mm 14,190
롱 노 즈 형	150mm(6") 12,910	양구스패너(SPN)	6P mm Set 21,200	"	12×14mm 14,690
"	225mm(9") 14,750	"	7×8mm 2,270	"	13×17mm 16,150
회전C-클램프	150mm(6") 14,250	"	8×9mm 2,270	"	14×17mm 12,240
"	280mm(11") 20,960	"	8×10mm 2,270	"	16×18mm 20,880
C-클램프(C/C)	150mm(6") 15,100	"	9×10mm 2,270	"	17×19mm 15,840
"	280mm(11") 18,440	"	10×12mm 2,430	"	17×21mm 20,910
체 인 클 램 프	230mm(9") 14,700	"	10×13mm 2,430	"	17×22mm 21,040
철 판 클 램 프	250mm(10") 18,440	"	11×14mm 2,640	"	19×21mm 21,230
용 접 제 관 용	280mm(11") 20,960	"	12×14mm 2,640	"	19×22mm 21,530
조합렌치(CW)	6P mm Set 26,150	"	13×15mm 3,000	"	19×24mm 24,780
"	11P mm Set 50,910	"	14×17mm 3,360	"	21×26mm 25,240
"	14P mm Set 98,070	"	13×17mm 3,490	"	21×27mm 27,750
"	6mm 2,430	"	17×19mm 4,700	"	22×24mm 25,240
"	7mm 2,430	"	19×21mm 3,880	"	24×27mm 28,740
"	8mm 2,530	"	19×22mm 5,740	"	24×30mm 31,030
"	9mm 2,860	"	21×23mm 7,500	"	26×32mm 31,240
"	10mm 2,860				

거래조건

1. 수도장소 : 공장상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 별 도


조사단계



일 반 공 구 (2)

(단위 : 개)

품 명 · 규 격	가 격 ②	품 명 · 규 격	가 격 ②	품 명 · 규 격	가 격 ②
툴코리아		툴코리아		툴코리아	
라켓렌치(RW)	27×30mm 31,830	아 답 타	1/4" F×3/8" M 900	소 켓 코 마	1/2×11/16" 2,760
"	27×32mm 32,310	"	3/8" F×1/4" M 970	(1/2DR)-12Pt	1/2×3/4" 3,150
"	30×32mm 32,640	"	3/8" F×1/2" M 1,590	"	1/2×25/32" 3,390
"	32×35mm 33,560	"	1/2" F×3/8" M 2,710	"	1/2×13/16" 3,430
"	32×36mm 39,180	"	1/2" F×3/4" M 3,250	"	1/2×7/8" 3,610
"	32×38mm 39,350	"	3/4" F×1/2" M 7,850	"	1/2×15/16" 4,080
"	36×41mm 48,980	스 파 크 플 러 그	3/8×5/8" 4,100	"	1/2×1" 4,530
"	41×46mm 59,120	"	3/8×13/16" 5,140	"	1/2×1-1/16" 4,910
"	46×50mm 59,120	"	1/2×5/8" 4,750	"	1/2×1-1/8" 5,760
볼트클리퍼(BC)	300mm(12")-MCC TYPE 15,990	"	1/2×13/16" 5,910	"	1/2×1-3/16" 6,050
"	350mm(14")-MCC TYPE 18,720	소 켓 코 마	1/4× 4 mm 1,230	"	1/2×1-1/4" 6,470
"	450mm(18")-MCC TYPE 24,180	(1/4DR)-6Pt	1/4× 4.5mm 1,230	육 각 소 켓 코 마	1/2× 8mm 2,260
"	600mm(24")-MCC TYPE 32,060	"	1/4× 5 mm 1,230	(1/2DR)-6Pt	1/2×10mm 2,260
"	900mm(36")-MCC TYPE 60,540	"	1/4× 5.5mm 1,230	"	1/2×12mm 2,260
기어풀러(GP) 2발	2F 75mm (3") 21,130	"	1/4× 6 mm 1,230	"	1/2×13mm 2,260
"	2F 100mm (4") 25,820	"	1/4× 7 mm 1,230	"	1/2×14mm 2,260
"	2F 150mm (6") 35,210	"	1/4× 8 mm 1,340	"	1/2×15mm 2,330
"	2F 200mm (8") 58,720	"	1/4× 9 mm 1,340	"	1/2×16mm 2,510
"	2F 250mm (10") 112,750	"	1/4×10 mm 1,340	"	1/2×17mm 2,760
"	2F 300mm (12") 147,960	"	1/4×11 mm 1,340	"	1/2×18mm 3,050
기어풀러(GP) 3발	3F 75mm (3") 32,860	"	1/4×3/16" 1,230	"	1/2×19mm 3,150
"	3F 100mm (4") 39,910	"	1/4×7/32" 1,230	"	1/2×21mm 3,430
"	3F 150mm (6") 65,780	"	1/4×1/4" 1,230	"	1/2×22mm 3,610
"	3F 200mm (8") 122,130	"	1/4×9/32" 1,230	"	1/2×24mm 4,080
"	3F 250mm (10") 169,120	"	1/4×5/16" 1,340	"	1/2×27mm 4,910
"	3F 300mm (12") 237,240	"	1/4×11/32" 1,340	"	1/2×29mm 6,050
전문용공구세트	25P 130,730	"	1/4×3/8" 1,340	"	1/2×30mm 6,050
"	13P 50,050	"	1/4×7/16" 1,470	"	1/2×32mm 6,470
"	14P 74,860	딥소켓코마(1/4DR)-6Pt	1/4× 4mm 1,730	딥 소 켓 코 마	1/2× 8mm 5,170
가정용공구세트	6P 34,700	소 켓 코 마	3/8× 7mm 1,560	(1/2DR)-12Pt	1/2×10mm 4,000
"	11P 58,960	(3/8DR)-12Pt	3/8× 8mm 1,490	"	1/2×11mm 4,000
"	15P 79,200	"	3/8× 9mm 1,490	"	1/2×12mm 4,000
"	18P 93,420	"	3/8×10mm 1,490	"	1/2×13mm 4,000
학생용공구세트	9P 전기 44,200	"	3/8×11mm 1,490	"	1/2×14mm 4,000
"	9P 전자 45,630	"	3/8×12mm 1,490	"	1/2×17mm 4,110
소 켓 렌 치 세 트	16P mm Set 80,380	"	3/8×13mm 1,550	"	1/2×19mm 4,400
(SW SET)	16P INCH Set 73,210	"	3/8×14mm 1,650	"	1/2×21mm 4,600
"	24P mm Set 116,570	"	3/8×15mm 1,650	"	1/2×22mm 5,130
"	24P INCH Set 123,010	"	3/8×17mm 2,230	"	1/2×24mm 5,840
"	22P Set 53,950	"	3/8×19mm 2,650	"	1/2×27mm 7,160
"	33P Set 64,750	"	3/8×3/8" 1,490	"	1/2×30mm 8,870
"	15P mm Set 29,380	"	3/8×7/16" 1,490	소 켓 코 마	3/4×17mm 4,710
"	15P INCH Set 29,380	"	3/8×1/2" 1,650	(3/4DR)-12Pt	3/4×19mm 4,710
"	21P mm Set 281,670	"	3/8×9/16" 1,650	"	3/4×21mm 5,990
"	21P INCH Set 282,300	"	3/8×5/8" 1,800	"	3/4×22mm 5,990
라켓핸들(RH)	1/4× 5" 15,910	"	3/8×11/16" 2,230	"	3/4×23mm 5,990
"	3/8× 8" 19,220	"	3/8×3/4" 2,650	"	3/4×24mm 6,490
"	1/2×10" 22,820	"	3/8×13/16" 2,860	"	3/4×26mm 6,930
"	3/4×20" 67,370	소 켓 코 마	3/8×7/8" 3,050	"	3/4×27mm 6,600
"	1"×27" 102,040	(1/2DR)-12Pt	1/2× 8mm 2,260	"	3/4×30mm 7,890
슬라이딩T핸들(SIH)	1/2×10" 9,660	"	1/2×10mm 2,260	"	3/4×32mm 9,460
"	3/4×20" 19,620	"	1/2×11mm 2,260	"	3/4×33mm 9,540
힌지핸들/플렉시블핸들	1/2×15" 19,730	"	1/2×12mm 2,260	"	3/4×35mm 11,000
"	3/4×19" 39,200	"	1/2×13mm 2,260	"	3/4×36mm 11,600
스피드핸들(SPH)	1/2×15" 18,200	"	1/2×14mm 2,260	"	3/4×38mm 13,440
스 피 너 핸 들	1/4× 6" 2,370	"	1/2×15mm 2,330	"	3/4×41mm 15,100
익 스 텐 셴 바 아	1/4× 3" 2,530	"	1/2×16mm 2,510	"	3/4×46mm 17,180
(연결대)EB	1/4× 6" 4,100	"	1/2×17mm 2,760	"	3/4×50mm 18,370
"	3/8× 3" 2,680	"	1/2×18mm 3,050	"	3/4×55mm 18,200
"	3/8× 6" 4,100	"	1/2×19mm 3,150	"	3/4×60mm 22,920
"	3/8×10" 5,410	"	1/2×20mm 3,190	"	3/4×65mm 33,570
"	3/8×12" 5,610	"	1/2×21mm 3,430	"	3/4×70mm 41,380
"	1/2× 3" 3,830	"	1/2×22mm 3,610	"	3/4×78" 6,190
"	1/2× 5" 4,360	"	1/2×23mm 3,970	"	3/4×15/16" 6,390
"	1/2×10" 7,720	"	1/2×24mm 4,080	"	3/4×1" 6,800
"	3/4× 4" 12,770	"	1/2×26mm 4,840	"	3/4×1-1/16" 6,570
"	3/4× 6" 12,670	"	1/2×27mm 4,910	"	3/4×1-1/8" 7,220
"	3/4× 8" 15,000	"	1/2×29mm 6,050	"	3/4×1-3/16" 8,030
"	3/4×10" 12,720	"	1/2×30mm 6,050	"	3/4×1-1/4" 9,390
"	3/4×16" 18,640	"	1/2×32mm 6,470	"	3/4×1-5/16" 9,610
유니버설조인트	1/4" 6,580	"	1/2×3/8" 2,260	"	3/4×1-3/8" 10,390
(UJ)	3/8" 10,450	"	1/2×7/16" 2,260	"	3/4×1-7/16" 11,000
"	1/2" 10,450	"	1/2×1/2" 2,260	"	3/4×1-1/2" 12,170
"	3/4" 32,950	"	1/2×9/16" 2,260	"	3/4×1-5/8" 14,550
		"	1/2×19/32" 2,330	"	3/4×1-3/4" 15,600
		"	1/2×5/8" 2,510	"	3/4×1-7/8" 16,680
		"	1/2×21/32" 2,650	"	3/4×2" 18,410

거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	---	---

배 관 공 구

품 명	규 격	단위	가 격 ②	메이커	품 명	규 격	단위	가 격 ②	메이커
파 이 프 렌 치	8"	개	24,000	경 미	동 관 컷 터	6~35mm	개	34,000	경 미
"	10"	"	28,000	공 구	"	6~67mm	"	90,000	공 구
"	12"	"	31,500	(ROTHEN	"	50~127mm	"	195,000	(ROTHEN
"	14"	"	37,000	BERGER)	"	10~60mm	"	93,000	BERGER)
"	18"	"	51,500	"	"	60~115mm	"	380,000	"
"	24"	"	86,000	"	확 관 기	5/8, 3/4, 7/8, 1 1/8"	조	470,000	"
"	36"	"	185,000	"	티 뿔 기	1/2, 5/8, 3/4, 7/8"	"	620,000	"
"	48"	"	370,000	"	휴대용 전동 벤더	5/8, 1 1/8"	"	2,700,000	"
알루미늄파이프렌치	10"	"	38,000	"	강 관 유 압 벤 더	3/8~2"	"	4,800,000	"
"	14"	"	48,500	"	벤 드 쏘	180mm	"	6,200,000	"
"	18"	"	61,000	"	전 기 용 접 기	6~54mm	"	1,314,000	"
"	24"	"	93,000	"	수 압 시 험 기	60BAR	대	325,000	"
"	36"	"	190,000	"	하 수 도 청 소 기	20~150mm	조	2,200,000	"
파 이 프 머 신	2"(1/2~2")	조	5,500,000	"					
"	3"(1/2~3")	"	10,500,000	"					
"	4"(1/2~4")	"	13,500,000	"					
휴대용나사가공기	1/2~1 1/4"(수동)	"	240,000	"					
"	1/2~2"(수동)	"	580,000	"					
"	1/2~2"(전동)	"	1,900,000	"					


에 어 공 구 및 부 속 품

(업자공표가격)

품 명	규 격	단 위	가 격 ②	메이커
◆에어타카				
JT-422N	가구, 액자, 가정용 단열시공, 캐비닛 제작	대	55,000	제 일 타 카
JT-722N	간판 프레임, 가구, 액자, 알루미늄 판재 접목	"	95,000	"
JT-1013	소파, 베니어합판 맞붙임, 구두봉합 작업	"	55,000	"
JT-1022N	가구, 액자, 가정용 단열시공, 인테리어 작업	"	55,000	"
JT-F30N	창문틀, 인테리어, 액자, 문물딩 작업	"	55,000	"
JT-1850A	창문틀, 장식 띠, 캐비닛, 사진틀, 문물딩	"	95,000	"
◆타카핀				
핀	JT-422P (5,000PSC/갑) 중국산	갑	3,000	"
"	JT-F30P (5,000PSC/갑) 중국산	"	3,000	"
"	JT-422P (5,000PSC/갑) 국산	"	4,500	"
"	JT-F30P (5,000PSC/갑) 국산	"	4,500	"
"	JT-1013P (5,000PSC/갑)	"	3,500	"
"	JT-1022P (5,000PSC/갑)	"	4,500	"
"	JT-ST50 (1,000PSC/갑)	"	4,500	"
"	JT-630P (10,000PSC/갑)	"	5,000	"

어렵고 복잡한 물가?
한 번에 해결해드립니다!



거래조건 1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	주기 업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	조사단계 
---	---	---

전 동 공 구

(업자공표가격)

품 명					규	격	단 위	가 격 ②	메이커
일	반	드	릴	GBM 6RE-KC	350W		대	95,000	한 국 보 쉬
				GBM 6RE-KLC	350W		"	95,000	"
				GBM 10RE	450W		"	133,000	"
				GBM 13RE	600W		"	144,000	"
진	동	드	릴	GSB 10RE	500W		"	118,000	"
				GSB 13RE	600W		"	141,000	"
				GSB 16RE	701W		"	163,000	"
해	머	드	릴	GBH 5-38X	1,050W		"	787,000	"
				GBH 5-40D	1,100W		"	926,000	"
				GBH 5-40DCE	1,150W		"	1,197,000	"
				GBH 8-45D	1,500W		"	1,607,000	"
				GBH 8-45DV	1,500W		"	1,753,000	"
디	스	크	그 라 인 터	GWS6-100	670W		"	100,000	"
				GWS6-100S	710W		"	98,000	"
				GWS7-100	720W		"	102,000	"
				GWS7-100ET	720W		"	158,000	"
				GWS8-100C	850W		"	116,000	"
				GWS20-180	2,000W		"	340,000	"
				GWS2000	2,000W		"	300,000	"
				GWS20-230	2,000W		"	391,000	"
핸	드	그 라 인 터		GS 6S	1,150W		"	973,000	"
				GS 5000	500W		"	214,000	"
고	속	절 단 기		GCO 2000	2,000W		"	282,000	"
				GCO 2	2,000W		"	253,000	"
각	도	절 단 기		GCM 10 MX	1,700W		"	577,000	"
				GCM 12MX	2,000W		"	804,000	"
				GCM 10GDJ	1,800W		"	1,606,000	"
직		쏘		GST 65	400W		"	131,000	"
				GST 65E	400W		"	144,000	"
				GST 75BE	650W		"	243,000	"
				GST 25M	670W		"	404,000	"
				GST 140BCE	720W		"	492,000	"
전	기	대	패	GHO 10-82	710W		"	273,000	"
콘	크	리 트	흡 파 기	GNF 65A 2,	400W		"	1,386,000	"
루			터	GDF 1600CE			"	664,000	"



거래조건	조사단계
1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	① 수 입 상 대 리 점 ② 수 요 자

바 이 스
(VICE)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	품 명 · 규 격	단위	가 격 ②
용수			용수		
각 형 바 이 스 YDSV- 75 (3)	개	72,600	릴 링 바 이 스 YMV-151 (6)	개	665,500
" YDSV-100 (4)	"	84,700	" YMV-201 (8)	"	907,500
" YDSV-125 (5)	"	145,200	" YMV-251(10)	"	1,694,000
" YDSV-150 (6)	"	193,600	" YMV-F150 (6)	"	459,800
" YDSV-200 (8)	"	363,000	" YMV-F200 (8)	"	605,000
" YDSV-250(10)	"	459,800	" YMV-F250(10)	"	968,000
" YDSV-300(12)	"	919,600			
환 형 바 이 스 YDRV-100 (4)	"	145,200	경미공구(ROTHENBERGER)		
" YDRV-125 (5)	"	217,800	◆특수용		
" YDRV-150 (6)	"	266,200	평 형 바 이 스 3/8~1½"	"	370,000
" YDRV-200 (8)	"	435,600	" 3/4~2"	"	480,000
" YDRV-250(10)	"	508,200	요 크 바 이 스 1/8~3"	"	220,000
불 반 용 바 이 스 YDDV- 75(3)	"	41,100	" 1/8~3"	"	340,000
" YDDV-100(4)	"	45,900	" 1/8~4"	"	430,000
" YDDV-125(5)	"	58,000	체 인 바 이 스 1/8~2½"	"	210,000
" YDDV-150(6)	"	72,600	" 1/8~4"	"	280,000
" YDDV-200(8)	"	145,200	삼 각 대 1/4~6"	"	420,000
					720,000

연 마 포 · 연 마 지

품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	품 명 · 규 격	단위	가 격 ②
연 마 포			연 마 지		
(사슴표) # 40 230×280mm	매	746	# 80 230×280mm	매	453
" # 50 230×280mm	"	746	" # 100 230×280mm	"	424
" # 60 230×280mm	"	732	" # 120 230×280mm	"	424
" # 80 230×280mm	"	702	" # 150 230×280mm	"	413
" #100 230×280mm	"	702	" # 180 230×280mm	"	413
" #120 230×280mm	"	702	" # 220 230×280mm	"	413
" #150 230×280mm	"	702	" # 320 230×280mm	"	413
" #180 230×280mm	"	702	" # 400 230×280mm	"	413
" #220 230×280mm	"	702	" # 600 230×280mm	"	413
" #320 230×280mm	"	702	" # 800 230×280mm	"	413
" #400 230×280mm	"	702	" #1,000 230×280mm	"	413
" #600 230×280mm	"	702	" #1,200 230×280mm	"	413
			" #1,500 230×280mm	"	453
			" #2,000 230×280mm	"	546

연 마 지 석

품 명 · 규 격	단위	가 ② 격			메이커	품 명 · 규 격	단위	가 ② 격			메이커
		A	WA	GC				A	WA	GC	
평형연삭숫돌 외경 두께	개				제 일	절 단 숫 돌 두께	개				제 일
" 125mm×25mm (5")	"	6,069	9,710	12,139	연 마	" 4"	"	732	1,024	-	연 마
" 150mm×25mm (6")	"	9,649	15,440	19,300	"	" (Cut off Wheel) 6"	"	1,464	-	-	"
" 180mm×13~19mm (7")	"	-	18,697	23,372	"	" 7"×22.2Ø	"	1,650	2,308	-	"
" 180mm×25mm (7")	"	12,484	19,974	24,969	"	" 8"	"	1,836	-	-	"
" 205mm×25mm (8")	"	16,145	25,830	32,289	"	" 10"	"	2,209	3,088	-	"
" 255mm×25mm (10")	"	22,893	36,629	45,786	"	" 12"	"	3,300	-	-	"
" 305mm×25mm (12")	"	32,516	52,025	65,032	"	" 14"	"	4,591	6,428	-	"
" 305mm×32mm (12")	"	42,045	67,273	84,092	"	" 16"	"	5,883	8,231	-	"
" 305mm×38mm (12")	"	48,448	77,517	96,897	"	" 18"	"	8,451	-	-	"
" 305mm×50mm (12")	"	63,688	101,901	127,377	"	" 20"	"	13,589	-	-	"
" 355mm×32mm (14")	"	55,689	89,101	111,377	"	움셋연삭숫돌 4"	"	878	1,224	-	"
" 355mm×38mm (14")	"	67,788	108,459	135,575	"	" (Depressed 7"	"	1,976	2,761	-	"
" 355mm×50mm (14")	"	89,177	142,683	178,354	"	" Center Wheel) 8"	"	2,202	3,080	-	"
" 405mm×50mm (16")	"	-	185,892	-	"						
" 510mm×50mm (20")	"	-	265,348	-	"						
C각지석 150mm×63mm	"	-	-	7,321	"						
GC·C각지석 205mm×50mm	"	-	-	7,321	"						

절 삭 공 구 (1)
(쇠톱날, Bites)

품 명 · 규 격	단위	가 격 ②	메이커
표 준 바 이 트 33형 - 2	개	12,730	한 국 야 금
" 33형 - 3	"	16,530	"
" 33형 - 4	"	23,130	"
" 35형 - 2	"	11,410	"
" 35형 - 3	"	15,520	"
" 35형 - 4	"	22,090	"
" 36형 - 2	"	11,270	"
" 36형 - 3	"	14,920	"
" 36형 - 4	"	20,630	"
" 40형 - 2	"	12,730	"
" 40형 - 3	"	16,530	"
" 40형 - 4	"	22,530	"
" 43형 - 2	"	11,410	"
" 43형 - 3	"	13,160	"
" 43형 - 4	"	14,920	"
" 49형 - 2	"	13,160	"
" 49형 - 3	"	14,340	"

거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 점포상차 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 별 도	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	① 수 입 상 대 리 점 수 요 자 ②

절삭공구(2)

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가격 ②	메이커
◆선삭용 인서트(Turning Inserts)				
선삭용 인서트	CNMG 1204 코팅	개	8,300	대구텍
선삭용 인서트	DNMG 1506 코팅	"	11,170	"
선삭용 인서트	TNMG 1604 코팅	"	6,720	"
◆밀링용 인서트(Milling Inserts)				
밀링용 인서트	SPKT 1205 코팅	"	6,190	"
밀링용 인서트	TPKT 1605 코팅	"	5,270	"
◆밀링용 인서트(Milling Inserts)				
밀링용 인서트	SEKR 1203AFSN-MX	"	4,650	한국야금
밀링용 인서트	SEKN 1504AFF(T)N	"	6,610	"
밀링용 인서트	SPKR 1203EDSR-MX	"	4,650	"
밀링용 인서트	SPKR 1504EDSR-MX	"	6,610	"

절삭공구(3)

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가격 ②	메이커	품명	규격	단위	가격 ②	메이커
선삭용 톨홀더	PCBNR/L 2525-M12	개	52,780	한국야금	선삭용 톨홀더	PCLNR 2525 M12	개	65,860	대구텍
(Turning Tool Holder)	PCLNR/L 2525-M12	"	52,780	"	(Turning Tool Holder)	PDJNR 2525 M15	"	103,640	"
"	PDJNR/L 2525-M15	"	83,220	"	"	PTFNR 2525 M16	"	65,860	"
"	PRDCN 2525-M12	"	52,780	"	밀링 커터 바디	SCRM75SP 8125-40R-12B	"	428,900	"
"	PSBNR/L 2525-M12	"	52,780	"	(Milling Cutter Body)	SCRM90TP 5100-32R-22B	"	454,430	"
"	PTGNR/L 2525-M16	"	52,780	"	Solid Ball Endmill	SBE-2020	"	34,890	"
"	WTJNR/L 2525-M16	"	70,360	"	"	SBE-2050	"	38,330	"
"	CKJNR/L 2525-M16	"	114,880	"	"	SBE-2070	"	47,120	"
"	SVJBR/L 2020-K16	"	62,650	"	"	SBE-2080	"	50,150	"
Solid Spiral Endmill	SSE 2000형 -2020	"	25,580	"	"	SBE-2100	"	64,660	"
"	SSE 2000형 -2030	"	25,580	"	"	SBE-2120	"	85,440	"
"	SSE 2000형 -2060	"	26,920	"	로드캇타(절단기)	RC-16(16mm 절단) Ø16×750	"	326,618	"
"	SSE 2000형 -2070	"	36,700	"					
"	SSE 2000형 -2100	"	51,000	"					
"	SSE 2000형 -2120	"	63,310	"					
Solid Spiral Ball Endmill	SSBE 2000형 -2020	"	42,080	"					
"	SSBE 2000형 -2050	"	45,620	"					
"	SSBE 2000형 -2060	"	49,150	"					
"	SSBE 2000형 -2070	"	55,900	"					
"	SSBE 2000형 -2090	"	73,570	"					
"	SSBE 2000형 -2100	"	76,950	"					

토목·광산용공구

(업자공표가격)

품명	규격	단위	가격 ②	메이커
TaperBit	Ø32	본	23,590	한국야금
"	Ø34	"	24,840	"
"	Ø36	"	26,200	"
"	Ø38	"	27,410	"
"	Ø40	"	29,060	"

거래조건	주기	조사단계

1. 수도장소 : 점포상차
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 별 도

업자공표가격은 생산업자가 대외적으로
공표한 판매기준(회망)가격으로, 실거래시
거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수
있으니, 구매시 주의를 요함.

①
수 입 상 ————— 대 리 점 ————— ② ————— 수 요 자

다 이 아 몬 드 공 구
(Diamond Tools)

품 명 · 규 격		가 격 ②	메 이 커	품 명 · 규 격		가 격 ②	메 이 커
Saw Blade	外徑(D) Segment幅(T)			핸 드 스 톤	320#	20,800	태 광
	3" × 3 mm	28,600	신 한 드 업	"	600	20,800	다 이 아 몬 드
"	3" × 4.8mm	51,000	"	"	1,000	20,800	"
"	4" × 1.7mm	13,000	"	"	2,000	20,800	"
"	4" × 3 mm	36,600	"	"	3,000	20,800	"
"	4" × 4.8mm	51,800	"	아 이 드 휠	1~ 5Ø	4,030	"
"	5" × 3 mm	53,600	"		6~ 8	5,330	"
"	7" × 2.4mm	52,800	"		9~12	6,500	"
"	8" × 3 mm	81,400	"		볼1~3	5,720	"
"	9" × 3 mm	98,400	"	"	4~6	7,540	"
"	10" × 3 mm	107,200	"	유 리 면 취 휠	4× 3T	63,700	"
Cutter	10" × 3 mm	91,200	"	"	4 5T	71,500	"
"	12" × 2 mm	111,800	"	"	4 8T	78,000	"
"	12" × 3 mm	123,400	"	"	4 10T	89,700	"
"	14" × 2 mm	134,000	"	디 프 로 파 일	5×20×55	4,940	"
"	14" × 3 mm	147,400	"		CUP 4인치	62,400	"
A, B/Cup	2" × 4.5mm	27,800	"		CUP 5인치	63,700	"
"	3" × 4.8mm	34,000	"		STW 4인치	70,200	"
"	4" × 6 mm	42,400	"	"	STW 5인치	83,200	"
"	7" × 5.5mm	100,200	"	"	STW 6인치	105,300	"
D-CUP	4" × 4.5mm	76,000	"	"	목형 5인치	61,100	"
"	7" × 5.5mm	152,000	"	"	목형 6인치	71,500	"
PCD-CUP	4" (에폭시)	111,800	"	유 리 세 라 믹	3Ø	75,400	"
"	4 (우레탄)	183,200	"		4	66,300	"
"	7 (에폭시)	219,000	"		5~ 6	59,800	"
"	7 (우레탄)	335,200	"		7~11	40,300	"
Concrete Saw	11.7" × 3.2mm	152,000	"	코 아 드 릴	12~15	42,900	"
(벽면용)	14.7" × 3.2mm	169,800	"	"	16~20	48,100	"
"	16.7" × 3.2mm	187,600	"	"	21~25	55,900	"
"	16.7" × 4 mm	272,600	"	"	26~30	61,100	"
"	20.7" × 4.5mm	411,000	"	"	36~40	72,800	"
"	16.7" × 3.2mm (ARIX)	241,400	"	"	41~45	84,500	"
Concrete Saw	12.7" × 3.2mm	152,000	"	"	46~50	91,000	"
(도로용)	12.7" × 5 mm	245,000	"	"	51~55	100,100	"
"	14.7" × 3.2mm	169,800	"	"	56~60	110,500	"
"	16.7" × 3.2mm	187,600	"				
"	16.7" × 5 mm	312,800	"				
"	20.7" × 4.5mm	411,000	"				
"	24.7" × 4.5mm	518,200	"				
"	30.7" × 4.5mm	714,800	"				
Dry Core Drill Bit	25mm	26,800	"				
"	28mm	26,800	"				
"	32mm	31,280	"				
"	40mm	35,760	"				
"	55mm	37,600	"				
"	60mm	42,000	"				
"	65mm	44,800	"				
"	80mm	61,800	"				
"	100mm	69,700	"				
"	125mm	78,600	"				
"	158mm	98,400	"				
습 식 연 결 대	150mm	30,400	"				
"	200mm	35,800	"				
"	250mm	39,400	"				
"	300mm	43,000	"				

품 명 · 규 격		단 위	가 ② 격			메 이 커
			Bit	Tube	Coupling	
Concrete Core Drill	1"	개	23,240	7,600	10,740	신 한 다 이 아 몬 드 공 업
"	1.3"	"	25,920	9,400	10,740	"
"	1.5"	"	28,600	9,400	11,800	"
"	2"	"	33,960	12,200	13,240	"
"	2.5"	"	39,340	12,880	15,200	"
"	3"	"	46,460	15,800	15,600	"
"	3.5"	"	58,980	20,380	19,220	"
"	4"	"	73,400	25,600	22,200	"
"	5"	"	91,200	29,200	24,580	"
"	6"	"	105,440	37,280	33,600	"
"	7"	"	131,360	55,800	53,200	"
"	8"	"	153,800	73,600	71,660	"
"	9"	"	178,800	100,520	97,400	"
"	10"	"	214,600	118,400	117,200	"
"	12"	"	277,000	181,400	140,280	"
"	14"	"	321,800	221,600	179,600	"
"	16"	"	402,200	267,200	247,600	"