

ÖĞRENCİ BİLGİ TOPLAMA WEB SERVİSİ V4

<https://servisler.yok.gov.tr/ws/ogrencibilgitoplama4?WSDL> adresinden hizmet veren öğrenci bilgi toplama sistemi web servisinde 10 adet metot bulunmaktadır.

Bu metotlar;

1. ÖğrenciEkleveyaGuncelle
2. ÖğrenciSil
3. YokNoTCKimlikNoGuncelle
4. YokNoYuNoGuncelle
5. YokYabancıOğrenciEkle
6. YuNoTCKimlikNoGuncelle
7. Teyitlesme
8. StatuyeGoreOğrenciSayisi
9. StatuBirimeGoreOğrenci
10. StatuyeGoreOğrenciBirimIDli

NOT-1: Web servisi erişiminde IP kısıtlaması bulunmaktadır. Bu servise bağlanacak sunucu/bilgisayarın internet IP' sinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

NOT-2: Tüm metotlarda üniversite id ve şifre gerekmektedir. **YOKSIS_UNIVERSITE_ID** ve **UNIVERSITE_SIFRE** bilgileri Şekil 1' de gösterildiği gibi YÖKSİS' ten alınabilir. (YÖKSİS' te bu ekranı görebilecek kullanıcılar Üniversite Öğrenci Daire Başkanı ve Üniversite Bilgi İşlem Dairesi Başkanı rollerine sahip kişilerdir.)

-Şekil 1-

NOT-3: Bazı metotlarda referans değerler istenmektedir (OğrenciEkleveyaGuncelle, YOKYabancıOğrenciEkle metotlarında bulunan GİRİŞ TÜRÜ, UYRUK, ENGEL TÜRÜ gibi). Bu referans değerlerini <https://servisler.yok.gov.tr/ws/Referanslarv1?WSDL> web servisinden alabilirsiniz.

NOT-4: Üniversitenizde bildirilmeyen hiçbir öğrenci için silme, güncelleme vb. işlemleri yapamazsınız.

Metotlarda alabileceğiniz hata kodlarını aşağıdaki listede görebilirsiniz:

TCK/YU/YOK_NUMARASI	BIRIM_ID	GIRIS_TURU	GIRIS_PUANI	GIRIS_PUAN_TURU	AYRILMA_NEDENI	AYRILMA_TARIHI gun.ay.yil (01.01.2013)	SINIFI	KAYIT_TARIHI gun.ay.yil SA (01.01.2013 13:30:00)
Hata 1.1-TCK/YU/YOK_NO alanı dolu olmalıdır.	Hata 3.1-BİRİM_ID alanı dolu olmalıdır.	Hata 4.1-GİRİŞ_TÜRÜ alanı dolu olmalıdır.	Hata 5-GİRİŞ_PUANI alanı dolu olmalıdır.	Hata 6.1-GİRİŞ_PUAN_TÜRÜ alanı dolu olmalıdır.	Hata 7.1-AYRILMA_NEDENİ alanı belirtilen değerlerde olmalıdır.	Hata 8.1-AYRILMA_TARİHİ alanı istenen formatın dışındadır.	Hata 9.1-SINIFI/AŞAMASI alanı dolu olmalıdır.	Hata 10.1-KAYIT_TARİHİ alanı dolu olmalıdır.
Hata 1.2-TCK/YU/YOK NO hatalıdır.	Hata 3.2-Belirttiğiniz BİRİM_ID; birim ağacımızda bulunmamaktadır, birim türü program değildir veya üniversitenize ait bir birim değildir.	Hata 4.2-GİRİŞ_TÜRÜ alanı belirtilen değerlerde olmalıdır.		Hata 6.2-GİRİŞ_PUAN_TÜRÜ alanı belirtilen değerlerde olmalıdır.	Hata 7.2-AYRILMA_NEDENİ alanı dolu ise AYRILMA_TARİHİ alanı dolu olmalıdır.	Hata 8.2-AYRILMA_TARİHİ alanı dolu ise AYRILMA_NEDENİ alanında dolu olmalıdır.	Hata 9.2-SINIFI/AŞAMASI alanı belirtilen değerlerde olmalıdır.	Hata 10.2-KAYIT_TARİHİ alanı istenen formatın dışındadır.
	Hata 3.3-Belirttiğiniz BİRİM_ID; birim ağacımızda bulunmamaktadır, birim türü program değildir veya üniversitenize ait bir birim değildir.	Hata 4.3-Belirttiğiniz GİRİŞ_TÜRÜ ne göre BİRİM_ID ler enstitü altındaki yükseklisans veya doktora programları olmalıdır.			Hata 7.3-ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ 21 ise AYRILMA_NEDENİ dolu olmalıdır.	Hata 8.3-AYRILMA_TARİHİ alanı istenen formatın dışındadır.		Hata 10.3-KAYIT_TARİHİ ileri ki bir tarih olamaz.
	Hata 3.3-Belirttiğiniz BİRİM_ID ile aynı KODBID'e sahip üniversitenizde başka bir birimde de öğrencinin kaydı bulunmaktadır.	Hata 4.4-Belirttiğiniz GİRİŞ_TÜRÜ ne göre BİRİM_ID ler önlisans veya lisans programları olmalıdır.			Hata 7.4-AYRILMA_NEDENİ 9 veya 14 mezun ise DİPLOMA_NO ve DİPLOMA_NOTU4 alanı dolu olmalıdır.	Hata 8.4-AYRILMA_TARİHİ, KAYIT_TARİHİ nden küçük olmamalıdır.		
		Hata 4.5-GİRİŞ_TÜRÜ 13 ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ 16 veya 21 olmalıdır.			Hata 7.5-AYRILMA_NEDENİ 14 ise mezun olduğu program önlisans programı olmamalıdır.	Hata 8.5-AYRILMA_TARİHİ ileri ki bir tarih olamaz.		
		Hata 4.6-GİRİŞ_TÜRÜ 23 ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ 12 veya 21 olmalıdır.						
		Hata 4.7-GİRİŞ_TÜRÜ 19 ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ 1, 18 veya 21 olmalıdır.						
		Hata 4.8-GİRİŞ_TÜRÜ 28 ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ 14 veya 21 olmalıdır.						
		Hata 4.9-GİRİŞ_TÜRÜ 23 ise mezun bildirilmemelidir.						
		Hata 4.10-GİRİŞ_TÜRÜ 23 ise ayrılma nedeni 16 bildirilmemelidir.						
		Hata 4.11-GİRİŞ_TÜRÜ 28 ise ayrılma nedeni 17 bildirilmemelidir.						
		Hata 4.12-GİRİŞ_TÜRÜ 13 ise ayrılma nedeni 18 bildirilmemelidir.						

OGRENCILIK_STATUSU	DIPLOMA_NO	OGRENCILIK_HAKKI_VAR_MI	OGRENCILIK_HAKKININ_BITTIGI_TARİH	ENGEL_TURU (RESMÎ YAZI)	ENGEL_ORANI (RESMÎ YAZI)	AKTIF_DONEM_NO	GAZI_SEHIT_YAKINI (RESMÎ YAZI)
Hata 11.1- ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı dolu olmalıdır.		Hata 13.1- ÖĞRENCİLİK_HAKKI_VAR_MI alanı dolu olmalıdır.	Hata 14.1-ÖĞRENCİLİK_HAKKININ_BİTTİĞİ_TARİH alanı dolu olmalıdır.	Hata 15- ENGEL_TÜRÜ alanı belirtilen değerlerde olmalıdır.	Hata 123.1-ENGEL_TURU dolu ise ENGEL_ORANI alanında girilmelidir.	Hata 124.1-AKTIF_DONEM_NO alanı dolu olmalıdır.	Hata 125.1- GAZI_SEHIT_YAKINI alanı dolu olmalıdır.
Hata 11.2- ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı belirtilen değerlerde olmalıdır.		Hata 13.2- ÖĞRENCİLİK_HAKKI_VAR_MI alanı belirtilen değerlerde olmalıdır.	Hata 14.2-ÖĞRENCİLİK_HAKKININ_BİTTİĞİ_TARİH alanı istenen formatın dışındadır.		Hata 123.2-ENGEL_ORANI alanı sıfırdan küçük olmamalıdır.	Hata 124.2-AKTIF_DONEM_NO alanı sıfırdan küçük olmamalıdır.	Hata 125.2- GAZI_SEHIT_YAKINI alanı 1 veya 2 değeri almaktadır.
Hata 11.3-AYRILMA_NEDENİ mezun ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı 21 olmalıdır.		Hata 13.3- ÖĞRENCİLİK_HAKKI_VAR_MI 1 ise ÖĞRENCİLİK_HAKKININ_BİTTİĞİ_TARİH alanı dolu olmamalıdır.	Hata 14.3-ÖĞRENCİLİK_HAKKININ_BİTTİĞİ_TARİH, KAYIT_TARİHİ nden küçük olmamalıdır.		Hata 123.3-ENGEL_ORANI alanı için girilen değer uygun değildir.	Hata 124.3-AKTIF_DONEM_NO alanı için girilen değer uygun değildir.	
Hata 11.4-AYRILMA_NEDENİ dolu ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı 1 olmamalıdır.		Hata 13.4-AYRILMA_TARİHİ var ise ÖĞRENCİLİK_HAKKI_VAR_MI alanı 2 olmalıdır.	Hata 14.4-ÖĞRENCİLİK_HAKKININ_BİTTİĞİ_TARİH ileri ki bir tarih olamaz.		Hata 123.4-ENGEL_TURU boş ise ENGEL_ORANI alanında boş girilmelidir.	Hata 124.4-OGRENCILIK STATUSU 11 ise AYRILMA_NEDENİ 16 olmalıdır.	
Hata 11.5-AYRILMA_NEDENİ FARABİ ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı 11 olmalıdır.						Hata 124.5-OGRENCILIK STATUSU 13 ise AYRILMA_NEDENİ 17 olmalıdır.	
Hata 11.6-AYRILMA_NEDENİ MEVLENA ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı 13 olmalıdır.						Hata 124.6-OGRENCILIK STATUSU 15 ise AYRILMA_NEDENİ 18 olmalıdır.	
Hata 11.7-AYRILMA_NEDENİ ERASMUS ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı 15 olmalıdır.						Hata 124.7-OGRENCILIK STATUSU 17 ise AYRILMA_NEDENİ 19 olmalıdır.	
Hata 11.8-AYRILMA_NEDENİ ÖZEL ÖĞRENCİ ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı 17 olmalıdır.						Hata 124.8-OGRENCILIK STATUSU 19 ise AYRILMA_NEDENİ 20 olmalıdır.	
Hata 11.9-AYRILMA_NEDENİ DİĞER DEĞİŞİMLER-YURTDIŞI ise ÖĞRENCİLİK_STATÜSÜ alanı 19 olmalıdır.							
Hata 11.10-AYRILMA_NEDENİ 5 ise ÖĞRENCİLİK STATUSU 1,2,3,7,10 olamaz.							
Hata 11.11-AYRILMA_NEDENİ 8 ise ÖĞRENCİLİK STATUSU 21 olmalıdır.							

[illegible]

1. ÖğrenciEkleveyaGuncelle

Üniversitenize yeni kayıt olan, kaydı silinen (bir nedenle ilişkisi kesilen) veya öğrenci şablonunda yer alan başlıklarda değişiklik olan (SINIF, OGRENCILIK STATUSU vb.) öğrenci bilgilerinin güncellenmesi için kullanılacak metottur. Öğrenci tekilliği TC_KIMLIK_NO ve BIRIM_ID alanları ile sağlamaktadır. Eğer bir öğrencinin BIRIM_ID si **hatalı** bildirilmiş ise yeni BIRIM_ID ile bildirilmeden önce önceki hatalı bildirim **mutlaka silinmelidir**. Aksi halde öğrenci 2 tane farklı birimde öğrenim görüyor gibi görünecektir.

GIRIS_TURU, GIRIS_PUAN_TURU, AYRILMA_NEDENI, SINIFI, OGRENCILIK_STATUSU, OGRENCILIK_HAKKI_VARMI, ENGEL_TURU, GAZI_SEHIT_YAKINI, DIPLOMA_NOT_SISTEMI alanları referans değer almaktadır (Bkz: NOT-3). ENGEL_ORANI alanına yüzdelik bir değer gönderilecektir. AKTIF_DONEM_NO alanına öğrencinin okumakta olduğu dönem gönderilecektir. Tüm hazırlık sınıfları (hazırlık, bilimsel hazırlık vb.) için AKTIF_DONEM_NO alanına sıfır (0) gönderilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu (izinli) olduğu dönemlerde AKTIF_DONEM_NO alanı **ilerletilmemelidir**.

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:OgrenciEkleGuncelleRequest>
      <ns:Ogrenci>
        <ns:TcKimlikNo>123...</ns:TcKimlikNo>
        <ns:BirimId>211000</ns:BirimId>
        <ns:GirisTuru>1</ns:GirisTuru>
        <ns:GirisPuani>447.8648</ns:GirisPuani>
        <ns:GirisPuanTuru>29</ns:GirisPuanTuru>
        <ns:AyrilmaNedeni></ns:AyrilmaNedeni>
        <ns:AyrilmaTarihi></ns:AyrilmaTarihi>
        <ns:Sinifi>2</ns:Sinifi>
        <ns:KayitTarihi>11.08.2017 11:51:01</ns:KayitTarihi>
        <ns:OgrencilikStatusu>1</ns:OgrencilikStatusu>
        <ns:DiplomaNo></ns:DiplomaNo>
        <ns:OgrencilikHakkiVarmi>1</ns:OgrencilikHakkiVarmi>
        <ns:OgrencilikHakkiBittigiTarih></ns:OgrencilikHakkiBittigiTarih>
        <ns:EngelTuru></ns:EngelTuru>
        <ns:EngelOrani></ns:EngelOrani>
        <ns:AktifDonemNo>1</ns:AktifDonemNo>
        <ns:GaziSehitYakini>2</ns:GaziSehitYakini>
        <!--Optional:-->
        <ns:DiplomaNotu>0</ns:DiplomaNotu>
        <ns:DiplomaNotSistemi>4</ns:DiplomaNotSistemi>
        <ns:Akts>0</ns:Akts>
        <ns:HazirlikSinifiOkudumu>2</ns:HazirlikSinifiOkudumu>
        <ns:KacDonemHazirlikSinifiOkudu>0</ns:KacDonemHazirlikSinifiOkudu>
        <ns:OgrenciNo>111</ns:OgrenciNo>
        <ns:DiplomaAd></ns:DiplomaAd>
        <ns:DiplomaSoyad></ns:DiplomaSoyad>
        <ns:YatayBirimId></ns:YatayBirimId>
        <ns:YoksisUniversiteld>100001</ns:YoksisUniversiteld>
        <ns:UniversiteSifre>XXXXXXXXXX</ns:UniversiteSifre>
      </ns:Ogrenci>
    </ns:OgrenciEkleGuncelleRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <OgrenciEkleGuncelleResponse xmlns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
      <Sonuc>
        <Kod>1</Kod>
        <Aciklama>Öğrenci başarıyla güncellenmiştir.</Aciklama>
      </Sonuc>
    </OgrenciEkleGuncelleResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

2. ÖğrenciSil

Hatalı öğrenci bildirimlerinin silinmesi için kullanılacak metottur.

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:OgrenciSilRequest>
      <ns:OgrenciSil>
        <ns:TcKimlikNo>123...</ns:TcKimlikNo>
        <ns:BirimId>211000</ns:BirimId>
        <ns:YoksisUniversiteld>100001</ns:YoksisUniversiteld>
        <ns:UniversiteSifre>.....</ns:UniversiteSifre>
      </ns:OgrenciSil>
    </ns:OgrenciSilRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <OgrenciSilResponse xmlns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
      <Sonuc>
        <Kod>1</Kod>
        <Aciklama>Öğrenci başarıyla silinmiştir.</Aciklama>
      </Sonuc>
    </OgrenciSilResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

3. YOKYabancıOgrenciEkle

Üniversitenize kayıt olan ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne kişiye Yabancı Uyruklu Numarası verilmemiş veya öğrenci tarafından temin edilememiş yabancı uyruklu öğrenciler ile geçmişte kayıt olmuş ancak TC Kimlik Numarası bulunmayan öğrencilerin bildirimi için YÖK Öğrenci Numarası almak için kullanılacak metottur. Kıbrıs, Suriye vb uyruklu öğrenciler için de alınacaktır. Üretilen YÖK Öğrenci Numarası 11 haneli ve 987 başlamaktadır. Web servisi çağrısının cevabında YÖK Öğrenci Numarası verilmektedir. Bu numara TC kimlik Numarası olarak düşünülerek öğrenci bildirimi bu numara ile yapılacaktır. Bu yüzden bu numarayı otomasyonunuzdaki YÖK Öğrenci Numara alınan öğrencinin kaydına işlenmesi gerekecektir. Öğrenci için bir tane YÖK Öğrenci Numarası alınmalıdır.

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:YokYabanciOgrenciEkleRequest>
      <ns:YokNoOgrenci>
        <ns:YokNo></ns:YokNo>
        <ns:Ad>XXXX</ns:Ad>
        <ns:Soyad>XXXXXX</ns:Soyad>
        <ns:BabaAdi>XXXXX</ns:BabaAdi>
        <ns:AnneAdi>XXXXX</ns:AnneAdi>
        <ns:Cinsiyet>1</ns:Cinsiyet>
        <ns:DogumTarihi>01.08.2000</ns:DogumTarihi>
        <ns:Uyruk>9870</ns:Uyruk>
        <ns:PasaportNo></ns:PasaportNo>
        <ns:KampKartNo></ns:KampKartNo>
        <ns:YoksisUniversiteId>100001</ns:YoksisUniversiteId>
        <ns:UniversiteSifre>XXXXXX</ns:UniversiteSifre>
      </ns:YokNoOgrenci>
    </ns:YokYabanciOgrenciEkleRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<env:Envelope env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <YokYabanciOgrenciEkleResponse xmlns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
      <YokNoOgrenci>
        <YokNo>98715610103</YokNo>
        <Ad>BHDHDBHDBHDFB</Ad>
        <Soyad>GGGG</Soyad>
        <BabaAdi>GGGG</BabaAdi>
        <AnneAdi>FFFF</AnneAdi>
        <Cinsiyet>1</Cinsiyet>
        <DogumTarihi>01.08.2010</DogumTarihi>
        <Uyruk>9870</Uyruk>
        <PasaportNo/>
        <KampKartNo/>
        <YoksisUniversiteld>100001</YoksisUniversiteld>
        <UniversiteSifre>XXXX</UniversiteSifre>
      </YokNoOgrenci>
      <Sonuc>
        <Kod>1</Kod>
        <Aciklama>Öğrenci 98715610103 Yök Öğrenci Numarası ile başarıyla eklenmiştir.</Aciklama>
      </Sonuc>
    </YokYabanciOgrenciEkleResponse>
  </env:Body></env:Envelope>
```


4. YokNoYuNoGuncelle

YÖK Öğrenci Numarası alınarak aktarılan öğrenciler Yabancı Uyruklu Numarası (YU) aldıktan sonra YU Numaralarını bildirmeleri halinde YÖK Öğrenci Numarasının YU Numarasına dönüşümü için kullanılacak metottur.

Bu işlem yapılmadan YÖK Öğrenci Numarası almış bir öğrenci YU Numarası ile bildirilmesi halinde metot size hata verecektir. Bu durumda YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçiniz.

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sch="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/schema">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sch:YokNoYUGuncelleRequest>
      <sch:YokNoYU>
        <sch:YOKNO>98715610103</sch:YOKNO>
        <sch:YU_NUMARASI>99999999999</sch:YU_NUMARASI>
        <sch:YOKSIS_UNIVERSITE_ID>100001</sch:YOKSIS_UNIVERSITE_ID>
        <sch:UNIVERSITE_SIFRE>XXXXXX</sch:UNIVERSITE_SIFRE>
      </sch:YokNoYU>
    </sch:YokNoYUGuncelleRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:YokNoYUGuncelleResponse xmlns:ns2="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/schema">
      <ns2:Sonuc>
        <ns2:SONUCKOD>0</ns2:SONUCKOD>
        <ns2:SONUCACIKLAMA>Hata 104-Değiştirilmek istenen YU Numarası ile daha önce öğrenci transfer edilmiştir. Lütfen YÖK
Bilgi İşlem Dairesi ile irtibata geçiniz.</ns2:SONUCACIKLAMA>
      </ns2:Sonuc>
    </ns2:YokNoYUGuncelleResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5. YokNoTCKimlikNoGuncelle

YÖK Öğrenci Numarası ile bildirilmiş bir öğrenci Türk Vatandaşlığına geçtiğinde kullanılacak metottur.

Bu işlem yapılmadan öğrenci yeni TC Kimlik Numarası ile bildirilmesi halinde metot size hata verecektir. Bu durumda YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçiniz.

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:YokNoTCKimlikNoGuncelleRequest>
      <ns:YokNoTCKimlikNo>
        <ns:YokNo>98715610103</ns:YokNo>
        <ns:TcKimlikNo>123...</ns:TcKimlikNo>
        <ns:YoksisUniversiteld>100001</ns:YoksisUniversiteld>
        <ns:UniversiteSifre>XXXXXX</ns:UniversiteSifre>
      </ns:YokNoTCKimlikNo>
    </ns:YokNoTCKimlikNoGuncelleRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <YokNoTCKimlikNoGuncelleResponse xmlns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
      <Sonuc>
        <Kod>0</Kod>
        <Aciklama>Hata 1.1-TCK, YU ve/veya YOK_NO alanı/ları dolu, 11 haneli ve doğru olmalıdır.</Aciklama>
      </Sonuc>
    </YokNoTCKimlikNoGuncelleResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

6. YuNoTCKimlikNoGuncelle

Yabancı Uyruklu Numarası (YU) ile bildirilmiş bir öğrenci Türk Vatandaşlığına geçtiğinde kullanılacak metottur.

Bu işlem yapılmadan öğrenci yeni TC Kimlik Numarası ile bildirilmesi halinde metot size hata verecektir. Bu durumda YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçiniz.

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:YuNoTCKimlikNoGuncelleRequest>
      <ns:YuNoTCKimlikNo>
        <ns:YuNumarasi>99999999999</ns:YuNumarasi>
        <ns:TcKimlikNo>11111111111</ns:TcKimlikNo>
        <ns:YoksisUniversiteld>100001</ns:YoksisUniversiteld>
        <ns:UniversiteSifre>XXXXXX</ns:UniversiteSifre>
      </ns:YuNoTCKimlikNo>
    </ns:YuNoTCKimlikNoGuncelleRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <YuNoTCKimlikNoGuncelleResponse xmlns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
      <Sonuc>
        <Kod>0</Kod>
        <Aciklama>Hata 1.1-TCK, YU ve/veya YOK_NO alanı/ları dolu, 11 haneli ve doğru olmalıdır.</Aciklama>
      </Sonuc>
    </YuNoTCKimlikNoGuncelleResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

7. Teyitleşme

YÖK Merkezi Öğrenci veri tabanı ile üniversite otomasyonundaki verileri sayısal olarak kontrol etmek için kullanılacak metottur. Bu işlem üretilcek istatistikler, raporlar ve işlemler için çok önemlidir. Teyitleşme başarılı olan üniversitenin verilerinin doğruluğundan emin olunacak ve işlemler yapılacaktır. Bu yüzden tüm üniversiteler teyitleşme metodunu her gün çalıştırmalıdır. İşlemin saati önemli değildir.

Serviste istenen sayısal değerler öğrenci şablonunda bulunan öğrencilik statülerinde bulunan öğrenci sayılarıdır. İlgili OGRENCİLİK STATUSU' nde öğrenci yok ise değer 0 olarak gönderilmelidir.

Geri dönen sonuçlarda 0 gönderilen sayının doğru olmadığını, 1 ise doğru olduğunu göstermektedir. Teyitleşme başarılı olsun veya olmasın gönderdiğiniz sayısal değerler ile sonuçlar veri tabanımızda saklanmaktadır. Teyitleşme işlemi başarılı olmamış veya yapılmamış üniversite öğrenci kayıtları doğru olarak kabul edilmeyecektir.

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:TeyitlesmeRequest>
      <ns:Teyit>
        <ns:Aktif>555</ns:Aktif>
        <ns:Izinli>555</ns:Izinli>
        <ns:Cezali>555</ns:Cezali>
        <ns:Beklemeli>555</ns:Beklemeli>
        <ns>Pasif>555</ns>Pasif>
        <ns:FarabiGiden>555</ns:FarabiGiden>
        <ns:FarabiGelen>555</ns:FarabiGelen>
        <ns:MevlanaGiden>555</ns:MevlanaGiden>
        <ns:MevlanaGelen>555</ns:MevlanaGelen>
        <ns:ErasmusGiden>555</ns:ErasmusGiden>
        <ns:ErasmusGelen>555</ns:ErasmusGelen>
        <ns>OzelGiden>555</ns>OzelGiden>
        <ns>OzelGelen>555</ns>OzelGelen>
        <ns>DigerGiden>555</ns>DigerGiden>
        <ns>DigerGelen>555</ns>DigerGelen>
        <ns:YoksisUniversiteld>100001</ns:YoksisUniversiteld>
        <ns:UniversiteSifre>XXXXXX</ns:UniversiteSifre>
        <ns>Kod></ns>Kod>
        <ns>Aciklama></ns>Aciklama>
      </ns:Teyit>
    </ns:TeyitlesmeRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:TeyitlesmeResponse xmlns:ns2="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/schema">
      <ns2:Teyit>
        <ns2:AKTIF>0</ns2:AKTIF>
        <ns2:IZINLI>0</ns2:IZINLI>
        <ns2:CEZALI>0</ns2:CEZALI>
        <ns2:BEKLEMELI>0</ns2:BEKLEMELI>
        <ns2>PASIF>0</ns2>PASIF>
        <ns2:FARABI_GIDEN>0</ns2:FARABI_GIDEN>
        <ns2:FARABI_GELEN>0</ns2:FARABI_GELEN>
        <ns2>MEVLANA_GIDEN>0</ns2>MEVLANA_GIDEN>
      </ns2:Teyit>
    </ns2:TeyitlesmeResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```
<ns2:MEVLANA_GELEN>0</ns2:MEVLANA_GELEN>
<ns2:ERASMUS_GIDEN>0</ns2:ERASMUS_GIDEN>
<ns2:ERASMUS_GELEN>0</ns2:ERASMUS_GELEN>
<ns2:OZEL_GIDEN>0</ns2:OZEL_GIDEN>
<ns2:OZEL_GELEN>0</ns2:OZEL_GELEN>
<ns2:DIGER_GIDEN>0</ns2:DIGER_GIDEN>
<ns2:DIGER_GELEN>0</ns2:DIGER_GELEN>
<ns2:YOKSIS_UNIVERSITE_ID>100001</ns2:YOKSIS_UNIVERSITE_ID>
<ns2:UNIVERSITE_SIFRE>XXXXX</ns2:UNIVERSITE_SIFRE>
<ns2:SONUCKOD>0</ns2:SONUCKOD>
<ns2:SONUCACIKLAMA>Hata      106-OGRENCILIK      STATUSU      nün      0      olanlarında      teyitleşme
yapılamamıştır.</ns2:SONUCACIKLAMA>
</ns2:Teyit>
</ns2:TeyitlesmeResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

8. StatuyeGoreOgrenciSayisi

Teyitleşme yapılamayan durumlarda YÖK merkezi öğrenci veri tabanı ile üniversite otomasyonundaki veriler karşılaştırılmak istenecektir. Öğrenci sayılarının çok fazla olmasından dolayı YÖK merkezi öğrenci veri tabanında kayıtlı olan öğrencilik statüsüne göre 2000 lik kişiler halinde gruplandırılacaktır. Bu metot grup sayısı dönecektir.

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:StatuyeGoreOgrenciSayisiRequest>
      <ns:StatuyeGoreOgrenciSayisi>
        <ns:OgrencilikStatusu>1</ns:OgrencilikStatusu>
        <ns:GrupSayisi></ns:GrupSayisi>
        <ns:YoksisUniversiteld>100001</ns:YoksisUniversiteld>
        <ns:UniversiteSifre>XXXXX</ns:UniversiteSifre>
      </ns:StatuyeGoreOgrenciSayisi>
    </ns:StatuyeGoreOgrenciSayisiRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <StatuyeGoreOgrenciSayisiResponse xmlns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
      <StatuyeGoreOgrenciSayisi>
        <OgrencilikStatusu>1</OgrencilikStatusu>
        <GrupSayisi>22</GrupSayisi>
        <YoksisUniversiteld>100001</YoksisUniversiteld>
        <UniversiteSifre>XXXXX</UniversiteSifre>
      </StatuyeGoreOgrenciSayisi>
      <Sonuc>
        <Kod>1</Kod>
        <Aciklama>1 ÖĞRENCİLİK STATÜLÜ ve {1} BİRİM ID li öğrenciler listelenmektedir.</Aciklama>
      </Sonuc>
    </StatuyeGoreOgrenciSayisiResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

9. StatuBirimeGoreOgrenci

OGRENCILIK STATUSU ne ve BIRIM e göre öğrencilerinizin TC Kimlik Numaralarını alabilirsiniz. YÖKSİS te belirtilen TC Kimlik Numarasında öğrenci sorgulama metodu ile YÖK Merkezi Öğrenci Veritabanına gönderilen öğrencilerinizi tek tek sorgulayabilirsiniz. **Bu metot loglanmaktadır.**

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:StatuBirimeGoreOgrenciRequest>
      <ns:OgrencilikStatusuBirim>
        <ns:OgrencilikStatusu>1</ns:OgrencilikStatusu>
        <ns:BirimId>211000</ns:BirimId>
        <ns:YoksisUniversiteld>100001</ns:YoksisUniversiteld>
        <ns:UniversiteSifre>XXXXXX</ns:UniversiteSifre>
      </ns:OgrencilikStatusuBirim>
    </ns:StatuBirimeGoreOgrenciRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <StatuBirimeGoreOgrenciResponse xmlns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
      <OgrencilerBirimId>
        <TcKimlikNo>123...</TcKimlikNo>
        <BirimId>211000</BirimId>
      </OgrencilerBirimId>
      <OgrencilerBirimId>
        <TcKimlikNo>456...</TcKimlikNo>
        <BirimId>211000</BirimId>
      </OgrencilerBirimId>
      <OgrencilerBirimId>
        <TcKimlikNo>789....</TcKimlikNo>
        <BirimId>211000</BirimId>
      </OgrencilerBirimId>
      <Sonuc>
        <Kod>1</Kod>
        <Aciklama>1 ÖĞRENCİLİK STATÜLÜ ve 211,000 BIRIM ID li öğrenciler listelenmektedir.</Aciklama>
      </Sonuc>
    </StatuBirimeGoreOgrenciResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

10.StatuyeGoreOgrenciBirimIDli

OGRENCİLİK STATUSU ne göre sayfa sayınızı StatuyeGoreOgrenciSayisi metodundan aldıktan sonra bu metot ile her grup tek tek çağrılarak belirtilen OGRENCİLİK STATUSU ne göre öğrencilerinizin TC Kimlik Numaralarını ve BIRIM_ID lerini alabilirsiniz. YÖKSİS te belirtilen TC Kimlik Numarasında öğrenci sorgulama metodu ile YÖK Merkezi Öğrenci veri tabanına gönderilen öğrencilerinizi tek tek sorgulayabilirsiniz. **Bu metot loglanmaktadır.**

Request :

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns:StatuyeGoreOgrenciBirimIDliRequest>
      <ns:OgrencilikStatusu>
        <ns:OgrencilikStatusu>1</ns:OgrencilikStatusu>
        <ns:GrupNo>3</ns:GrupNo>
        <ns:YoksisUniversiteld>100001</ns:YoksisUniversiteld>
        <ns:UniversiteSifre>XXXXXX</ns:UniversiteSifre>
      </ns:OgrencilikStatusu>
    </ns:StatuyeGoreOgrenciBirimIDliRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response :

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <StatuyeGoreOgrenciBirimIDliResponse xmlns="http://www.yok.gov.tr/ogrenci/2017/05">
      <OgrencilerBirimId>
        <TcKimlikNo>123...</TcKimlikNo>
        <BirimId>153308</BirimId>
      </OgrencilerBirimId>
      <OgrencilerBirimId>
        <TcKimlikNo>456....</TcKimlikNo>
        <BirimId>153295</BirimId>
      </OgrencilerBirimId>
      <OgrencilerBirimId>
        <TcKimlikNo>789...</TcKimlikNo>
        <BirimId>210999</BirimId>
      </OgrencilerBirimId>
      <Sonuc>
        <Kod>1</Kod>
        <Aciklama>3 GRUP NO lu ve 1 ÖĞRENCİLİK STATÜLÜ öğrenciler listelenmektedir.</Aciklama>
      </Sonuc>
    </StatuyeGoreOgrenciBirimIDliResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```