

Fiche Technique : Exposition Sécurisée du Certify Management Hub via IIS ARR (Port 8443)

Contexte & Objectif : Exposer l'interface interne du gestionnaire *Certify Management Hub* (écoutant nativement en HTTP sur le port 8080 en local) de manière sécurisée en HTTPS via un site IIS dédié agissant comme un reverse proxy ARR, accessible exclusivement depuis le réseau interne sur le port dédié **8443** et réutilisant le certificat `api-rest.optimedit.eu`.

1. Mise en Œuvre Technique

A. Initialisation du Répertoire Physique

Création de l'arborescence minimale pour héberger le site IIS (qui restera vide, le trafic étant géré intégralement par le module URL Rewrite) :

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\inetpub\HUB"
```

B. Configuration du Site IIS (HUB)

Paramétrage de la liaison HTTPS sur le serveur ARR avec les attributs suivants :

Paramètre	Valeur / Configuration
Nom du site	HUB (Pool d'applications associé créé automatiquement)
Chemin physique	C:\inetpub\HUB
Type de liaison	https

Paramètre	Valeur / Configuration
Port	8443
Nom d'hôte	<i>Laissé vide</i> (pour accepter les requêtes par IP ou via résolution locale)
Certificat SSL	Sélection du certificat existant api-rest.optimedit.eu

C. Activation Globale du Proxy ARR

Au niveau de la racine du serveur IIS, activation des paramètres du module ARR :

- Accès : **Nœud serveur > Application Request Routing Cache > Server Proxy Settings...**
- Enable proxy : **Coché** (Activé)
- Version HTTP : Pass through
- Keep alive : **Coché**

D. Configuration de la Règle de Réécriture (Reverse Proxy)

Le fichier généré : C:\inetpub\HUB\web.config pour router l'ensemble du trafic entrant vers l'application locale sur le port 8080 :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="ReverseProxyInboundRule1" stopProcessing="true">
          <match url="(.*)" />
          <action type="Rewrite" url="http://localhost:8080/{R:1}" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
```

2. Sécurisation et Accès Réseau

A. Durcissement du Pare-feu (Firewall Rules)

Restriction stricte de l'accès au port 8443 aux seuls postes du réseau local autorisables (192.168.1.0/24), interdisant formellement toute exposition WAN ou routage NAT externe :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "HUB-HTTPS-8443-LAN" `
-Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8443 `
-Action Allow -RemoteAddress 192.168.1.0/24
```

B. Résolution DNS Locale (Poste d'Administration)

Le certificat étant émis pour le FQDN api-rest.optimedit.eu, l'accès depuis le poste d'administration nécessite une correspondance locale explicite dans le fichier hosts ou enregistrement A dans DNS :

```
# C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
192.168.1.125 api-rest.optimedit.eu
```

3. Validation et Recette Technique

Vérification du bon fonctionnement des flux via les commandes de test administrateur :

- **Test de connectivité TCP :**

```
Test-NetConnection -ComputerName "api-rest.optimedit.eu" -Port 8443
```

Résultat attendu : *TcpTestSucceeded : True*

- **Test de réponse applicative :**

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://api-rest.optimedit.eu:8443" -Method Get -UseBasicParsing
```

Résultat attendu : *StatusCode : 200*

Validation fonctionnelle : L'accès via le navigateur à l'adresse <https://api-rest.optimedit.eu:8443> affiche de manière conforme l'interface du *Certify Management Hub* 7.1.1.0 sous un canal de chiffrement valide.