4. Vérification via SSMS (SQL Server Management Studio)

4.1 Connexion à SQL Server

1. Ouvre **SSMS**.
2. Dans **Connect to Server** :
   - **Server type** : Database Engine.
   - **Server name** : `SQLS01` (ou `localhost`).
   - **Authentication** : Windows Authentication.
3. Clique sur **Connect**.

Résultat attendu : SSMS se connecte à l'instance SQL Server.

4.2 Vérifier la version

1. Dans l'**Object Explorer**, fais un clic droit sur le serveur `SQLS01`.
2. Sélectionne **Properties**.
3. Dans la page **General**, vérifie :
   - **Product** : Microsoft SQL Server.
   - **Version** : 16.0.x.x (SQL Server 2022).
   - **Edition** : Developer Edition.
   - **Collation** : SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.

4.3 Vérifier les logins

1. Dans l'**Object Explorer**, développe **Security → Logins**.
2. Vérifie que :
   - `optimedit\Domain Admins` existe.
   - `optimedit\SVC_SQL_Engine` existe.
   - `optimedit\SVC_SQL_Agent` existe.
   - `sa` existe (désactivé).

4.4 Vérifier les rôles serveur

1. Dans l'**Object Explorer**, développe **Security → Server Roles**.
2. Double-clique sur **sysadmin**.
3. Vérifie que `optimedit\Domain Admins` est dans la liste.

4.5 Vérifier les emplacements des fichiers

1. Dans l'**Object Explorer**, fais un clic droit sur le serveur.
2. Sélectionne **Properties → Database Settings**.
3. Vérifie :
   - **Database default locations** :
     - Data : `S:\SQL\Data`

- Log : `S:\SQL\Log`
- Backup : `S:\SQL\Backup`

4.6 Vérifier les bases système

1. Dans l'**Object Explorer**, développe **Databases → System Databases**.
2. Vérifie que `master`, `model`, `msdb`, `tempdb` sont présentes.
3. Fais un clic droit sur `tempdb` → **Properties → Files**.
4. Vérifie que les fichiers sont dans `S:\SQL\TempDB`.

---

5. Vérification via SQL Server Configuration Manager

5.1 Ouvrir SQL Server Configuration Manager

1. Ouvre **SQL Server Configuration Manager** (depuis le menu Démarrer).
2. Dans le volet gauche, développe **SQL Server Services**.

5.2 Vérifier les services

Vérifie que :

- `SQL Server (MSSQLSERVER)` est **Running**.
- `SQL Server Agent (MSSQLSERVER)` est **Running**.
- **Start Mode** : `Automatic` pour les deux.

Vérifie le compte de connexion :

- Clic droit sur `SQL Server (MSSQLSERVER)` → **Properties → Log On**.
- **This account** : `optimedit\SVC_SQL_Engine`.
- **Password** : (non affiché).

Idem pour SQL Server Agent :

- Clic droit sur `SQL Server Agent (MSSQLSERVER)` → **Properties → Log On**.
- **This account** : `optimedit\SVC_SQL_Agent`.

5.3 Vérifier les protocoles réseau

1. Dans le volet gauche, développe **SQL Server Network Configuration → Protocols for MSSQLSERVER**.
2. Vérifie que :
    - **TCP/IP** : `Enabled`.
    - **Named Pipes** : `Disabled` (recommandé pour la sécurité).
    - **Shared Memory** : `Enabled` (pour les connexions locales).

Pour vérifier le port TCP/IP :

- Clic droit sur **TCP/IP → Properties → IP Addresses**.
- Descends jusqu'à **IPAll**.
- Vérifie que **TCP Port** = `1433`.

5.4 Vérifier les logs d'erreurs

1. Dans SSMS, développe **SQL Server Logs**.
2. Double-clique sur **Current - <date>**.
3. Vérifie qu'il n'y a pas d'erreurs au démarrage.

Logs à vérifier :

- Démarrage du moteur SQL Server.
- Démarrage de SQL Server Agent.
- Erreurs éventuelles de configuration.

---

6. Procédure de vérification complète (résumé)

Étape	Où	Commande / Action
1	PowerShell	`Get-Service MSSQLSERVER`
2	PowerShell	`Get-Service SQLSERVERAGENT`
3	SSMS	Connexion + Properties
4	SSMS	Security → Logins
5	SSMS	Server Roles → sysadmin
6	SSMS	Database Settings
7	SSMS	System Databases → tempdb
8	Config Manager	SQL Server Services
9	Config Manager	Log On
10	Config Manager	Protocols → TCP/IP
11	SSMS	SQL Server Logs