5.5.1 Vérifier l'authentification Kerberos via le Listener

Complément à insérer après 5.5 (Créer le Listener) — domaine optimedit.eu

Objectif

Confirmer que les connexions Windows intégrées vers SQL-AG-LSTNR utilisent Kerberos, et savoir interpréter un résultat NTLM sans le prendre pour une erreur de SPN.


Prérequis : SPN du Listener enregistrés (5.0.0bis) et Listener créé (5.5).


Test à exécuter

Vérification : `sqlcmd + klist` — *exécuté sur : une machine qui ne possède pas le Listener*

```
 klist purge
 sqlcmd -S SQL-AG-LSTNR.optimedit.eu -E -Q "SELECT @@SERVERNAME AS Noeud, auth_scheme FROM sys.dm_exec_connections WHERE session_id = @@SPID"
 klist
# Attendu : auth_scheme = KERBEROS, et un ticket MSSQLSvc/sql-ag-lstnr.optimedit.eu:1433 dans klist
```

Remarque : *@@SERVERNAME indique quel nœud a répondu, c'est-à-dire le primaire actuel. Le test doit être lancé depuis le secondaire, depuis DC03 ou depuis un autre serveur, jamais depuis le primaire (voir résultats ci-dessous).*





Résultats mesurés

Machine d'où part le test	Rôle dans l'AG	auth_scheme	Tickets dans klist
SQLS02, après failover manuel	Primaire	NTLM	—
SQLS01 (11/10/2026 19:50)	Primaire	NTLM	0 (aucun ticket demandé)
SQLS02 (11/10/2026 19:51)	Secondaire	KERBEROS	2 : krbtgt + MSSQLSvc/sql-ag-lstnr...:1433

Règle à retenir

> **Important :** ***une connexion vers le Listener lancée depuis le nœud primaire, c'est-à-dire celui qui porte l'adresse du Listener, retombe en NTLM. Le même nœud, une fois secondaire, obtient KERBEROS. Le comportement suit donc le rôle du nœud, pas son nom.***

Ce n'est pas un défaut de SPN : sur le primaire, klist ne contient aucun ticket de service pour le Listener. Windows n'a pas demandé de ticket, il a traité la connexion comme locale. Un SPN absent ou dupliqué laisserait une trace différente : refus du KDC, ou ticket obtenu puis rejeté.

> **Remarque :** *la cause interne exacte de ce traitement local n'est pas documentée avec certitude dans les sources consultées. Le guide s'en tient à la règle mesurée ci-dessus.*

Conséquences pour l'exploitation

- Un test « auth_scheme » exécuté sur le primaire ne valide rien sur Kerberos. Toujours tester depuis le secondaire ou une machine tierce.
- Les connexions locales lancées depuis le primaire (sqlcmd, jobs, scripts d'administration) passent par NTLM et n'apparaîtront pas dans l'audit Kerberos 4768/4769 de DC03. Elles apparaissent dans l'audit NTLM (4032/4033).
- Si la GPO « Auditer l'authentification NTLM » passe un jour en mode « Refuser », ces connexions locales sur le primaire cesseront de fonctionner. À traiter avant tout durcissement.
- À valider en 8.5 : le même test depuis OPT-IIS-01, qui est le vrai consommateur du Listener. Cette validation n'a pas encore été faite.

Confirmation côté DC03 (optionnel)

Relancer 5.0.3.audit_kerberos_events_Server_2025.ps1 : un événement 4769 dont le ServiceName est MSSQLSvc/sql-ag-lstnr.optimedit.eu:1433 doit apparaître à l'heure du test.