
Projet 2 POEC Sélénium Webdriver

Zyed FARHAOUI



Groupes





Une équipe Agile (Product Owner, Scrum Master, Development Team) a en charge le développement d'une application E-commerce proposant des ouvrages à la vente. Vous faites partie de la Development Team et vous êtes principalement en charge de la recette des versions livrées.

Chaque Sprint dure 3 semaines, le projet entre dans le 6ème sprint. Lors des 5 premiers sprints, 10 US ont été validées (US 1 à 10). Une anomalie bloquante non remontée par les dernières campagnes de test, a été détectée par le Product Owner en manipulant le site. De ce fait à l'issue de la dernière rétrospective, la Definition of Done (ANNEXE 4) a évolué, elle inclut désormais la formalisation détaillée des tests fonctionnels et de la couverture de test, pour cela le plugin XRAY vient d'être installé.

Lors du Sprint planning (22/1) pour démarrer le Sprint 6, 4 US (US 11 à 14) et 2 US techniques (US 15 et 16) ont été prises (ANNEXE 1). Les US techniques concernent le testing, la formalisation des tests de non-régression des US déjà implémentées (ANNEXE 2) et leur automatisation

Lors des derniers sprints, certaines anomalies détectées n'ont pas été corrigées (ANNEXE 3) et pourraient être corrigées et livrées durant le sprint, des tests de confirmations seront de ce fait à prévoir.

Une réunion de Go NO GO est prévue le mercredi 07/02 pour la première mise en production prévisionnelle de cette application le lendemain.

Lors du sprint planning le Product Owner avait insisté sur l'importance de certaines évolutions notamment la fonctionnalité « paiement », et que la mise en production doit absolument se faire comme prévu. Le département sécurité a remonté également une alerte sur l'importance de sécuriser les comptes avec des mots de passes robustes, des comptes clients ont été hackés sur une application similaire du groupe (utilisant les mêmes technos).

Pour faire cette campagne de test validant la livraison de la version qui sera livrée pour valider l'incrément, vous devez réaliser la conception de test, et l'exécution en ayant recours à l'automatisation de test quand cela est pertinent. Les outils à disposition sont XRAY et Sélénium Webdriver.

Le Sprint Backlog est décrit dans l'ANNEXE 1, le contenu de l'incrément des 5 premiers Sprint est décrit dans l'ANNEXE 2 et les anomalies remontées dans l'ANNEXE 3.

Un daily meeting pour chaque groupe sera organisé tous les jours.

Vous présenterez une restitution de 15 min maximum (sur Power Point), en présentant l'équipe, la démarche entreprise, vos réalisations, KPI (ANNEXE 5) et votre avis sur une mise en production ou non de la version recettée

Il faudra respecter certaines échéances :

- Livraison du plan de test pour mardi soir au plus tard (30/01)
- Livraison des scripts dans Git pour jeudi (01/02)
- Décision GO/NOGO transmise au PO vendredi au plus tard (02/02)

Note: Je serais votre PO tout au long du projet, et votre Scrum Master durant les daily meeting

Sprint backlog du sprint 6

Item	Description	Valeur métier
US11	En tant qu'	High
	Utilisateur	
	Je souhaite	
	Renseigner mes informations de livraison et procéder au paiement Afin de	
	De valider ma commande	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Un pavé "Billing Details" permet de renseigner les informations de facturation (prénom, nom, entreprise, mail, téléphone, pays, adresse, ville code postal). Si des informations ont été renseignés dans l'espace "My	
	Account-Adresses", elles apparaissent par défaut	
	RG2 : Un récapitulatif de la commande	
	RG3 : En haut de la page un lien à la suite de "Have a coupon" permet de faire apparaître un champ et un bouton	
	permettant de saisir un code promotionnel sur la commande	
	RG4 : Un pavé récapitulatif "Your order" spécifie le prix total et la taxe associée	
	RG5 : Au bas de la page un choix de paiement est proposé (4 choix : Virement, Chéque, Cash, Paypal), un bouton	
	"PLACE ORDER" valide définitivement la commande	
	RG6 : A la validation du paiement, une page récapitulative s'affiche avec les informations suivantes : - Numéro de commande, date, montant de la commande, moyen de paiement	
	- Détails des articles commandés	
	- Informations de facturation client	
US12	En tant qu'	High
	Utilisateur	
	Je souhaite	
	D'avoir accès à l'espace "Order" depuis la page "My Account"	
	Afin de Consultor l'historique de mes commandes	
	Consulter l'historique de mes commandes	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Un listing des commandes passées est affiché	
	RG2 : Pour chaque commande, un bouton "View" renvoie vers le détail de la commande une page récapitulative s'affiche avec les informations suivantes :	
	- Numéro de commande, date, montant de la commande, moyen de paiement	
	- Détails des articles commandés	
	- Informations de facturation client	
US13	En tant qu'	Low
	Utilisateur	
	Je souhaite	
	Accéder à Facebook, Linekdin, Youtube, Google + Afin de	
	Consulter les informations de l'application sur les réseaux sociaux	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Des liens renvoyant aux pages de chaque réseau social sont présents au bas de chaque page de	
US14	l'application En tant qu'	Medium
0314	Utilisateur	IVICUIUIII
	Je souhaite	
	Avoir la possibilité de sauvegarder des adresses	
	Afin de	
	Gérer mes adresses de facturation et d'expédition	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Deux pavés distincts, "Billing Address" et "Shipping Address"	
	RG2 : Dans chaque pavé, un lien "Edit" permet d'ouvrir un espace afin de renseigner les informations nécessaires	
	(Nom, Prénom, Enteprise, Email, Téléphone, Pays, Adresse, Ville, Code Postal). Seul le champ Entreprise n'est pas	
	obligatoire. Un bouton "SAVE ADDRESS" permet de sauvegarder les données. Un bouton "Cancel" permet de	
	sortir de l'espace de saisie	
UST15	RG3 : Une fois les informations renseignées et sauvegardées elles apparaissent dans la page "Adresses" Formalisation des TNR des fonctionnalités déjà validés (US1 à 10) :	High
03113	- Décrire les cas de test de façon détaillé dans l'outil XRAY	111811
	- Lier les tests aux US (couverture de test)	
UST16	Automatisation des TNR :	High
	- Automatiser les TNR des US validés	
	- Outil : Sélénium Webdriver	
	- Liaison des scripts avec les tickets Xray	

US validées (Incrément des 5 premiers sprints)

Item	Description	Valeur métier
US1	En tant qu'	High
	Utilisateur	
	Je souhaite	
	Créer un compte client	
	Afin de	
	Gérer mes commandes et mes informations personnelles	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Dans l'espace "My Account", l'utilisateur doit pouvoir créer un compte dans le pavé "Register" :	
	- En saisissant son nom et prénom	
	- En saisissant un mail et un mot de passe	
	- En validant avec un bouton "REGISTER"	
	RG2 : Le mot de passe doit être composé à minima de 7 caractères et contenir à minima une majuscule, une	
	minuscule, un chiffre et un caractère spécial	
JS2	En tant qu'	High
	Utilisateur	
	Je souhaite	
	Me connecter à mon compte	
	Afin de	
	Gérer mes commandes et mes informations personnelles	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Dans l'espace ""My Account"" un pavé ""Login"" permet de saisir son login et son mot de passe et de	
	valider avec un bouton ""LOGIN""	
	RG2 : En se connectant à son compte l'écran ""Dashboard"" doit s'afficher, et des liens renvoyant aux pages	
	suivantes sont présentes : Dashboard, Orders, Download, Adresses, Account Details, Logout	
	RG3: En cas de connexion avec un mot de passe erroné, un message ""ERROR: The password you entered for the	
	username ""Email"" incorrect s'affiche	
	RG4 : Une case à cocher ""Remember me"" permet de garder son login pré-rempli à la prochaine connexion	
160		24 1
IS3	En tant qu' Utilisateur	Medium
	Je souhaite	
	Voir le logo du Site "AT"	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Le logo contient un lien qui doit rediriger le site sur la page accueil	
	RG2 : Le logo doit être présent sur toutes les pages du site	
JS4	En tant qu'	High
	Utilisateur	
	Je souhaite	
	Ré-initialiser mon mot de passe oublié	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Un lien "Lost your password?" doit rediriger vers une page permettant de saisir son login et de valider la	
	demande de ré-initialisation	
	RG2 : La demande validée génére l'envoi automatique d'un lien de réinitialisation dans la boite mail de	
	l'utilisateur	
	RG3: Le lien reçu dans le mail renvoi vers une page de l'application permettant de saisir un nouveau mot de	
	passe. L'utilisateur doit re-confirmer son mot de passe	
JS5	En tant qu'	High
	Utilisateur	
	Je souhaite	
	Depuis la page "My Account" visualiser mes informations de compte	
	Afin de	
	Pouvoir gérer mon compte	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Dans la page "My Account", un lien "Account Details" redirige vers les informations de comptes (nom	
	prénom, mail)	
	RG2 : Un espace permet de changer son mot de passe, l'utilisateur doit saisir son mot de passe actuel, saisir un	
	nouveau mot de passe et le confirmer. En cas de succés un message "Account details changed successfully."	
	s'affiche, sinon un message d'erreur s'affiche suivant la nature du problème ("Your current password is	
	incorrect.", "New passwords do not match.")	1
	, - , - , - , - , - , - , - , - , - , -	

US6	En tant qu'	High
230	Utilisateur	111811
	Je souhaite	
	Me déconnecter Afin de	
	Ne plus pouvoir accèder à mon espace client	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Dans l'espace "My Account" un lien "Logout" permet la déconnexion, la page Account affiche les pavé de	
LICT	"Login" et de "Register"	Himb
US7	En tant qu' Utilisateur	High
	Je souhaite	
	Depuis la page ""Shop"", ajouter des articles dans mon panier	
	Afin de Pouvoir passer des commandes	
	Règles de gestion : RG1 : La page "Shop" contient les articles en vente	
	RG2 : Chaque article possède un bouton "ADD TO BASKET" permettant d'ajouter l'article au panier. A chaque	
	ajout, un lien ""VIEW BASKET"" apparaît au-dessous l'article, si l'article n'est pas en stock, un bouton "READ	
	MORE" apparaît à la place du bouton "ADD TO BASKET" RG3 : Le lien ""View Basket"" redirige vers le panier. Le panier peut être consulté depuis toutes les pages avec un	
	lien contenu dans une icône = en entête	
	RG4 : Un filtre permet d'affiner la vue des articles par prix	
	RG5 : Un filtre permet d'affiner la vue des articles par thème	
	RG6 : Chaque article contient une photo descriptive, un libellé et le prix affiché au-dessous. Un lien actif sur ces 3 éléments redirige vers le détail de l'article	
US8	En tant qu'	High
	Utilisateur	
	Je souhaite Accéder aux détails des articles	
	Afin d'	
	Obtenir des informations sur les articles en vente	
	Règles de gestion :	
	RG1 : Les articles sont présentés par une photographie, un détail descriptif, son prix et le nombre d'exemplaires encore disponible	
	RG2 : Un bouton "ADD TO BASKET" permettant d'ajouter l'article au panier. Un champ permet d'indiquer le	
	nombre d'exemplaire voulu RG3 : A chaque ajout, un message "'libellé' has been added to your basket." et un bouton "VIEW BASKET"	
	permettant de se rediriger dans l'espace panier, apparaissent au-dessus l'article	
US9	En tant qu'	High
	Utilisateur Je souhaite	
	Consulter mon panier	
	Afin de	
	Finaliser mes achats	
	Règles de gestion :	
	RG1 : La page panier affiche un récapitulatif des articles ajoutés spécifiant la quantité, le prix unitaire et le prix total	
	RG2 : Chaque article peut être supprimé par un bouton, la quantité de chaque article peut être modifié par le	
	champ quantité RG3 : Au-dessous du récapitulatif des articles, un champ "Coupon code" et un bouton "APPLY COUPON"	
	permettant d'apppliquer un code promotionnel sur la commande	
	RG3 : Un pavé récapitulatif "Basket Totals" spécifie le prix total et la taxe associée	
US10	RG4 : Un bouton "Proceed to Checkout" permet de valider la commande et de passer au paiement" En tant qu'	Low
	Utilisateur	
	Je souhaite Souscrire à la newsletter	
	Afin de	
	Me tenir informer des dernières nouvelles de la boutique en ligne	
	Règles de gestion :	
	RG1: Un champ « SUBSCRIBE HERE » permet la saisie d'une adresse. Un bouton "SUBSCRIBE" permet la	
	validation de cette adresse RG2 : L'adresse saisie doit être au format "xxx@yyy.zz" En cas d'erreur à la validation de l'adresse (format) un	
	message "Please provide a valid email address" apparaît	
	RG3 : La fonctionnalité est présente sur les pages "Shop", "My Account" et "Panier"	
	RG4 : A la souscription, un mail de confirmation est reçu dans la boite mail de l'utilisateur	
		1

Item	Description	Criticité	Commentaire
Ano 1	Le lien du panier "Cart" renvoie à une erreur. En cliquant sur le lien "Cart un message d'erreur s'affiche hop My Account Test Cases AT Site Demo Site 1 Item - P450.00	Bloquant	L'accès au panier conditonne l'exécution des commandes
Ano 2	Dans la page "My Account", le file d'ariane Home/My Account est absent	Mineur	
Ano 3	La souscription à la newsletter ne fonctionne pas. En validant la souscription, un message d'erreur "Oops. Something went wrong. Please try again later." s'affiche		-
Ano 4	En saisissant un mot de passe erroné, l'utilisateur peut tout de même accéder à son espace. Test effectué avec plusieurs mots de passe différents	Majeur	L'espace client n'est pas sécurisé. Bloquant si mise en production
Ano 5	Dans l'espace panier, le champ et le bouton permettant de saisir et de valider un coupon de réduction n'est pas valide. En saisissant "Promo30", on devrait avoir 30% de réduction sur la commande	Majeur	Cette fonctionalité développée au dernier Sprint ne sera finalement pas activée pour la mise en production de cette version

DoD:

- Développement
 - ✓ US codée
 - ✓ Tests unitaires développés
 - ✓ Prise en compte des indicateurs Sonar :
 - Qualité du code maintenue et améliorée
 - Absence de nouveaux bugs, mauvaises pratiques ou vulnérabilité
 - ✓ US testée (en dev)
 - ✓ Revue de code
- > Test
 - ✓ Conception des tests et formalisation détaillée sur XRAY
 - ✓ Exécution des tests fonctionnels des évolutions
 - ✓ Tests de non régression fonctionnel
- Documentation
 - ✓ Mise à jour de la documentation technique et fonctionnelle
 - ✓ Javadoc / Read me / Référence vers les RG concernées
- Jira
 - ✓ Workflow suivi

Trame Présentation PPT (non exhaustif):

- Présentation de l'équipe
- Contexte projet, plan de test
- Patrimoine de test/Couvertures des tests automatisés, pertinence de ce que vous avez automatisé et de ce que vous n'avez pas automatisé. Calcul du ROI
- > Focus Automatisation
 - ✓ Architecture du projet d'automatisation
 - ✓ Exemples de scripts
 - ✓ Démo de scénarios
- Résultat des exécutions
- > Décision GO/ NO GO (Anomalies, couverture de test suivant le contenu des versions livrées)