Exe1.java > Exe1 > main(String[])

```java
3   public class Exe1 {
4       public static void main(String[] args) {
30                  break;
31              case 7:
32      System.out.print(s: "Julho");
33                  break;
34              case 8:
35      System.out.print(s: "Agosto");
36                  break;
37              case 9:
38      System.out.print(s: "Setembro");
39                  break;
40              case 10:
41      System.out.print(s: "Outubro");
42                  break;
43              case 11:
44      System.out.print(s: "Novembro");
45                  break;
46              case 12:
47      System.out.print(s: "Dezembro");
48                  break;
49              default:
50      System.out.print(s: "Não existente");
51                  break;
52          }
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe1.java
Digite um numero de 1 a 12: 7
Julho
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe1.java
Digite um numero de 1 a 12: 0
Não existente
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>
```

Exe2.java > Exe2 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;
public class Exe2 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite um numero positivo ou negativo: ");
        int numero = scanner.nextInt();

        if (numero >= 1 ) {
            System.out.print(s: "Numero positivo! ");
        }
        else if (numero < 0) {
            System.out.print(s: "Numero negativo");
        }
        else {
            System.out.print(s: "Numero zero");
        }

scanner.close();

    }
}
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe2.java
Digite um numero positivo ou negativo: 1
Numero positivo!
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe2.java
Digite um numero positivo ou negativo: -1
Numero negativo
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe2.java
Digite um numero positivo ou negativo: 0
Numero zero
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>
```

Exe3.java > Exe3 > main(String[])

```java
public class Exe3 {
Run | Debug
public static void main (String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    System.out.print(s: "Digite um aletra: ");
    String letra = scanner.next();

    switch (letra) {
        case "a":
        case "e":
        case "i":
        case "o":
        case "u":
            System.out.println(x: "É uma vogal!");
            break;

        default:
            System.out.println(x: "É uma consoante!");
            break;
    }

scanner.close();
}

}
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe3.java
Digite um aletra: a
É uma vogal!

C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe3.java
Digite um aletra: b
É uma consoante!

C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>
```

Exe4.java > Exe4 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;
public class Exe4 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite o valor do produto: ");
        double valor = scanner.nextDouble();

        if (valor <= 50){
            System.out.print(s: "Barato! ");
        }
        else if (valor >= 51 && valor < 100)
            System.out.print(s: "Medio! ");

        else {
            System.out.print(s: "Caro! ");
        }

    scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe4.java
Digite o valor do produto: 1
Barato!
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe4.java
Digite o valor do produto: 51
Medio!
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe4.java
Digite o valor do produto: 111
Caro!
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>
```

Exe5.java > Exe5 > main(String[])

```java
public class Exe5 {
    public static void main (String[] args) {
System.out.print(s: "Digite o primeiro numero: ");
double numero1 = scanner.nextDouble();

System.out.print(s: "Digite um segundo numero: ");
double numero2 = scanner.nextDouble();

System.out.print(s: "Digite a operação (+, -, *, /): ");
String operacao = scanner.next();

if (operacao.equals(anObject: "+")) {
    System.out.println("Resultado: " + (numero1 + numero2));
}
else if (operacao.equals(anObject: "-")) {
    System.out.println("Resultado: " + (numero1 - numero2));
}
else if (operacao.equals(anObject: "*")) {
    System.out.println("Resultado: " + (numero1 * numero2));
}
else if (operacao.equals(anObject: "/")) {
    if (numero2 != 0) {
        System.out.println("Resultado: " + (numero1 / numero2));
    } else {
        System.out.println(x: "Não pode dividir por zero!");
    }
}
else {
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe5.java
Digite o primeiro numero: 1000
Digite um segundo numero: 10
Digite a operação (+, -, *, /): *
Resultado: 10000.0

C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>
```

Exe6.java > Exe6

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe6 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();

 if (idade < 5) {
    System.out.print(s: "Não qualificado!");
}
else if (idade <= 10) {
    System.out.print(s: "Infantil!");
}
else if (idade <= 17) {
    System.out.print(s: "Juvenil!");
}
else {
    System.out.print(s: "Sênior!");
}

scanner.close();
    }
}
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
Digite sua idade: 2
Não qualificado!
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe6.java
Digite sua idade: 31
Sênior!
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe6.java
Digite sua idade: 14
```

Exe7.java > Exe7 > main(String[])

```java
public class Exe7 {
    public static void main (String[] args) {
        System.out.print(s: "Digite seu peso (kg): ");
        double peso = scanner.nextDouble();

        System.out.print(s: "Digite sua altura (m): ");
        double altura = scanner.nextDouble();

        double imc = peso / (altura * altura);

        System.out.printf(format: "Seu IMC é: %.2f\n", imc);

        if (imc < 18.5) {
            System.out.println(x: "Classificação: Abaixo do peso");
        }
        else if (imc < 25) {
            System.out.println(x: "Classificação: Peso normal");
        }
        else if (imc < 30) {
            System.out.println(x: "Classificação: Sobrepeso");
        }
        else if (imc < 35) {
            System.out.println(x: "Classificação: Obesidade grau I");
        }
        else if (imc < 40) {
            System.out.println(x: "Classificação: Obesidade grau II");
        }
        else {
            System.out.println(x: "Classificação: Obesidade grau III");
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe7.java
Digite seu peso (kg): 45
Digite sua altura (m): 1,61
Seu IMC é: 17,36
Classificação: Abaixo do peso
```

```java
2   public class Exe8 {
3       public static void main (String[] args) {
6           System.out.print(s: "Digite o ano de nascimento: ");
7           int ano = scanner.nextInt();
8
9           int seculo = (ano + 99) / 100;
10
11          switch (seculo) {
12              case 1:  System.out.println(x: "Século I"); break;
13              case 2:  System.out.println(x: "Século II"); break;
14              case 3:  System.out.println(x: "Século III"); break;
15              case 4:  System.out.println(x: "Século IV"); break;
16              case 5:  System.out.println(x: "Século V"); break;
17              case 6:  System.out.println(x: "Século VI"); break;
18              case 7:  System.out.println(x: "Século VII"); break;
19              case 8:  System.out.println(x: "Século VIII"); break;
20              case 9:  System.out.println(x: "Século IX"); break;
21              case 10: System.out.println(x: "Século X"); break;
22              case 11: System.out.println(x: "Século XI"); break;
23              case 12: System.out.println(x: "Século XII"); break;
24              case 13: System.out.println(x: "Século XIII"); break;
25              case 14: System.out.println(x: "Século XIV"); break;
26              case 15: System.out.println(x: "Século XV"); break;
27              case 16: System.out.println(x: "Século XVI"); break;
28              case 17: System.out.println(x: "Século XVII"); break;
29              case 18: System.out.println(x: "Século XVIII"); break;
30              case 19: System.out.println(x: "Século XIX"); break;
31              case 20: System.out.println(x: "Século XX"); break;
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
Digite o ano de nascimento: 2006
Século XXI

C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe8.java
Digite o ano de nascimento: 1789
Século XVIII
```

Exe9.java > Exe9 > main(String[])

```java
public class Exe9 {
    public void main (String[] args)  {
        System.out.println(x: "1 - Celsius para Fahrenheit");
        System.out.println(x: "2 - Fahrenheit para Celsius");
        System.out.print(s: "Escolha uma opção: ");
        int opcao = scanner.nextInt();

        if (opcao == 1) {
            System.out.print(s: "Digite a temperatura em Celsius: ");
            double c = scanner.nextDouble();

            double f = (c * 9/5) + 32;

            System.out.println("Resultado: " + f + " ºF");
        }
        else if (opcao == 2) {
            System.out.print(s: "Digite a temperatura em Fahrenheit: ");
            double f = scanner.nextDouble();

            double c = (f - 32) * 5/9;

            System.out.println("Resultado: " + c + " ºC");
        }
        else {
            System.out.println(x: "Opção inválida!");
        }

scanner.close();
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe9.java
1 - Celsius para Fahrenheit
2 - Fahrenheit para Celsius
Escolha uma opção: 1
Digite a temperatura em Celsius: 38
Resultado: 100.4 ºF
```

Exe10.java > Exe10 > main(String[])

```java
3   public class Exe10 {
4       public static void main (String[] args) {
8           int x = scanner.nextInt();
9
10          System.out.print(s: "Digite o valor de Y: ");
11          int y = scanner.nextInt();
12
13          if (x == 0 && y == 0) {
14              System.out.println(x: "Origem");
15          }
16          else if (x == 0) {
17              System.out.println(x: "Está no eixo Y");
18          }
19          else if (y == 0) {
20              System.out.println(x: "Está no eixo X");
21          }
22          else if (x > 0 && y > 0) {
23              System.out.println(x: "1º quadrante");
24          }
25          else if (x < 0 && y > 0) {
26              System.out.println(x: "2º quadrante");
27          }
28          else if (x < 0 && y < 0) {
29              System.out.println(x: "3º quadrante");
30          }
31          else {
32              System.out.println(x: "4º quadrante");
33          }
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe10.java
Digite o valor de X: -3131111
Digite o valor de Y: 11111144
2º quadrante

C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>
```

Exe11.java > Exe11 > main(String[])

```java
3   public class Exe11 {
4       public static void main (String[] args) {
10          int nota100 = valor / 100;
11          valor = valor % 100;
12
13          int nota50 = valor / 50;
14          valor = valor % 50;
15
16          int nota20 = valor / 20;
17          valor = valor % 20;
18
19          int nota10 = valor / 10;
20          valor = valor % 10;
21
22          int nota5 = valor / 5;
23          valor = valor % 5;
24
25          int nota2 = valor / 2;
26          valor = valor % 2;
27
28          int moeda1 = valor;
29
30          System.out.println("Notas de 100: " + nota100);
31          System.out.println("Notas de 50: " + nota50);
32          System.out.println("Notas de 20: " + nota20);
33          System.out.println("Notas de 10: " + nota10);
34          System.out.println("Notas de 5: " + nota5);
35          System.out.println("Notas de 2: " + nota2);
36          System.out.println("Moedas de 1: " + moeda1);
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
Digite o valor: 379
Notas de 100: 3
Notas de 50: 1
Notas de 20: 1
Notas de 10: 0
Notas de 5: 1
Notas de 2: 2
```

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe12 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite o primeiro número: ");
        int a = scanner.nextInt();

        System.out.print(s: "Digite o segundo número: ");
        int b = scanner.nextInt();

        System.out.print(s: "Digite o terceiro número: ");
        int c = scanner.nextInt();

        int maior, meio, menor;

        if (a >= b && a >= c) {
            maior = a;
        } else if (b >= a && b >= c) {
            maior = b;
        } else {
            maior = c;
        }

        if (a <= b && a <= c) {
```

Console de Depuração (Ctrl+Shift+Y)

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\FaculdadeUSJ\Exerc31.03>java Exe12.java
Digite o primeiro número: 10
Digite o segundo número: 117
Digite o terceiro número: 25
Ordem decrescente: 117 25 10
```