Exe1.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite um número inteiro: ");
        int numero = sc.nextInt();

        int i = 1;

        while (i <= 10) {
            int resultado = numero * i;

            if (resultado % 3 == 0) {
                System.out.println(numero + " x " + i + " = " + resultado);
            }

            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exe2.java > Exe2

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite o valor de a: ");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.print(s: "Digite o valor de b: ");
        int b = sc.nextInt();

        // Garantir ordem crescente
        if (a > b) {
            int temp = a;
            a = b;
            b = temp;
        }

        int atual = a + 1; // começa depois de 'a'

        while (atual < b) {
            System.out.print(atual + " ");
            atual++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exe3.java > Exe3

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double temperatura;
        double soma = 0;
        int contador = 0;

        System.out.println(x: "Digite as temperaturas (999 para encerrar):");
        temperatura = sc.nextDouble();

        while (temperatura != 999) {
            soma += temperatura;
            contador++;

            temperatura = sc.nextDouble();
        }

        if (contador > 0) {
            double media = soma / contador;
            System.out.println("Média das temperaturas: " + media);
        } else {
            System.out.println(x: "Nenhuma temperatura válida foi informada.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exe4.java > Exe4

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite um número inteiro positivo: ");
        int numero = sc.nextInt();

        while (numero >= 0) {
            System.out.println("Sistema operando. T-menos " + numero + " segundos;");
            numero--;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exe5.java > Exe5

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe5 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int senhaCorreta = 2026;
        int tentativa;
        int contador = 0;

        while (contador < 3) {
            System.out.print(s: "Digite a senha: ");
            tentativa = sc.nextInt();

            if (tentativa == senhaCorreta) {
                System.out.println(x: "Acesso Permitido!");
                break;
            } else {
                System.out.println(x: "Senha incorreta!");
            }

            contador++;
        }

        if (contador == 3) {
            System.out.println(x: "Terminal Bloqueado!");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exe6.java > Exe6

```java
public class Exe6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int contador = 0;
        double altura, soma = 0;
        double maior = 0;
        double menor = 0;

        while (contador < 10) {
            System.out.print("Digite a altura do bloco " + (contador + 1) + ": ");
            altura = sc.nextDouble();

            soma += altura;

            if (contador == 0) {
                maior = altura;
                menor = altura;
            } else {
                if (altura > maior) {
                    maior = altura;
                }
                if (altura < menor) {
                    menor = altura;
                }
            }

            contador++;
        }

        double media = soma / 10;

        System.out.println("\nMédia das alturas: " + media);
        System.out.println("Maior altura: " + maior);
        System.out.println("Menor altura: " + menor);

        sc.close();
```

Exe7.java > Exe7

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe7 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite a quantidade de termos: ");
        int n = sc.nextInt();

        int a = 0;
        int b = 1;
        int contador = 0;

        while (contador < n) {
            System.out.print(a + " ");

            int proximo = a + b;
            a = b;
            b = proximo;

            contador++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exe8.java > Exe8 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe8 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Valor inicial (K): ");
        double inicio = sc.nextDouble();

        System.out.print(s: "Valor final (K): ");
        double fim = sc.nextDouble();

        System.out.print(s: "Passo: ");
        double passo = sc.nextDouble();

        double k = inicio;

        System.out.println(x: "K\tC");

        while (k <= fim) {
            double c = k - 273.15;

            System.out.println(k + "\t" + c);

            k = k + passo;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exe9.java > Exe9

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe9 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite a base (b): ");
        int b = sc.nextInt();

        System.out.print(s: "Digite o número (n): ");
        double n = sc.nextDouble();

        int contador = 0;

        while (n > 1) {
            n = n / b;
            contador = contador + 1;
        }

        System.out.println("Quantidade de divisões: " + contador);

        sc.close();
    }
}
```

Exe10.java > Exe10 > main(String[])

```java
public class Exe10 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        double valor = 500000;
        double manutencao = 15000;
        double totalManutencao = 0;

        int anos = 0;

        while (totalManutencao <= valor) {

            anos++;

            totalManutencao = totalManutencao + manutencao;

            valor = valor * 0.88;

            manutencao = manutencao + 5000;
        }

        System.out.println("Anos: " + anos);
        System.out.println("Manutenção total: " + totalManutencao);
        System.out.println("Valor da máquina: " + valor);
    }
}
```

Exe11.java > Exe11 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite um número inteiro positivo: ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 2;
        boolean primo = true;

        if (n < 2) {
            primo = false;
        }

        while (i * i <= n && primo) {
            if (n % i == 0) {
                primo = false;
            }
            i++;
        }

        if (primo) {
            System.out.println(x: "É primo");
        } else {
            System.out.println(x: "Não é primo");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exe12.java > Exe12

```java
import java.util.Scanner;

public class Exe12 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite a quantidade de termos: ");
        int termos = sc.nextInt();

        double soma = 0;
        int i = 1;
        int contador = 0;
        int sinal = 1;

        while (contador < termos) {
            soma = soma + sinal * (1.0 / i);

            sinal = sinal * -1;
            i = i + 2;
            contador = contador + 1;
        }

        double pi = 4 * soma;

        System.out.println("PI aproximado: " + pi);
        System.out.println("PI real: " + Math.PI);

        sc.close();
    }
}
```