Форматиране на текста в HTML

Видове форматиране на текст

- визуално променя само начина, по който ще се визуализира текста на екрана
- смислово указва на браузъра, че маркираният текст има по-специален смисъл

Визуалното форматиране не винаги носи полза – например при браузъри за слепи, при търсачки, при използване на CSS. Смисловото форматиране дава допълнителна информация на браузъра и търсачките, затова е за предпочитане.

Маркери за визуално форматиране

```
<i>>наклонен текст</i>
<b>удебелен текст</b>
<s>sayeptah teket</s>
<small>текст с дребен шрифт</small>
преформатиран текст
<mark>маркиран текст</mark>
<sup>горни индекси</sup>
<sub>долни индекси</sub>
```

+ още много други настройки чрез CSS

Остарели маркери за визуално форматиране, изключени от HTML5

за шрифт, цвят и размер <center>центриран текст</center> <u>подчертан текст</u> <strike>зачертан текст</strike>

dig>ГОЛЯМ TEКСТ</br> <tt>печатан на машина текст</tt> + още много други =>заменя ги CSS

Маркери за смислово форматиране

```
<em>текст с наблягане</em>
<strong>много важен текст</strong>
<ins>вмъкнат текст</ins>
<del>ustput teket</del>
<small>текст с дребен шрифт</small>
<code>програмен код</code>
<time>дата или време</time>
<address>aдрес на aemopa</address>
```

Маркери за смислово форматиране

```
<article>cтатия</article>
<section>част от документ</section>
<h1>най-голямо заглавие</h1>
<h6>най-малко заглавие</h6>
абзац от текста
<cite>цитирано произведение</cite>
<q>"кратък цитат"</q>
<blook<br/>duote>
 голям цитат от няколко реда
</blockquote>
+ още много други
```

Край