

Online Project Management System Use Case Specification: Alta Usuario

Version <1.0>

[Note: The following template is provided for use with the Rational Unified Process. Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document. A paragraph entered following this style will automatically be set to normal (style=Body Text).]

[To customize automatic fields (which display a gray background when selected), select File>Properties and replace the Title, Subject and Company fields with the appropriate information for this document. After closing the dialog, automatic fields may be updated throughout the document by selecting Edit>Select All (or Ctrl-A) and pressing F9, or simply click on the field and press F9. This must be done separately for Headers and Footers. Alt-F9 will toggle between displaying the field names and the field contents. See Word help for more information on working with fields.]

Online Project Management System	Version: <1.0>
Use Case Specification: <Use-Case Name>	Date: 01/10/2012
<document identifier>	

Revision History

Date	Version	Description	Author
<dd/mm/yy>	<x.x>	<details>	<name>

Online Project Management System	Version: <1.0>
Use Case Specification: <Use-Case Name>	Date: 01/10/2012
<document identifier>	

Table of Contents

1.	Alta Usuario	1
1.1	Brief Description	1
2.	Flow of Events	1
2.1	Basic Flow	1
2.2	Alternative Flows	1
2.2.1	< First Alternative Flow >	1
2.2.2	< Second Alternative Flow >	1
3.	Special Requirements	2
4.	Preconditions	2
4.1	El Administrador debe de estar identificado en el sistema.	2
5.	Post Conditions	2
5.1	El usuario queda almacenado con éxito.	2
6.	Extension Points	¡Error! Marcador no definido.

Online Project Management System	Version: <1.0>
Use Case Specification: <Use-Case Name>	Date: 01/10/2012
<document identifier>	

Use Case Specification: Alta Usuario

1. Alta Usuario

1.1 Brief Description

Mediante este caso de uso, el Administrador podrá dar de alta a un nuevo usuario estableciendo sus poderes.

2. Flow of Events

2.1 Basic Flow

El caso de uso comienza cuando el Administrador selecciona la opción de “Dar de Alta Usuario” en el menú.

Paso	Acción
1	El sistema muestra el formulario con una serie de datos a rellenar como: Nombre usuario (String) Apellidos (String) Email (String) Dni (String) Telefono (Integer) Password (String) Repetir password (String)
2	El Administrador cumplimenta los campos del formulario.
3	El Administrador guarda al usuario.
4	El sistema verifica que los campos obligatorios han sido rellenados.
5	El sistema informa mediante un mensaje de confirmación.

2.2 Alternative Flows

2.2.1 < First Alternative Flow >

Paso	Acción
1,2, 3	El Administrador cancela la acción. El sistema vuelve al área de trabajo

2.2.2 < Second Alternative Flow >

Paso	Acción
4	5.1 El sistema informa que alguno de los campos no es correcto 5.2 Vuelve al paso 1

Online Project Management System	Version: <1.0>
Use Case Specification: <Use-Case Name>	Date: 01/10/2012
<document identifier>	

2.2.3 <Third Alternative Flow>

Paso	Acción
5	5.1 El sistema informa que ya existe un usuario con ese nombre o email. 5.2 Vuelve al paso 1

3. Special Requirements

4. Preconditions

4.1 El Administrador debe de estar identificado en el sistema.

5. Post Conditions

5.1 El usuario queda almacenado con éxito.

6. Priority

Prioridad: Alta