Specification editor

Enter the task name...

20px | S | D | V | H | New | Save | Documentation | Usage

1 Specification

Insert: ∈ | ∀ | ∃ | ≠ | ≤ | ≥

```
Be:
    n∈N,
    t∈S[1..n],
    honapok∈S[1..12]=["januar","februar","marcius","aprilis","majus","juniu
Ki:
    van∈L
Ef:
    100≥n≥1
Uf:
    van=∀i∈[1..12]:(nem VAN(j=1..n,t[j]=honapok[i]))
```

2 Data

Evaluate ○

\+ | - | 1

```
n: 6
t: ["januar", "januar", "januar", "februar",

van: false
```

Születésnap minden hónapban

PDF Minták

Születésnap minden hónapban

Ismerjük egy évfolyam hallgatóinak születési hónapjait (a nevükkel megadva).

Készíts programot, amely eldönti, hogy lehet-e minden hónapban születésnapot tartani valamelyiküknek!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában található a hallgatók száma ($1 \leq N \leq 100$). A következő N sorban a születési hónapjuk neve van (ékezet nélkül csupa kisbetűvel írva).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába ki kell írni a választ! Az „IGEN” szöveg szerepeljen amennyiben lehet minden hónapban születésnapot tartani valamelyiküknek, különben a „NEM” szöveg!

Példa

Bemenet	Kimenet
6 januar januar januar februar marcius aprilis	NEM

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

Megoldás beküldése Kapcsolat inaktív

Nyelv: C++ C# Pascal

Fájl: Tallózás... Nincs kij...lve fájl.

Feltöltés és értékelés

Vissza Beadás #1

cs 2026. 10. 12. 7:09:48

Tests Code

Teszteredmények 100/100

Test 1	10/10 pts
Test 2	10/10 pts
Test 3	10/10 pts
Test 4	10/10 pts
Test 5	10/10 pts
Test 6	10/10 pts
Test 7	10/10 pts
Test 8	10/10 pts
Test 9	10/10 pts

C# Program.cs

```
namespace honapokHazi5;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        //https://progenv.inf.elte.hu/hu/tasks/161

        //deklaracio
        string[] honapok = new string[]
        {
            "januar", "februar", "marcius", "aprilis", "majus", "junius",
            "julius", "augusztus", "szeptember", "oktober", "november", "december"
        };
        int i = 0;
        int j = 0;

        // beolvasas
        int n = int.Parse(Console.ReadLine()!);


        string[] t = new string[n];
        for (int k = 0; k < n; k++)
        {
            t[k] = Console.ReadLine()!;
        }

        //algoritmus

        while (i < 12 && j < n)
        {
            j = 0;
            while (j < n && t[j] != honapok[i])
            {
                j++;
```

C# Program.cs

```
3   class Program
5       static void Main(string[] args)
27
28          //algoritmus
29
30          while (i < 12 && j < n)
31          {
32              j = 0;
33              while (j < n && t[j] != honapok[i])
34              {
35                  j++;
36              }
37
38              if (j < n)
39              {
40                  i++;
41              }
42          }
43
44          bool van = (i < 12);
45
46          //kiiras
47          if (!van)
48          {
49              Console.WriteLine("IGEN");
50          }
51          else
52          {
53              Console.WriteLine("NEM");
54          }
55      }
56  }
```


i:=1;
j:=1;
i<=12 és j<=n
j:=1;
j<=n és t[j]!=honapok[i]
j:=j+1;
T
j<=n
F
i:=i+1;
-
van:=i<=12;