

## PARTE 2: CONEXIÓN ENTRE BASE DE DATOS, HTML y PHP

En el punteo 2 de requerimiento para la segunda entrega realizamos la autenticación y gestión de sesiones. Implementamos el sistema de login en HTMLy lo validamos con PHP. Usamos los comandos **session_star()** y **$_SESSION** para gestionar las sesiones, también implementamos el cierre de sesión que destruya la sesión correctamente, eliminando también las cookies que hayan quedado almacenadas.
El sistema sabe diferenciar entre diferentes roles asignados, como administrador y usuario. Las rutas protegidas no permiten acceder al usuario si no cuenta con los permisos necesarios.





Observamos que en la imagen tenemos el repositorio con diferentes rutas con nuestros archivos creados con la extensión php. Cada una realizando diferente función.
Queremos iniciar sesión para acceder al sistema según nuestro rol.


Accedemos a la ruta login.php que nos direccionará a una ventana con dos campos para completar que son: correo electrónico y contraseña.
En nuestra base de datos colocamos diferentes correos con contraseñas básicas para probar su funcionamiento.
Primero probamos con un usuario de rol básico, o sea 1.





Probamos con el usuario de Lucia Gomez:
Correo: luciaggomez@gmail.com
Contraseña: 123456



Ahí nos llevará al panel principal que ella como usuaria podrá hacer de visualización de los documentos públicos subidos en el repositorio. Le dará la bienvenida y le mostrará su rango.
Ésta sesión quedará guardada hasta que se cierre la sesión.





Ponemos a prueba los permisos. Intentamos entrar directamente con enlace al panel del administrador que teóricamente debería de negarle el acceso al usuario con rol 1.
Una vez que el usuario con rol 1 intenté ingresar, salta un mensaje notificando al usuario que no cuenta con los permisos suficientes para acceder a dicho panel.





Una vez verificado que el sistema reconoce bien los roles y que guarda el rol del usuario en **$SESSION [“id_rol”],** que lo usa para permitir o bloquear rutas protegidas, vamos a probar acceder con un usuario administrador, o sea rol 4.
Colocamos la información de nuestra base de datos.
Correo: admin@hospital.com

Contraseña: admin123




Éste deberá poder ingresar al panel de administrador correctamente, que desde allí tendrá el acceso para poder gestionar diversos sectores del sistema.




Verificado. Nuestra base de datos está correctamente conectada con nuestro código HTML, PHP. Logrando una conexión exitosa, logrando que el sistema verifique correctamente cada usuario registrado con su respectivo rol negando o permitiendo según los permisos asignados.

Con esto, damos por completado correctamente el punteo número 2 solicitado en el proyecto Hospital de Clínica.