```swift
//
//  AcademyFirstChallengeApp.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

@main
struct AcademyFirstChallengeApp: App {
    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            StartView()
        }
    }
}
```

```swift
//
//  boraiBtn.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 10/04/26.
//

import SwiftUI

struct boraiBtn: View {
    var textBtn: String = "Texto"
    var txtColor: Color = .white
    var btnColor: Color = .azulEscuro

    var body: some View {

            HStack(alignment: .center){
                Text(textBtn)
            }
            .padding(15)
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 18))
            .foregroundColor(Color(txtColor))
            .frame(width: 264)
            .background{
                RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                    .fill(Color(btnColor))
            }   .padding(.bottom, 5)
            .shadow(color: Color.black.opacity(0.15), radius: 1, x: -2, y:
             2)
        }

    }




#Preview {
    boraiBtn()
}
```

```swift
//
//  btnRedondo.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 14/04/26.
//

import SwiftUI

struct btnRedondo: View {
    var btnColor: Color = .red
    var btnLabel: String = "Passagens"
    var btnIcon: String = "house.fill"

    var body: some View {
        VStack{
            Image(systemName: btnIcon)
                .padding()
                .foregroundColor(.white)
                .background(
                    Color(btnColor),
                    in: Circle(),
                )

            Text(btnLabel)
                .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12.0))
                .font(.footnote)
        }
        .frame(maxWidth: .infinity)
    }
}


#Preview {
    btnRedondo()
}
```

```swift
//
//  BuscarPassagem.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct BuscarPassagem: View {
    @State private var origin = ""
    @State private var destination = ""
    @State private var departureDate = Date()
    @State private var returnDate = Date()
    @State private var tripType = ""
    @State private var passengers = 1
    //@State private var showSuggestions: Bool = false

    @State private var mostrarNotificacao = false

    let destinationOptions: [String] = ["Rio de Janeiro, SDU", "São Paulo,
     GRU"]
    let assentosOptions: [String] = ["Econômica", "Executiva"]

    var body: some View {
        ZStack{
            LinearGradient(
                colors: [Color("gradientTop"), Color("gradientBottom")],
                startPoint: .top,
                endPoint: .bottom
            )
            .ignoresSafeArea()

            VStack {

                headerSection(pageTitle: "Comprar Passagem", pageIcon:
                 "buyTicketImg", mostrarNotificacao: $mostrarNotificacao)


                Spacer()
                ScrollView{
                    formBuscaVoo

                    Spacer()

                    cardCupom

                }
            }
            .navigationTitle("")
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
            .frame(maxWidth: .infinity, maxHeight: .infinity)
            .background(Gradient(colors: gradientColors))

            if mostrarNotificacao {
```

```
            notificacaoView(mostrarNotificacao: $mostrarNotificacao)
                .transition(.scale)
        }
    }
}

var formBuscaVoo: some View {
    VStack(alignment: .leading, spacing: 5){
        campoOrigem

        campoDestino

        campoDatas

        campoPassageirosEAssento

        HStack(alignment: .center){
            Spacer()
            NavigationLink(destination: VoosIda(), label: {
                boraiBtn(textBtn: "Buscar Passagens")
            })
            Spacer()
        }
    }
    .padding()
    .background{
        RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
            .fill(.white)
    }
    .padding(.horizontal, 20)
}

var campoOrigem: some View {
    Section(header: Text("Origem")
        .foregroundStyle(Color.blackCustom)
        .font(.custom("Poppins-Medium", size: 15, relativeTo: .body))
        .padding(.horizontal, 5)
    ){
        VStack(alignment: .leading, spacing: 10){
            Menu{
                ForEach(destinationOptions, id: \.self) { city in
                    Button(city) {
                        self.origin = city
                    }
                }
            } label: {
                HStack {
                    Image(systemName: "airplane.departure")
                        .foregroundStyle(Color.blackCustom)

                    Text(origin.isEmpty ? "São Paulo, GRU - Brasil" :
                     origin)
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 16,
                         relativeTo: .body))
```

```
                        .foregroundStyle(origin.isEmpty ?
                         Color.cinzaClaro : Color.blackCustom)

                    Spacer()

                    Image(systemName: "chevron.up.chevron.down")
                        .font(.caption2)
                }
            }
        }
        .padding(.horizontal, 5)
        .padding(.vertical)
        .overlay{
            RoundedRectangle(cornerRadius: 15)
                .stroke(.gray, lineWidth: 1)
        }
    }
    .padding(.bottom, 5)
}

var campoDestino: some View {
    Section(header: Text("Destino")
        .foregroundStyle(Color.blackCustom)
        .font(.custom("Poppins-Medium", size: 15, relativeTo: .body))
        .padding(.horizontal, 5)
    ){
        VStack(alignment: .leading, spacing: 10){
            Menu{
                ForEach(destinationOptions, id: \.self) { city in
                    Button(city) {
                        self.destination = city
                    }
                }
            } label: {
                HStack {
                    Image(systemName: "airplane.arrival")
                        .foregroundStyle(Color.blackCustom)

                    Text(destination.isEmpty ? "Rio de Janeiro, SDU -
                     Brasil" : destination)
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 16,
                         relativeTo: .body))
                        .foregroundStyle(destination.isEmpty ?
                         Color.cinzaClaro : Color.blackCustom)

                    Spacer()

                    Image(systemName: "chevron.up.chevron.down")
                        .font(.caption2)
                }
            }
        }
        .padding(.horizontal, 5)
        .padding(.vertical)
        .overlay{
```

```
            RoundedRectangle(cornerRadius: 15)
                .stroke(.gray, lineWidth: 1)
        }
        .padding(.bottom, 15)
    }
}

var campoDatas: some View {
    Section{
        VStack{
            DatePicker(selection: $departureDate, displayedComponents:
             [.date]) {
                HStack{
                    Image(systemName: "calendar")
                        .foregroundStyle(Color.blackCustom)
                    Text("Data de Ida")
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 15,
                         relativeTo: .body))
                        .foregroundStyle(Color.cinzaClaro)
                }
            }
            .padding(.horizontal, 5)
            .padding(.vertical, 10)
            .overlay{
                RoundedRectangle(cornerRadius: 15)
                    .stroke(.gray, lineWidth: 1)
            }
            .padding(.bottom, 15)

            DatePicker(selection: $returnDate, displayedComponents:
             [.date]) {
                HStack{
                    Image(systemName: "calendar")
                        .foregroundStyle(Color.blackCustom)
                    Text("Data de Volta")
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 15,
                         relativeTo: .body))
                        .foregroundStyle(Color.cinzaClaro)
                }
            }
            .padding(.horizontal, 5)
            .padding(.vertical, 10)
            .overlay{
                RoundedRectangle(cornerRadius: 15)
                    .stroke(.gray, lineWidth: 1)
            }
            .padding(.bottom, 15)
        }
    }
}

var campoPassageirosEAssento: some View {
    Section{
        HStack(spacing: 15){
            VStack(alignment: .leading, spacing: 10){
```

```
            Text("Passageiros")
                .font(.custom("Poppins-Regular", size: 15,
                 relativeTo: .body))
                .foregroundStyle(Color.blackCustom)

            HStack{
                Image(systemName: "person.fill")
                    .foregroundStyle(Color.blackCustom)

                Stepper(value: $passengers) {
                    Text("\(passengers)")
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 15,
                         relativeTo: .body))
                        .foregroundStyle(.blackCustom)
                }
            }
            .padding(.horizontal, 8)
            .frame(height: 55)
            //.padding(.vertical, 15)
            .overlay{
                RoundedRectangle(cornerRadius: 15)
                    .stroke(.gray, lineWidth: 1)
            }
            .padding(.bottom, 20)
        }
        .frame(maxWidth: .infinity)

        VStack(alignment: .leading, spacing: 10){
            Text("Classe de Assento")
                .font(.custom("Poppins-Regular", size: 15,
                 relativeTo: .body))
                .foregroundStyle(.blackCustom)
                .lineLimit(1)

            HStack{
                Menu{
                    ForEach(assentosOptions, id: \.self) { assento
                     in
                        Button(assento) {
                            self.tripType = assento
                        }
                    }
                } label: {
                    HStack(spacing: 5) {
                        Image(systemName: "sofa")
                            .foregroundStyle(.blackCustom)

                        Text(tripType.isEmpty ? "Escolha" :
                         tripType)
                            .font(.custom("Poppins-Regular", size:
                             16, relativeTo: .body))
                            .foregroundStyle(tripType.isEmpty ?
                             Color.cinzaClaro : Color.blackCustom)
                            .lineLimit(1)
```

```
                                .fixedSize(horizontal: true, vertical:
                                 false)

                            Spacer(minLength: 0)

                            Image(systemName: "chevron.up.chevron.down")
                                .font(.caption2)
                                .foregroundStyle(.gray)
                        }
                    }
                }
                .padding(.horizontal, 8)
                .frame(height: 55)
                //.padding(.vertical, 20)
                .overlay{
                    RoundedRectangle(cornerRadius: 15)
                        .stroke(.gray, lineWidth: 1)
                }
                .padding(.bottom, 20)
            }
        }
    }
}

var cardCupom: some View {
    VStack(alignment: .leading, spacing: 10) {
        Text("Cupons de Voo")
            .font(.custom("Poppins-Regular", size: 14))
            .foregroundStyle(.black)

        HStack(spacing: 5) {
            Image(.descontoImg)

            VStack(alignment: .leading, spacing: 0) {
                Text("Descontos de até R$ 300,00")
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 14,
                     relativeTo: .body))
                    .foregroundStyle(.blackCustom)

                Text("Pagamento posterior")
                    .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12,
                     relativeTo: .body))
                    .foregroundStyle(.cinzaClaro)
            }
            Spacer()
            Image(systemName: "info.circle")
                .foregroundStyle(.black)
                .font(.title2)
        }

        linhaPontilhada()
            .padding(.horizontal, -15)

        HStack{
            hashtagDesconto()
```

```
                hashtagDesconto(hashtag: "#VOECOMBORAI")
            }
        }
        .padding()
        .background{
            RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                .fill(Color.white)
        }
        .padding(.horizontal, 20)
    }
}

#Preview {
    BuscarPassagem()
}
```

```swift
//
//  ContentView.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

let gradientColors: [Color] = [
    .gradientTop,
    .gradientBottom
]

struct ContentView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            HomePageNav()
                .tabItem{Label("HOME", systemImage: "house")}
            MeusVoos()
                .tabItem{
                    Label {
                        Text("Meus Voos")
                    } icon: {
                        Image(systemName: "airplane")
                        //Tentar rotacionar esse ícone
                    }
                }
            Profile()
                .tabItem{Label("Perfil", systemImage: "person")}
        }

//        .background(Gradient(colors: gradientColors))
        .tabViewStyle(.tabBarOnly)
        .navigationBarBackButtonHidden(true)
    }
}

#Preview {
    ContentView()
}
```

```
//
//  EscolherBagagem.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct EscolherBagagem: View {
    @State private var selecionado = 0
    @State private var mostrarNotificacao = false

    var body: some View {
        ZStack{

            LinearGradient (colors: [Color("gradientTop"),
             Color("gradientBottom")], startPoint: .top, endPoint: .bottom)
                .ignoresSafeArea()

            VStack {

                header

                Spacer()

                ScrollView(.horizontal, showsIndicators: false) {
                    HStack(spacing: 16) {



                  bagagemCard(titulo: "Light", preco: "R$ 121,55", itens: [
                    "Bolsa ou mochila pequena até 10kg",
                    "Mala pequena até 10kg",
                    "Remarcação com taxa"
                  ], index: 0)

                  bagagemCard(titulo: "Standard", preco: "R$ 215,55",
                   itens: [
                          "Bolsa ou mochila pequena até 10kg",
                          "Mala pequena até 10kg",
                          "Bagagem despachada até 23kg",
                          "Remarcação com taxa"
                        ], index: 1)

                   bagagemCard(titulo: "Full", preco: "R$ 289,9", itens: [
                          "Bolsa ou mochila pequena até 10kg",
                          "Mala pequena até 12kg",
                          "Bagagem despachada até 23kg",
                          "Seleção de assento comum",
                          "Remarcação sem taxa"
                        ], index: 2)

                        bagagemCard(titulo: "Premium Economy", preco: "R$
                         320,35", itens: [
```

```
                            "Bolsa ou mochila pequena até 10kg",
                            "Mala pequena até 16kg",
                            "Bagagem despachada até 23kg",
                            "Mais espaço para as pernas",
                            "Assento do meio bloqueado",
                            "Remarcação sem taxa"
                        ], index: 3)

                }
                .padding(.horizontal, 20)
            }
            Spacer()

           // NavigationLink(destination: InfoPassageiro(), label: {
               // boraiBtn(textBtn: "Escolher Bagagem", txtColor:
                "offWhite", btnColor: "azulEscuro")})



        }
        if mostrarNotificacao {
            notificacaoView
                .transition(.scale)
        }
    }



}//var body

var header: some View {
    ZStack {
        HStack {
            Image(systemName: "arrow.left")
                .foregroundColor(.white)
                .font(.title3)
                .opacity(0)

            Spacer()

            VStack(spacing: 4) {
                Image(systemName: "suitcase")
                    .foregroundColor(.white)
                Text("Opções de Bagagem")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16.0))
                    .foregroundStyle(Color.white)
            }
            Spacer()
            Button {
                withAnimation {
                    mostrarNotificacao.toggle()
                }
            } label: {
                Image(systemName: "bell.fill")
                    .foregroundColor(.white)
```

```
                    .font(.title3)
            }
        }
        .padding(.horizontal)
        .padding(.top, -30)
        }
    } //var header

func bagagemCard(titulo: String, preco: String, itens: [String], index:
 Int) -> some View {
    VStack(alignment: .leading) {
    VStack(alignment: .leading, spacing: 20){

        Text(titulo)
            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 20))

        VStack(alignment: .leading, spacing: 22) {
            ForEach(itens, id: \.self) { item in
                HStack{
                    Image(systemName: "checkmark.circle.fill")
                        .foregroundColor(Color("azulEscuro"))
                        .padding(.top, 2)

                    Text(item)
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 15))
                        .foregroundStyle(Color.black)
                        .multilineTextAlignment(.leading)
                        .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .
                         leading)
                        .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)

                }

                }
            }
        }
        Spacer()

        Text("Mais detalhes")
            .font(.custom("Poppins-Regular", size: 15))
            .foregroundColor(.gray)
            .underline()

        Divider()

        Text(preco)
            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 32))

        Text("Por passageiro")
            .font(.custom("Poppins-Regular", size: 16))
            .foregroundColor(.gray)

        HStack{
            NavigationLink(destination: InfoPassageiro(), label: {
```

```
                boraiBtn(textBtn: "Escolher Bagagem", txtColor:
                 .offWhite, btnColor: .azulEscuro)})
        }
        .padding(.horizontal)
    }
    .buttonStyle(.plain)
    .padding()
    .frame(width: 340, height: 600, alignment: .top)
    .background(Color.white)
    .cornerRadius(25)
    .shadow(radius: 6)
    //.scaleEffect(selecionado == index ? 1 : 0.95)
    .animation(.easeInOut, value: selecionado)
    .onTapGesture {
        selecionado = index


}    //var bagagem


    }

var notificacaoView: some View {
    ZStack {
        Color.black.opacity(0.3)
            .ignoresSafeArea()
            .onTapGesture {
                withAnimation {
                    mostrarNotificacao = false
                }
            }
        VStack(spacing: 12) {
            Image("caixaCorreio")
                .resizable()
                .scaledToFit()
                .frame(width: 80, height: 60)
            Text("Você não tem notificações!")
                .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16))
            Text("Por enquanto, não temos notificações para mostrar...")
                .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12))
                .foregroundColor(.gray)
                .multilineTextAlignment(.center)

        }
        .padding()
        .frame(maxWidth: 300, maxHeight: 600, alignment: .center)
        .background(Color.white)
        .cornerRadius(20)
        .shadow(radius: 10)

    }
}//var notificacao
}
```

```
#Preview {
    NavigationStack{
        EscolherBagagem()
    }
}
```

```swift
//
//  hashtagDesconto.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 14/04/26.
//

import SwiftUI

struct hashtagDesconto: View {
    var hashtag: String = "#PRIMEIROVOO"
    var corBack: Color = .azulEscuro
    var corTxt: Color = .white


    var body: some View {
        Text(hashtag)
            .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(corTxt)
            .padding(.vertical, 5)
            .padding(.horizontal, 10)
            .background(
                RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                    .fill(corBack)
            )
    }
}


#Preview {
    hashtagDesconto()
}
```

```swift
//
//  headerSection.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 14/04/26.
//

import SwiftUI

struct headerSection: View {
    var pageTitle: String = "Page Title"
    var pageIcon: String = ""
    @Binding var mostrarNotificacao: Bool

    var body: some View {
        VStack{
            HStack(alignment: .center, spacing: 10){
                Image(systemName: "bell.fill")
                    .foregroundStyle(Color.offWhite)
                    .font(.title3)
                    .opacity(0)

                Spacer()

                VStack(spacing: 4) {
                    if !pageIcon.isEmpty {
                        if pageIcon.contains("airplane") ||
                         pageIcon.contains("suitcase.fill") ||
                         pageIcon.contains("person.fill"){
                            Image(systemName: pageIcon)
                                //.resizable()
                                .frame(height: 30)
                                .foregroundStyle(Color.white)
                        } else {
                            Image(pageIcon)
                            //.resizable()
                                .frame(height: 30)
                                .foregroundStyle(Color.white)
                        }
                    }


                    Text(pageTitle)
                        .font(.custom("Poppins-Medium", size: 16,
                         relativeTo: .body))
                        .foregroundStyle(Color.offWhite)
                }

                Spacer()

                Button {
                    withAnimation {
                        mostrarNotificacao.toggle()
                    }
                } label: {
```

```
                    Image(systemName: "bell.fill")
                        .foregroundColor(.white)
                        .font(.title3)
                }
//                .contentShape(Circle())
//                .zIndex(99)
            }
            .padding()
        }
        .padding(.horizontal)
        //.padding(.bottom, 50)
        //.background(Color.black)
        .padding(.top, -50) // PADDING PRA POSICIONAR HEADER NA MESMA LINHA
         DO BOTAO DE VOLTAR
        // NAO COLOCAR PADDING NEGATIVO MENOR QUE -50 SE NAO O BTN NAO
         FUNCIONA
    }
}

struct notificacaoView: View {
    @Binding var mostrarNotificacao: Bool

    var body: some View {
        ZStack {
            Color.black.opacity(0.3)
                .ignoresSafeArea()
                .onTapGesture {
                    withAnimation {
                        mostrarNotificacao = false
                    }
                }
            VStack(spacing: 12) {
                Image("caixaCorreio")
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .frame(width: 80, height: 60)
                Text("Você não tem notificações!")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16))
                Text("Por enquanto, não temos notificações para mostrar...")
                    .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12))
                    .foregroundColor(.gray)
                    .multilineTextAlignment(.center)

            }
            .padding()
            .frame(maxWidth: 300, maxHeight: 600, alignment: .center)
            .background(Color.white)
            .cornerRadius(20)
            .shadow(radius: 10)

        }
        .ignoresSafeArea()
    }
}
```

```
#Preview {
    headerSection(mostrarNotificacao: .constant(false))
}
```

```swift
//
//  HomePage.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct HomePage: View {
    @State private var mostrarNotificacao = false

    var body: some View {
        ZStack{
            LinearGradient(
                colors: [Color("gradientTop"), Color("gradientBottom")],
                startPoint: .top,
                endPoint: .bottom
            )
            .ignoresSafeArea()

            VStack {
                headerSection

                servicesOptions

                carrosselPromo
            }
            .background(Color("offWhite"))

            if mostrarNotificacao {
                notificacaoView(mostrarNotificacao: $mostrarNotificacao)
                    .transition(.scale)
            }
        }
    }
}

private extension HomePage {
    var headerSection: some View {
        ZStack{
            Image("headerHome")
                .resizable()
                //.aspectRatio(contentMode: .fit) // Faz quebrar ao dar
                 padding em outros lugares
                .overlay(Color("azulEscuro")
                    .opacity(0.5)
                    .cornerRadius(40)
                    .blendMode(.plusDarker)
                )

            VStack{
                HStack(alignment: .center){
                    //Spacer()
                    Image(systemName: "bell.fill")
```

```
                .frame(alignment: .trailing)
                .font(.title3)
                .opacity(0)

            Spacer()

            Text("Bem-vindo(a), *****")
                //.font(.subheadline)
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 15.0))
                .foregroundColor(Color("offWhite"))

            Spacer()

            Button {
                withAnimation {
                    mostrarNotificacao.toggle()
                }
            } label: {
                Image(systemName: "bell.fill")
                    .foregroundColor(.white)
                    .font(.title3)
            }

            //Spacer()

        }
        .padding()
        .padding(.bottom, 30)
        .padding(.horizontal, 10)

        Text("Aqui você encontra as\nmelhores ofertas para viajar")
            .multilineTextAlignment(.center)
            .font(.custom("Poppins-Bold", size: 20))
            .padding(.bottom, 30)
            .foregroundColor(Color("offWhite"))
            //.fontWeight(.bold)
            //.font(.title3)

        NavigationLink(destination: BuscarPassagem(), label: {
            Text("COMPRAR PASSAGENS")
                .foregroundColor(Color.white)
                .font(.custom("Poppins-Regular", size: 15.0))
                .padding()
                .background{
                    RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                        .fill(Color("btnVermelho"))
                }
                .shadow(color: Color.black.opacity(0.3), radius:
                 10, x: -3, y: 8)
        })
    }
}
.frame(maxWidth: .infinity, maxHeight: .infinity, alignment: .top)
.ignoresSafeArea()
//.padding(.bottom)
```

```
}

var servicesOptions: some View {
    VStack{
        Text("O que você está procurando?")
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 17.0))
            //.font(.title3)

        HStack{
            VStack{
                NavigationLink(destination: BuscarPassagem(), label: {
                    Image(systemName: "airplane")
                        .padding()
                        .foregroundColor(.white)
                        .background(
                            Color("btnLaranja"),
                            in: Circle(),
                        )

                })
                Text("Passagens")
                    .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12.0))
                    //.font(.footnote)
            }
            .frame(maxWidth: .infinity)
            btnRedondo(btnColor: .btnVerde, btnLabel: "Hospedagem",
             btnIcon: "bed.double.fill")
            btnRedondo(btnColor: .btnAzul, btnLabel: "Pacotes",
             btnIcon: "briefcase.fill")
            btnRedondo(btnColor: .btnVermelho, btnLabel: "Ofertas",
             btnIcon: "flame")
        }
    }
    .padding()
    .padding(.bottom, 10)
}

var carrosselPromo: some View {
    VStack(alignment: .leading, spacing: 10){
        Text("Vale a pena conhecer! Promoções imperdíveis")
            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 14.0))
            .padding(.horizontal)
            .foregroundColor(Color("cinzaClaro"))
            //.fontWeight(.semibold)
            //.font(.subheadline)
            .padding(.leading, 10)

        ScrollView(.horizontal, showsIndicators: false){
            LazyHStack(spacing: 15){
                promoCard(cardTur: "Jardim Botânico", cardDest:
                 "Curitiba", cardData: "27 Nov", cardPreco: "320,00",
                 imgDestino: "destino1")
```

```
                    promoCard(cardTur: "Fernando de Noronha", cardDest:
                     "Pernambuco", cardData: "05 Abr", cardPreco: "400,00",
                     imgDestino: "destino2")
                    promoCard(cardTur: "Cristo Redentor", cardDest: "Rio de
                     Janeiro", cardData: "10 Fev", cardPreco: "350,00",
                     imgDestino: "destino3")
                    promoCard(cardTur: "Parque Ibirapuera", cardDest: "São
                     Paulo", cardData: "22 Jun", cardPreco: "410,00",
                     imgDestino: "destino4")
                }
            }
            .scrollTargetLayout()
            //.scrollTargetBehavior(.paging)
            //.containerRelativeFrame(.horizontal)
        }
        .contentMargins(.horizontal, 20, for: .scrollContent)
        .scrollTargetBehavior(.viewAligned)
    }
}

//struct btnRedondo: View {
//    var btnColor: String
//    var btnLabel: String
//    var btnIcon: String
//
//    var body: some View {
//        VStack{
//            Image(systemName: btnIcon)
//                .padding()
//                .foregroundColor(.white)
//                .background(
//                    Color(btnColor),
//                    in: Circle(),
//                )
//
//            Text(btnLabel)
//                .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12.0))
//                .font(.footnote)
//        }
//        .frame(maxWidth: .infinity)
//    }
//}

struct promoCard: View {
    var cardTur: String
    var cardDest: String
    var cardData: String
    var cardPreco: String
    var imgDestino: String

    var body: some View {
        VStack(spacing: 0){
            Image(imgDestino)
                .resizable()
                .aspectRatio(contentMode: .fill)
```

```
                .frame(maxHeight: 150)
                .clipped()

            VStack(alignment: .center, spacing: 8){
                Text(cardTur)
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 10.0))
                    //.font(.caption)
                    //.bold()
                    .lineLimit(1)

                HStack{
                    Image(systemName: "location.circle.fill")
                        .font(.footnote)
                    Text(cardDest)
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 10.0))
                        //.font(.caption2)
                        .lineLimit(1)
                        .layoutPriority(1)

                    Spacer(minLength: 5)

                    Image(systemName: "calendar")
                        .font(.footnote)
                    Text(cardData)
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 10.0))
                        //.font(.caption2)
                        .lineLimit(1)
                        .fixedSize(horizontal: true, vertical: false) //
                         garante que a data n quebre
                }

                Text("R$ \(cardPreco)")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 12.0))
                    //.font(.caption)
                    //.bold()
                    .padding(.top, 4)
            }
            .padding(8)
            .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .leading)
            .background(Color.white)
        }
        .frame(width: 160)
        .cornerRadius(20)
        .shadow(radius: 1)
    }
}

#Preview {
    HomePage()
}
```

```swift
//
//  HomePageNav.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 10/04/26.
//

import SwiftUI

struct HomePageNav: View {
    var body: some View {
        NavigationStack{
            HomePage()
        }
        .navigationBarBackButtonHidden()
    }
}

#Preview {
    HomePageNav()
}
```

```swift
//
//  InfoPagamento.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct InfoPagamento: View {
    @State private var nomeCartao = ""
    @State private var numeroCartao = ""
    @State private var validade = ""
    @State private var cvv = ""
    @State private var mostrarNotificacao = false
    @State private var bandeira = "unknown"
    @State private var salvarCartao = false
    var body: some View {
        //NavigationStack {
            ZStack {



                VStack(spacing: 20) {

                    header

                    cardView

                    camposPagamento

                }


                if mostrarNotificacao {
                    notificacaoView
                        .transition(.scale)
                }
            //}
        }




           // NavigationLink(destination: ResumoPedido(), label: {
                //boraiBtn(textBtn: "Pagar", txtColor: "offWhite",
                 btnColor: "azulEscuro")})

        }// var body

    var header: some View {
            ZStack {
                HStack {
                    Image(systemName: "arrow.left")
                        .foregroundColor(.white)
```

```
                    .font(.title3)
                    .opacity(0)

                Spacer()

                VStack(spacing: 4) {
                    Image("moneyBag")
                        .foregroundColor(.white)
                    Text("Pagamento")
                        .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16.0))
                        .foregroundStyle(Color.black)

                }
                Spacer()
                Button {
                    withAnimation {
                        mostrarNotificacao.toggle()
                    }
                } label: {
                    Image(systemName: "bell.fill")
                        .foregroundColor(.black)
                        .font(.title3)
                }
            }
            .padding(.horizontal)
            .padding(.top, -30)


        }
    } //var header

var cardView: some View {
    ZStack {
        Image("cardBackground")
            .resizable()
            .scaledToFill()

        //LinearGradient(colors: [Color.purple, Color.blue,
         Color.pink], startPoint: .topLeading, endPoint:
         .bottomTrailing)
            //.cornerRadius(20)
       // RadialGradient(colors: [Color.white.opacity(0.3),
        Color.clear], center: .topTrailing, startRadius: 10, endRadius:
        200)

        VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
            HStack{
                Spacer()
                if bandeira == "mastercard" {
                    Image("mastercard")
                        .resizable()
                        .frame(width: 40, height: 25)
                } else if bandeira == "visa" {
                    Image("visa")
                        .resizable()
```

```
                        .frame(width: 30, height: 30)
                    } else {
                        Image(systemName: "creditcard")
                            .foregroundColor(.white)
                    }
                }
                .frame(height: 30)
                Text(numeroCartao.isEmpty ? "****  ****  ****  ****" :
                 numeroCartao)
                    .foregroundColor(.white)
                    .font(.system(size: 20, weight: .bold, design:
                     .monospaced))

                HStack{
                    VStack(alignment: .leading) {
                        Text("Validade")
                            .foregroundColor(.white)
                            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 14.33))

                        Text(validade.isEmpty ? "**/**" : validade)
                            .foregroundColor(.white)

                    }
                    Spacer()
                    VStack(alignment: .leading) {
                        Text("CVV")
                            .foregroundColor(.white)
                            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 14.33))

                        Text(cvv.isEmpty ? "***" : cvv)
                            .foregroundColor(.white)
                    }
                }
                Text(nomeCartao.isEmpty ? "Nome do Titular" : nomeCartao)
                    .foregroundColor(.white)
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 14.33))


            }
            .padding()

        }
        .frame(height: 236)
        .padding(.horizontal)
    } // cardview

    var camposPagamento: some View {
        VStack(spacing: 16){
            TextField("Nome do Titular", text: $nomeCartao)
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 15))
                .padding()
                .background(Color.gray.opacity(0.1))
                .cornerRadius(10)

            TextField("Número do Cartão", text: $numeroCartao)
```

```
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 15))
            .keyboardType(.numberPad)
            .onChange(of: numeroCartao) { newValue in
                numeroCartao = formatCardNumber(newValue)
                bandeira = detectarBandeira(numeroCartao)
            }
            .padding()
            .background(Color.gray.opacity(0.1))
            .cornerRadius(10)
        HStack{
            TextField("Validade", text: $validade)
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 15))
                .keyboardType(.numberPad)
                .onChange(of: validade) { newValue in
                    validade = formatValidade(newValue)
                }
                .padding()
                .background(Color.gray.opacity(0.1))
                .cornerRadius(10)

            TextField("CVV", text: $cvv)
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 15))
                .keyboardType(.numberPad)
                .onChange(of: cvv) { newValue in
                    cvv = formatCVV(newValue)
                }
                .padding()
                .background(Color.gray.opacity(0.1))
                .cornerRadius(10)
        }
        HStack {
            Text("Salvar Cartão")
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 16))
                .opacity(0.7)
            Toggle("", isOn: $salvarCartao)
                .tint(Color("azulEscuro"))


        }
        .padding()

        NavigationLink(destination: ResumoDoPedido(), label: {
            boraiBtn(textBtn: "Pagar", txtColor: .offWhite, btnColor:
             .azulEscuro)})

    }
    .padding()
} //var camposPagamento

func formatCardNumber(_ value: String) -> String {
    let numbers = value.filter { $0.isNumber }
    var result = ""

    for(index, number) in numbers.enumerated() {
        if index != 0 && index % 4 == 0 {
```

```
            result.append(" ")
        }
        if index >= 16 { break }
        result.append(number)
    }
    return result
}

func formatValidade(_ value: String) -> String {
    let numbers = value.filter { $0.isNumber }
    var result = ""

    for(index, number) in numbers.enumerated() {
        if index == 2 {
            result.append("/")
        }
        if index >= 4 { break }
        result.append(number)
    }
    return result
}

func formatCVV(_ value: String) -> String {
    let numbers = value.filter { $0.isNumber }
    return String(numbers.prefix(3))
}

func detectarBandeira(_ numero: String) -> String {
    let numbers = numero.replacingOccurrences(of: " ", with: "")

    if numbers.hasPrefix("4") {
        return "visa"
    }
    if let prefix2 = Int(numbers.prefix(2)),
     (51...55).contains(prefix2) {
        return "mastercard"
    }
    if let prefix4 = Int(numbers.prefix(4)),
     (2221...2710).contains(prefix4) {
        return "mastercard"
    }
    return "unknown"
}


var notificacaoView: some View {
    ZStack {
        Color.black.opacity(0.3)
            .ignoresSafeArea()
            .onTapGesture {
                withAnimation {
                    mostrarNotificacao = false
                }
            }
        VStack(spacing: 12) {
```

```
                Image("caixaCorreio")
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .frame(width: 80, height: 60)
                Text("Você não tem notificações!")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16))
                Text("Por enquanto, não temos notificações para mostrar...")
                    .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12))
                    .foregroundColor(.gray)
                    .multilineTextAlignment(.center)

            }
            .padding()
            .frame(maxWidth: 300, maxHeight: 600, alignment: .center)
            .background(Color.white)
            .cornerRadius(20)
            .shadow(radius: 10)
        }
    } //var notificacao

    }


#Preview {
    InfoPagamento()
}
```

```swift
//
//  InfoPassageiro.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct Passageiro {
    var nome: String = ""
    var cpf: String = ""
    var dataNascimento: String = ""
    var email: String = ""
    var telefone: String = ""
}

struct InfoPassageiro: View {

    @State private var passageiroSelecionado: Int? = 1
    @State private var mostrarNotificacao = false

    @State private var passageiros: [Passageiro] = Array(repeating:
     Passageiro(), count: 4)

    var body: some View {
        //NavigationStack {
            ZStack {

                LinearGradient(
                    colors: [Color("gradientTop"), Color("gradientBottom")],
                    startPoint: .top,
                    endPoint: .bottom
                )
                .ignoresSafeArea()

                VStack {

                    header
                    flightCard

                    Spacer(minLength: 25)

                    Text("Preencha seus dados")
                        .font(.custom("Poppins-Medium", size: 14))
                        .foregroundColor(.white)

                    ScrollView {
                        VStack(spacing: 16) {

                            passageiroCard(titulo: "Passageiro 1", index: 1)
                            passageiroCard(titulo: "Passageiro 2", index: 2)
                            passageiroCard(titulo: "Passageiro 3", index: 3)
                            passageiroCard(titulo: "Passageiro 4", index: 4)
```

```
                    }
                    .padding()
                }

                totalView
                    .padding()
            }

            if mostrarNotificacao {
                notificacaoView
                    .transition(.scale)
            }
        }
    //}
}

var header: some View {
        ZStack {
            HStack {
                Image(systemName: "arrow.left")
                    .foregroundColor(.white)
                    .font(.title3)
                    .opacity(0)

                Spacer()

                VStack(spacing: 4) {
                    Image(systemName: "person.fill")
                        .foregroundColor(.white)
                    Text("Passageiros")
                        .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16.0))
                        .foregroundStyle(Color.white)

                }
                Spacer()
                Button {
                    withAnimation {
                        mostrarNotificacao.toggle()
                    }
                } label: {
                    Image(systemName: "bell.fill")
                        .foregroundColor(.white)
                        .font(.title3)
                }
            }
            .padding(.horizontal)
            .padding(.top, -30)


        }
    } //var header


var flightCard: some View {
        VStack(spacing: 12) {
```

```
            HStack{
                Text("GRU")
                    .font(Font.custom("Poppins-SemiBold", size: 16))

                Image(systemName: "arrow.right")
                    .foregroundColor(Color("azulEscuro"))


                Text("SDU")
                    .font(Font.custom("Poppins-SemiBold", size: 16))
                Spacer()

                Text("Seg, 27 Abr  /  10:20 - 11:50")
                    .font(Font.custom("Poppins-Regular", size: 12))
                    .foregroundColor(.gray)
            }
            HStack{
                Circle()
                    .fill(Color("azulEscuro"))
                    .frame(width: 8, height: 8)

                Rectangle()
                    .stroke(style: StrokeStyle(lineWidth: 1, dash: [3 ,
                     3]))
                    .foregroundColor(.black.opacity(0.5))
                    .frame(height: 0.4)
                    .overlay(Image(systemName: "airplane")
                        .foregroundColor(Color("azulEscuro")))

                Circle()
                    .fill(Color("azulEscuro"))
                    .frame(width: 8, height: 8)


            }
            .padding()
        }
        .padding()
        .background(Color.white)
        .cornerRadius(16)
        .padding(.horizontal)
    }


func passageiroCard(titulo: String, index: Int) -> some View {

    let isOpen = passageiroSelecionado == index
    let i = index - 1

    return VStack(spacing: 0) {

        Button {
            withAnimation {
                passageiroSelecionado = (passageiroSelecionado == index
                 ? nil : index)
```

```
            }
        } label: {
            HStack {
                Image("personIcon")
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .frame(width: 48, height: 40)

                Text(titulo)
                    .foregroundColor(.white)

                Spacer()

                Image(systemName: "chevron.right")
                    .rotationEffect(.degrees(isOpen ? 90 : 0))
                    .foregroundColor(.white)
            }
            .padding()
            .background(Color("azulEscuro"))
        }

        if isOpen {
            VStack(spacing: 10) {

                campo("Nome Completo", icon: "person", text:
                 $passageiros[i].nome)
                    .foregroundColor(.gray)


                campoCPF(i: i)
                    .foregroundColor(.gray)
                campoData(i: i)
                    .foregroundColor(.gray)

                campo("E-mail", icon: "envelope", text:
                 $passageiros[i].email)
                    .foregroundColor(.gray)

                campoTelefone(i: i)
                    .foregroundColor(.gray)
            }
            .padding()
            .background(Color.white)
        }
    }
    .cornerRadius(20)
    .shadow(radius: 5)
}

func campo(_ placeholder: String, icon: String, text: Binding<String>)
 -> some View {
    HStack {
        Image(systemName: icon)
        TextField(placeholder, text: text)
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 13))
```

```
    }
    .padding()
    .background(Color.white.opacity(0.1))
    .cornerRadius(10)
}

func campoCPF(i: Int) -> some View {
    HStack {
        Image(systemName: "doc.text")
        TextField("CPF", text: $passageiros[i].cpf)
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 13))
            .keyboardType(.numberPad)
            .onChange(of: passageiros[i].cpf) { newValue in
                passageiros[i].cpf = formatCPF(newValue)
            }
    }
    .padding()
    .background(Color.white.opacity(0.1))
    .cornerRadius(10)
}

func campoData(i: Int) -> some View {
    HStack {
        Image(systemName: "calendar")
        TextField("Data de nascimento", text:
         $passageiros[i].dataNascimento)
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 13))
            .keyboardType(.numberPad)
            .onChange(of: passageiros[i].dataNascimento) { newValue in
                passageiros[i].dataNascimento = formatDate(newValue)
            }
    }
    .padding()
    .background(Color.white.opacity(0.1))
    .cornerRadius(10)
}

func campoTelefone(i: Int) -> some View {
    HStack {
        Image(systemName: "phone")
        TextField("Telefone", text: $passageiros[i].telefone)
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 13))
            .keyboardType(.numberPad)
            .onChange(of: passageiros[i].telefone) { newValue in
                passageiros[i].telefone = formatTelef(newValue)
            }
    }
    .padding()
    .background(Color.white.opacity(0.1))
    .cornerRadius(10)
}
```

```
var totalView: some View {
    VStack(spacing: 12) {

        HStack {
            Text("Total")
            Spacer()
            Text("R$ 981,55")
        }

        NavigationLink(destination: InfoPagamento()) {
            boraiBtn(textBtn: "Ir ao pagamento", txtColor: .offWhite,
             btnColor: .azulEscuro)
        }

    }
    .padding()
    .background(Color.white)
    .cornerRadius(20)
}

func formatCPF(_ value: String) -> String {
    let numbers = value.filter { $0.isNumber }
    var result = ""
    for (index, number) in numbers.enumerated() {
        if index == 3 || index == 6 { result.append(".") }
        if index == 9 { result.append("-") }
        if index >= 11 { break }
        result.append(number)
    }
    return result
}

func formatDate(_ value: String) -> String {
    let numbers = value.filter { $0.isNumber }
    var result = ""
    for (index, number) in numbers.enumerated() {
        if index == 2 || index == 4 { result.append("/") }
        if index >= 8 { break }
        result.append(number)
    }
    return result
}

func formatTelef(_ value: String) -> String {
    let numbers = value.filter { $0.isNumber }
    var result = ""
    for (index, number) in numbers.enumerated() {
        if index == 0 { result.append("(") }
        if index == 2 { result.append(")") }
        if index == 7 { result.append("-") }
        if index >= 11 { break }
        result.append(number)
    }
    return result
}
```

```
    var notificacaoView: some View {
            ZStack {
                Color.black.opacity(0.3)
                    .ignoresSafeArea()
                    .onTapGesture {
                        withAnimation {
                            mostrarNotificacao = false
                        }
                    }
                VStack(spacing: 12) {
                    Image("caixaCorreio")
                        .resizable()
                        .scaledToFit()
                        .frame(width: 80, height: 60)
                    Text("Você não tem notificações!")
                        .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16))
                    Text("Por enquanto, não temos notificações para
                     mostrar...")
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12))
                        .foregroundColor(.gray)
                        .multilineTextAlignment(.center)



                }
                .padding()
                .frame(maxWidth: 300, maxHeight: 600, alignment: .center)
                .background(Color.white)
                .cornerRadius(20)
                .shadow(radius: 10)

            }
        }//var notificacao




}




#Preview {
//    NavigationStack{
        InfoPassageiro()
//    }
}
```

```swift
//
//  linhaPontilhada.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 14/04/26.
//

import SwiftUI

struct linhaPontilhada: View {
    var cor: Color = .gray.opacity(0.7)
    var larguraLinha: CGFloat = 1
    var tracejado: [CGFloat] = [6, 4]

    var body: some View {
        GeometryReader { geo in
            Path { path in
                path.move(to: CGPoint(x: 0, y: 0))
                path.addLine(to: CGPoint(x: geo.size.width, y: 0))
            }
            .stroke(
                cor,
                style: StrokeStyle(
                    lineWidth: larguraLinha,
                    dash: tracejado
                )
            )
        }
        .frame(height: 1)
        .padding(.vertical, 8)
    }
}

#Preview {
    linhaPontilhada()
}
```

```swift
//
//  Login.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct Login: View {
    @State private var isLoggedIn: Bool = false
    @State private var showingAlert: Bool = false

    var body: some View {
        VStack{
            if isLoggedIn {
                ContentView()
            } else {
                LoginFormView(isLoggedIn: $isLoggedIn, showingAlert:
                 $showingAlert)
            }
        }
    }
}

#Preview {
    Login()
}
```

```swift
//
//  LoginFormView.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct LoginFormView: View {
    @State var email: String = ""
    @State var senha: String = ""
    @State var showPassword: Bool = true
    @Binding var isLoggedIn: Bool
    @Binding var showingAlert: Bool

    var body: some View {
        ZStack{
            LinearGradient(
                colors: [Color("gradientTop"), Color("gradientBottom")],
                startPoint: .top,
                endPoint: .bottom
            )
            .ignoresSafeArea()
            VStack(alignment: .leading, spacing: 15) {
                headerSection

                VStack(alignment: .leading){
                    Text("Faça o login")
                        .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 24))
                        .padding(.bottom, 30)
                        .fontWeight(.bold)
                        .frame(maxWidth: .infinity)
                    //.font(.title)

                    // USERNAME FIELD
                    emailField

                    // PASSWORD FIELD
                    passwordField

                    // ESQUECI MINHA SENHA
                    forgetPasswordButton

                    LoginButtons(textBtn: "Entrar", txtColor: "offWhite",
                     btnColor: "azulEscuro") {
                        print("Tentando logar...")
                        if senha == "" && email == "" {
                            isLoggedIn = true
                            print("Logado com sucesso!")
                        } else {
                            print("Dados incorretos")
                            showingAlert = true
                        }
                    }
```

```
                    .alert("Dados Inválidos", isPresented: $showingAlert) {
                        Button("Ok", role: .cancel) {}
                    } message: {
                        Text("Dados de login inválidos, tente não preencher
                         nada e tentar novamente.")
                    }

                    socialButtons

                }
                .padding(30)
                .padding(.bottom, 20)
                .background{
                    RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                        .fill(.white)
                }

                //Spacer()
            }
        }
        .padding()
        .background(Gradient(colors:gradientColors))
        .ignoresSafeArea()
    }
}

private extension LoginFormView {
    var headerSection: some View {
        HStack(alignment: .center) {
            //                    Image("BandeiraIdioma")
            //                        .font(.subheadline)
            //                        .opacity(0)
            Spacer()
            Image("boraiLogo")
                .font(.largeTitle)
                .foregroundColor(Color.yellow)
                .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .center)
                .padding(.trailing, -40)

            //Spacer()

            Image("bandeiraIdioma")
                .font(.subheadline)
            //                    .frame(alignment: .trailing)
        }
    }

    var emailField: some View {
        VStack(alignment: .leading) {
            Text("E-mail")
                .font(.custom("Poppins-Bold", size: 16.0))
                .padding(.horizontal, 10)
                //.fontWeight(.bold)

            TextField("Username",
```

```
                    text: $email,
                    prompt: Text(verbatim: "ex:
                     seu@email.com.br").foregroundColor(.gray).font(
                     .custom("Poppins-Regular", size: 14.0))
            )
            .textInputAutocapitalization(.never)
            .disableAutocorrection(true)
            .padding(10)
            .overlay{
                RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                    .stroke(.gray, lineWidth: 1)
                    .shadow(color: Color.black.opacity(0.5), radius: 3, x:
                     -1, y: 3)
            }
        }
        .padding(.bottom, 10)
    }

    var passwordField: some View {
        VStack(alignment: .leading) {
            Text("Senha")
                .font(.custom("Poppins-Bold", size: 16))
                .padding(.horizontal, 10)
                //.fontWeight(.bold)

            HStack{
                if showPassword {
                    SecureField("Password",
                                text: $senha,
                                prompt:
                                 Text("********").foregroundColor(.gray))
                                 .font(.custom("Poppins-Regular", size:
                                 14.0))
                } else {
                    TextField("Password",
                              text: $senha,
                              prompt: Text("Sua
                               Senha").foregroundColor(.red)).font(
                               .custom("Poppins-Regular", size: 14.0))
                }
                Button{
                    showPassword.toggle()
                } label: {
                    Image(systemName: showPassword ? "eye.slash.fill" :
                     "eye").foregroundColor(.black)
                }
                .textInputAutocapitalization(.never)
                .disableAutocorrection(true)
            }
            .padding(10)
            .overlay{
                RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                    .stroke(.gray, lineWidth: 1)
                    .shadow(color: Color.black.opacity(0.5), radius: 3, x:
                     -1, y: 3)
```

```
            }
        }
    }

    var forgetPasswordButton: some View {
        Text("Esqueci minha senha")
            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 14.0))
            //.font(.subheadline)
            //.fontWeight(.semibold)
            .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .trailing)
            .padding(.bottom, 30)
    }

    var socialButtons: some View {
        Group{
            Text("Ou")
                .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 14.0))
                //.font(.subheadline)
                .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .center)
                //.fontWeight(.semibold)

            LoginButtons(textBtn: "Continuar com a Apple", txtColor:
             "offWhite", btnColor: "appleBlack") {
                print("Tentando logar...")
                if senha == "" && email == "" {
                    isLoggedIn = true
                    print("Logado com sucesso!")
                } else {
                    print("Dados incorretos")
                    showingAlert = true
                }
                print("logou com a Apple")
            }

            LoginButtons(textBtn: "Continuar com o Google", txtColor:
             "azulEscuro", btnColor: "googleWhite") {
                print("Tentando logar...")
                if senha == "" && email == "" {
                    isLoggedIn = true
                    print("Logado com sucesso!")
                } else {
                    print("Dados incorretos")
                    showingAlert = true
                }
                print("Logou com o Google")
            }
            Text("Não tem uma conta? **Cadastre-se**")
                .font(.custom("Poppins-Regular", size: 13.0))
                .underline()
                //.font(.caption)
                .frame(maxWidth: .infinity)
        }
    }
}
```

```
struct LoginButtons: View {
    let textBtn: String
    let txtColor: String
    let btnColor: String
    let action: () -> Void

    var body: some View {
        Button(action: {
            action()
        }) {
            HStack(alignment: .center){
                if textBtn == "Continuar com a Apple" {
                    Image("logoApple")
                    //.resizable()
                    //.scaledToFit()
                        .frame(width: 15, height: 15)
                    //.padding(.trailing, -3)
                }
                if textBtn == "Continuar com o Google" {
                    Image("logoGoogle")
                    //.resizable()
                    //.scaledToFit()
                        .frame(width: 20, height: 20)
                    //.padding(.trailing, -5)
                }
                Text(textBtn)
            }
            .padding(5)
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 16.0))
            //.fontWeight(.semibold)
            .foregroundColor(Color(txtColor))
            .frame(width: 310)
            .background{
                RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                    .fill(Color(btnColor))
            }
        }
        .padding(.bottom, 5)
        .shadow(color: Color.black.opacity(0.15), radius: 1, x: -2, y: 2)
    }
}

#Preview {
    LoginFormView(isLoggedIn: .constant(false), showingAlert:
     .constant(false))
}
```

```swift
//
//  MeusVoos.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct MeusVoos: View {
    @State private var mostrarNotificacao = false
    var body: some View {
        ZStack {
            LinearGradient (colors: [Color("gradientTop"),
             Color("gradientBottom")], startPoint: .top, endPoint: .bottom)
                .ignoresSafeArea()

            VStack(spacing: 0){
                header
                //Spacer()
               ticketCard
                Spacer()

            }
            if mostrarNotificacao {
                notificacaoView
                    .transition(.scale)
            }
        }

    } //var body
    var header: some View {
        ZStack {



            HStack {
                Button {
                    print("Voltar") }
                label: {
                    Image(systemName: "arrow.left")
                        .foregroundStyle(Color.white)
                        .font(.title3)
                        .opacity(0)

                }
                Spacer()

                VStack(spacing: 4) {


                    Image(systemName: "airplane")
                        .foregroundStyle(Color.white)

                    Text("Seus Voos")
```

```
                .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16.0))
                .foregroundStyle(Color.white)
            }
            Spacer()
            Button {
                withAnimation {
                    mostrarNotificacao.toggle()
                }
            } label: {
                Image(systemName: "bell.fill")
                    .foregroundColor(.white)
                    .font(.title3)
            }
        }
        .padding(.horizontal)
        .padding(.top, -40)
    }

    .frame(height: 140)
} // var header
var ticketCard: some View {
    ZStack {
        RoundedRectangle(cornerRadius: 25)
            .fill(Color.white)
            .clipShape(TicketCutoutShape(), style: FillStyle(eoFill:
             true))
            .shadow(color: .black.opacity(0.1), radius: 10, x: 0, y: 10)


        VStack(spacing: 24) {


            HStack {
                Image("LatamLogo")
                    .resizable()
                    .frame(width: 80, height: 24)

                Spacer()

                Text("CX524")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 14))
            }


            HStack {

                VStack(alignment: .leading) {
                    Text("GRU")
                        .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 20))

                    Text("São Paulo")
                        .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12))
                        .foregroundColor(.gray)
                }
                .padding(.horizontal, 7)
```

```
    Spacer()

    VStack(spacing: 4) {
        Image("airplane1")
            .resizable()
            .scaledToFit()
            .frame(width: 80, height: 60)
        Text("1h 30m")
            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 12))
    }
    .frame(maxWidth: .infinity)



    Spacer()

    VStack(alignment: .trailing) {
        Text("SDU")
            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 20))

        Text("Rio de Janeiro")
            .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12))
            .foregroundColor(.gray)
    }
}
.padding()
.padding(.horizontal, -16)



HStack {
    infoBox(title: "Classe
         ", value: "Econômica")
    infoBox(title: "Partida", value: "Abr 27        |
     10:20")
}

HStack {
    infoBox(title: "Passageiros                        ",
     value: "2")
    infoBox(title: "Chegada", value: "Abr 27        |
      11:50")
}


GeometryReader { geo in
    Path { path in
        path.move(to: CGPoint(x: 0, y: 0))
        path.addLine(to: CGPoint(x: geo.size.width, y: 0))
    }
    .stroke(
        Color.gray.opacity(0.7),
        style: StrokeStyle(
            lineWidth: 1,
```

```
                    dash: [6, 4]
                )
            )
        }
        .frame(height: 1)
        .padding(.vertical, 8)


        HStack {

            Image("QRCode")
                .resizable()
                .frame(width: 100, height: 100)

            VStack(alignment: .leading, spacing: 6) {
                Text("Portão ")
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 18))
                +
                Text("C7")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 18))
                    .foregroundColor(Color("azulEscuro"))
                Text("Terminal ")
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 18))
                +
                Text("1")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 18))
                    .foregroundColor(Color("azulEscuro"))
                Text("Embarque ")
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 18))
                +
                Text("Grupo 6")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 18))
                    .foregroundColor(Color("azulEscuro"))

            }
            Spacer()
        }

        .padding()
        Button {
            print("Baixar Ticket")
        } label: {
            boraiBtn(textBtn: "Baixar Ticket", txtColor: .offWhite,
             btnColor: .azulEscuro)
        }
    }
    .padding()
}
.padding(.horizontal, 20)
.offset(y: -45)
} //var ticket

func infoBox(title: String, value: String) -> some View {
    VStack(alignment: .leading) {
        Text(title)
```

```
            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 10))
            .foregroundColor(.gray)

        Text(value)
            .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12))

    }
    .frame(maxWidth: 200)
    .padding(8)
    .background(Color.gray.opacity(0.1))
    .cornerRadius(10)
}
struct TicketCutoutShape: Shape {
    func path(in rect: CGRect) -> Path {
        var path = Path()


        path.addRect(rect)


        let radius: CGFloat = 15
        let midY = rect.height * 0.57

        let leftHole = CGRect(x: -radius, y: midY - radius, width:
         radius * 2, height: radius * 2)
        let rightHole = CGRect(x: rect.width - radius, y: midY -
         radius, width: radius * 2, height: radius * 2)


        path.addEllipse(in: leftHole)
        path.addEllipse(in: rightHole)
        return path


    }
}

var notificacaoView: some View {
    ZStack {
        Color.black.opacity(0.3)
            .ignoresSafeArea()
            .onTapGesture {
                withAnimation {
                    mostrarNotificacao = false
                }
            }
        VStack(spacing: 12) {
            Image("caixaCorreio")
                .resizable()
                .scaledToFit()
                .frame(width: 80, height: 60)
            Text("Você não tem notificações!")
                .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16))
            Text("Por enquanto, não temos notificações para mostrar...")
                .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12))
```

```
                .foregroundColor(.gray)
                .multilineTextAlignment(.center)

            }
            .padding()
            .frame(maxWidth: 300, maxHeight: 600, alignment: .center)
            .background(Color.white)
            .cornerRadius(20)
            .shadow(radius: 10)
        }
    }

}

#Preview {
    MeusVoos()
}
```

```swift
//
//  PagamentoConfirmado.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct PagamentoConfirmado: View {
    @State private var isConcluded: Bool = false

    var body: some View {
        VStack{
            if isConcluded {
                MeusVoos()
            } else {
                finale
            }
        }
        .navigationBarBackButtonHidden()
    }

    @ViewBuilder
    var finale: some View {
        VStack(spacing: 8){
            Spacer()
            ZStack{
                Image("logoPagamento")
                    .resizable()
                    .frame(width: 200, height: 200)
            }
            .padding()

                Text("Pagamento Aprovado!")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 28))

                Text("Obrigado por comprar conosco! Boraí?")
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 16))
                    .foregroundColor(.gray)

            VStack{

                Button {
                    isConcluded = true }
                label: {
                    boraiBtn(textBtn: "Meus Voos", txtColor: .offWhite,
                     btnColor: .azulEscuro)
                }
                .padding(.horizontal)


                }
            .padding(30)
```

```
            Spacer()




            }
        .padding()
        }
    }


#Preview {
    PagamentoConfirmado()
}
```

```swift
//
//  Profile.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct Profile: View {
    var body: some View {
        Text("Bem vindo ao MEU PERFIL")
    }
}

#Preview {
    Profile()
}
```

```swift
//
//  resumoDoPedido.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 14/04/26.
//

import SwiftUI

struct ResumoDoPedido: View {
    @State private var mostrarNotificacao = false

    var body: some View {
        ZStack{
            LinearGradient(
                colors: [Color("gradientTop"), Color("gradientBottom")],
                startPoint: .top,
                endPoint: .bottom
            )
            .ignoresSafeArea()

            VStack{

                headerSection(pageTitle: "Resumo do pedido", pageIcon: "",
                 mostrarNotificacao: $mostrarNotificacao)
                    .padding(.top, 10)

                ScrollView{
                    ZStack(alignment: .center){
                        RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                            .fill(Color.white)
                            .clipShape(TicketCutoutShape2(), style:
                             FillStyle(eoFill: true))
                            .shadow(color: .black.opacity(0.1), radius: 10,
                             x: 0, y: 10)

                        VStack{
                            HStack{
                                Image(.latamLogo)
                                    .resizable()
                                    .scaledToFit()
                                    .frame(maxWidth: 71, maxHeight: 22)
                                //.padding(.horizontal, 30)

                                Spacer()

                                Image(.boraiLogo)
                                    .resizable()
                                    .scaledToFit()
                                    .frame(maxWidth: 36, maxHeight: 27)
                                //.padding(.horizontal, 30)
                            }

                            Spacer(minLength: 5)
```

```
HStack{
    VStack(alignment: .leading){
        Text("GRU")
            .font(.custom("Poppins-Medium",
             size: 20, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(Color(.black))

        Text("São Paulo")
            .font(.custom("Poppins-Medium",
             size: 12, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(.cinzaClaro)
    }
    .frame(maxWidth: .infinity, alignment:
     .leading)

    Spacer(minLength: 5)

    VStack(spacing: 0) {
        Image("airplane1")
            .resizable()
            .scaledToFit()
            .frame(width: 80, height: 60)
    }
    .frame(maxWidth: .infinity)

    Spacer(minLength: 5)

    VStack(alignment: .trailing){
        Text("SDU")
            .font(.custom("Poppins-Medium",
             size: 20, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(Color(.black))

        Text("Rio de Janeiro")
            .font(.custom("Poppins-Medium",
             size: 12, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(.cinzaClaro)
    }
    .frame(maxWidth: .infinity, alignment:
     .trailing)
}
.padding(.vertical, 10)

Spacer(minLength: 5)

VStack(alignment: .leading){
    Text("Ponto de Embarque: Aeroporto de
     Guarulhos")
        .font(.custom("Poppins-Medium", size:
         14, relativeTo: .body))
        .foregroundStyle(Color(.black))
        .padding(.bottom, 2)

    Text("**Pedro Augusto Alves** - **RG**:
     4398593184 - **CPF:** 12345678901")
```

```
            .font(.custom("Poppins-Medium", size:
             12, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(Color(.cinzaClaro))

        Text("27/04/2026 às 13:00")
            .font(.custom("Poppins-Medium", size:
             12, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(Color(.cinzaClaro))
    }
    .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .leading)

    linhaPontilhada()
    //.padding(.top)
        .padding(.horizontal, -5)
    //.padding(.bottom, 20)

    HStack{
        Text("Cupom de Voo")
            .font(.custom("Poppins-Regular", size:
             14, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(.offWhite)
            .frame(maxWidth: .infinity, alignment:
             .leading)

        Text("ADICIONAR")
            .font(.custom("Poppins-SemiBold", size:
             12, relativeTo: .body))
            .foregroundStyle(.black)
            .frame(width: 70, alignment: .center)
            .padding(5)
            .background(
                RoundedRectangle(cornerRadius: 5)
                    .fill(.white)
            )
    }
    .frame(maxWidth: .infinity)
    .padding(.vertical, 8)
    .padding(.horizontal, 10)
    .background(
        RoundedRectangle(cornerRadius: 10)
            .fill(.azulEscuro)
    )
    .padding(.bottom, 30)

    VStack{
        resumoPreco()
        resumoPreco(title: "Desconto aplicado:",
         price: "R$ 0,00")
        resumoPreco(title: "Método de pagamento:",
         price: "MasterCard 0831 em 5x sem juros")
    }
    .padding(.bottom, 50)

    linhaPontilhada(tracejado: [100,0.1])
        .padding(.horizontal, -20)
```

```
                        Text("R$ 981,55")
                            .frame(maxWidth: .infinity, alignment:
                             .trailing)
                            .font(.custom("Poppins-Medium", size: 25,
                             relativeTo: .body))

                        NavigationLink(destination:
                         PagamentoConfirmado(), label: {
                            boraiBtn(textBtn: "Confirmar Pedido",
                             txtColor: .offWhite, btnColor: .azulEscuro)
                        })
                    }
                    .padding(20)

                }
                //.frame(height: 600)
            }
            .padding(.horizontal, 20)

        }
        .frame(maxWidth: .infinity, maxHeight: .infinity)
        .background(Gradient(colors:gradientColors))

        if mostrarNotificacao {
            notificacaoView(mostrarNotificacao: $mostrarNotificacao)
                .transition(.scale)
        }
    }

}

struct TicketCutoutShape2: Shape {
    func path(in rect: CGRect) -> Path {
        var path = Path()


        path.addRect(rect)


        let radius: CGFloat = 15
        let midY = rect.height * 0.37

        let leftHole = CGRect(x: -radius, y: midY - radius, width:
         radius * 2, height: radius * 2)
        let rightHole = CGRect(x: rect.width - radius, y: midY -
         radius, width: radius * 2, height: radius * 2)


        path.addEllipse(in: leftHole)
        path.addEllipse(in: rightHole)
        return path


    }
```

```
    }
}

struct resumoPreco: View {
    var title: String = "Total:"
    var price: String = "R$ 981,55"

    var body: some View {
        HStack{
            Text(title)
                .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .topLeading)
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 14, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundStyle(Color(.black))
                .lineLimit(1)
                .fixedSize(horizontal: true, vertical: true)

            Text(price)
                .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .trailing)
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 12, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundStyle(Color(.cinzaClaro))
                .fixedSize(horizontal: false, vertical: true)
                //.multilineTextAlignment(.trailing)
        }
    }
}


#Preview {
    ResumoDoPedido()
}
```

```swift
//
//  SplashView.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by MARIANA FRACAROLI LOPES on 14/04/26.
//

import SwiftUI

struct SplashView: View {
    @State private var scale: CGFloat = 0.8
    @State private var opacity: Double = 0.0
    @State private var moveUp: CGFloat = 20

    var body: some View {
        ZStack{
            Color("azulEscuro")
                .ignoresSafeArea()

            VStack(spacing: 20) {

                Image("boraiLogo")
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .frame(width: 250, height: 250)
                    .scaleEffect(scale)
                    .opacity(opacity)
                    .offset(y: moveUp)

                Text("Quer Viajar? ")
                    .font(.custom("Poppins-Regular", size: 32))
                +
                Text("Boraí ")
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 32))
            }
        }
        .foregroundColor(.white)
        .opacity(opacity)
        .offset(y: moveUp + 10)

        .onAppear {
            withAnimation(.easeInOut(duration: 1.0)) {
                scale = 1.0
                opacity = 1.0
                moveUp = 0
            }
            DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 1.0) {
                withAnimation(.easeInOut(duration:
                 0.8).repeatForever(autoreverses: true)){
                    scale = 1.05
                }

            }
        }
    }
```

```
}

#Preview {
    SsplashView()
        .ignoresSafeArea(.all)
}
```

```swift
//
//  StartView.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by MARIANA FRACAROLI LOPES on 14/04/26.
//

import SwiftUI

struct StartView: View {
    @State private var showLogin = false

    var body: some View {

        if !showLogin {
            SsplashView()
                .onAppear {
                    DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 2.5) {
                        showLogin = true

                    }
                }
        } else {
            Login()
        }

    }
}

#Preview {
    StartView()
        .ignoresSafeArea()

}
```

```swift
//
//  VoosIda.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct VoosIda: View {
    @State private var vooSelecionado: String? = nil // armazena o voo
     selecionado
    @State var aeroBuscaIda: String = "GRU"
    //@Binding var origin: String
    @State var aeroBuscaVolta: String = "SDU"
    //@State var destino: String

    @State private var mostrarNotificacao = false

    var body: some View {
        ZStack{
            LinearGradient(
                colors: [Color("gradientTop"), Color("gradientBottom")],
                startPoint: .top,
                endPoint: .bottom
            )
            .ignoresSafeArea()
            VStack{
                headerSection

                voosScrollView
            }
            .frame(maxWidth: .infinity, maxHeight: .infinity)
            .background(Gradient(colors: gradientColors))

            if mostrarNotificacao {
                notificacaoView(mostrarNotificacao: $mostrarNotificacao)
                    .transition(.scale)
            }
        }
    }

    var headerSection: some View {
        VStack{
            HStack(alignment: .center, spacing: 10){
                Image(systemName: "bell.fill")
                    .foregroundStyle(Color.offWhite)
                    .font(.title3)
                    .opacity(0)

                Spacer()

                Text(aeroBuscaIda) // Fazer ele observar a variável
                 escolhida na tela anterior e mostrar aqui
```

```
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 16, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundColor(Color("offWhite"))
            Image("headerPlaneImg")
            Text(aeroBuscaVolta)
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 16, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundColor(Color("offWhite"))

            Spacer()

            Button {
                withAnimation {
                    mostrarNotificacao.toggle()
                }
            } label: {
                Image(systemName: "bell.fill")
                    .foregroundColor(.white)
                    .font(.title3)
            }
        }
        .padding()

        HStack(alignment: .center, spacing: 10){
            Text("Voos de ida")
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 14, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundColor(Color("offWhite"))

            Spacer()

            Image("filterIcon")
            Text("Filtros")
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 14, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundColor(Color("offWhite"))
        }
        .padding(.horizontal, 20)
    }
    .padding(.horizontal)
    .padding(.top, -30)  // PADDING PRA POSICIONAR HEADER NA MESMA
     LINHA DO BOTAO DE VOLTAR
}

var voosScrollView: some View {
    ScrollView{
        NavigationLink(destination: VoosVolta()) {
            voosCard(companhiaAerea: "GOL", aeroBuscaIda:
             $aeroBuscaIda, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaVolta,
             horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
             "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "CX524",
             valor: "640,00")
        }
        .buttonStyle(PlainButtonStyle())
```

```
            NavigationLink(destination: VoosVolta()) {
                voosCard(companhiaAerea: "LATAM", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaIda, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaVolta,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "SQ762",
                 valor: "690,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())

            NavigationLink(destination: VoosVolta()) {
                voosCard(companhiaAerea: "AZUL", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaIda, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaVolta,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "QR9866",
                 valor: "750,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())

            NavigationLink(destination: VoosVolta()) {
                voosCard(companhiaAerea: "GOL", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaIda, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaVolta,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "CX5244",
                 valor: "640,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())

            NavigationLink(destination: VoosVolta()) {
                voosCard(companhiaAerea: "LATAM", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaIda, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaVolta,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "SQ7624",
                 valor: "690,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())

            NavigationLink(destination: VoosVolta()) {
                voosCard(companhiaAerea: "AZUL", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaIda, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaVolta,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "QR9863",
                 valor: "750,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())
        }
    }
}

enum AirlineInfo {
    case gol, azul, latam

    init(_ code: String){
        switch code.uppercased() {
        case "GOL": self = .gol
        case "AZUL": self = .azul
```

```
        default: self = .latam
        }
    }

    var fullName: String {
        switch self {
        case .gol: return "GOL Linhas Aéreas"
        case .azul: return "Azul Linhas Aéreas"
        case .latam: return "LATAM Airlines"
        }
    }

    var logoName: String {
        switch self {
        case .gol: return "GolLogo"
        case .azul: return "AzulLogo"
        case .latam: return "LatamLogo"
        }
    }
}

enum DestinationAirport {
    case gru, sdu, vazio

    init(_ code: String) {
        switch code.uppercased() {
        case "SDU": self = .sdu
        case "GRU": self = .gru
        default: self = .vazio
        }
    }

    var sigla: String {
        switch self {
        case .sdu: return "SDU"
        case .gru: return "GRU"
        case .vazio: return "-"
        }
    }

    var cityName: String {
        switch self {
        case .sdu: return "Rio de Janeiro"
        case .gru: return "São Paulo"
        case .vazio: return "-"
        }
    }
}

struct voosCard: View {
    @State var companhiaAerea: String
    @Binding var aeroBuscaIda: String
    @Binding var aeroBuscaVolta: String

    let horarioSaida: String
```

```
    let horarioChegada: String
    let dataSaida: String
    let dataChegada: String

    let codigoVoo: String
    let valor: String

    var body: some View {
        ZStack{
            RoundedRectangle(cornerRadius: 25)
                .fill(Color.white)
                .clipShape(TicketCutoutShape(), style: FillStyle(eoFill:
                 true))
                .shadow(color: .black.opacity(0.1), radius: 10, x: 0, y: 10)

            infosDeCima(codigoCompanhia: companhiaAerea, codigoAirportIda:
             aeroBuscaIda, codigoAirportVolta: aeroBuscaVolta,
             horarioSaida: horarioSaida, horarioChegada: horarioChegada,
             dataSaida: dataSaida, dataChegada: dataChegada)
                .padding()
                .padding(.bottom, 40)

            linhaPontilhada()
                .padding(.top, 25)
                .padding(.horizontal, 20)

            infosDeBaixo(codigoVoo: codigoVoo, valor: valor)
                .padding()
                .padding(.top, 100)

        }
        .frame(width: 375, height: 191)
        //.contentShape(Rectangle()) // pra tentar deixar slecionável
        .padding()
    }
}

struct infosDeCima: View {
    let codigoCompanhia: String
    let codigoAirportIda: String
    let codigoAirportVolta: String

    let horarioSaida: String
    let horarioChegada: String
    let dataSaida: String
    let dataChegada: String

    private var airline: AirlineInfo {
        AirlineInfo(codigoCompanhia)
    }

    private var airportIda: DestinationAirport {
        DestinationAirport(codigoAirportIda)
    }
    private var airportVolta: DestinationAirport {
```

```
        DestinationAirport(codigoAirportVolta)
    }

    var body: some View {

        VStack(spacing: 0) {
            HStack {
                Text(airline.fullName)
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 17, relativeTo:
                     .body))

                Spacer()

                Image(airline.logoName)
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .frame(maxWidth: 68, maxHeight: 21)
            }

            HStack {
                campoTexto(aeroporto: airportIda.sigla, cidade:
                 airportIda.cityName, data: dataSaida, hora: horarioSaida)

                VStack(spacing: 0) {
                    Image("airplane1")
                        .resizable()
                        .scaledToFit()
                        .frame(width: 80, height: 60)
                }
                .frame(maxWidth: .infinity)

                campoTexto(aeroporto: airportVolta.sigla, cidade:
                 airportVolta.cityName, data: dataChegada, hora:
                 horarioChegada)
            }
            .padding(.bottom, 30)
        }
    }
}

struct infosDeBaixo: View {
    let codigoVoo: String
    let valor: String

        var body: some View {
            HStack{
                Text(codigoVoo)
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 13, relativeTo:
                     .body))
                    .foregroundColor(Color("blackCustom"))

                Text("Reembolsável")
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 11, relativeTo:
                     .body))
                    .foregroundColor(Color("azulEscuro"))
```

```
                    .padding(.horizontal, 10)
                    .overlay(
                        RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                            .stroke(Color("cinzaClaro"), lineWidth: 0.5)
                    )

                Text("Econômica")
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 11, relativeTo:
                     .body))
                    .foregroundColor(Color("azulEscuro"))
                    .padding(.horizontal, 10)
                    .overlay(
                        RoundedRectangle(cornerRadius: 30)
                            .stroke(Color("cinzaClaro"), lineWidth: 0.5)
                    )

                Text("R$ \(valor)")
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 14, relativeTo:
                     .body))
                    .foregroundColor(Color("azulEscuro"))
            }
            .frame(maxWidth: .infinity)
        }
}



struct campoTexto: View {
    let aeroporto: String
    let cidade: String
    let data: String
    let hora: String

    var body: some View {
        VStack(alignment: .leading, spacing: 2){
            HStack{
                Text(aeroporto)
                    .font(.custom("Poppins-SemiBold", size: 16, relativeTo:
                     .body))

                Spacer()

                Text(cidade)
                    .font(.custom("Poppins-Regular", size: 12, relativeTo:
                     .body))
                    .foregroundColor(.gray)
                    .lineLimit(1)
            }

            HStack{
                Text(data)
                    .font(.custom("Poppins-Regular", size: 13, relativeTo:
                     .body))
                    .foregroundColor(.gray)
                    .lineLimit(1)
```

```
                Spacer()

                Text(hora)
                    .font(.custom("Poppins-Regular", size: 13, relativeTo:
                     .body))
                    .foregroundColor(.gray)
                    .lineLimit(1)
            }

        }
        .frame(maxWidth: .infinity)
    }
}

struct TicketCutoutShape: Shape {
    func path(in rect: CGRect) -> Path {
        var path = Path()


        path.addRect(rect)


        let radius: CGFloat = 15 // Aumenta o tamanho dos círculos do ticket
        let midY = rect.height * 0.57

        let leftHole = CGRect(x: -radius, y: midY - radius, width: radius *
         2, height: radius * 2)
        let rightHole = CGRect(x: rect.width - radius, y: midY - radius,
         width: radius * 2, height: radius * 2)


        path.addEllipse(in: leftHole)
        path.addEllipse(in: rightHole)
        return path


    }
}

#Preview {
//    VoosIda(origin: .constant("GRU"))
    VoosIda()
}
```

```swift
//
//  VoosVolta.swift
//  AcademyFirstChallenge
//
//  Created by IGOR TEIXEIRA CARRASCO on 08/04/26.
//

import SwiftUI

struct VoosVolta: View {
    //@State private var vooSelecionado: String? = nil // armazena o voo
     selecionado
    @State var aeroBuscaIda: String = "GRU"
    @State var aeroBuscaVolta: String = "SDU"

    @State private var mostrarNotificacao = false

    var body: some View {
        ZStack{
            LinearGradient(
                colors: [Color("gradientTop"), Color("gradientBottom")],
                startPoint: .top,
                endPoint: .bottom
            )
            .ignoresSafeArea()

            VStack{
                headerSection

                voosScrollView
            }
            .frame(maxWidth: .infinity, maxHeight: .infinity)
            .background(Gradient(colors: gradientColors))

            if mostrarNotificacao {
                notificacaoView(mostrarNotificacao: $mostrarNotificacao)
                    .transition(.scale)
            }
        }
    }

    var headerSection: some View {
        VStack{
            HStack(alignment: .center, spacing: 10){
                Image(systemName: "bell.fill")
                    .foregroundStyle(Color.offWhite)
                    .font(.title3)
                    .opacity(0)

                Spacer()

                Text(aeroBuscaVolta) // Fazer ele observar a variável
                 escolhida na tela anterior e mostrar aqui
                    .font(.custom("Poppins-Medium", size: 16, relativeTo:
                     .body))
```

```
                .foregroundColor(Color("offWhite"))
            Image("headerPlaneImg")
            Text(aeroBuscaIda)
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 16, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundColor(Color("offWhite"))

            Spacer()

            Button {
                withAnimation {
                    mostrarNotificacao.toggle()
                }
            } label: {
                Image(systemName: "bell.fill")
                    .foregroundColor(.white)
                    .font(.title3)
            }
        }
        .padding()

        HStack(alignment: .center, spacing: 10){
            Text("Voos de volta")
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 14, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundColor(Color("offWhite"))

            Spacer()

            Image("filterIcon")
            Text("Filtros")
                .font(.custom("Poppins-Medium", size: 14, relativeTo:
                 .body))
                .foregroundColor(Color("offWhite"))
        }
        .padding(.horizontal, 20)
    }
    .padding(.horizontal)
    .padding(.top, -30)  // PADDING PRA POSICIONAR HEADER NA MESMA
     LINHA DO BOTAO DE VOLTAR
}

var voosScrollView: some View {
    ScrollView{
        NavigationLink(destination: EscolherBagagem()) {
            voosCard(companhiaAerea: "GOL", aeroBuscaIda:
             $aeroBuscaVolta, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaIda,
             horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
             "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "CX524",
             valor: "640,00")
        }
        .buttonStyle(PlainButtonStyle())

        NavigationLink(destination: EscolherBagagem()) {
```

```
                voosCard(companhiaAerea: "LATAM", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaVolta, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaIda,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "SQ762",
                 valor: "690,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())

            NavigationLink(destination: EscolherBagagem()) {
                voosCard(companhiaAerea: "AZUL", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaVolta, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaIda,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "QR9866",
                 valor: "750,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())

            NavigationLink(destination: EscolherBagagem()) {
                voosCard(companhiaAerea: "GOL", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaVolta, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaIda,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "CX5244",
                 valor: "640,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())

            NavigationLink(destination: EscolherBagagem()) {
                voosCard(companhiaAerea: "LATAM", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaVolta, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaIda,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "SQ7624",
                 valor: "690,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())

            NavigationLink(destination: EscolherBagagem()) {
                voosCard(companhiaAerea: "AZUL", aeroBuscaIda:
                 $aeroBuscaVolta, aeroBuscaVolta: $aeroBuscaIda,
                 horarioSaida: "10:20", horarioChegada: "11:20", dataSaida:
                 "Abr 27", dataChegada: "Abr 27", codigoVoo: "QR9863",
                 valor: "750,00")
            }
            .buttonStyle(PlainButtonStyle())
        }
    }
}



#Preview {
    VoosVolta()
}
```