```python
import pymysql as p
def connect():
    return p.connect(host="localhost",user="root",password="",database="sandesh",port=3306)

def insert(t):
    con=connect()
    cur=con.cursor()
    sql="insert into info1 values(%s,%s,%s,%s) "
    cur.execute(sql,t)
    con.commit()
    con.close()

def log_check(email):
    con=connect()
    cur=con.cursor()
    sql="select email,password from info1 where email=%s"
    cur.execute(sql,email)
    data=cur.fetchall()
    con.commit()
    con.close()
    return data

def selectalluser():
    con=connect()
    cur=con.cursor()
    sql="select * from info1"
    cur.execute(sql)
    data=cur.fetchall()
    con.commit()
    con.close()
    return data

def edituser(email):
    con=connect()
    cur=con.cursor()
    sql="select * from info1 where email=%s"
    cur.execute(sql,email)
    data=cur.fetchall()
    con.commit()
    con.close()
    return data[0]

def update(t):
    con=connect()
    cur=con.cursor()
    sql="update info1 set Name=%s,age=%s,email=%s,password=%s where Name=%s or age=%s or
email=%s or password=%s"
    cur.execute(sql,t)
    #data=cur.fetchall()
    con.commit()
    con.close()
    #return data[0]

def deleteData(email):
    con=connect()
    cur=con.cursor()
    sql="delete from info1 where email=%s"
    cur.execute(sql,(email))
    con.commit()
    con.close()
```