

Model fit


180
170
160
150
140
height (cm)
30
40
50
60
weight (kg)

```
> samples
# A tibble: 2,000 × 3
             a           b      sigma
    <dbl[1d]> <dbl[1d]> <dbl[1d]>
 1      115.     0.889       4.78
 2      109.     1.02        5.30
 3      112.     0.928       5.07
 4      111.     0.949       5.30
 5      111.     0.955       5.04
 6      115.     0.872       5.19
 7      109.     1.01        5.13
 8      117.     0.844       5.00
 9      115.     0.882       4.94
10      112.     0.939       4.95
# … with 1,990 more rows
```

```
> colMeans(samples)
          a           b       sigma
112.9296580   0.9253803   5.0453651
```

Model fit





```
> colMeans(samples)
          a           b       sigma
112.9296580   0.9253803   5.0453651
```

```
> samples
# A tibble: 2,000 × 3
          a         b     sigma
  <dbl[1d]> <dbl[1d]> <dbl[1d]>
1      115.     0.889      4.78
2      109.     1.02       5.30
3      112.     0.928      5.07
4      111.     0.949      5.30
5      111.     0.955      5.04
6      115.     0.872      5.19
7      109.     1.01       5.13
8      117.     0.844      5.00
9      115.     0.882      4.94
10     112.     0.939      4.95
# … with 1,990 more rows
```


Distribuição posteriori estimada

Parecem normais?

a



b



sigma

