

Brandbook del producto digital

Criterios visuales y editoriales para evolucionar la aplicación.

EDICIÓN 1.0 / DERIVADA DEL FRONTEND

Una marca cercana. Dos contextos de uso.

Acompañar a estudiantes.

Dar claridad a los equipos de bienestar.

Estudiantes

Instituciones



Bienestar KAIROS

Paleta · tipografía · componentes ·
contenido · evolución

Base: código e historial Git local. Corte de 45 días: 8 de agosto a 22 de septiembre de 2026. Última modificación disponible: 7 de septiembre. No es una validación del despliegue.

Qué cuenta como referencia

El criterio es el cambio visual real dentro del periodo, no la fecha aislada de un archivo.

ALCANCE Y MÉTODO

95

SFC inventariados

56 componentes, 35 páginas y 4 layouts.

10

Commits del periodo

Renovaciones entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre.

49

SFC con cambios visuales

Además, 5 wrappers modificados y soporte no visual.

Observado

Estilo acreditado por diff y uso reciente.
Una página antigua puede mostrar un componente nuevo.

Propuesto

Regla recomendada para futuras modificaciones. Se identifica explícitamente; no está implantada en toda la app.

Heredado

Estilo fuera del corte, placeholder o excepción dentro de una pantalla nueva. No usarlo como base.

Se revisaron rutas, descendientes, estilos, activos, configuración y cambios de soporte. El inventario completo y la trazabilidad por archivo están en docs/brandbook/auditoria-frontend.md.

La personalidad del producto

La interfaz reciente habla con cercanía al estudiante y con precisión a la institución.

SÍNTESIS EDITORIAL / PROPUESTA DE CONTINUIDAD

Cercana y respetuosa

Hablar de tú, usar frases breves y ofrecer un siguiente paso. “¿Cómo te sientes hoy?” representa mejor la voz que una orden impersonal.

Clara y serena

Una acción principal por bloque, información agrupada y suficiente espacio en blanco. La calma proviene de la jerarquía y la legibilidad.

Útil para acompañar

En el panel institucional: dato, contexto y acción. Las cifras deben explicar qué representan y distinguir falta de datos de valores reales.

Honesta sobre sus límites

No transformar textos de tamizaje en diagnósticos ni promesas de privacidad en políticas verificadas. El brandbook define tono, no validación clínica o legal.

Nombre formal observado: “Bienestar KAIROS” en la aplicación. Marca breve observada: “Kairos”, acompañada de “bienestar mental”. Se propone conservar esta distinción en títulos y navegación.

Marca y activos originales

El rediseño reutiliza el panda y las ilustraciones existentes; no hay un logotipo nuevo en el periodo.

OBSERVADO + REGLAS PROPUESTAS DE USO



logo-dark.png



logo-white.png

Archivos maestros disponibles

Ambos PNG tienen 2250 × 2250 px y transparencia. Blanco: uso reciente verificado en navegación y AuthShell. Oscuro: variante disponible, sin uso reciente verificado.

Proporción y protección

Conservar el formato 1:1 y evitar recortes, deformaciones, filtros o recoloración. Respetar el espacio interno del archivo.

Medidas observadas

AuthShell: 110 × 110 px. Navegación lateral: 34 × 34 dentro de un círculo de 48 px. Barra móvil: 40 × 40 px.

Regla propuesta

Reservar alrededor al menos 1/4 del ancho visible del símbolo. Para tamaños pequeños, acompañar el activo con “Kairos” en texto legible.

El logo completo pierde legibilidad a 34 px: el texto lateral compensa parcialmente. Diseñar un isotipo pequeño sería un trabajo posterior; este manual no inventa una versión oficial.

El sistema tiene dos variantes

Comparten tipografía, geometría y lenguaje. El color distingue el contexto de uso.

OBSERVADO

Estudiantes y acceso

Verde petróleo como ancla. Turquesa y cian claro como acompañamiento. Fondo frío suave y tarjetas blancas.

Continuar

Seleccionado

#065C5D #07979F #6CC5CB

Equipos institucionales

Violeta profundo en navegación. Lavanda en acciones, selección y acentos. Fondo gris violeta y superficies blancas.

Ver usuarios

Filtro activo

#3C2F52 #8475A0 #CBADD8

Esquemas basados en código. Acción lavanda + blanco: combinación observada con contraste insuficiente para texto pequeño (p. 19); requiere ajuste antes de reutilizar. Administración global no tiene un diseño reciente.

Paleta de estudiantes

Usar los colores por su función, no por los nombres históricos del tema Vuetify.

OBSERVADO / VALORES RGB DEL CÓDIGO




Marca / acción fuerte
#065C5D
CTA y navegación.



Turquesa
#07979F
Borde activo y foco.



Cian claro
#6CC5CB
Gráficas y acentos.



Tinte suave
#DBF2F4
Chips e información.



Texto principal
#0E2A36
Títulos y contenido.

Función	Valor	Aplicación observada
Canvas	#F4F8F9	Páginas del usuario; auth usa #E7ECEE.
Superficie / borde	#FFFFFF / #EAF1F2	Tarjetas; auth utiliza controles #F6FCFC.
Texto secundario	#5C7078	Convive con #5F767E y #4B5F68; aún sin token único.

Blanco sobre #07979F o #6CC5CB no alcanza 4.5:1 para texto pequeño. Reservar estos tonos para acentos o usar texto oscuro. Ver tabla de contraste, página 19.

Paleta institucional y semántica

El violeta identifica el espacio. Los estados operativos conservan un significado separado.

OBSERVADO




Ancla
#3C2F52
Navegación y base Kairos.



Acción
#8475A0
Valor actual; revisar contraste con blanco (p. 19).



Acento
#CBADD8
Detalle y selección.



Tinte
#F0EAF5
Chips y superficies.



Texto de acento
#5C4A75
Sobre tinte lavanda.

Rol	Colores observados	Uso
Base	#F5F4F8 / #FFFFFF / #EFEBF5	Canvas / tarjeta / borde institucional.
Atención	#C77A1F / #FBF3E8 / #8A5A15	Dato, fondo y texto. Siempre añadir etiqueta.
Favorable	#3F8F7E / #EDF6F3 / #2C6A5C	Dato, fondo y texto. No diagnostica por sí mismo.

Los errores no tienen aún un único token: auth usa #C84B5D; el formulario sociodemográfico usa #8A1C1C sobre #FDECEC. Documentar la variante; unificar requiere una decisión posterior.

Figtree es la tipografía de continuidad

Familia incorporada el 18 de agosto y aplicada en los componentes renovados.

OBSERVADO



Escala del área de usuario

PÁGINA

Tu bienestar, hoy

28 px / 800 / tracking -0.02em

TARJETA

Para ti hoy

16-20 px / 700-800

CUERPO

Un siguiente paso, claro.

14-15 px / 400-600

METADATO

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

11-13 px / 600-800

Institución: vistas 19-21 px; perfil 24 px; cifras 38 px y hero 56 px (46 móvil). Catamaran, Handlee, Yantramanav y PT Sans Caption son legado. Propuesta: conservar Figtree y títulos semánticos h1/h2/h3.

Espacio, forma y profundidad

La suavidad se construye con radios amplios, bordes tenues y sombras teñidas.

OBSERVADO + NORMALIZACIÓN PROPUESTA

24 px

Tarjeta de usuario / auth

20-24 px

Tarjeta institucional

999 px

Píldora / acción / chip

Ritmo observado

Gaps 8, 12, 16, 20 y 24 px; también 18, 22 y 28. Padding de tarjeta: 20-28 px; formulario quiz: 30 px.

Página de usuario

Desktop: 24 px arriba, 36 px laterales y 48 px abajo. Móvil habitual: 20 / 18 / 40 px.

Sombras de usuario / auth

Tarjeta: 0 6px 20px -12px rgba(6,92,93,.35). Auth: 0 18px 40px -12px rgba(6,92,93,.28).

Institución: paneles con borde y sin sombra explícita; padding de vista 24 / 32 / 40 px. **Propuesta:** escala de 4 px para nuevas medidas; no es aún una regla global.

Excepciones legítimas: tarjeta de quiz institucional 22 px; hero de meditación 28 px; esquina superior derecha del drawer 32 px. Evitar convertir cada excepción en un nuevo token general.

Composición y adaptación

Conservar la prioridad del contenido cuando disminuye el ancho disponible.

OBSERVADO / LOS ESQUEMAS NO ESTÁN A ESCALA

Kairos

Inicio

Principal

Apoyo

Drawer 272 px

Usuario: 1fr + 344 px

Kairos

Continuar

Orden único

Acción visible

Sin columnas forzadas



Institución: dashboard de 4 a 2 y a 1 columnas (1100 / 600 px). Perfil: 1fr + 330 px, apilado a 1100. Catálogo: 3 a 2 y a 1 (1100 / 700).

Auth: máximo 1180 px, grid 1.15fr / 0.85fr y apilado a 960 px. Usuario: apoyo se apila a 1180; móvil habitual 720 (quiz 700). Propuesta: revisar 360, 768 y 1440 px; aún no hay escala responsive única.

Navegación que orienta

La ubicación activa se reconoce por forma, contraste y peso tipográfico.

OBSERVADO



Una estructura estable

Marca arriba, grupos al centro y ayuda o salida al pie. Ítem alto 46 px y radio 999 px.

Activo visible

Blanco sobre navegación oscura, texto del color del contexto y peso 700. Hover: blanco a 8% de opacidad.

Propuesta: añadir aria-current y foco visible coherente. No depender únicamente del cambio de color.

Nombres de archivo históricos: AppBarUser / AppBarInstitute contienen los drawers; NavBarUser / NavBarInstitute contienen las barras móviles. No deducir la anatomía solo del nombre.

Formularios y acciones

Etiqueta visible, ayuda próxima al control y respuesta clara al enviar.

OBSERVADO + AJUSTES DE ACCESIBILIDAD PROPUESTOS

¡Qué gusto verte!

Entra con tu correo institucional.

Correo

nombre@ejemplo.com

Contraseña

.....

Iniciar sesión

Medidas de referencia

Auth: alto 50 px, borde 2 px, radio 999 px, texto 15 px. Sociodemográfico: alto 52 px y borde 1.5 px.

Foco y error

Auth: borde #6CC5CB + halo 4 px a 16%. Error #C84B5D y mensaje bajo el campo. Vincular el mensaje con aria-describedby es propuesta.

Tres acciones, tres intensidades

Primario relleno; secundario blanco con borde; terciario tipo enlace. En carga: verbo + puntos, bloqueo de doble envío y estado visible.

Alturas existentes: 46 px en quiz, 50 en auth, 54 en envío demográfico. El check-in tiene una variante de 74 px.

No sustituir la etiqueta por placeholder. Propuesta: conservar texto oscuro en hover o mantener el fondo petróleo; el hover turquesa actual pierde contraste con blanco.

Tarjetas y patrones de contenido

Agrupar por propósito y terminar cada bloque con una acción comprensible.

OBSERVADO



3 recursos

Queremos ayudarte

Prácticas y especialistas

Explorar recursos

Base de Kairos · solo lectura

Cuestionario base

Preguntas y alcance claros antes de responder.

Estado + metadatos

Acciones al pie

Próxima cita

Sin cita programada

Mostrar el siguiente paso.

Ver información

Dos patrones de pestañas conviven: subrayadas para Ayuda; segmentadas en píldora para Recomendaciones. Elegir por contexto y mantener el patrón dentro de cada sección.

Esquemas con textos ilustrativos. El botón lavanda + blanco reproduce una deuda de contraste (p. 19). En el catálogo institucional actual, ver/editar/duplicar están deshabilitados; no se presentan como disponibles.

Cuestionarios: progreso sin presión

Cada respuesta debe ser reconocible y cada avance debe conservar contexto.

OBSERVADO

PREGUNTA 3 DE 10

Ejemplo de pregunta

Una selección clara, con etiqueta y estado visible.

☒ Opción seleccionada

☐ Otra opción

Anatomía

Indicador de avance, pregunta, opciones y navegación. Titular 24 px; 20 px en móvil.

Estados

Opción mínimo 56 px, radio 18 y borde 2 px.
Selección: #FOFAFA y borde turquesa. Foco de grupo con halo.

Variantes: radio, checkbox, escala, select, número y texto libre. El sociodemográfico se apila y usa acordeones en móvil.

Propuesta: conservar h1/h2 reales, navegación por teclado y foco en todos los tipos de pregunta. finish-quiz.vue está fuera de la ventana: el cierre heredado no define el estilo futuro.


Datos que llevan a una acción

La interfaz institucional combina lectura rápida, contexto y detalle progresivo.

OBSERVADO / DATOS ILUSTRATIVOS

Bienestar por dimensión

Ejemplo de composición · sin datos reales



Número + contexto

Mostrar periodo, unidad, cobertura y población base. El denominador importa tanto como el total.

Forma según ancho

Dimensiones en barras; distribución apilada en móvil; mapa con alternativa de lista por código postal.

Estado explícito: atención, promedio o favorable deben aparecer como etiqueta. Cero, sin respuesta, sin cobertura y protegido no son equivalentes.

Los umbrales de cobertura, anonimato y puntuación pertenecen a reglas operativas del producto. No son tokens de marca ni criterios clínicos validados por esta auditoría.

Diseñar también lo que falta

Los estados son parte del componente, no pantallas improvisadas al final.

OBSERVADO / CRITERIO PROPUESTO DE CONSISTENCIA

Cargando

Observado: mensaje de carga. Propuesta: reservar altura o añadir skeleton para evitar saltos.

Vacío

Explicar qué falta y ofrecer una acción que el usuario pueda realizar.

Error

Decir qué no pudo completarse y ofrecer reintento cuando exista.

Sin cobertura

Explicar que aún no hay base suficiente para la lectura. Sugerir ampliar periodo.

Protegido

Conservar el aviso de privacidad de la muestra; no sustituir un valor oculto por cero.

Acción no disponible

Deshabilitado reconocible y causa comprensible. Evitar promesas de desarrollo en la UI.

El catálogo de cuestionarios y el módulo de estadísticas aportan estados recientes. Propuesta: extender el mismo criterio a todo el producto y anunciar cambios relevantes con regiones de estado accesibles.

Iconos e ilustraciones

Iconos funcionales para orientarse; ilustraciones existentes para dar cercanía.

OBSERVADO + CRITERIO DE CONTINUIDAD



SVG outline,currentColor, extremos redondos, viewBox 24.
En navegación: 20 px y trazo 2.5.



Cuestionarios

image-dashboard-16.png



Ayuda

image-dashboard-19.png



Recomendaciones

image-dashboard-20.png



Especialista

image-specialist-22.png

Propuesta: reutilizar la familia local antes de añadir una distinta. No mezclar iconos 3D, rellenos pesados o fotografías genéricas como identidad principal. Mantener contain y texto alternativo según función.

Una voz cálida y concreta

Mantener el mismo tono en títulos, acciones, mensajes y datos.

OBSERVADO + EJEMPLOS EDITORIALES PROPUESTOS

Situación	Referencia que conviene seguir	Evitar en nuevas pantallas
Bienvenida	"¡Qué gusto verte!" / "Buen día, [nombre]"	Saludos burocráticos o euforia excesiva.
Acción	"Iniciar sesión", "Anterior", "Finalizar"	"Aceptar" cuando no explica el efecto.
Error	"No pudimos iniciar sesión con esos datos."	Culpar al usuario o mostrar excepciones técnicas.
Vacío (propuesta)	"Todavía no hay respuestas en este periodo."	"No data" o presentar un cero ambiguo.
Datos institucionales	Periodo + total + base + interpretación	Un porcentaje sin denominador o contexto.
Confianza (propuesta)	Describir funciones y límites comprobados.	Prometer anonimato absoluto o emitir diagnósticos.

Usar español claro y consistente; mayúsculas solo en etiquetas breves. Corregir microcopy técnico heredado ("llega en el siguiente paso", "Sustituye al radar") al diseñar futuras versiones.

Contraste y acceso: deuda visible

Conservar una apariencia reciente no exige reproducir sus problemas de legibilidad.

CÁLCULO SRGB + REGLAS PROPUESTAS

Texto / fondo	Contraste	Evaluación sobre colores planos
#FFFFFF / #065C5D	7.787:1	Apto para texto normal
#FFFFFF / #8475A0	4.172:1	No apto para texto normal
#FFFFFF / #07979F	3.538:1	No apto para texto normal
#FFFFFF / #6CC5CB	2.003:1	No apto para texto normal
#5F767E / #F4F8F9	4.485:1	Por debajo de 4.5:1
#C84B5D / #FFFFFF	4.545:1	Apto para texto normal

Texto: objetivo WCAG AA 4.5:1; texto grande 3:1. Las ratios se evalúan sin redondear. No constituye una certificación de accesibilidad.

Interacción propuesta: foco visible, etiquetas asociadas, teclado completo y zoom habilitado. Diseñar acciones principales de al menos 44 px por comodidad.

W3C / Contraste

W3C / Foco

W3C / Objetivos

WCAG 2.2: SC 1.4.3 contraste, SC 2.4.7 foco visible y SC 2.5.8 objetivo mínimo 24 × 24 CSS px con excepciones. El valor 44 px de este manual es una recomendación de diseño, no el mínimo AA.

Qué dejar atrás y qué conservar

La procedencia protege al equipo de copiar patrones desactualizados.

MIGRACIÓN PROPUESTA / SIN CAMBIOS EN LA APP

Conservar

Figtree, contexto teal/violeta, superficies blancas, radios suaves, jerarquía clara, iconos outline y activos reutilizados en pantallas nuevas.

Excluir del canon

Reset-password, verificación, campus-info, finish-quiz, alta de cuestionarios, historial clínico y calendario institucional heredado.

Primero: cerrar discontinuidades

Alinear acceso y cierre de cuestionarios con sus pantallas nuevas. Revisar el calendario antiguo incrustado en user-detail.

Después: migrar formularios institucionales y clínicos con componentes del mismo contexto. Admin y rutas placeholder requieren diseño específico.

En cada cambio: corregir sin propagar

Contraste de hover, foco, placeholders y títulos semánticos. El viewport actual limita zoom con maximum-scale=1.

Consolidación: extraer tokens y componentes compartidos después de elegir la variante. El tema Vuetify anterior no debe decidir el nuevo CTA por sí solo.

Los fondos ilustrados globales, fuentes anteriores y componentes de gráficas abandonados son legado. Su presencia en el repositorio no les da prioridad sobre la composición nueva.

Cómo usar este manual en un cambio

Una receta verificable para diseño, implementación y revisión.

CONVENCIÓN PROPUESTA / AÚN NO IMPLEMENTADA

Alias propuesto	Estudiante	Institución
--kairos-action / --kairos-nav	#065C5D / #065C5D	#8475A0 / #3C2F52
--kairos-canvas / --kairos-border	#F4F8F9 / #EAF1F2	#F5F4F8 / #EFEBF5
--kairos-surface / --kairos-text	#FFFFFF / #0E2A36	#FFFFFF / #0E2A36
--kairos-font	Figtree, sans-serif	Figtree, sans-serif

1. Elegir referencia

Tomar un componente de la ventana que resuelva el mismo problema. Usar el inventario para detectar descendientes antiguos.

2. Diseñar estados: normal, hover, foco, seleccionado, carga, vacío, error y deshabilitado según la interacción.

3. Verificar y registrar

Revisar responsive, contraste, teclado, zoom, datos largos y texto. Actualizar el manual cuando cambie una regla compartida.

4. Implementar: seguir las carpetas existentes, contratos tipados y autorización de rutas. Ejecutar npm run lint al cambiar código.

Alias documentales, aún no implementados. #8475A0 es el valor observado: su combinación con blanco exige ajuste de contraste (p. 19) antes de nuevos usos. Mantener excepciones junto al componente.

Trazabilidad y mantenimiento

Cada familia visual del brandbook tiene una referencia concreta en el historial.

FUENTES DEL REPOSITORIO / EDICIÓN 1.0

Fecha / commit	Familia	Archivos de referencia
18 ago · ff1dee2	Acceso	global/AuthShell.vue; login/LoginForm.vue; register/register.vue
19 ago · 563a7b3	Usuario	global/AppBarUser.vue; user/dashboard/dashboard.vue
21 ago · 19524c4	Recursos	user/get-help/get-help.vue; user/recomendations/recomendations.vue
21 ago · 2955dc1	Cuenta	user/profile/profile.vue; user/history/history.vue
25 ago · ea6c815	Datos personales	user/quiz/demographic-survey.vue
25 ago · fe5cbbc	Cuestionarios	user/quiz/question.vue; user/quiz/quiz-navigation.vue
03 sep · cefbe8a	Institución	global/AppBarInstitute.vue; institute/dashboard/dashboard-institute.vue
03 sep · 864befa	Usuarios	institute/my-users/my-users-dashboard.vue; user-detail.vue
04 sep · 5a9ac8b	Estadísticas	institute/my-stats/my-stats.client.vue y subcomponentes
07 sep · fba7b52	Catálogo	institute/my-quizzes/my-quizzes.vue; quiz-card.vue

Rutas de esta tabla relativas a components/. La auditoría editable incluye los 95 SFC, fechas, líneas y excepciones. Esquemas redibujados a partir de CSS; no se validaron pantallas autenticadas en ejecución.