

NiNo

web

端

API

文

档

内容目录

1.USER.....4

1.1 登录.....4

1.2 登出.....4

1.3 刷新 token.....4

1.4 修改用户权限.....5

1.5 修改用户信息.....5

1.6 用户列表查看.....6

2.QA.....8

2.1 创建.....8

2.2 修改.....8

2.3 删除.....9

2.4 列表.....9

3.Class.....11

3.1 创建系列课.....11

3.2 审核课程及系列课.....12

3.3 修改课程 系列课 点评课.....13

3.4 创建新的一期系列课及班级.....14

3.5 课程 系列课 点评课 增加 删除.....16

3.6 查系列课 课程.....18

3.7 查看系列课列表.....19

4.News.....22

4.1 类别标签添加.....22

4.2 内容添加.....22

4.3 单条内容查看.....24

4.4 修改分类标签数据.....25

4.5 删除文章数据/分类标签数据.....26

5.feedback.....27

5.1 查看用户反馈列表.....27

备注:

统一使用 POST 请求

host: <http://wxapp.ucloudtech.com:1337>

- ✓ : 必填
- : 选添

http 状态码:

http 状态码	解释
204	资源被删除
200	访问成功
403	没有访问权限

code 状态码:

code 状态码	解释
1000	请求成功
1100	数据已存在
1001	密码错误/失败
1002	频繁发送验证码请求
1003	验证码错误
1004	用户信息不存在
1005	参数错误
1007	内容过长

1.USER

1.1 登录

</web/user/login>

请求数据:

名称	类型	必填	说明
phone	string	✓	手机号
password	string	✓	密码

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

1.2 登出

</web/user/logout>

headers:{authorization: ninoart+token}

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

1.3 刷新 token

</user/token>

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
phone	string	✓	用户登录手机号

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
Token	String	新的 token

1.4 修改用户权限

/web/user/modify/role

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
userid	string	✓	需要修改权限的用户 id
role	number	✓	修改的角色 （角色规则待定）

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

1.5 修改用户信息

/user/modify/info

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
----	----	----	----

userid	string	✓	用户唯一标识 id
phone	string	✓	修改的属性字段
password	string		
nickname	string		
oldPassword	string		
introduction	string		修改的简介

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

1.6 用户列表查看

/user/list

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据：

名称	类型	必填	说明
role	string	○	0 ——管理员 1 ——运营 2 ——老师 3 ——学生 4 ——游客
name	string	○	用户名查询 用户名搜索时必填

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	Array	返回目标对象的数据

data		
nickname	string	用户昵称
headportrait	string	用户头像
id	string	用户 id

2.QA

2.1 创建

</web/qa/release>

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
question	int	✓	问题
answer	string	✓	答案

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

2.2 修改

</web/qa/modify>

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
question	int	✓	至少必选一个参数
answer	string		
id	string	✓	id

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

data	object	修改后的 QA 对象
-------------	--------	------------

data		
question	string	问题
answer	string	答案
id	string	Qa id

2.3 删除

</web/qa/delete>

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
id	string	✓	QA id

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

2.4 列表

</qa/list>

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
page	int	○	页码 默认 0 一次拉取 30 条 QA 数据

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

qa	array	qa 数据集
question	string	问题
createdAt	string	评论/回复发布时间戳（ 格林尼治时间 ）
answer	string	回答

3.Class

3.1 创建系列课

/course/series/create

headers:{authorization:ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
seriesname	string	✓	系列课名称
syllabus	string	✓	系列课大纲
price	float	✓	系列课价格
icon	string	✓	系列课封面图片
course	Josn-array	✓	系列课下正课列表

course		
courName	string	课程名称
teacher	string	用户 id
introduction	string	老师简介
hasReview	boolean	是否有点频课

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
Series	JsonObject	系列课整体数据

Series		
seriesName	string	系课程名称
price	float	系列课价格
syllabus	string	系列课大纲
hasReview	boolean	是否有点频课

id	string	系列课索引
----	--------	-------

3.2 审核课程及系列课

```
/web/course/verify
headers:{authorization: ninoart+token}
```

请求数据：

名称	类型	必填	说明
type	int	✓	审核类型 1——>系列课 2——>正课
id	string	✓	审核目标课程
status	int	✓	审核状态 1——审核中 2——上架 3——下架

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	object	返回目标对象的数据

审核课程返回：

data		
courName	string	课程名称
status	int	状态
audition	boolean	是否可以试听 true——可以 false——不可以
hasReview	boolean	是否有点评课 true——有 false——没有
		课程类型

courseType	int	1——录播课 2——直播课
------------	-----	------------------

审核系列课程返回：

data		
courName	string	课程名称
status	int	状态
syllabus	string	系列课大纲
price	boolean	系列课价格

3.3 修改课程 系列课 点评课

</course/modify>

courName	string	课程名称
status	int	状态
syllabus	string	系列课大纲
price	boolean	系列课价格

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据：

名称	类型	必填	说明
type	int	✓	审核类型 1----->系列课 2----->正课 3----->点评课
id	string	✓	修改的目标课程
price	float	○	系列课价格
starttime	date	○	正课 / 点评课 开始时间
endTime	date	○	正课结束时间

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

data	object	返回目标对象的数据
-------------	--------	-----------

修改课程返回：

data		
courName	string	课程名称
teacher	int	老师 id
status	int	状态
audition	boolean	是否可以试听 true——可以 false——不可以
hasReview	boolean	是否有点评课 true——有 false——没有
courseType	int	课程类型 1——录播课 2——直播课
startTime	string	开始时间
id	string	课程索引

修改系列课返回：

data		
seriesName	string	课程名称
status	int	状态
syllabus	string	系列课大纲
price	boolean	系列课价格
id	string	系列课索引

3.4 创建新的一期系列课及班级

</web/course/newtc>

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据：

名称	类型	必填	说明
----	----	----	----

id	string	✓	目标系列课程 id
class	int	○	新建班级数 默认创建 1 个班级

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	object	返回目标对象的数据

data		
teacher	ArrayObject	老师类表数据
status	int	状态
syllabus	string	系列课大纲
price	boolean	系列课价格
seriesName	string	课程名称
id	string	系列课索引
termNumber	int	学期数
class	Object	班级对象

teacher		
nickname	string	用户昵称
headportrait	string	用户头像
id	string	用户 id

class		
classNumber	string	班级数
course	ArrayObject	班级的课程数据列表

course		
courName	string	课程名称
teacher	int	老师 id

status	int	状态
audition	boolean	是否可以试听 true——可以 false——不可以
hasReview	boolean	是否有点评课 true——有 false——没有
courseType	int	课程类型 1——录播课 2——直播课
startTime	string	开始时间
id	string	课程索引

3.5 课程 系列课 点评课 增加 删除

/course/operation

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
type	int	✓	操作类型 1——创建点评课 3——删除正课 4——删除点评课 5——删除系列课 6—— 删除期 7—— 删除班级
id	string	✓	系列课 id
teacher	string	○	负债课程老师 id 当 type 值[1,2,3,4] 必填
courName	string	○	创建正课名称 type 值为 1 必填
courid	string	○	正课 id 当 type 值[2,3,4] 必填

termNumber	string	<input type="radio"/>	期数 type 值为 6 必填
classNumber	string	<input type="radio"/>	班级数 type 值为 7 必填

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	object	返回目标对象的数据

data		
status	int	状态
syllabus	string	系列课大纲
price	boolean	系列课价格
seriesName	string	课程名称
id	string	系列课索引
term	ArrayObject	学期对象
class	Object	班级对象
teacher	ArrayObject	老师类表数据

teacher		
nickname	string	用户昵称
headportrait	string	用户头像
id	string	用户 id

term		
termNumber	string	学期数

class		
classNumber	string	班级数
course	ArrayObject	班级的课程数据列表

course		
courName	string	课程名称

teacher	int	老师 id
status	int	状态
audition	boolean	是否可以试听 true——可以 false——不可以
hasReview	boolean	是否有点评课 true——有 false——没有
courseType	int	课程类型 1——录播课 2——直播课
startTime	string	开始时间
id	string	课程索引

3.6 查系列课 课程

/course/find

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
courid	string	○	查看课程 id 查看课程必填
seriesid	string	✓	查看系列课 id

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	object	返回目标对象的数据

查看课程返回

data		
courName	string	课程名称
teacher	Object	老师 id

status	int	状态
audition	boolean	是否可以试听 true——可以 false——不可以
hasReview	boolean	是否有点评课 true——有 false——没有
courseType	int	课程类型 1——录播课 2——直播课
startTime	string	开始时间
id	string	课程索引
invitation	array	邀请老师列表

查看系列课返回

data		
seriesName	string	课程名称
status	int	状态
syllabus	string	系列课大纲
price	boolean	系列课价格
id	string	系列课索引

3.7 查看系列课列表

[/course/list](#)

headers:{authorization: ninoart+token}

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	Array_object	返回目标对象的数据

data

class	string	系课程名称
series	float	系列课价格
term	string	系列课大纲

series		
seriesName	string	系课程名称
price	float	系列课价格
syllabus	string	系列课大纲
icon	string	系列课封面图片
id	string	索引
status	string	审核状态
teacher	JSON_array	老师基本数据对象

teacher		
nickname	string	用户昵称
headportrait	string	用户头像
id	string	用户 id

term		
class	JSON_array	班级数据集合
seriesName	string	系课程名称
id	string	索引
termNumber	int	学期数

class		
classNumber	Int	班级数据
id	String	班级 id
students	JSON_array	学生数据
course	JSON_array	课程数据

course		
courName	string	课程名称

teacher	int	老师 id
status	int	状态
audition	boolean	是否可以试听 true——可以 false——不可以
hasReview	boolean	是否有点评课 true——有 false——没有
courseType	int	课程类型 1——录播课 2——直播课
startTime	string	开始时间
id	string	课程索引

4.News

4.1 类别标签添加

/web/news/tag

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
topic	string	✓	添加的标签类别
img	string	✓	添加类别对应的图片

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

4.2 内容添加

/web/news/add

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
topic	string	✓	添加的标签类别
data	json	✓	添加的内容数据

data 编写规则

type	int	✓	文章展示模板类型
------	-----	---	----------

			1 2
category	string	✓	类型
title	string	✓	文章标题
picture	string	✓	文章头图片
vedio	string	○	有视频数据时必须填 文章头视频路径
content	JsonA rray	✓	文章体内容

content 编写规则			
type	int	✓	内容展示类型 0——小标题 1——文本内容 2——图片 3——用户数据 4——课程数据 5 ——图片+文字
content	string	✓	文本数据
data	json	○	type = 3/4 必填 用户/课程需要的数据体

内部 data 编写规则			
id	string	✓	目标对象 id
img	string	✓	展示图片
seriesName	string	○	对象为课程必填 课程名称
nickname	string	○	对象为用户必填 用户名称
price	float	○	对象为课程必填 课程价格

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码

msg	string	返回说明
id	string	生成数据的 id

4.3 单条内容查看

/news/find

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
id	string	✓	文章 id

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	json	文章内容
likeNumber	int	文章点赞数
id	string	文章 id
createdAt	string	文章创建时间
data	object	文章对象

data		
type	int	文章展示模板类型 1 2
category	string	类型
title	string	文章标题
picture	string	文章头图片
vedio	string	文章头视频路径
content	JsonArray	文章体内容

content		
type	int	内容展示类型 0——小标题 1——文本内容 2——图片 3——用户数据 4——课程数据 5 ——图片+文字
content	string	文本数据
data	json	用户/课程需要的数据体

内部 data		
id	string	目标对象 id
img	string	展示图片
seriesName	string	课程名称
nickname	string	用户名称
price	float	课程价格

4.4 修改分类标签数据

</web/news/tag/change>

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据：

名称	类型	必填	说明
name	string	✓	类别名称
img	string	○	类别图片

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	string	生成数据的 id

data

topic	string	类别
img	string	展示图片

4.5 删除文章数据/分类标签数据

/web/news/delete

headers:{authorization: ninoart+token}

请求数据:

名称	类型	必填	说明
name	string	✓	删除标签必填 类别名称
newsid	string	✓	删除文章必填 文章 id

返回数据:

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明

5.feedback

5.1 查看用户反馈列表

/web/feedback/list

headers:{authorization: ninoart+token}

返回数据：

名称	类型	说明
code	int	返回码
msg	string	返回说明
data	array	反馈列表

data		
id	string	反馈索引
status	int	处理状态
user	object	用户对象
content	string	反馈内容

user		
nickname	string	用户昵称
headportrait	string	用户头像
id	string	用户 id