

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: CA2504338

规格 Size: 24×131

检测日期 Inspection date: 2025.11.13

等级 Grade: ISO 898-1 5.6

发货日期 Date of shipment: 2025.11.17

标记 Mark : PANDROL 25 5.6 SS35-R2 SDL

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	圆盘直径 head diameter	Φ 48 ±1	47.3~47.8	OK
2	方头顶宽度 top of head breadth	21 +0/-1	20.2~20.8	OK
3	方头底宽度 bottom of head breadth	23 +0/-1	22.2~22.6	OK
4	头部高度 head total length	28±1	27.5~28.3	OK
5	头部R radius of head	R32	R32	OK
6	头部R radius of head	R5max	OK	OK
7	头部R radius of head	R2.5 +0.5/-0	R2.5	OK
8	头部角度 Head Angle	4×R1	OK	OK
9	头部总高 head total length	32±1	31.5~32.4	OK
10	杆部直径 shank diameter	Φ 24 -0.7/-0.3	23.9~24.2	OK
11	杆部直径 shank diameter	Φ 24 -0.7/-1	23.8~24.0	OK
12	杆部总长 shank length	131±5	129.1~134.5	OK
13	白杆长度 unthreaded shank length	21 +0/-4	18.1~20.7	OK
14	螺纹内径 Core diameter	Φ 16 ±0.5	15.6~16.1	OK
15	螺纹外径 Outside diameter	Φ 24 ±0.5	23.6~24.1	OK
16	单牙距 single screw pitch	12.5±0.1	12.45~12.55	OK
17	5牙距 screw pitch	62.5 ±0.5	62.23~62.68	OK
18	弯曲度 Acceptable bending	≤1	OK	OK
19	螺纹头部R角 Thread R angle	R1.5	R1.5	OK
20	螺纹底部R角 Thread R angle	R1.0	R1.0	OK
21	螺纹底部R角 Thread R angle	R2	R2.0	OK
22	螺纹角度 Thread angle	45°	45°	OK
23	螺纹角度 Thread angle	5°	5°	OK
24	表面处理 surface treatment	电镀白锌 ≥12 μm White Zinc plating	盐雾试验200小时无红锈 Salt spray test 200 hours without red rust	OK
数量 Quantity			43200件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×131

等级 Grade : UIC864-1 5.6

标记 Mark : PANDROL 25 5.6 SS35-R2 SDL

合同编号 Contract NO : CA2504388

检测日期 Inspection date:2025.11.13

发货日期 Date of shipment:2025.11.17

数量 Quantity: 43200(件 Pieces)

规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					机械性能 MECHANICAL PROPERTIES				结果 Result
			C	Si	Mn	P	S	屈服强度 Yield Strength (Mpa)	抗拉强度 Tensile Strength (Mpa)	延伸率 Elongation δ5 %	冷弯 Bend Test 90°	
24×131	35K	624071070	0.33	0.21	0.75	0.017	0.011	379	610	23	OK	OK
								388	606	23	OK	OK
								395	621	22	OK	OK
								402	617	22	OK	OK
24×131	35K	624071070	0.33	0.21	0.75	0.017	0.011	367	595	24	OK	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程Yang-LiCheng



品质记录编号: JL/ZG-207-A

产品质量证明书
MILL TEST CERTIFICATE



客户名称 Sold To				张家港万洪达进出口有限公司				产品名称 Product		热轧盘条 Hot rolled wire rods																			
收货单位 Consignee				张家港万洪达进出口有限公司				提货编号 Delivery no.		FB2407240119		证书编号 Certificate no.		240725Q00126															
执行标准 Spec.				JIS G 3507-1:2010		牌号 Grade		SWRCH35K		加工用途 Purpose		客户编号 Customer no.		0051019		订单编号 Order no.		02407240145											
生产许可证号 Approvalcert No.								交货状态 Cond. Of Supply		热轧		证明书日期 Issue Date		20240725		车船号 Train/Ship No.		苏EKQ636											
项次 Item No.	轧制序号 Lot No.	炉号 Heat No.	尺寸及规格 Material Description			化学成分 % Chemical Analysis								*E09 总脱氧深度 mm		*O01 冷顶锻试验													
			产品尺寸 Product Size	数量 Qty	重量 Weight	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu																
			规格 Specification			X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻²	0.24 MAX															
						32	10	60	30	35	20	20	30	0.15 MAX															
						38	35	90	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	0.16 /															
						33	21	75	17	11	6	2	2																
			TOTAL:			13																							
			001 K2407210004 624071070 Φ24mm 13 31.567																										
*O01=1/2; 尺寸和标识依据中间检查记录判定为合格 ACCORDING TO PROCESS INSPECTION RECORD,VISUAL INSPECTION(SURFACE&SHAPE) AND CHECK OF DIMENSION&MARK: OK 注: 产品牌号以质量证明书为准																													
注释 note										1、兹证明本表所列产品, 均依材料规格制造及试验, 并且符合规范之要求。11月、12月、1月、2月、3月时效12天, 其它月份时效7天。It is to certify that the products described herein have been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirements of the material specification. The aging time should be 12 days during November, December, January, February and March, and 7 days during the other months. 2、品质证明书影本不作有效证明文件。The copy of this Certificate is invalid except stamped. 3、用户验收后使用, 如有异议应详细告知其牌号, 炉号, 并保留实物及标志。Please inform us the steel grade and the heat number of under qualified material(s) found in inspection on time, and keep the material(s) and the marking card.										GENERAL MANAGER'S RESEARCH and DEVELOPMENT DEPARTMENT					综合判定 Comprehensive judgment				