

PANDROL		CHECKING REPORT		QUALITY DEPARTMENT	
From: CONRARDY CHRISTOPHE		Visa : 	Date : 23/05/2025	N ° 2025-0021 Page : 1 / 1	
DIFFUSION : Purchasing Department:  Technical department:  Supplier:  Others:					
PROJECT: CA2502179 SUPPLIER: SUZHOU SUDELAN RAILWAY PARTS CO Ltd DESIGNATION: HEXAGONAL NUT M22 - GRADE 8 - ZINC COATED (white or yellow)			DRAWING N° C 152/018-D Code Article: NBVE0004		
VALIDATION ☐ SAMPLES ☐ FIRST SAMPLES ☐ FIRST-SERIAL ☒ SERIAL					
Dimensional			Observation		
DIMENSIONAL CHECKING:					
	34	22	M22		
1	33,50 - 33,59	21,58	OK		
2	33,60 - 33,70	21,35	OK		
3	33,51 - 33,59	21,79	OK		
4	33,71 - 33,76	21,57	OK		
5	33,63 - 33,66	21,74	OK		
6	33,60 - 33,66	21,77	OK		
7	33,66 - 33,74	21,76	OK		
8	33,61 - 33,65	21,69	OK		
9	33,66 - 33,78	21,76	OK		
10	33,71 - 33,75	21,79	OK		
ZINC COATING:					
	≥ 12µm				
1	15				
2	17				
3	16,1				
4	14				
5	20,1				
6	18,8				
7	18				
8	20,4				
9	20,8				
10	13,3				
CONCLUSION :					
NOT IN CONFORMITY ☐		IN CONCESSION ☐		CONFORM 	
AQ 540-3					
Date	Modification	Indice	Date	Indice	
05/07/02	Creation	A			
18/05/2011	Update - O.D	B			

苏州苏德兰铁路配件有限公司检测报告

TEST CERTIFICATE

品名 Product Name: 六角螺母 HEX NUT

规格 Size: M22×2.5

等级 Grade: Gr8, ISO 898-2

标记 Mark:

合同编号 Contract No.

检测日期 Inspection Date: 2025.05.11

发货日期 Date of shipment: 2025.05.11

数量 Quantity: 40 (41 Pieces)

材质 materials	炉号 raw material heat No.	化学成分 Chemical composition (%)				
		C	Si	Mn	P	S
35K	G531003786	0.37	0.13	0.71	0.018	0.003

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	对边尺寸 opposite side	34	33.4~33.7	OK
2	螺母厚度 thickness	22	21.4~21.7	OK
3	切口 Incision	无影响使用的功能性 障碍Functional impairment with no impact on use	OK	OK
4	螺牙 (通) thread (go)	M22×2.5 (T)	OK	OK
5	螺牙 (止) thread (stop)	M22×2.5 (Z)	OK	OK
6	硬度 ISO 898-2 Core Hardness	HV233-HV334	OK	OK
7	保载 ISO 898-2 Load KN	279KN keep 15s Then the nut can get out of the test bar smaoothly	OK	OK
8	表面处理 Surface Treatment	电镀黄锌 ≥12μm Electroplating yellow zinc	OK	OK
检验 Inspector		张全恢 Zhang-QuanHui		
审核 In Charge		杨黎程 Yang-LiCheng		

苏州苏德兰铁路配件有限公司

盐雾试验报告

单位名称: 苏州苏德兰铁路配件有限公司

Supplier: Suzhou Sudelan Railway parts Co., Ltd

产品名称 Product Name	六角螺母 HEX NUT	样品数量 Sample Qty	2pcs	产品规格 Product size	M22×2.5
批次号 Batch no.	/	检测日期 Inspection Period	from 10am 14/5/2025 to 16:00pm 22/5/2025		

检测类型: NSS试验

Inspection Type = NSS Test

检验评级: ISO4042

Inspection Standards: ISO 4042

产品特征描述: 表面完好无缺陷, 电镀锌

Production Description: Appearance intact no defect,
electroplated zinc



检测结果/数据

Test Result and Test Data

试验溶液 Test solvent	5%NaCl溶液 5% NaCl	溶液密度 Solvent Density	1.033	溶液PH值 Solvent pH Value	7
实验温度 Test Chamber Temp	35℃	试验周期 Test Duration	200h	喷雾方式 Spray method	连续 Continuous spraying
试验仪器 Test Machine	Model R90		仪器编号 Machine Serial No.		088-20

试验后观察结果: 无红锈

Test result = No red rust

96h无白锈

Photo showing no
white rust



200小时无
红锈
Photo
showing
no red
rust



检验结果:

Result:

检测员: 张全恢

Inspector: Mr. Zhang

审核: 杨黎程

Approver: Mr. Yang

