

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO.: PO007923

规格 Size: 24×155

检测日期 Inspection date: 2025.11.02

等级 Grade: Gr8.8 , ISO 898-1

发货日期 Date of shipment: 2025.11.05

标记 Mark : SDL SK9410-1 8.8

序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	对边尺寸 opposite side	27 +0/-1	26.2~26.4	OK
2	圆台厚度 head cup height	5±0.5	4.9~5.2	OK
3	头部R radius of head	R1	R1	OK
4	头部R radius of head	R2.5 +0/-0.5	R2.25	OK
5	头部总高 head total length	15 +0/-1	14.4~14.7	OK
6	圆盘直径 head diameter	Φ 40 +0/-1	39.5~39.7	OK
7	圆盘直径 head diameter	Φ 42 ±1	41.2~41.6	OK
8	杆部直径 shank diameter	Φ 24 +0.7/-0.3	24.2~24.4	OK
9	杆部总长 shank length	155±3	152.5~158.0	OK
10	白杆长度 unthreaded shank length	15±5	17.7~19.7	OK
11	螺纹内径 Core diameter	Φ 16±0.5	15.8~16.3	OK
12	螺纹外径 Outside diameter	Φ 24 ±0.5	23.7~24.1	OK
13	单牙距 single screw pitch	12.5	12.4~12.6	OK
14	牙高 screw height	4	3.9~4.0	OK
15	螺纹底部R角 Thread R angle	R3	R3	OK
16	螺纹底部R角 Thread R angle	R1.5	R1.5	OK
17	螺纹角度 Thread angle	20°	20°	OK
18	螺纹角度 Thread angle	40°	40°	OK
19	表面处理 surface treatment	热镀锌 ≥50 μm Hot-dip Galvanise	61~94	OK
数量 Quantity			50 件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×155

等级 Grade :Gr8.8 , ISO 898-1

标记 Mark : SDL SK9410-1 8.8

合同编号 Contract NO.: P0007923

检测日期 Inspection date: 2025.11.02

发货日期 Date of shipment: 2025.11.05

数量 Quantity: 50 (件 Pieces)

规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					机械性能 MECHANICAL PROPERTIES				结果 Result
			C	Si	Mn	P	S	屈服强度 Yield Strength	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation δ 5	中心硬度 Core Hardness	
24×155	45K	G531202534	0.45	0.20	0.64	0.013	0.004	≥660Mpa	≥830Mpa	Min12%	HRC23-34	
								708	912	14	28	OK
								698	895	14	29	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



江苏沙钢集团有限公司
Jiangsu Shagang Group CO., LTD.

SG03B-1914E

高速线材质量证明书

沙钢

High-speed Wire Rod Quality Certificate

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625
Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA
TEL: (0512) 58568866, 58568829
FAX: (0512) 58550366, 58550818

订货单位CUSTOMER		用户代码CUSTOMER CODE		合同号CONTRACT NO.	X55A00640037
牌号STEEL GRADE	SWRCH45K	提货单号DELIVERY	250521177002	发货日期DATE OF DELIVERY	20250521
交货标准 SPECIFICATION	Q/320582 SGY303-2024	质证书号CERTIFICATE NO.	2505211770 025611	签发日期DATE OF ISSUE	20250521
		用途USE		精炼方式REFINING METHOD	炉外精炼

序号 NO	炉号 HEAT NO.	直径 Dia. mm.	盘数 Coils	重量 kg	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %										拉伸试验TENSILE TEST			顶锻 试验 H.T.	硬度 试验 HRB	脱碳层 D. of D	晶粒度 Micro- Grade	索氏体 Sorbite %	备注 REMARKS					
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu																
					2	2	2	3	3	2	2	2																

1	G531202534	24.0	15	33771	45	20	64	13	4	2	1	2			632 632			42.0 42.0	0 1/3	84.00 85.00	0.01 0.01	9 9		
---	------------	------	----	-------	----	----	----	----	---	---	---	---	--	--	------------	--	--	--------------	----------	----------------	--------------	--------	--	--

合计 Total				15	33771	说明 NOTES																
				1. 质量证明书适用于合金线材; 本产品不含有任何辐射元素。 It is guaranteed that the products don't contain radiochemical impurities. 3. We, SHAGANG, hereby certify that the products specified in the present certificate have been fully processed in china. (facility angd address information is stated above. *1. H.T.—Head-colding Test; *2 D. of D.—Depth of Decarburization;																		

综合判定 FINAL RESULT	合格 PASS	注意事项 ATTENTIVE ITEMS	1. 质量证明书复印件不作有效证明文件, 除非盖章; The copy of this Certificate is not valid except stamped. 2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。 Please inform us the grade and the heat number of under quanlified material(s) found in inspection on time, and keep the material(s) and the marking card	签证人 VISA
-------------------------	------------	----------------------------	--	-------------

江苏沙钢集团
质检专用章

沙钢



签证人
VISA