

## 苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

## DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

合同编号 Contract NO: CA2602419

规格 Size: 24×156

检测日期 Inspection date: 2025.12.17

等级 Grade: ISO 898-1 5.6

发货日期 Date of shipment: 2026.05.29

标记 Mark: PANDROL 25 5.6 SS35-R7 SDL

| 序号<br>No     | 检测项目<br>Test feature            | 技术要求<br>Specification             | 实测数值<br>Actual Size                                           | 结果<br>Result |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1            | 圆盘直径<br>head diameter           | $\varnothing 48 \pm 1$            | 47.5-47.7                                                     | OK           |
| 2            | 方头顶宽度<br>top of head breadth    | 21 +0/-1                          | 20.4-20.8                                                     | OK           |
| 3            | 方头底宽度<br>bottom of head breadth | 23 +0/-1                          | 22.1-22.4                                                     | OK           |
| 4            | 头部高度<br>head total length       | 28±1                              | 27.6-28.4                                                     | OK           |
| 5            | 头部R<br>radius of head           | R32                               | R32                                                           | OK           |
| 6            | 头部R<br>radius of head           | R5max                             | OK                                                            | OK           |
| 7            | 头部R<br>radius of head           | R2.5 +0.5/-0                      | R2.5                                                          | OK           |
| 8            | 头部角度<br>Head Angle              | 4×R1                              | OK                                                            | OK           |
| 9            | 头部总高<br>head total length       | 32±1                              | 31.5-32.7                                                     | OK           |
| 10           | 杆部直径<br>shank diameter          | $\varnothing 24 -0.7/-0.3$        | 24.0-24.2                                                     | OK           |
| 11           | 杆部直径<br>shank diameter          | $\varnothing 24 -0.7/-1$          | 23.7-23.9                                                     | OK           |
| 12           | 杆部总长<br>shank length            | 156±5                             | 152.1-158.8                                                   | OK           |
| 13           | 白杆长度<br>unthreaded shank length | 46 +0/-4                          | 43.5-45.6                                                     | OK           |
| 14           | 螺纹内径<br>Core diameter           | $\varnothing 16 \pm 0.5$          | 15.9-16.4                                                     | OK           |
| 15           | 螺纹外径<br>Outside diameter        | $\varnothing 24 \pm 0.5$          | 23.6-24.0                                                     | OK           |
| 16           | 单牙距<br>single screw pitch       | 12.5±0.1                          | 12.45-12.55                                                   | OK           |
| 17           | 5牙距<br>screw pitch              | 62.5 ±0.5                         | 62.1-62.4                                                     | OK           |
| 18           | 弯曲度<br>Acceptable bending       | ≤1                                | OK                                                            | OK           |
| 19           | 螺纹头部R角<br>Thread R angle        | R1.5                              | R1.5                                                          | OK           |
| 20           | 螺纹底部R角<br>Thread R angle        | R1.0                              | R1.0                                                          | OK           |
| 21           | 螺纹底部R角<br>Thread R angle        | R2                                | R2.0                                                          | OK           |
| 22           | 螺纹角度<br>Thread angle            | 45°                               | 45°                                                           | OK           |
| 23           | 螺纹角度<br>Thread angle            | 5°                                | 5°                                                            | OK           |
| 24           | 表面处理<br>surface treatment       | 电镀白锌 ≥12 μm<br>White Zinc plating | 盐雾试验200小时无红锈<br>Salt spray test 200 hours<br>without red rust | OK           |
| 数量 Quantity  |                                 |                                   | 52件 (Pieces)                                                  |              |
| 检验 Inspector |                                 |                                   | 张全恢 Zhang-QuanHui                                             |              |
| 审核 In Charge |                                 |                                   | 杨黎程 Yang-LiCheng                                              |              |



苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×156

等级 Grade : UIC864-1 5. 6

标记 Mark : PANDROL 25 5. 6 SS35-R7 SDL

合同编号 Contract No: CA2602449  
检测日期 Inspection date: 2025.12.17  
发货日期 Date of shipment: 2026.05.29  
数量 Quantity: 52 (件 Pieces)



| 规格<br>Size | 材料<br>Material | 炉批号<br>Raw material<br>Heat No | 化学成分<br>CHEMICAL COMPOSITION (%) |      |      |       |       | 机械性能<br>MECHANICAL PROPERTIES      |                                      |                              |                        | 结果<br>Result |
|------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
|            |                |                                | C                                | Si   | Mn   | P     | S     | 屈服强度<br>Yield<br>Strength<br>(Mpa) | 抗拉强度<br>Tensile<br>Strength<br>(Mpa) | 延伸率<br>Elongation<br>δ5<br>% | 冷弯<br>Bend Test<br>90° |              |
| 24×156     | 35K            | 825021058                      | 0.33                             | 0.23 | 0.74 | 0.014 | 0.004 | 363                                | 608                                  | 23                           | OK                     | OK           |
|            |                |                                |                                  |      |      |       |       | 381                                | 621                                  | 22                           | OK                     | OK           |
|            |                |                                |                                  |      |      |       |       | 357                                | 627                                  | 22                           | OK                     | OK           |
|            |                |                                |                                  |      |      |       |       | 352                                | 613                                  | 23                           | OK                     | OK           |
|            |                |                                |                                  |      |      |       |       | 377                                | 602                                  | 24                           | OK                     | OK           |

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng





产品质量证明书

MILL TEST CERTIFICATE

品质记录编号: JL/ZG-207-A



|                             |                 |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |    |                  |    |          |    |                 |    |                          |             |                           |  |                         |  |                   |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----|------------------|----|----------|----|-----------------|----|--------------------------|-------------|---------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 客户名称<br>Sold To             |                 |                |                           | 常州市鑫上宇物资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |    |                  |    |          |    |                 |    | 产品名称<br>Product          |             | 热轧盘条 Hot rolled wire rods |  |                         |  |                   |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 收货单位<br>Consignee           |                 |                |                           | 常州市鑫上宇物资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |    |                  |    |          |    |                 |    | 提货编号<br>Delivery no.     |             | FB2503260693              |  | 证书编号<br>Certificate no. |  | 250327Q00083      |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准<br>Spec.               |                 |                |                           | JIS G 3507-1:2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |    | 牌号<br>Grade      |    | SWRCH35K |    | 加工用途<br>Purpose |    |                          |             | 客户编号<br>Customer no.      |  | 0026041                 |  | 订单编号<br>Order no. |  | 02503260815                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 生产许可证号<br>Approvalcertf No. |                 |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |    | 钢筋标识<br>Bar Mark |    |          |    |                 |    | 客户采购单号<br>Cust Order No. |             |                           |  | 证明书日期<br>Issue Date     |  | 20250327          |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                             |                 |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |    |                  |    |          |    |                 |    | 交货状态<br>Cond. Of Supply  |             | 热轧                        |  | 车船号<br>Train/Ship No.   |  | 苏BFV182           |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 项次<br>Item No.              | 轧制序号<br>Lot No. | 炉号<br>Heat No. | 尺寸及规格Material Description |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 化学成分 % |    |                  |    |          |    |                 |    |                          |             | *E09 总脱碳深度                |  | *E09 总脱碳深度              |  | *O01 冷顶锻试验        |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                             |                 |                | 产品尺寸<br>Product Size      | 数量<br>Qty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 重量<br>Weight | C      | Si | Mn               | P  | S        | Cr | Ni              | Cu | mm                       | mm          |                           |  |                         |  |                   |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 规格 Specification            |                 |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |    |                  |    |          |    |                 |    |                          |             |                           |  |                         |  |                   |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 001                         | K2412050030     | 624111072      | Φ24mm                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.355       | 36     | 21 | 75               | 12 | 3        | 8  | 2               | 2  | 1 MAX                    | 0.13        | 0.13                      |  |                         |  |                   |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 001                         | K2503160021     | 825021058      | Φ24mm                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.837        | 33     | 23 | 74               | 14 | 4        | 5  | 1               | 2  | 0.12 / 0.11              | 0.12 / 0.11 |                           |  |                         |  |                   |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|                             |                 |                |                           | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13           | 22.192 |    |                  |    |          |    |                 |    |                          |             |                           |  |                         |  |                   |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 注释<br>note                  |                 |                |                           | *E09=%D*O01=1/2.<br>外观、形状、尺寸和标识依据中间检查记录判定为合格 ACCORDING TO PROCESS INSPECTION RECORD,VISUAL INSPECTION(SURFACE&SHAPE) AND CHECK OF DIMENSION&MARK: OK<br>注：产品牌号以质量证明书为准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |    |                  |    |          |    |                 |    |                          |             |                           |  |                         |  |                   |  |                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| CE 0038                     |                 |                |                           | 1、兹证明本表所列产品，均依材料规格制造及试验，并且符合规范之要求。11月、12月、1月、2月、3月时效12天，其它月份时效7天。It is to certify that the products described herein have been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with the requirements of the material specification. The aging time should be 12 days during November, December, January, February and March, and 7 days during the other months.<br>2、品质证明书影本不作為有效证明文件。The copy of this Certificate is invalid except stamped.<br>3、用户验收后使用，如有异议应详告知其牌号，炉号，并保留实物及标志。Please inform us the steel grade and the heat number of under qualifiedmaterial(s) found in inspection on time, and keep the material(s) and the marking card. |              |        |    |                  |    |          |    |                 |    |                          |             |                           |  |                         |  |                   |  | 质量管理处<br>GENERAL MANAGER, REASEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT<br>质量检验专用章 |  |  |  |  |  |  |