

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×142

等级 Grade: ISO 898-1 5.6

合同编号 Contract No.: PO009733

检测日期 Inspection date: 2026.06.23

发货日期 Date of shipment: 2026.06.25



序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	圆盘直径 head diameter	Φ 44±1	43.5~43.7	OK
2	头部宽度 head width	19±0.5	18.8~19.4	OK
3	头部宽度 head width	21±0.5	20.7~21.1	OK
4	头部宽度 head width	26±0.5	25.8~26.4	OK
5	头部宽度 head width	28±0.5	27.7~28.1	OK
6	方头高度 square head length	28±1	27.8~28.4	OK
7	头部R radius of head	R32	R32	OK
8	圆台厚度 head cup height	4	3.7~4.3	OK
9	头部总高 head total length	35 +2/-1	34.7~35.7	OK
10	杆部直径 shank diameter	Φ 24 +0.7/-0.3	23.9~24.2	OK
11	杆部总长 shank length	142±5	140.8~147.2	OK
12	白杆长度 unthreaded shank length	37±2	36.3~38.8	OK
13	螺纹内径 Core diameter	Φ 16±0.5	15.7~16.2	OK
14	螺纹外径 Outside diameter	Φ 24±0.5	23.7~24.2	OK
15	单牙距 single screw pitch	12.5	12.4~12.6	OK
16	牙高 screw height	4	3.9-4.1	OK
17	螺纹底部R角 Thread R angle	R1.5	R1.5	OK
18	螺纹底部R角 Thread R angle	R3	R3	OK
19	螺纹角度 Thread angle	45°	45°	OK
20	螺纹角度 Thread angle	15°	15°	OK
21	表面处理 surface treatment	热镀锌 ≥55 μm Hot-dip Galvanise	69~112	OK
数量 Quantity			1100件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: 螺纹道钉 Screw Spike

规格 Size: 24×142

等级 Grade: UIC864-1 5. 6

合同编号 Contract NO : P0009733

检测日期 Inspection date: 2026.06.23

发货日期 Date of shipment: 2026.06.25

数量 Quantity: 1100(件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%)					机械性能 MECHANICAL PROPERTIES				结果 Result
			C	Si	Mn	P	S	抗拉强度 Tensile Strength	屈服强度 Yield Strength	延伸率 Elongation δ 5	冷弯 Bend Test	
24×142	35K	G632002567	0. 36	0.16	0.74	0.015	0.002	≥500Mpa	≥300Mpa	Min20%	90°	OK
								595	367	24	OK	
								611	385	23	OK	

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程 Yang-LiCheng



江苏沙钢钢铁有限公司
Jiangsu Shagang Steel CO., LTD.
高速线材质量证明书

SG03B-1914E

沙 钢

High-speed Wire Rod Quality Certificate

江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625
Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA
TEL: (0512) 58568866, 58568829
FAX: (0512) 58550366, 58550818

订货单位CUSTOMER		用户代码CUSTOMER CODE		合同号CONTRACT NO.	
牌号STEEL GRADE	SWRCH35K	提货单号DELIVERY	260328138002	发货日期DATE OF DELIVERY	20260330
交货标准 SPECIFICATION	Q/320582 SGY303-2024	质证书号CERTIFICATE NO.	2603281380025682	签发日期DATE OF ISSUE	20260330
		用途USE		精炼方式REFINING METHOD	炉外精炼

序 号 NO	炉 号 HEAT NO.	直 径 Dia. mm.	盘 数 Coils	重 量 kg	化 学 成 分CHEMICAL COMPOSITION %											拉 伸 试 验TENSILE TEST			顶 锻 试 验 H. T.	硬 度 试 验 HRB	脱 碳 层 D. of. D	晶 粒 度 Micro- Grade	索 氏 体 Sorbite %	备 注 REMARKS					
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu																	
					2	2	2	3	3	2	2	2																	

1	G632002567	24.0	15	33956	36	16	74	15	2	2	1	2			578	578		43.0	0	80.00	0.01	9	
																		43.0	1/3	81.00	0.01	9	

合 计 Total				15	33956	说 明 NOTES 1. 本质量证明书适用于合金线材; 本产品不含有任何辐射元素。It is guaranteed that the products don't contain radiochemical imparities. 3. We, SHAGANG, hereby certify that the products specified in the present certificate have been fully processed in china. (facility angd address information is stated above. *1. H. T.—Head-colding Test; *2 D. of D.—Depth of Decarburization;																		签 证 人 VISA	
综 合 判 定 FINAL RESULT		合 格 PASS		注 意 事 项 ATTENTIVE ITEMS 1. 质量证明书复印件不作有效证明文件, 除非盖章; The copy of this Certificate is not valid except stamped. 2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。Please inform us the steel grade and the heat number of under quantified material(s) found in inspection on time and keep the material(s) and the marking card																		质 检 印 章 SEAL		签 字	