

苏州苏德兰铁路配件有限公司尺寸检测报告

DIMENSIONAL TEST REPORT

品名 Product Name: T型螺栓 T- BOLT

规格 Size: M22×45

等级 Grade: Gr5.6 , GB/T3098.1

标记 Mark : SDL 26

合同编号 Contract NO: PC26-00485

检测日期 Inspection date: 2026.04.13

发货日期 Date of shipment: 2026.04.16



序号 No	检测项目 Test feature	技术要求 Specification	实测数值 Actual Size	结果 Result
1	T型头部长度 T-head length	42 +0/-1	41.2~41.7	OK
2	T型头部宽度 T-head width	22 +0.8/-0	22.2~22.7	OK
3	颈部宽度 neck width	22 +0.8/-0	22.1~22.4	OK
4	颈部厚度 neck thickness	8±0.5	7.8~8.2	OK
5	T型头部高度 T-head height	4	3.7~4.1	OK
6	头部厚度 head thickness	14 +0/-1	13.5~13.9	OK
7	头部R radius of head	R100	R100	OK
8	头部R radius of head	R10	R10	OK
9	头部R radius of head	R13	R13	OK
10	头部R radius of head	R5	R5	OK
11	头部R radius of head	R3	R3	OK
12	螺牙长度 thread length	35 +0/-2	33.2~34.4	OK
13	杆部总长 shank length	45 +0/-2	43.5~44.5	OK
14	螺牙（通） thread（ go ）	M22×2.5-6g（ T ）	OK	OK
15	螺牙（止） thread（ stop ）	M22×2.5-6g（ Z ）	OK	OK
16	表面处理 surface treatment	电镀黄锌 ≥12μm Electroplating yellow zinc	盐雾试验200小时无红锈 Salt spray test 200 hours without red rust	OK
数量 Quantity			4500件 (Pieces)	
检验 Inspector			张全恢 Zhang-QuanHui	
审核 In Charge			杨黎程 Yang-LiCheng	

苏州苏德兰铁路配件有限公司性能检测报告

PERFORMANCE TEST REPORT

品名 Product Name: T型螺栓 T-BOLT

规格 Size: M22×45

等级 Grade: Gr5.6, GB/T3098.1

标记 Mark : SDL 26

合同编号 Contract NO.: PC26-00485

检测日期 Inspection date: 2026.04.13

发货日期 Date of shipment: 2026.04.16

数量 Quantity: 4500(件 Pieces)



规格 Size	材料 Material	炉批号 Raw material Heat No	化学成分 Chemical composition (%)					机械性能 Mechanical properties			结果 Result
			C	S	Si	Mn	P	屈服强度 Yield strength	抗拉强度 Tensile Strength	延伸率 Elongation δ 5	
M22×45	35K	G632002011	0.37	0.003	0.15	0.75	0.018	≥300MPa	≥500MPa	Min20%	
								367	568	23	OK
								363	572	22	OK
								376	577	21	OK
								371	564	23	OK
								379	570	22	OK

检验 Inspector: 张全恢 Zhang-QuanHui

审核 In Charge: 杨黎程Yang-LiCheng



江苏沙钢钢铁有限公司
Jiangsu Shagang Steel CO., LTD.
高速线材质量证明书

沙 钢

High-speed Wire Rod Quality Certificate

SG03B-1914E
江苏省张家港市锦丰镇 邮编: 215625
Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu, P. R. CHINA
TEL: (0512) 58568866, 58568829
FAX: (0512) 58550366, 58550818

订货单位CUSTOMER	浙江沙钢物资贸易有限公司	用户代码CUSTOMER CODE		合同号CONTRACT NO.	
牌号STEEL GRADE	SWRCH35K	提货单号DELIVERY	260302057001	发货日期DATE OF DELIVERY	20260302
交货标准 SPECIFICATION	Q/320582 SGY303-2024	质证书号CERTIFICATE NO.	2603020570019452	签发日期DATE OF ISSUE	20260302
		用途USE		精炼方式REFINING METHOD	炉外精炼

序号 NO	炉号 HEAT NO.	直径 Dia. mm.	盘数 Coils	重量 kg	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %										拉伸试验TENSILE TEST			顶锻 试验 H. T.	硬度 试验 HRB	脱碳层 D. of. D	晶粒度 Micro- Grade	索氏体 Sorbite %	备注 REMARKS					
					C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu					Rm							Rel	A11.3	Z		
					1= $\times 10^{-1}$ 2= $\times 10^{-2}$ 3= $\times 10^{-3}$ 4= $\times 10^{-4}$ 5= $\times 10^{-5}$										MPa		%											
1	G632002009	22.0	9	20187	35	15	73	17	3	2	1	2			589			43.0	0	81.00	0.01	9						
2	G632002011	22.0	6	13505	37	15	75	18	3	2	1	1			586			44.0	0	80.00	0.01	9						
合计 Total					15	33692																						
说明 NOTES					1. 本质量证明书适用于合金线材; 本产品不含有任何辐射元素。 It is guaranteed that the products don't contain radiochemical impurities. 3. We, SHAGANG, hereby certify that the products specified in the present certificate have been fully processed in china. (facility and address information is stated above. *1. H. T.—Head-colding Test; *2 D. of D.—Depth of Decarburization;																							
综合判定 FINAL RESULT		合格 PASS		注意事项 ATTENTIVE ITEMS		1. 质量证明书复印件不作有效证明文件, 除非盖章: The copy of this Certificate is not valid except stamped. 2. 用户验货后使用如有异议应及时告知炉号、牌号, 并保留实物及标志。 Please inform us the steel grade and the heat number of under quantified material(s) found in inspection on time, and keep the material(s) and the marking card																			质检印章 SEAL		签证人 VISA	
																											[Signature]	