

palenstaat

paalsymbool drukpalen
12 ← paalnummer
a-1 ← b.k. paal
paalpuntniveau

alle maten in mm

sondering volgens grondonderzoekrapport
van: Inpijn Blokpoel Ingenieursbureau
opdrachtnummer: 02P008790/02P008790-02
datum: 20-03-2017/03-10-2018

Peil = 18900+ NAP

symbool	type	diameter	aantal	paalpuntniveau t.o.v. NAP	paalpuntniveau t.o.v. Peil	b.k. paal t.o.v. Peil	paallengte	wapeningskorf	opmerkingen
●	A-1	ø600	86	-10500	-29400	-1920	27480	vlgs. leverancier	
●	A-2	ø600	8	-10500	-29400	-1420	27980	vlgs. leverancier	
●	A-3	ø600	32	-10500	-29400	-1120	28280	vlgs. leverancier	
●	A-4	ø600	15	-10500	-29400	-1020	28380	vlgs. leverancier	
●	A-5	ø600	4	-10500	-29400	-1220	28180	vlgs. leverancier	
●	B-1	ø600	1	-11500	-30400	-1920	28480	vlgs. leverancier	
			146						



avegaarpaal (druk)

beton sterkteklasse C30/37
milieuklasse XC4
staalkwaliteit B500B

wapeningskorf zie palenstaat
beugels vlgs. opgave leverancier

uitvoering + controle volgens bestek

E					
D	13-02-2019	paalnr 146 verplaatst en paalpuntniveau gewijzigd naar -11,5m NAP	HRI		
C	11-02-2019	paalnr 62: 'verloren' paal + nieuwe paalnr. 146 + paal 58 ingekort	HRI		
B	21-12-2018	paalnr9: 'verloren' paal, paalnr. 10 verschoven + nieuwe paalnr. 145	RTE		
A	01-11-2018	Paalnr. 1, 2, 3, 52 en 54 afhakhoogtes gewijzigd+ paalnr.21 verschoven	HRI		
	datum	wijziging betreft	get.	gecontr.	goedgekeurd

project
Bouwveld S1 Strijp S
te Eindhoven

onderdeel
Palenplan

opdrachtgever
Stam + De Koning Vastgoed en Bouw bv

architect
Diederen Dirrix

VOOR UITVOERING
door T.V. d.d. 15-02-2019

projectverantwoordelijke
R. van Helvoirt

constructeur
W. Francken

tekenaar
R. Teeuwen

gecontroleerd

goedgekeurd

status
Definitief

fase
Uitvoering

schaal
1:100

datum
10-10-2018

bladnummer
U-0001

projectnummer
MM16169

ADVIESBUREAU TIELEMANS
BOUWCONSTRUCTIES B.V.
Postbus 651
5600 AR Eindhoven
Tel: (040) 281 44 55
www.tielemans.nl

C:\Users\hrijckaert\Documents\MM16169_AT_K_Bouwveld S1_rvt2018_hrijckaert.rvt

formaat: A1 (594x841)