

door T.V. d.d. 24-09-2019

Overig stalen onderdelen stralen en menie RAL7016


Uitvoeringsklasse: EXC1

Werk: Bouwdeel S1 Striip S	CONTACTPERSOON: Thom Vervoordeldonk 040 250 43 00 / 06 1229 8829	Getekend: SDS
--------------------------------------	---	---------------

Opdrachtgever:

Materialsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S275J0 volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaard) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaard)

Materialsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S275J0 volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaard) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaard)

Lassen a=0,7<PL, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld. Project: 


AARIS

PXIX-008	
Tekening:	Formaat:

M&T CONSTRUCTIEWERKEN VELDHOVEN B.V.	14	A0	Status: DEFINITIEF
--	----	----	------------------------------

Tekla Structures model PXIX-008-Stam&deKoningStrip-S gesloten op 20.09.2011