



Let op:  
Geen wapening doorboren, boren met hamerboor.  
A: In hoeklijn L150/100/10: 4 gaten ø14 waarvan 2 voorzien van ankers.  
B: In strip PS80/8: 3 gaten ø14 waarvan 2 voorzien van ankers.  
Chemische ankers:  
HIT-HIT V4-8 M12 + HIT-HY200-A (inlijmdiepte 100 mm)  
of spritankers:  
HIFI HST3-M12 o.g.  
Stel/ondersabelingsmortel K50

<b>WESTO</b> PRECAST - CAST-IN-PLACE <i>bevestigen.nl</i>		WESTO PREFAB BETON SYSTEMEN B.V. Ervenweg 10 7741 KP Coevorden Postbus 182 7740 AD Coevorden T: +31 (0)524 - 59 34 99 F: +31 (0)524 - 52 43 00	
E			
D			
C			
B			
A			
Datum: 14-03-2019		Omschrijving:	
Project: Strijp S bouwveld S1 Eindhoven			
Onderdeel: Boorplan BGG Vloer			
Architect: Diederendrixx			
Aannemer: Stam & de Koning			
Opdrachtgever: Westo			
Projectleider: Ing. W.G.J. Krima Opdrachtgever: Ing. R.V. Otters Modelleur: F.W. Jansen Controlerend modelleur: B. Peters		Fase: <b>Uitvoering</b> <b>Definitief</b> Schaal: 1:10 1:50 Projectnummer: 1946 Formaat: A0 Tekeningnummer: BP-00	
Aveco de Bondt Burg. v/d Boschstraat 2 Postbus 64 7450 AB Huzen T: +31 (0)548 85 33 33 F: +31 (0)548 85 33 33 E: info@avecodebondt.nl W: www.avecodebondt.nl			
Vastleggen: G. Jansen G. Eindhoven M. Huis			