



$r \geq 2\phi k$ voor $\phi k \leq \phi 16$
 $r \geq 2,5\phi k$ voor $\phi k > \phi 16$

OMBUIGINGEN VAN BETONSTAAL



INKASSING TPV HIJSANKER



STEUNPUNTEN T.B.V. TRANSPORT / OPSLAG

OP TEKENINGEN AANGEGEVEN
INSTORTVOORZIENINGEN DERDEN
BLIJVEN VERANTWOORDELIJKHEID DERDEN

DEFINITIEVE ONDERSTEUNINGEN
EN BELASTINGEN
VOLGENS BEREKENING

DEFINITIEF

DEZE TEKENING IS ONS EIGENDOM EN MAG ZONDER ONZE TOESTEMMING NIET
WORDEN GEKOPIEERD, NOCH AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN GEGEVEN

BOUW-ADVIESBUREAU VAN DER ZANDEN B.V.
POSTBUS 263 5700 AG HELMOND
BETON-, STAAL-, EN HOUTCONSTRUCTIES - FUNDERINGEN
e-mail: roland@vanderzandenadvies.nl
TEL: 0492-540361
FAX: 0492-542025



VOOR UITVOERING



door T.V. d.d. 19-04-2019

HIJSANKERS

TOPHOEK max. 60° STOOTFACTOR max. 1,3
min. BETONDRUKSTERKTE 25N/mm² (C20/25)



◁ = malzijde vlak en glad
◀s = stortzijde spanen
◀R = stortzijde rollen
◀N = stortzijde geen zichtwerk/schuren

MAATTOLERANTIES : NEN-EN 13670
OPPERVLAKTEBEOORDELING : NEN 6722 KLASSE 1A


TEKEN- EN REKENWERK UITGEVOERD VOLGENS CATEGORIE 3
TEKENINGEN GECONTROLEERD EN GETOETST AAN HFDST. 4,8,9,10 EN 11 VAN NEN-EN 1992-1-1,
NEN -EN 13369 EN DE RELEVANTE EUROPESE PRODUCTNORMEN
DATUM: 13-03-19 DOOR: W.M.


WAPENING INGETEKEND CONFORM BEREKENING DEEL 2
DATUM: 15-02-19 DOOR: W.M.
CONSTRUCTIEKLASSE S2

ONDERDEEL PREFAB BETON BORDESSEN POST 5	betonkwaliteit	C55/67	DEKKING			
	milieuklasse	XC1	- 20 mm			
	betonstaal	B500A				
	blad 0- 19 t/m. 22					
PROJECT Bouwveld S1 STRIJP S te EINDHOVEN	DATUM	22-02-19	WIJZIGING		WAPENING	
	SCHAAL	1:20 1:5	A	13-03-19		27-02-19
	GETEKEND	R.I.	B		1	13-03-19
	WERKNR	18L39	C		2	10-04-19
 Lammers BETON		OUDE GRAAF 10 6002 NL WEERT		TEL: 0495-547427 FAX: 0495-546206		



TRAPPENHUIS BIJ AS 2
VOEGEN 10mm

<div>  <div> OUDE GRAAF 10 6002 NL WEERT TEL : 0495-547427 FAX : 0495-546206 </div> </div>	aantal	omschrijving	aantal	omschrijving	datum vorm	datum wap.	onderdeel	OVERZICHT BORDESSEN		
					22-02-19		betonkwaliteit		werknummer	18L39
					A	1	betonstaal		schaal	
					B	2	inhoud		gewicht	
					C	3	milieuklasse		dekking	
					D	4			bladnummer	A



WAPENEN ALS MERK BD5-1


VOOR OVERIGE WAPENING ZIE DETAILS
ANTISLIP GIAN 4

MERK BD5-2 : 2 STUKS

aantal	omschrijving	aantal	omschrijving	datum vorm	datum wap.	onderdeel	BORDESSEN POST 5		
4	1,3-120			22-02-19	27-02-19	betonkwaliteit	C55/67	werknummer	18L39
4	SPARING ø40			A	1	betonstaal	B500A	schaal	1:20
				B	2	inhoud	0,673 m³	gewicht	1648 kg
				C	3	milieuklasse	XC1	dekking	20mm
				D	4			bladnummer	20



OUDE GRAAF 10
6002 NL WEERT
TEL : 0495-547427
FAX : 0495-546206



WAPENEN ALS MERK BD5-1


VOOR OVERIGE WAPENING ZIE DETAILS
ANTISLIP GIAN 4

MERK BD5-3 : 1 STUKS

aantal	omschrijving	aantal	omschrijving	datum vorm	datum wap.	onderdeel	BORDESSEN POST 5		
4	1,3-120			22-02-19	27-02-19	betonkwaliteit	C55/67	werknummer	18L39
4	SPARING ø40			A	1	betonstaal	B500A	schaal	1:20
				B	2	inhoud	0,688 m³	gewicht	1685 kg
				C	3	milieuklasse	XC1	dekking	20mm
				D	4			bladnummer	21





OUDE GRAAF 10
6002 NL WEERT
TEL : 0495-547427
FAX : 0495-546206




BOVENZIJD ANTISLIP

GIAN 4

* ALLEEN TPV. DET. 4A



TPV. DET. 4 : HRSP. Ø6
TPV. DET. 4A : HRSP. Ø6-200

 <p>OUDE GRAAF 10 6002 NL WEERT TEL : 0495-547427 FAX : 0495-546206</p>	aantal	omschrijving	aantal	omschrijving	datum vorm	datum wap.	onderdeel	DETAILS BORDESSEN			POST 5
					22-02-19	27-02-19	betonkwaliteit	C55/67	werknnummer	18L39	
					A	1	betonstaal	B500A	schaal	1:5	
					B	2	inhoud		gewicht		
					C	3	milieuklasse	XC1	dekking	20mm	
					D	4			bladnummer	22	