
















6E VERDIEPING



VOOR UITVOERING

door T.V. d.d. 28-03-2019

Conservering:
THERMISCH VERZINKEN=TV
Overig stalen onderdelen stralen en menie RAL7016

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse: EXC1
Functionele tolerantie klasse: 1

3	C	HOEKLIN GATEN EN HANDJES HOOGTE AANGEPAST	26.03.2019	SdS
2	B	GWJL VOLGENS LAMMERS PREFAB MODEL	21.03.2019	SdS
1	A	GWJL VOLGENS OPMERKING EMAIL: 12-03-2019	20.03.2019	SdS
Rev. no.	Revisie	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek

Werk:
Onderwerp:
6e VERD.VLOER STAALOVERZICHT

CONTACTPERSOON: Thom Vervoordeldonk
040 250 43 00 / 06 1229 8829

Getekend: SDS
Datum: 15.02.2019
Schaal: zie aanzicht

Opdrachtgever:
Stam & de Koning Vastgoed Bouw BV

Dillenburgstraat 25a, 5652AM Eindhoven

Materiaalnoten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S275JO volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275JH volgens NEN-EN 10219-1 (koudevervaardigd).
Lassen a0.7-PL, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Bouwkwaliteit S.S. tenzij anders vermeld Projectie:

Project:
Tekening:
Status:
Formaat:

Project:
Tekening:
Status:
Formaat:

AARTS
CONSTRUCTIEWERKEN VELDHOFEN B.V.
Die Run 6334 - Veldhoven - T 040 253 52 70 - www.aartsconstructies.nl

Project:
Tekening:
Status:
Formaat:

Project:
Tekening:
Status:
Formaat:

Tekla Structures model: PXIX-008-Stam&deKoningStrip-S - geprint op: 26.03.2019