

D-01 (1:30)



D-04(1:30)

D-02+D-03
(1:7.5)



D-02+D-03
(1:7.5)



Te verzorgen door opdrachtgever:
Over de volledige lengte van de borstwering de balustrade ondervullen met drukvast vulhout
zie opdrachtbevestiging 2x balk 160x60 Billinga.
Geen tussenruimte kap-Houten balk om indrukken van de kap tijdens aandraaien van bouten te voorkomen/

De bloembakken veroorzaken een opstapmogenlijkheid
Te verzorgen door opdrachtgever: Bloembakken verhogen tot boven de 700mm om de opstapmogenlijkheid te verwijderen

D-04
(1:7.5)



D-01
(1:7.5)

D-01+D-04
(1:7.5)







D-02

D-02+D-03
(1:7.5)



D-02+D-03
(1:7.5)







D-03

D-02+D-03
(1:7.5)



T.P.V. de aangegeven bevestigings punten in de plattegrond verzorgd Straatman een langere houtdraadbout t.b.v. de bliksembeveiliging.
Straatman is niet verantwoordelijk voor het bevestigen van de bliksembeveiliging en voor het overige bevestigingsmateriaal t.b.v. de bliksembeveiliging.

VOOR UITVOERING
door T.V. d.d. 06-11-2019

Te verzorgen door opdrachtgever:
Maten goed controleren, Straatman produceerd vanaf goedgekeurde tekening.

Tek.nr.	Omschrijving	Conser. Staal	Conser. Aluminium	Verdieping	Aantal
D-01	Loggia Glasbalustraden V1 t/m V14	V-C Ral 7003 (2L)	E-C Ral 7003 (2L)	V2	10
				V3	10
				V4	8
				V5	8
				V6	8
				V7	6
				V8	6
				V9	4
				V10	4
				V11	2
				V12	2
				V13	2
				V14	2
D-02	Terras Glasbalustraden V7	V-C Ral 7003 (2L)	E-C Ral 7003 (2L)	V7	1
D-03	Terras Glasbalustraden V8 t/m V13 + V15	V-C Ral 7003 (2L)	E-C Ral 7003 (2L)	V8	1
				V9	1
				V10	1
				V11	1
				V12	1
				V13	1
				V15	1
D-04	Loggia Glasbalustraden V1	V-C Ral 7003 (2L)	E-C Ral 7003 (2L)	V1	10

Deze tekening is auteursrechtelijk beschermd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Alle maten dienen te worden gecontroleerd op de bouwplaats. Deze tekening is ons eigendom en mag zonder toestemming niet worden gekopiëerd noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Deze tekening is opgebouwd met de door U, als laatst verstrekte, definitieve, bouwkundige informatie. Rechten al zich hiern ecgelegen voorzoven wet direct of indirect betrekking heeft op onze producten en/of leveringen, dan hebben wij het recht om de daaruit voortvloeiende extra kosten bij U in rekening te brengen. Tevens kan het gevolgen hebben voor de algehele of gedeeltelijke projectplanning en de start montagedatum. Voor onze inmeet- en montagezoneswaarden die onze contractuitgangen waarin de belangrijkste voorwaarden hieronder zijn vermeld:
** Start montagedatum is 12 werkweken na inmeten of schriftelijk anders overeengekomen.
** Bekistraten worden te koot gemiddeld en zijn niet in hoogte instelbaar. Bekistraten volgen de lijn van de ondergrond waarvan het bevestigd wordt.
** EXCLUSIEF inmeten van opgegeven instortvoorzieningen, bevestigingspunten (gatenz) lijpen in prefab beton en/of staalconstructie elementen, Verankeraardelijkheid tgv bij de opdrachtgever.

Alle Bev.middelen/Leuningen in:	Xrfs-Ad-70	STATUS: **Definitief**	PROJECTNUMMER: 19045-11
Corrosieklasse:	C3		
Projectleider: Soraya Somsen	DATUM: 27.09.2019 SS	KLANT: Stam + de Koning / PLAATS: Eindhoven	TEK.NR. M-01
REV: A 17.10.2019 SS	REV:	PROJECT: Bouwveld S1 Strip-S	
REV: B 31.10.2019 SS	REV:	OMSCHRIJVING: Terras + Loggia Glasbalustraden V1 t/m V	SCHAAL: 1:50
REV: C 06.11.2019 SS	REV:	STRAATMAN efficiënter in vorm	AMERIKAANSE PROJECTIE:
REV:	REV:		MM / AO
REV:	REV:		
REV:	REV:		

T: (0544) 39 95 00 | E: info@straatmanbv.nl | www.straatmanbv.nl