

<u>ONDERWERP</u>	<u>BENAMING</u>	<u>DATUM</u>
Algemeen	blad 01	15-10-2019
Kozijn aanzicht	blad 02	15-10-2019
Detail	W4-H.42sNI.S43	15-10-2019
Detail	W4-V.42sNI.S43	15-10-2019
Detail	VL-V.00.01	15-10-2019

akkoord opdrachtgever:

VOOR UITVOERING



door T.V. d.d. 08-11-2019



HSE Timmerwerken
Zijtocht 6
1507 CD Zaandam
e-mail: info@hse-t.nl
telefoon: 075-615 22 20



Daloc Nederland
Flemingweg 8
2408 AV Alphen aan den Rijn
e-mail: info@daloc.nl
telefoon: 071-870 03 87

project: Strijp S, Eindhoven
schaal: n.v.t.
datum: 15-10-2019
getekend: MwW

bladnummer:

00

Algemeen

Deur type	S43
Productiemaat	breedte = 990mm hoogte = 2370mm
Scharnier locatie	linksdraaiend = 52 stuks rechtsdraaiend = 53 stuks (de locatie van de scharnieren, bezien vanaf de kant waar de scharnieren zichtbaar zijn)
Richting van openen	naar binnen
Afwerking van de deur	gespoten RAL7003
Kozijn type 42sNI	gespoten RAL7003
Dorpel	Composiet
Spion	ja
Slotsoort	cilinder bediend
Fabricaat slot	Fuhr
Type slot	Multisafe 855
Vorbereiding voor beslag	PC 92mm SKG3
Inbraakwerendheid	weerstandsklasse 3 SKG conform NEN 5096 resistance class 3 conform NEN-EN 1627:2011
Geluidsreductie	38dB set waarde
WBDBO	30 minuten brandwerend

Levering exclusief beslag en cilinder (pc maat 92mm)

Let op:

Het SKG 3 certificaat vereist een cilinder van EN 1303 klasse 3 of SKG^{xxx} niveau.


Het beslag dient voor het SKG certificaat ook van SKG^{xxx} niveau te zijn

S23 A=47mm, B=21mm van scharnierkant tot hart slotkast

S43 en Y43 A=58mm, B=33mm van scharnierkant tot hart slotkast

Zie ook onderstaande tekening.

Let op! Hier is de dikte van het beslag binnen en buiten dus niet in meegenomen.



S23: A=47mm, B=21mm

S43 en Y43: A=58mm, B=33mm

Minimaal 6 weken voor levering deuren, type beslag en digitale mal t.b.v. voorboren montagegaten doorgeven, door aannemer.

Alle maten door aannemer te controleren.

Bij maatverschillen overleg plegen met Daloc.

akkoord opdrachtgever:

VOOR UITVOERING



door T.V. d.d. 08-11-2019



HSE Timmerwerken
Zijtocht 6
1507 CD Zaandam
e-mail: info@hse-t.nl
telefoon: 075-615 22 20




Daloc Nederland
Flemingweg 8
2408 AV Alphen aan den Rijn
e-mail: info@daloc.nl
telefoon: 071-870 03 87

project: Strijp S, Eindhoven
schaal: n.v.t.
datum: 15-10-2019
getekend: MwW

bladnummer:

01



kozijn type: 42sNI

aantal:

53 stuks

als getekend

52 stuks

als gespiegeld

akkoord opdrachtgever:

VOOR UITVOERING



door T.V. d.d. 08-11-2019



HSE Timmerwerken
Zijtocht 6
1507 CD Zaandam
e-mail: info@hse-t.nl
telefoon: 075-615 22 20



Daloc Nederland
Flemingweg 8
2408 AV Alphen aan den Rijn
e-mail: info@daloc.nl
telefoon: 071-870 03 87

project: Strijp S, Eindhoven

schaal: n.v.t.

datum: 15-10-2019

getekend: MwV


bladnummer:

02

2378+vl.p.
o.k. wandopening

2370+vl.p.
b.k. kozijn

metal stud wand 125mm



8

kitvoeg op rugvulling

naad bij plaatsen
vullen met steenwol

kozijn type: 42sNI
deur type: S43

akkoord opdrachtgever:

VOOR UITVOERING



door T.V. d.d. 08-11-2019



HSE Timmerwerken
Zijtocht 6
1507 CD Zaandam
e-mail: info@hse-t.nl
telefoon: 075-615 22 20




Daloc Nederland
Flemingweg 8
2408 AV Alphen aan den Rijn
e-mail: info@daloc.nl
telefoon: 071-870 03 87

project: Strijp S, Eindhoven
schaal: 1:2
datum: 15-10-2019
getekend: MvW

detail:

W4-V.42sNI.S43



kozijn type: 42sNI
 deur type: S43

akkoord opdrachtgever:

VOOR UITVOERING

door T.V. d.d. 08-11-2019



HSE Timmerwerken
 Zijtocht 6
 1507 CD Zaandam
 e-mail: info@hse-t.nl
 telefoon: 075-615 22 20



Daloc Nederland
 Flemingweg 8
 2408 AV Alphen aan den Rijn
 e-mail: info@daloc.nl
 telefoon: 071-870 03 87

project: Strijp S, Eindhoven
 schaal: 1:2
 datum: 15-10-2019
 getekend: MvW

detail:

VL.V.00.01