CONCOURS OFFICIEL D'ENTRÉE DU SUPÉRIEUR

Concours National IDE 2023 - Biologie Médicale, Santé & Hygiène (MINSANTE) - Année 2023-2024

Épreuve : Biologie Cellulaire & Physiologie | Niveau : Concours | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE 1 : SANTÉ PUBLIQUE & GRANDES ENDÉMIES TROPICALES (6 points)

Épidémiologie des maladies transmissibles au Cameroun et protocoles de prévention du Ministère de la Santé Publique.

1. Paludisme et lutte antivectorielle :

a) Identifier l'agent pathogène principal du paludisme grave au Cameroun et son vecteur biologique.

b) Énumérer 4 signes cliniques de gravité du paludisme chez l'enfant de moins de 5 ans selon les critères de l'OMS (convulsions, coma, anémie sévère, détresse respiratoire).

c) Décrire les mesures préventives recommandées : moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MILDA) et chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS).

2. Hygiène hospitalière et infections associées aux soins :

a) Définir une infection nosocomiale et citer les deux modes principaux de transmission (contact direct vs aéroportée).

b) Décrire la technique standard du lavage simple des mains et de la friction hydro-alcoolique selon l'OMS.

PARTIE 2 : PHARMACOLOGIE PRATIQUE & CALCULS DE DÉBITS DE PERFUSION (7 points)

Sécurité d'administration des thérapeutiques médicamenteuses en unité de soins intensifs pédiatriques.

1. La règle des 5 B :

Citer et expliciter les 5 vérifications fondamentales de l'infirmier : Bon patient, Bon médicament, Bonne dose, Bonne voie, Bon moment.

2. Exercices pratiques de calculs de doses :

a) Prescription 1 : Administrer 1 000 mL de sérum glucosé à 5% en 8 heures par perfusion intraveineuse par gravité. Sachant qu'un perfuseur standard délivre 20 gouttes par mL, calculer le débit exact en gouttes par minute.

b) Prescription 2 : Un enfant pesant 15 kg doit recevoir du paracétamol à la dose de 15 mg/kg par prise toutes les 6 heures. Quelle est la dose en mg par prise ? Quelle est la dose totale journalière ?

c) Prescription 3 : Ampicilline injectable dosée à 1 g en flacon de poudre. On dissout la poudre dans 10 mL d'eau pour préparation injectable. Combien de mL faut-il prélever pour administrer une dose de 250 mg ?

PARTIE 3 : DÉMARCHE DE SOINS & CAS CLINIQUE INFIRMIER (7 points)

Prise en charge d'un patient reçu au centre de santé intégré de district.

1. Situation clinique :

Vous recevez en garde un nourrisson de 14 mois présentant depuis 48 heures des selles liquides fréquentes (6 à 8 par jour) et des vomissements. À l'examen : enfant léthargique, yeux enfoncés, pli cutané s'effaçant très lentement (> 2 secondes), soif vive, température à 38.5°C.

2. Démarche clinique et interventions infirmières :

a) Poser le diagnostic infirmier principal en utilisant la classification des 14 besoins fondamentaux de Virginia Henderson.

b) Selon le protocole PCIME de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, quel est le plan de réhydratation indiqué (Plan A, B ou C) ?

c) Détailler la préparation et l'administration des Sels de Réhydratation Orale (SRO) et la supplémentation en Zinc.

d) Quels paramètres vitaux l'infirmier doit-il surveiller en priorité au cours des 4 premières heures ?