CM

# CoreMotiom

## Diagrama e catálogo de casos de uso

Tudo que a plataforma oferece: 48 casos de uso em 6 módulos funcionais.

Next.js 15 · React 19 · TypeScript · Supabase / PostgreSQL · Tailwind CSS v4

| 48 | 6 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| casos de uso | módulos funcionais | atores primários | sistemas externos |

Gerado em 1 de outubro de 2026 a partir do código-fonte de BIRFeuFeu/-CoreMotion

Documento complementar a fluxograma-usuario.pdf, que detalha as jornadas passo a passo.

# Sumário

A numeração abaixo segue a ordem de leitura do PDF. Cada diagrama ocupa uma página própria, com legenda de atores e de tipos de seta.


| Seção | Página |
|---|---|
| 1. Atores e sistemas externos | 3 |
| 2. Diagrama de casos de uso | 3 |
| 3. Catálogo completo (48 casos de uso) | 5 |
| 4. Resumo por módulo | 7 |
| 5. Casos de uso com lacuna conhecida | 7 |
| 6. Manutenção deste documento | 7 |

# 1. Atores e sistemas externos

Atores primários são pessoas com papel definido no sistema; os sistemas externos participam de casos de uso específicos e aparecem tracejados em azul no diagrama.

## Atores primários

| Ator | Papel no sistema | O que faz |
|---|---|---|
| **Visitante** | visitante | Navega, busca, filtra, curte publicações e compra sem exigir conta (pedido criado como "guest-user"). |
| **Atleta** | atleta | Papel "user": favorita produtos, anuncia equipamentos C2C, publica e comenta no feed, agenda treinadores e compra com custódia. |
| **Lojista** | lojista | Papel "seller": cria e personaliza a loja oficial, mantém o catálogo B2C e solicita o selo de verificação por CNPJ. |
| **Super Admin** | admin | E-mails master autorizados: acessa o painel executivo, homologa lojas, modera catálogo, gere usuários, pedidos e o banco. |


## Sistemas externos

| Sistema | Participação |
|---|---|
| **Google OAuth** | Provedor de identidade do login social (popup + retorno em /auth/callback). |
| **Supabase Auth** | Serviço de autenticação: e-mail/senha, OAuth Google, sessões e callback. |
| **PostgreSQL (RLS)** | Banco relacional com RLS: profiles, stores, products, orders e community_posts. |
| **Banco / PIX** | Meio de pagamento instantâneo com QR Code, copia-e-cola e desconto de 5%. |
| **Transportadora** | Cálculo de prazo e frete (SEDEX/PAC) apresentado no checkout e na ficha do produto. |

## 2. Diagrama de casos de uso

Visão UML dos 48 casos de uso implementados, agrupados em 6 módulos funcionais, com atores primários (visitante, atleta, lojista, admin) e sistemas externos (Google OAuth, Supabase, PostgreSQL, banco/PIX e transportadora). Os identificadores UC correspondem ao catálogo completo logo abaixo.

Legenda: atores primários nos corredores laterais · sistemas externos em azul tracejado · relações «include» em roxo · ponto âmbar = lacuna conhecida.



# 3. Catálogo completo de casos de uso

Casos de uso: 48 | Módulos: 6 | Com lacuna: 9

| ID | Caso de uso | Atores | Onde está no código |
|---|---|---|---|
| **Conta & Acesso** | | | |
| UC01 | Criar conta (Atleta C2C ou Lojista B2C) | Visitante | components/AuthModal.tsx |
| UC02 | Entrar com e-mail e senha | Visitante | services/authService.ts |
| UC03 | Entrar com Google (OAuth) | Visitante + google | app/auth/callback/page.tsx |
| UC04 | Usar acesso rápido de demonstração | Visitante, Atleta | lib/store.tsx · switchRole() |
| UC05 | Simular outro papel (visitante/atleta/lojista/admin) | Atleta | components/Sidebar.tsx |
| UC06 | Editar perfil e interesses esportivos (!) sem tela | Atleta | lib/store.tsx · updateUserProfile() |
| UC07 | Recuperar senha (!) inoperante | Visitante | components/AuthModal.tsx · modo forgot |
| UC08 | Encerrar sessão (logout) | Atleta, Lojista, Super Admin | services/authService.ts · signOut() |
| **Descoberta & Compra** | | | |
| UC09 | Navegar pela Home e vitrines de destaque | Visitante | components/HomeHeroAndHighlights.tsx |
| UC10 | Buscar produtos no catálogo (CmdK) | Visitante | components/Sidebar.tsx |
| UC11 | Filtrar e ordenar catálogo (tipo, categoria, modalidade, condição, selo) | Visitante | components/MarketplaceView.tsx |
| UC12 | Ver ficha do produto (galeria, tamanhos, avaliação) | Visitante | components/ProductDetailModal.tsx |
| UC13 | Calcular frete por CEP | Visitante | components/ProductDetailModal.tsx |
| UC14 | Salvar produto nos favoritos (!) sem tela | Atleta | lib/store.tsx · toggleFavorite() |
| UC15 | Gerenciar carrinho (quantidade, remover, subtotal) | Visitante, Atleta | components/CheckoutModal.tsx |
| UC16 | Finalizar compra (carrinho -> entrega -> pagamento) | Visitante, Atleta | components/CheckoutModal.tsx |
| UC17 | Pagar com PIX, cartão ou boleto | Visitante, Atleta + pix | lib/store.tsx · createOrder() |
| UC18 | Acompanhar pedidos e rastreio (!) sem tela | Atleta | lib/store.tsx · orders |
| **Oferta & Lojas** | | | |
| UC19 | Anunciar equipamento seminovo (C2C) | Atleta | components/SellC2CView.tsx |
| UC20 | Gerenciar meus anúncios (listar e excluir) | Atleta | components/SellC2CView.tsx |
| UC21 | Acompanhar vendas em custódia (!) placeholder | Atleta | components/SellC2CView.tsx |
| UC22 | Salvar rascunho de anúncio (!) placeholder | Atleta | components/SellC2CView.tsx |

| ID | Caso de uso | Atores | Onde está no código |
|---|---|---|---|
| UC23 | Criar loja oficial (B2C) | Lojista | components/CreateStoreModal.tsx |
| UC24 | Exibir catálogo e perfil público da loja | Lojista, Visitante | components/StoresView.tsx |
| UC25 | Solicitar selo de loja verificada (CNPJ) | Lojista | components/StoresView.tsx |
| UC26 | Filtrar lojas verificadas | Visitante | components/StoresView.tsx |
| **Comunidade & Serviços** | | | |
| UC27 | Publicar no feed da comunidade | Atleta | components/CommunityView.tsx |
| UC28 | Curtir publicação | Visitante | services/communityService.ts |
| UC29 | Comentar publicação | Atleta | components/CommunityView.tsx |
| UC30 | Filtrar feed por categoria | Visitante | components/CommunityView.tsx |
| UC31 | Denunciar publicação para moderação (!) sem UI | Atleta | lib/store.tsx · reportCommunityPost() |
| UC32 | Buscar treinador por modalidade | Visitante | components/CoachesView.tsx |
| UC33 | Agendar assessoria esportiva (!) não persiste | Atleta | components/CoachesView.tsx |
| **Administração** | | | |
| UC34 | Acessar painel executivo master | Super Admin | components/AdminDashboard.tsx |
| UC35 | Ver métricas (GMV, custódia 4,5%, B2C × C2C) | Super Admin | components/AdminDashboard.tsx |
| UC36 | Auditar loja: aprovar ou recusar selo | Super Admin | lib/store.tsx · adminVerifyStore() |
| UC37 | Moderar catálogo (status e exclusão) | Super Admin | lib/store.tsx · adminToggleProductStatus() |
| UC38 | Gerenciar usuários (criar, papel, banir, excluir) | Super Admin | app/api/users/route.ts |
| UC39 | Atualizar status de pedidos e pagamentos (!) só memória | Super Admin | lib/store.tsx · adminUpdateOrderStatus() |
| UC40 | Confirmar pagamento em sandbox | Super Admin | services/orderService.ts |
| UC41 | Sincronizar dados com Supabase | Super Admin | lib/store.tsx · adminSyncSupabase() |
| UC42 | Diagnosticar banco e abrir console SQL | Super Admin | components/SupabaseConfigModal.tsx |
| **Plataforma & Integrações** | | | |
| UC43 | Autenticar contas no Supabase Auth | + supabaseAuth | services/supabaseClient.ts |
| UC44 | Persistir dados em PostgreSQL com RLS | + postgres | lib/db-queries.ts |
| UC45 | Expor API Routes internas (produtos, lojas, usuários) | | app/api/* |
| UC46 | Servir imagens do catálogo | | public/products/* |
| UC47 | Operar em modo offline com dados iniciais | | lib/initial-data.ts |
| UC48 | Consultar prazo e frete da transportadora | + correios | components/ProductDetailModal.tsx |

## 4. Resumo por módulo

Distribuição dos casos de uso, atores envolvidos e lacunas conhecidas por módulo funcional.

| Módulo | UCs | Atores | Lacunas |
|---|---|---|---|
| **Conta & Acesso** | 8 | Visitante, Atleta | 2 (UC06, UC07) |
| **Descoberta & Compra** | 10 | Visitante, Atleta | 2 (UC14, UC18) |
| **Oferta & Lojas** | 8 | Atleta, Lojista | 2 (UC21, UC22) |
| **Comunidade & Serviços** | 7 | Atleta | 2 (UC31, UC33) |
| **Administração** | 9 | Super Admin | 1 (UC39) |
| **Plataforma & Integrações** | 6 | Sistema | - |

## 5. Casos de uso com lacuna conhecida

Comportamentos parciais ou inoperantes no código atual - os mesmos pontos marcados com (!) no catálogo e com ponto âmbar no diagrama.

| ID | Caso de uso | Módulo | Lacuna |
|---|---|---|---|
| **UC06** | Editar perfil e interesses esportivos | Conta & Acesso | sem tela |
| **UC07** | Recuperar senha | Conta & Acesso | inoperante |
| **UC14** | Salvar produto nos favoritos | Descoberta & Compra | sem tela |
| **UC18** | Acompanhar pedidos e rastreio | Descoberta & Compra | sem tela |
| **UC21** | Acompanhar vendas em custódia | Oferta & Lojas | placeholder |
| **UC22** | Salvar rascunho de anúncio | Oferta & Lojas | placeholder |
| **UC31** | Denunciar publicação para moderação | Comunidade & Serviços | sem UI |
| **UC33** | Agendar assessoria esportiva | Comunidade & Serviços | não persiste |
| **UC39** | Atualizar status de pedidos e pagamentos | Administração | só memória |

## 6. Manutenção deste documento

Diagrama, estatísticas e catálogo são derivados de scripts/lib/usecase-core.mjs. Ao criar ou remover um caso de uso, edite a lista do módulo correspondente e rode os geradores - as contagens da capa, do catálogo e o diagrama se ajustam sozinhos.

- npm run flow ..... regenera HTML, o PDF do fluxograma e este PDF de casos de uso
- FLOW_PDF_ONLY=casos npm run flow:pdf ... regenera apenas casos-de-uso.pdf