CM

CoreMotiom

Diagrama e catálogo de casos de uso

Tudo que a plataforma oferece: 48 casos de uso em 6 módulos funcionais.

Next.js 15 · React 19 · TypeScript · Supabase / PostgreSQL · Tailwind CSS v4

48	6	4	5
casos de uso	módulos funcionais	atores primários	sistemas externos

Gerado em 1 de outubro de 2026 a partir do código-fonte de BIRFeuFeu/-CoreMotion

Documento complementar a docs/fluxograma-usuario.pdf, que detalha as jornadas passo a passo.

Sumário

A numeração abaixo segue a ordem de leitura do PDF. Cada diagrama ocupa uma página própria, com legenda de atores e de tipos de seta.

Seção	Página
1. Atores e sistemas externos	3
2. Diagrama de casos de uso	3
3. Catálogo completo (48 casos de uso)	5
4. Resumo por módulo	7
5. Casos de uso com lacuna conhecida	7
6. Manutenção deste documento	7

1. Atores e sistemas externos

Atores primários são pessoas com papel definido no sistema; os sistemas externos participam de casos de uso específicos e aparecem tracejados em azul no diagrama.

Atores primários

Ator	Papel no sistema	O que faz
Visitante	visitante	Navega, busca, filtra, curte publicações e compra sem exigir conta (pedido criado como "guest-user").
Atleta	atleta	Papel "user": favorita produtos, anuncia equipamentos C2C, publica e comenta no feed, agenda treinadores e compra com custódia.
Lojista	lojista	Papel "seller": cria e personaliza a loja oficial, mantém o catálogo B2C e solicita o selo de verificação por CNPJ.
Super Admin	admin	E-mails master autorizados: acessa o painel executivo, homologa lojas, modera catálogo, gere usuários, pedidos e o banco.


Sistemas externos

Sistema	Participação
Google OAuth	Provedor de identidade do login social (popup + retorno em /auth/callback).
Supabase Auth	Serviço de autenticação: e-mail/senha, OAuth Google, sessões e callback.
PostgreSQL (RLS)	Banco relacional com RLS: profiles, stores, products, orders e community_posts.
Banco / PIX	Meio de pagamento instantâneo com QR Code, copia-e-cola e desconto de 5%.
Transportadora	Cálculo de prazo e frete (SEDEX/PAC) apresentado no checkout e na ficha do produto.

2. Diagrama de casos de uso

Visão UML dos 48 casos de uso implementados, agrupados em 6 módulos funcionais, com atores primários (visitante, atleta, lojista, admin) e sistemas externos (Google OAuth, Supabase, PostgreSQL, banco/PIX e transportadora). Os identificadores UC correspondem ao catálogo completo logo abaixo.

Legenda: atores primários nos corredores laterais · sistemas externos em azul tracejado · relações «include» em roxo · ponto âmbar = lacuna conhecida.



3. Catálogo completo de casos de uso

Casos de uso: 48 | Módulos: 6 | Com lacuna: 9

ID	Caso de uso	Atores	Onde está no código
Conta & Acesso			
UC01	Criar conta (Atleta C2C ou Lojista B2C)	Visitante	components/AuthModal.tsx
UC02	Entrar com e-mail e senha	Visitante	services/authService.ts
UC03	Entrar com Google (OAuth)	Visitante + google	app/auth/callback/page.tsx
UC04	Usar acesso rápido de demonstração	Visitante, Atleta	lib/store.tsx · switchRole()
UC05	Simular outro papel (visitante/atleta/lojista/admin)	Atleta	components/Sidebar.tsx
UC06	Editar perfil e interesses esportivos (!) sem tela	Atleta	lib/store.tsx · updateUserProfile()
UC07	Recuperar senha (!) inoperante	Visitante	components/AuthModal.tsx · modo forgot
UC08	Encerrar sessão (logout)	Atleta, Lojista, Super Admin	services/authService.ts · signOut()
Descoberta & Compra			
UC09	Navegar pela Home e vitrines de destaque	Visitante	components/HomeHeroAndHighlights.tsx
UC10	Buscar produtos no catálogo (CmdK)	Visitante	components/Sidebar.tsx
UC11	Filtrar e ordenar catálogo (tipo, categoria, modalidade, condição, selo)	Visitante	components/MarketplaceView.tsx
UC12	Ver ficha do produto (galeria, tamanhos, avaliação)	Visitante	components/ProductDetailModal.tsx
UC13	Calcular frete por CEP	Visitante	components/ProductDetailModal.tsx
UC14	Salvar produto nos favoritos (!) sem tela	Atleta	lib/store.tsx · toggleFavorite()
UC15	Gerenciar carrinho (quantidade, remover, subtotal)	Visitante, Atleta	components/CheckoutModal.tsx
UC16	Finalizar compra (carrinho -> entrega -> pagamento)	Visitante, Atleta	components/CheckoutModal.tsx
UC17	Pagar com PIX, cartão ou boleto	Visitante, Atleta + pix	lib/store.tsx · createOrder()
UC18	Acompanhar pedidos e rastreio (!) sem tela	Atleta	lib/store.tsx · orders
Oferta & Lojas			
UC19	Anunciar equipamento seminovo (C2C)	Atleta	components/SellC2CView.tsx
UC20	Gerenciar meus anúncios (listar e excluir)	Atleta	components/SellC2CView.tsx
UC21	Acompanhar vendas em custódia (!) placeholder	Atleta	components/SellC2CView.tsx
UC22	Salvar rascunho de anúncio (!) placeholder	Atleta	components/SellC2CView.tsx

ID	Caso de uso	Atores	Onde está no código
UC23	Criar loja oficial (B2C)	Lojista	components/CreateStoreModal.tsx
UC24	Exibir catálogo e perfil público da loja	Lojista, Visitante	components/StoresView.tsx
UC25	Solicitar selo de loja verificada (CNPJ)	Lojista	components/StoresView.tsx
UC26	Filtrar lojas verificadas	Visitante	components/StoresView.tsx
Comunidade & Serviços			
UC27	Publicar no feed da comunidade	Atleta	components/CommunityView.tsx
UC28	Curtir publicação	Visitante	services/communityService.ts
UC29	Comentar publicação	Atleta	components/CommunityView.tsx
UC30	Filtrar feed por categoria	Visitante	components/CommunityView.tsx
UC31	Denunciar publicação para moderação (!) sem UI	Atleta	lib/store.tsx · reportCommunityPost()
UC32	Buscar treinador por modalidade	Visitante	components/CoachesView.tsx
UC33	Agendar assessoria esportiva (!) não persiste	Atleta	components/CoachesView.tsx
Administração			
UC34	Acessar painel executivo master	Super Admin	components/AdminDashboard.tsx
UC35	Ver métricas (GMV, custódia 4,5%, B2C × C2C)	Super Admin	components/AdminDashboard.tsx
UC36	Auditar loja: aprovar ou recusar selo	Super Admin	lib/store.tsx · adminVerifyStore()
UC37	Moderar catálogo (status e exclusão)	Super Admin	lib/store.tsx · adminToggleProductStatus()
UC38	Gerenciar usuários (criar, papel, banir, excluir)	Super Admin	app/api/users/route.ts
UC39	Atualizar status de pedidos e pagamentos (!) só memória	Super Admin	lib/store.tsx · adminUpdateOrderStatus()
UC40	Confirmar pagamento em sandbox	Super Admin	services/orderService.ts
UC41	Sincronizar dados com Supabase	Super Admin	lib/store.tsx · adminSyncSupabase()
UC42	Diagnosticar banco e abrir console SQL	Super Admin	components/SupabaseConfigModal.tsx
Plataforma & Integrações			
UC43	Autenticar contas no Supabase Auth	+ supabaseAuth	services/supabaseClient.ts
UC44	Persistir dados em PostgreSQL com RLS	+ postgres	lib/db-queries.ts
UC45	Expor API Routes internas (produtos, lojas, usuários)		app/api/*
UC46	Servir imagens do catálogo		public/products/*
UC47	Operar em modo offline com dados iniciais		lib/initial-data.ts
UC48	Consultar prazo e frete da transportadora	+ correios	components/ProductDetailModal.tsx

4. Resumo por módulo

Distribuição dos casos de uso, atores envolvidos e lacunas conhecidas por módulo funcional.

Módulo	UCs	Atores	Lacunas
Conta & Acesso	8	Visitante, Atleta	2 (UC06, UC07)
Descoberta & Compra	10	Visitante, Atleta	2 (UC14, UC18)
Oferta & Lojas	8	Atleta, Lojista	2 (UC21, UC22)
Comunidade & Serviços	7	Atleta	2 (UC31, UC33)
Administração	9	Super Admin	1 (UC39)
Plataforma & Integrações	6	Sistema	-

5. Casos de uso com lacuna conhecida

Comportamentos parciais ou inoperantes no código atual - os mesmos pontos marcados com (!) no catálogo e com ponto âmbar no diagrama.

ID	Caso de uso	Módulo	Lacuna
UC06	Editar perfil e interesses esportivos	Conta & Acesso	sem tela
UC07	Recuperar senha	Conta & Acesso	inoperante
UC14	Salvar produto nos favoritos	Descoberta & Compra	sem tela
UC18	Acompanhar pedidos e rastreio	Descoberta & Compra	sem tela
UC21	Acompanhar vendas em custódia	Oferta & Lojas	placeholder
UC22	Salvar rascunho de anúncio	Oferta & Lojas	placeholder
UC31	Denunciar publicação para moderação	Comunidade & Serviços	sem UI
UC33	Agendar assessoria esportiva	Comunidade & Serviços	não persiste
UC39	Atualizar status de pedidos e pagamentos	Administração	só memória

6. Manutenção deste documento

Diagrama, estatísticas e catálogo são derivados de scripts/lib/usecase-core.mjs. Ao criar ou remover um caso de uso, edite a lista do módulo correspondente e rode os geradores - as contagens da capa, do catálogo e o diagrama se ajustam sozinhos.

- npm run flow ..... regenera HTML, o PDF do fluxograma e este PDF de casos de uso
- FLOW_PDF_ONLY=casos npm run flow:pdf ... regenera apenas docs/casos-de-uso.pdf