形状记忆聚氨酯的合成及其在织物中的应用

**** 年 * 月

中图分类号: TQ028.1

UDC分类号: 540

形状记忆聚氨酯的合成及其在织物中的应用

作	者	姓	名	***
学	院	名	称	** 学院
指	导	教	师	** 教授
答辩	详委员	员会主	E席	** 教授
申	请	学	位	工学硕士(博士)
学	科	专	<u>\ \ \ \ \ \ \ \ </u>	****
学位授予单位		单位	北京理工大学	
论:	文 答	辩目	日期	**** 年 * 月

Synthesis and Application on textile of the Shape **Memory Polyurethane**

Prof. **
Prof. **

Beijing Institute of Technology
*, ****

形状记忆聚氨酯的合成及其在织物中的应用

北京理工大学

研究成果声明

本人郑重声明: 所提交的学位论文是我本人在指导教帅的
指导下独立完成的研究成果。文中所撰写内容符合以下学术规
范 (请勾选):
□论文综述遵循"适当引用"的规范,全部引用的内容不超
过 50%。
□论文中的研究数据及结果不存在篡改、剽窃、抄袭、伪造
等学术不端行为,并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后
果和法律责任。
□ 文中依法引用他人的成果,均已做出明确标注或得到许
可。
口论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研
究成果,也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。
口与本人一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献
均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。
特此声明。

日期:

签 名:

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定,其中包括:

- ① 学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件:
- ② 学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文;
 - ③ 学校可允许学位论文被查阅或借阅;
 - (4) 学校可以学术交流为目的, 复制赠送和交换学位论文;
- ⑤ 学校可以公布学位论文的全部或部分内容(保密学位论 文在解密后遵守此规定)。

签 名: 日期:

导师签名: 日期:

摘要

本文······。(摘要是一篇具有独立性和完整性的短文,应概括而扼要地反映出本论文的主要内容。包括研究目的、研究方法、研究结果和结论等,特别要突出研究结果和结论。中文摘要力求语言精炼准确,硕士学位论文摘要建议 500~800 字,博士学位论文建议 1000~1200 字。摘要中不可出现参考文献、图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。英文摘要与中文摘要的内容应一致。)

关键词:形状记忆;聚氨酯;织物;合成;应用(一般选3~8个单词或专业术语,且中英文关键词必须对应。)

Abstract

In order to exploit ·····.

Key Words: shape memory properties; polyurethane; textile; synthesis; application

主要符号对照表

BIT 北京理工大学的英文缩写

LAT_FX 一个很棒的排版系统

 $LMEX 2_{\varepsilon}$ 一个很棒的排版系统的最新稳定版

 $X_{\overline{H}}$ \underline{L} \underline{X} \underline{L} \underline{X} $\underline{$

的支持能力都很强

ctex 成套的中文 LATEX 解决方案,由一帮天才们开发

 H_2SO_4 硫酸

 $e^{\pi i} + 1 = 0$ 一个集自然界五大常数一体的炫酷方程

 $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ 一个昂贵的生成生命之源的方程式

目 录

摘要			I
Abstrac	et		II
主要符	号对照	表	III
第1章	绪记	È	1
1.1	本论》	文研究的目的和意义	1
1.2	国内外	卜研究现状及发展趋势	1
	1.2.1	形状记忆聚氨酯的形状记忆机理	1
	1.2.2	形状记忆聚氨酯的研究进展	2
	1.2.3	水系聚氨酯及聚氨酯整理剂	2
结论			3
参考文词	献		4
附录 A	***		5
附录 B	Ma	xwell Equations	6
攻读学	位期间]发表论文与研究成果清单	7
致谢			8
作者符	☆		o

插图

图 1.1	热塑性形状记忆聚氨酯的形状记忆机理示意图	 1
₽ 3 1 • 1		

表 格

主 1 1	水系聚氨酯分类	_
表 1.1	小分系氨脂万矢	

第1章 绪论

1.1 本论文研究的目的和意义

近年来,随着人们生活水平的不断提高,人们越来越注重周围环境对身体健康的 影响。作为服装是人们时时刻刻最贴近的环境,尤其是内衣,对人体健康有很大的影响。由于合时刻刻最贴近的环境,尤其是内衣,对人体健康有很大的影响。由于合成 纤维的衣着舒适性、手感性,天然纤维的发展又成为人们关注的一大热点。

.....[1–5]

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 形状记忆聚氨酯的形状记忆机理

形状记忆聚合物(SMP)是继形状记忆合金后在 80 年代发展起来的一种新型形状记忆材料^[6]。形状记忆高分子材料在常温范围内具有塑料的性质,即刚性、形状稳定恢复性;同时在一定温度下(所谓记忆温度下)具有橡胶的特性,主要表现为材料的可变形性和形变恢复性。即"记忆初始态一固定变形一恢复起始态"的循环。

固定相只有物理交联结构的聚氨酯称为热塑性 SMPU, 而有化学交联结构称为热固性 SMPU。热塑性和热固性形状记忆聚氨酯的形状记忆原理示意图如图1.1所示




图 1.1 热塑性形状记忆聚氨酯的形状记忆机理示意图

表 1.1 水系聚氨酯分类

类别	水溶型	胶体分散型	乳液型
状态 外观 粒径 /μm 重均分子量	溶解 ~ 胶束 水溶型 < 0.001 1000 ~ 10000	分散 胶体分散型 0.001 − 0.1 数千 ~ 20□	白浊 乳液型 > 0.1 > 5000
	1000 10000	<i>></i> ,, 2 0 =	, 0000

1.2.2 形状记忆聚氨酯的研究进展

首例 SMPU 是日本 Mitsubishi 公司开发成功的 ······。

1.2.3 水系聚氨酯及聚氨酯整理剂

水系聚氨酯的形态对其流动性,成膜性及加工织物的性能有重要影响,一般分为 三种类型^[6],如表 1.1所示。

由于它们对纤维织物的浸透性和亲和性不同,因此在纺织品染整加工中的用途也有差别,其中以水溶型和乳液型产品较为常用。另外,水系聚氨酯又有反应性和非反应性之分。虽然它们的共同特点是分子结构中不含异氰酸酯基,但前者是用封闭剂将异氰酸酯基暂时封闭,在纺织品整理时复出。相互交联反应形成三维网状结构而固着在织物表面。······

结论

本文采用……。(结论作为学位论文正文的最后部分单独排写,但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点,对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价,并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要,突出创新性。)

参考文献

- [1] Takahashi T, Hayashi N, Hayashi S. Structure and properties of shape-memory polyurethane block copolymers[J]. Journal of Applied Polymer Science, 1996, 60(7): 1061–1069.
- [2] Xia M, Chen B, Gang Z, et al. Analysis of affective characteristics and evaluation of harmonious feeling of image based on 1/f fluctuation theory[C]. Developments in Applied Artificial Intelligence, International Conference on Industrial and Engineering, Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, Iea/aie 2002, Cairns, Australia, June 17-20, 2002, Proceedings. [S.l.: s.n.], 2002: 780–789.
- [3] 姜锡洲. 一种温热外敷药的制备方法[M]. [出版地不详: 出版者不详], 1989.
- [4] 毛峡. 情感工学破解"舒服"之谜[J]. 科技文萃, 2000(7): 157-158.
- [5] 冯西桥, 何树延. 核反应堆管道和压力容器的 lbb 分析[J]. 力学进展, 1998, 28(2): 198-217.
- [6] 姜敏, 彭少贤, 郦华兴. 形状记忆聚合物研究现状与发展[J]. 现代塑料加工应用, 2005, 17(2): 53-56.

附录 A ***

附录相关内容…

附录 B Maxwell Equations

因为在柱坐标系下, $\bar{\mu}$ 是对角的,所以 Maxwell 方程组中电场 E 的旋度 所以 H 的各个分量可以写为:

$$H_r = \frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_r} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta}$$
 (B-1a)

$$H_{\theta} = -\frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_{\theta}} \frac{\partial E_z}{\partial r} \tag{B-1b}$$

同样地,在柱坐标系下, $\bar{\epsilon}$ 是对角的,所以 Maxwell 方程组中磁场 **H** 的旋度

$$\nabla \times \mathbf{H} = -\mathbf{i}\omega \mathbf{D} \tag{B-2a}$$

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\theta}) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_{r}}{\partial \theta}\right]\hat{\mathbf{z}} = -\mathbf{i}\omega\bar{\epsilon}\mathbf{E} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_{z}E_{z}\hat{\mathbf{z}}$$
(B–2b)

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\theta}) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial \theta} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z \tag{B-2c}$$

由此我们可以得到关于 Ez 的波函数方程:

$$\frac{1}{\mu_{\theta}\epsilon_{z}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial E_{z}}{\partial r} \right) + \frac{1}{\mu_{r}\epsilon_{z}} \frac{1}{r^{2}} \frac{\partial^{2} E_{z}}{\partial \theta^{2}} + \omega^{2} E_{z} = 0$$
 (B-3)

攻读学位期间发表论文与研究成果清单

[1] 高凌. 交联型与线形水性聚氨酯的形状记忆性能比较 [J]. 化工进展, 2006, 532 — 535. (核心期刊)

致谢

本论文的工作是在导师……。

作者简介

本人…。