Bq

- 1 计算机中数据的表示形式是:(C)
- A 八进制 B 十进制 C 二进制 D 十六进制
- 2 下面列出的四种存储器中, 易失性存储器是: (A)
- A RAM B ROM C PROM D CD-ROM
- 3 计算机硬件能直接识别和执行的只有: (D)
- A 高级语言 B 符号语言 C 汇编语言 D 机器语言
- 4 1K 字节等于(C) 字节。
- A 1000 B 8000 C 1024 D 4096
- 5 下列字符中, ASCII 码值最小的是: (B)
- Aa BA Cx DY
- 6 当前的计算机一般称为第四代计算机,它所采用的逻辑元件是(D)。
- A 晶体管 B 集成电路 C 电子管 D 大规模集成电路
- 7 计算机当前的应用领域广泛,但据统计其应用最广泛的领域是(A)。
- A 数据处理 B 科学计算 C 辅助设计 D 过程控制
- 8 美国的第一台电子数字计算机诞生于(B)。
- A 1936年 B 1946年 C 1952年 D 1959年
- 9 计算机硬件的五大基本构件包括运算器、存储器、输入设备、输出设备和(B)。
- A显示器 B控制器 C硬盘存储器 D鼠标器
- 10 计算机主机的组成是(B)。
- A 运算器和控制器 B 中央处理器和主存储器 C 运算器和外设 D 运算器和存储器
- 11 下列 4 种软件中属于应用软件的是(A)。
- A 财务管理系统 B DOS C Windows 98 D Windows 2000
- 12 光盘是一种已广泛使用的外存储器,英文缩写 CD-ROM 指的是(A)。
- A 只读型光盘 B 一次写入光盘 C 追记型读写光盘 D 可抹型光盘
- 13 计算机系统由两大部分组成,它们是(C)。
- A 系统软件和应用软件 B 主机和外部设备 C 硬件系统和软件系统 D 输入设备和输出设备
- 14 十进制数向二进制数进行转换时,十进制数 91 相当于二进制数 (D)。
- A 1101011 B 1101111 C 1110001 D 1011011
- 15 在微机的各种设备中, 既可输入又可输出的设备是(A)。

A, 括	盘驱动器 B 键盘	C 鼠标	D 绘图]仪		
	用来表示计算机辅助i CAI B CAM <mark>C C</mark> A			是(C)。		
	微型计算机中的"奔 CPU 的类型 B 显表					
	运算器的主要功能是 术运算,B 逻辑运算		算和逻	2辑运算	D 函数运算	
	在计算机中表示存储和 B=1024MB B 1KB=10	-				4GB
	"32 位微型计算机" 机型号 B 内存容量					
Jm,						
1	一个完整的微型计算	机系统应1	包括	C。		
Α	计算机及外部设备		В	主机箱、铂	建盘、显示器	弱和打印机
С	硬件系统和软件系统		D	系统软件	和系统硬件	
2	十六进制 1000 转换成	计进制数	【是	A 。		
Α	4096	B 10)24			
С	2048	D 81	192			
3	ENTER 键是_B。					
Α	输入键	В 🖻	车换行	亍键		
С	空格键	D 换档	键			
4	在微机中,Bit 的中文	で含义是_	A			
Α	二进制位		В	字		
С	字节		D	双字		

5 汉字国标码(GB2312-80)规定的汉字编码,每个汉字用_B___。

2

Α	一个字节表示 B 二个字节表示 C 三个字节表示 D 四个字节表示
6	微型计算机的运算器、控制器及内存存储器的总称是C_。
Α	CPU B ALU C 主机 D MPU
7	在微机中外存储器通常使用硬盘作为存储介质,硬盘中存储的信息在断电后_A。
A	不会丢失 B 完全丢失 C 少量丢失 D 大部分丢失
8	某单位的财务管理软件属于_D。
Α	工具软件 B 系统软件 C 编辑软件 D 应用软件
9	断电会使原存信息丢失的存储器是 A 。
A	RAM B 硬盘 C ROM D 软盘
10	在内存中,每个基本单位都被赋予一个唯一的序号,这个序号称之为C。
Α	字节 B 编号 C 地址 D 容量
11	计算机软件系统应包括 D 。
A	间 异机 私 片 示
Λ	州科从广州建设性厅 D 双加从广州自连从厅 D 作厅州双加 D 示机从广州应用从广
12	反映计算机存储容量的基本单位是B。
Α	二进制位 B 字节 C 字 D 双字
13	十进制数 15 对应的二进制数是A。
Α	1111B 1110 C 1010 D 1100
14	操作系统是C。
	‡与硬件的接口 B 主机与外设的接口
C 计算	算机与用户的接口 D 高级语言与机器语言的接口
15	人们把以_A为硬件基本部件的计算机称为第四代计算机。

A 大规模和超大规模集成电路 B ROM 和 RAM C 小规模集成电路 D 磁带与磁盘

17	计算机中信息存储的最小单位是D。
Α	位 B 字长 C 字 D 字节
18	在下面关于计算机系统硬件的说法中,不正确的是_C。
Α	CPU 主要由运算器、控制器和寄存器组成
В	当关闭计算机电源后,RAM 中的程序和数据就消失了
C	软盘和硬盘上的数据均可由 CPU 直接存取
D	软盘和硬盘驱动器既属于输入设备,又属于输出设备
19	操作系统的主要功能是_B。
Α	实现软、硬件转换 B 管理系统所有的软、硬件资源
C	把源程序转换为目标程序 D 进行数据处理
20	下面有关计算机的叙述中, 正确的是_B。
Α	计算机的主机只包括 CPU
В	计算机程序必须装载到内存中才能执行
C	计算机必须具有硬盘才能工作
D	计算机键盘上字母键的排列方式是随机的
21	计算机中对数据进行加工与处理的部件,通常称为_A。
A	运算器 B 控制器 C 显示器 D 存储器
	下列字符中 ASCII 码值最小的是A_。
A	A B a C k D M
Cw	
	第一台通用电子数字计算机(B)年公诸于世。
A 19	B 1946 C 1942 D 1947

16 将二进制数 11011101 转化成十进制是_B___。

A 220 B 221 C 251 D 321

2、计算机系统由(A)组成。
A 硬件系统、软件系统 B 主机、外设
C 主机、输入输出设备 D 应用软件、系统软件
3、计算机硬件系统由五大部件组成,运算器、控制器(C)输入设备、输出设备。A 外存储器 B 内存储器 C 存储器 D 只读存储器
4、软件系统包括系统软件(A)A 应用软件 B word C excel D powerpoint
5、下列不是 office 套装软件的(D) A word B excel C access D unix
6、RAM 又叫(B) A 只读存储器 B 随机存储器 C 高速缓冲存储器 D 外存储器
7、CPU 又叫(B)A 运算器B 中央处理器C 控制器D 主机
8、十进制数 37 转换成二进制数是(
9、以下不是输入设备的(A) A 显示器 B 键盘 C 鼠标 D 扫描仪
10、以下不是输出设备的(D) A 显示器 B 打印机 C 绘图仪 D <mark>键盘</mark>
11、第一代计算机采用的主要元器件是(A) A 电子管 B 晶体管 C 半导体 D 中小规模集成电路
12、第一台数字电子计算机在(B)研制成功。 A 中国 B 美国 C 日本 D 瑞典
13、第一台数字电子计算机称为(C) A EDSAC B ENDAC C ENIAC D EAIC
14、信息在计算机中以(D)进制形式存储。 A 十 B 八 C 十六 D 二
15、二进制 100110 转换成十进制数是(C) A 36 B 37 C 38 D 40

16、内存容量一般以 KB、MB、(C)、TB 为单位。

A HB B IB C GB D JB 17、1GB=(B) KB A 1024 B 1024*1024 C 512 D 512*512 18、鼠标左键不常用的操作有(D) A 单击 B 双击 C 拖动 D 四击 Lhg TCP/IP 是一种(C) A 网络操作系统 B 网络地址 C 网络通信协议 D 网络部件 2 超文本的含义是(D) B 该文本中包含声音 A 该文本中包含图像 C 该文本中包含二进制字符 D 该文本中有链接到其他媒体的链接 3 http 是一种(D) A 网址 B 高级语言 C 域名 D 超文本传输协议 4 以下不属于 IP 地址的是(D) A 100. 78. 65. 3 B 128. 0. 1. 1 C 192. 234. 111. 123 D 333. 24. 45. 56 5 用计算机拨号入网的用户必须使用的是(A) A MODEM B 电话机 C CD-ROM D 鼠标 6 URL 最接近的解释是(B) A 与 IP 地址相似 B 资源定位地址 C 一种超文本协议 D 可解释为域名 7 IP 的中文含义是() A INTERNET 协议 B 程序资源 C 软件资源 D 文件资源 8 拨号入网条件有一台调制解调器(Modem)和(A) A 有 ISP 提供的用户名、注册'密码 B 打印机 C 声卡 D 网卡 9 IP 地址是一组长度为(C)的二进制数组成 A 8位 B 16位C 32位 D 20 位 10 从 www. ustc. edu. cn 可以看出它是中国的一个(D)站点 军事机构 C 商业组织 D 教育部门 Α 11 下面哪一项不是 Internet 的主要功能()

A 共享资源 B 发布和获取信息 C 交流信息 D 文献查询

- 12 Internet Explorer(IE 浏览器)的"收藏夹"的主要作用是收藏(C) 图片 B 邮件 C 网址 D 文档 13 HTML 语言是一种() 大型数据库 B 通用编程语言 C 超文本标识语言 D 网页编辑器 14 下列四项中表示域名的是(A) A www.cctv.cn B hk@zj.school.com C zjwww@china.com D 202.96.68.1234 15 通常所说的 ADSL 是指(A) 上网方式 B 电脑品牌 C 网络服务商 D 网页制作技术 16 WWW 即 World Wide Web, 其中文规范译名为(B) A 因特网B 万维网C 世界网 D 17 IP 地址是一个 32 位的二进制数,它通常采用点分(C)。 A 二进制数表示 B 八进制数表示 C 十进制数表示 D 十六进制数表示 按照 TCP/IP 协议, 接入 Internet 的每一台计算机都有一个唯一的地址标识, 这个地 址标识为 (C)。 A 主机地址 B 网络地址 C IP地址 D 端口地址 19 、与 Web 网站和 Web 页面密切相关的一个概念称"统一资源定位器", 它的英文缩写是 (D) A UPS B USB C ULR D URL 20 Internet 上,访问 Web 网站时用的工具是浏览器。下列()就是目前常用的 Web 浏 览器之一(A) A Internet Explorer B Outlook C Yahoo D FrontPage Lzh 1、电子邮件简称:(C) A Mailto B BBS C E-mail D Usenet 2 下列说法错误的是 D 。
- A 电子邮件是 Internet 提供的一项最基本的服务
- B 电子邮件具有快速、高效、方便、价廉等特点
- C 通过电子邮件,可向世界上任何广个角落的网上用户发送信息
- D 可发送的多媒体只有文字和图像
- 3. 当电子邮件在发送过程中有误时,则 C 。
- A 电子邮件服务器将自动把有误的邮件删除 B 邮件将丢失
- C 电子邮件服务器会将原邮件退回,并给出不能寄达的原因

- D 电子邮件服务器会将原邮件退回, 但不给出不能寄达的原因
- 4 电子邮件地址的一般格式为_A___。
- A 用户名@域名 B 域名@用户名 C IP 地址@域名 D 域名@IP 地址名
- 5 以下选项中 A 不是设置电子邮件信箱所必需的。
- A 电子信箱的空间大小 B 帐号名 C 密码 D 接收邮件服务器
- 6 以下说法正确的是(B)
- A 电子邮箱申请时必须付费
- B 可以申请免费的电子邮箱
- C 电子邮箱申请时可以免费, 但收发邮件时必须付费
- D 电子邮箱在申请时必须付费, 但在收发邮件时不需要付费
- 7 发送电子邮件时,不正确的说法是: A
- A 收件人处只能选择地址簿中的地址
- B 可以自己填写收件人地址
- C 本次编写的邮件若未编辑完,可以将其放到草稿箱中,下次打开邮箱可以在草稿箱中打开邮件继续编辑
- D 附件中添加的附件根据不同邮箱的特点,有一定大小的限制,太大的文件有时不能被添加 到附件当中
- 8 接收电子邮件时,收到的邮件中带有回形针状标志,说明该邮件 B 。
- A 有病毒 B 有附件 C 没有附件 D 有黑客
- 9 你已经申请了一个电子邮件帐号: kao@sina.com, 现在成功接收到一封来自 shi@sina.com 的邮件,则一下说法正确的是: B
- A 在收件箱中有 kao@sina.com 邮件 B 在收件箱中有 shi@sina.com 邮件
- C 在本地文件夹中有 kao@sina.com 邮件 D 在本地文件夹中有 kao@sina.com 邮件
- 10 使用电子邮件的通讯簿,可以很好的管理邮件,下列说法正确的是 A。
- A 在通讯簿中可以建立地址组
- B 两个地址组中的信箱地址不能重复
- C 只能将已收到邮件的发件人地址加入到通讯簿中
- D 更改某人的信箱地址, 其相应的地址组中的地址不会自动更新

- 11 在 Internet 上收发 E-mail 的协议不包括 C 。
- A SMTP B POP3 C ARP D IMAP
- 12 关于发送电子邮件,下列说法中正确的是 C 。
- A 你必须先接入 Internet, 别人才可以给你发送电子邮件
- B 你只有打开了自己的计算机,别人才可以给你发送电子邮件
- C 只要有 E-mail 地址,别人就可以给你发送电子邮件
- D 只要有 E-mail 地址, 就可以收发电子邮件
- 13 电子邮件从本质上来说就是 D。
- A 浏览 B 电报 C 传真 D 文件交换
- 14 电子邮件发送时,添加的附件不可以是: D
- A 一幅图片 B 演示文稿 C 工作簿 D 文件夹
- 15 以下说法中不正确的是:D
- A 收件人处一次写一个收信人地址 B 收件人处一次可以写多个收件人地址
- C 可以将地址簿中的联系人作为收件人 D 主题处必须填写邮件主题
- 16 在收件箱中的一封邮件, 若选择它之后点击删除, 则(B).
- A 该邮件彻底在该邮箱中删除掉 B 该邮件被放到已删除文件夹中
- C 该邮件被放到本地电脑的回收站中 D 该邮件被放到本地电脑上
- 17 当你要建立一封新的邮件需要给别人发送时候, 你可以选择 A
- A 写信 B 收信 C 已删除邮件 D 垃圾箱
- 18 以下说法不正确的是:D
- A 用户可以自己添加地址簿中的联系人
- B 用户可以自己定义收信规则, 即收到的邮件归到哪一类当中
- C用户可以设置垃圾邮件地址,当收到这类邮件时,系统自动将其放到垃圾箱中
- D 无论什么样的邮件,只要是别人发来的邮件,就都必须放到收件箱中,用户不可以自己定义不想收到邮箱的地址。
- 19 对于别人给你发的电子邮件,不正确的说法是:D
- A 可以对该邮件进行直接回复 B 可以将该邮件直接删除
- C 可以将该邮件转发给其他收件人 D 不可以将该邮件转发给其他收件人
- 20 对于邮箱中的附件说法正确的是:B
- A 附件只能直接打开,不能下载到本地电脑上B 可以将附件下载到本地电脑上
- C 带有附件的邮件不可以删除 D 附件不可以是一个压缩文件

Cxy	y Internet Explorer 简称为: B
A	
2 A	IE 浏览器是哪个公司的产品: A 微软 B 金山 C IBM D 苹果
3 A	IE 浏览器在桌面上的图标是以什么字母图案为标识: CcBsCeDe
4 A	IE 浏览器的功能是什么: A 浏览网页 B 文字排版 C 编辑表格 D 处理图片
	IE 浏览器的最新版本是: D IE5. 0 B IE6. 0 C IE7. 0 D IE8. 0
6 A	在 IE 浏览器中,强行中断正在连接网页的按钮是: D 前进 B 后退 C 刷新 D 停止
7 A	在 IE 浏览器中,要浏览刚刚访问过的网页,可单击的按钮是 B: 前进 B 后退 C 刷新 D 停止
8 C	在 IE 浏览器中, 如接收到"该页无法显示"的信息, 可单击什么按钮重新下载网页内容。
Α	前进 B 后退 <mark>C 刷新</mark> D 停止
9 A	IE 浏览器的地址栏的作用是: B 搜索网址 B 输入网址 C 显示网页 D 无用
10 A	
11 A	
12 A	
13 A	用于浏览网页的工具是: D word B excel C powerpoint D IE
14	将网页保存到本地磁盘上,网页文件的类型是: A

A htm B txt C doc D exe

15 A	从 内
Izb 1 A C	在 Internet 中,用户电子邮件地址的表示方式为_D。 FTP: //用户名. 主机名 用户名. 企业名(商标名). 单位性质代码. 国家代码 D 用户名@主机名
2 3 A	在 Internet 中,采用的网络协议是B。B。A OSI/RMB TCP/IPC IPX/SPXD NetBEUI从 WWW.uste.edu.cn 可以看出,它是中国的一个C的站点。C 教育部门D 工商部门
4 A	URL 的含义是D。 传输控制协议 B Internet 协议 C 简单邮件传输协议 D 统一资源定位器
5	WWW 英文全称为D。 A World Wide World B Work World Web C World Web Wide D World Wide Web
6 A	超文本标记语言英文缩写为C。 HPTL B HTPL C HTML D HMPL
7	计算机网络最突出的优点是D A. 运算速度快 B 运算精度高 C 存储容量大 D 资源共享
8	和通信网络相比,计算机网络最本质的功能是(B)。 A 数据通信 B 资源共享 C 提高计算机的可靠性和可用性 D 分布式处理
9	调制解调器(Modem)的功能是实现 (A)。A 模拟信号与数字信号的转换 B 数字信号的编码C 模拟信号的放大 D 数字信号的整形
10	局域网组网完成后,决定网络使用性能的关键是(B)。 A 网络的拓扑结构 B 网络的通信协议 C 网络的传输介质 D 网络的操作系统
11	网卡(网络适配器)的主要功能不包括(D)。 A 将计算机连接到通信介质上 B 进行电信号匹配 C 实现数据传输 D 网络互连
12 (B	选择网卡的主要依据是组网的拓扑结构、网络段的最大长度、节点之间的距离和)。 A 接入网络的计算机种类 B 使用的传输介质的类型 C 使用的网络操作系统的类型 D 互连网络的规模

13	和广域网相比,局域网(C)。
	A 有效性好但可靠性差 B 有效性差但可靠性好
	C 有效性好可靠性也高 D 有效性差可靠性也差
14	按照网络分布和覆盖的地理范围,可将计算机网络分为(B)。
	A 局域网、互联网和 internet 网 B 广域网、局域网和城域网
	C 广域网、互联网和城域网 D Internet 网、城域网和 Novell 网
15	局域网的网络软件主要包括网络数据库管理系统、网络应用软件和(C)。
	A 服务器操作系统 B 网络操作系统
	C 网络传输协议 D 工作站软件
16	客户/服务器模式的局域网,其网络硬件主要包括服务器、工作站、网卡和(C)。
10	A 网络拓扑结构 B 计算机 C 传输介质 D 网络协议
17	Internet 中电子邮件地址由用户名和主机名两部分组成,两部分之间用符号隔
1,	开。D
	A. // B / C \ D @
	N. // B / C \ D
1 2	个人用户通过拨号方式连入 Internet 网,常要购买(D)
	集线器 B 路由器 C 网卡 D 调制解调器
л.	未线部 D 四田部 C 129下 D 侧向肝侧部
10	如果电子邮件到达时,你的电脑没有开机,那么电子邮件将 B
	退回给发信人 B 保存在服务商的主机上 C. 过一会对方再重新发送 D 永远不再发送
Α.	区四组及信人 \mathbf{D} 体件任 服务间 的主机工 \mathbf{C} ,这一会对力再里刺及这 \mathbf{D} 一
20	Internet 中人们常用域名表示主机,但在实际处理中,须由(D)将域名翻译成 IP 地址。
	TCP/IP
A. B	
	WWW DDC
C	BBS
D	DNS