战队名称

三条蛆

比赛排名

总分数：1454

学生组/大一新生组排名：9

总排名：39

战队成员

Yukikaze、何昊轩

Kunk520、陈子坤

ljl、李家梁

听说你学过工程制图？【未解出】

1、用 7zip 打开压缩包，发现注释：

名称	大小	压缩后大...	修改时间	创建时间	访问时间	属性	加密	注释
ret	24 586 1...	338 029	2025-11...			A	+	
sec	26 518 2...	452 360	2025-11...			A	+	密码是pass年wo月rd日

2、解压得到 ret 与 sec

3、发现是“secret”的拆分，使用 copy -b 合并

4、狂凑后缀名，没凑出来，没有然后了

GCC 偷走了重要的函数！

1、解压附件，打开 main.py

2、观察代码，借助 ai 得到要写一行输出“Hello World\n”的 C 且不使用函数声明及定义，并让 ai 写出答案

已思考（用时 140 秒）

所以，我决定使用：char *s="Hello World\n"; int main(){printf(s);}

但在一行中写这个。

现在，提交这个代码。

但让我们确认挑战的代码会如何解析这个。

在Python代码中，它读取一行输入，所以我可以提供这一行。

所以，我认为这是解决方案。

根据挑战要求，需要提供一行C源代码，输出 exactly "Hello World\n"，且不能使用函数声明或定义。检查代码只解析第一个语法节点，如果第一个节点是函数声明或定义则失败。因此，可以在函数定义前添加一个变量声明，使第一个节点为变量声明而非函数定义。

以下代码满足要求：

c 复制 下载

```c
char *s="Hello World\n"; int main(){printf(s);}
```

此代码首先声明一个字符串变量 `s`，然后定义 `main` 函数使用 `printf` 输出字符串。由于第一个节点是变量声明，检查通过。编译和运行后输出"Hello World\n"，符合挑战要求。

注意：由于没有包含 `stdio.h`，编译器可能会产生隐式函数声明警告，但不影响编译和运行结果。

babyRSA

1. 问 ai 帮忙写代码

CTF比赛代码编写与flag生成

已思考（用时 92 秒）

> 如果是在比赛中，我们会有数据，所以运行代码即可。
>
> 因此，我给出代码作为解决方案。

根据提供的挑战描述，flag被分成两半，并经过RSA加密。我们需要从给定的N、m1和m2中恢复flag。解决方案包括以下步骤：

1. 分解N：由于p和q是连续素数，可以通过计算N的平方根并查找附近素数来分解N。
2. 计算私钥d：使用欧拉函数φ(N)和公钥e。
3. 解密m1和m2得到c1和c2。
4. 从c1和c2计算F1和F2：利用关系c1 = F1 + F2和c2 = F1^3 + F2^3，解二次方程得到F1和F2。
5. 将F1和F2转换为字节字符串，合并得到flag。

以下是Python代码实现，假设已从文件 `secret` 中读取N、m1和m2：

python　复制　下载

```python
import math
from sympy import nextprime
from Crypto.Util.number import long_to_bytes

# 从文件读取N, m1, m2
with open('secret', 'r') as f:
    data = f.read().splitlines()
    N = int(data[0].split('=')[1])
    m1 = int(data[1].split('=')[1])
    m2 = int(data[2].split('=')[1])
```

2. 运行得到分开的 flag，自己整理一下得到 flag