

F10 · ОПЕРАЦИОНИЗАЦИЯ ДЛЯ 8 АВТОРОВ · СЕРИЯ V2.0

Editorial Toolkit

От спецификации к запуску. Воспроизводимый Cowork-skill package для 8 авторов X10 Daily: индивидуальные **voice.md**, Content Matrix UI, hook templates, daily workflow, review checklist, onboarding playbook, quarterly voice calibration.

8

авторов в редакции
5 уровней опыта

32

идей в месяц на автора
(Content Matrix 4×8)

6

блоков Smart Brevity
обязательная структура

90

дней onboarding
от 0 до самостоятельных
публ.

Содержание

01	От спецификации к запуску · operational layer	р. 02	07	Review checklist · 18 пунктов перед сдачей	р. 08
02	8 авторов · профили и 5 уровней	р. 03	08	Onboarding playbook · 30-60-90 дней	р. 09
03	about-author-{name}.md · индивидуальный foundation	р. 04	09	10 common mistakes · до/после кейсы	р. 10
04	Content Matrix · 4 столпа × 8 форматов	р. 05	10	Voice calibration · quarterly review	р. 11
05	6 hook patterns · templates с примерами	р. 06	11	Cowork-skill package + handoff	р. 12
06	Daily workflow · пн-пт расписание автора	р. 07	—	colophon, версия документа	v2.0

ПОЧЕМУ F10 ЗАВЕРШАЕТ ВЕРХНЮЮ АРХИТЕКТУРУ

F1 спроектировал систему. F8 расширил distribution. F9 описал центральный продукт. **F10 берёт всю эту архитектуру и превращает её в инструменты для 8 живых людей**, которые будут писать материалы каждый день. Без F10 предыдущие фазы — это красивые PDF, по которым невозможно работать.

F10 — единственная фаза, которая отдаётся **не в техническую команду**, а в редакцию. Поэтому она написана языком процесса (что делает автор в понедельник в 9:00), а не языком спецификации (workflow engine fan-out/fan-in). Тех.команда даёт инфру — Cowork-проекты, Content Matrix UI, прав доступа. Дальше — автор работает в человеческих интерфейсах.

Не «как мы устроены», а «что я делаю в 9:00»

Спецификации F1, F8, F9 отвечают на вопросы архитектора: какие агенты, какие каналы, какая инфра. F10 отвечает на вопросы редактора: **что мне делать сегодня, через час, в эту минуту**. Это не пересказ архитектуры — это её перевод в воспроизводимые ежедневные действия для 8 разных человек с 5 разными уровнями опыта.

Два режима работы редакции

РЕЖИМ 1 · ОТ ТЕМЫ

Как это работает сегодня в большинстве редакций:

«Что сегодня важно? Что обсуждают? Что мне нравится?» — автор выбирает тему интуитивно, пишет, отдаёт редактору. Редактор либо принимает, либо переписывает «под стиль».

Проблема: авторы уровня 1-3 теряют 60% времени на «о чём бы написать». Voice непредсказуем. Редактор становится бутылочным горлышком.

РЕЖИМ 2 · ОТ МАТРИЦЫ

Как устроена работа в X10 Daily через F10:


У автора есть Content Matrix на месяц — 32 готовые конкретные идеи (не темы — **заглавия**). Voice определён в его own about-author.md. Утром: «возьму идею X из ячейки {столп × формат}, напишу по Smart Brevity, проверю чек-лист, сдам».

Эффект: «о чём писать» — снято с автора. Voice предсказуем. Редактор работает с готовыми текстами, не «угадывает что хотел сказать автор».

Что Editorial Toolkit включает

Артефакт	Формат	Что даёт автору
about-author-{name}.md	MD-файл, ≤ 300 слов	Кто я как автор, мои столпы, мой подсегмент аудитории, мои off-limits
voice-{name}.md	MD-файл, ≤ 500 слов	Мой голос (если отличается от X10), absence signals, signature phrases
Content Matrix · 4×8	Interactive UI в Admin Console	32 готовых заглавий, регенерируется ежеквартально
Hook templates · 6 паттернов	MD-шаблон с примерами	Как открыть текст под конкретный паттерн hook
Smart Brevity template	MD-шаблон 6 блоков	Структура каждого материала, не нужно изобретать
Daily workflow	PDF + Notion	Что делать утром, днём, после публикации
Review checklist · 18 пунктов	Interactive checklist в Cowork	Самопроверка перед сдачей, ловит 80% ошибок до AI-pipeline
Onboarding playbook	PDF + sample materials	Что делать в дни 1-30, 31-60, 61-90 нового автора
Quarterly voice calibration	Cowork session	Раз в квартал обновляем voice-{name}.md на свежих сэмплах

Связь F10 с AI-pipeline F1+F8+F9



КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП · АВТОР НЕ КОНКУРИРУЕТ С PIPELINE

В отличие от классических редакций, где AI «правит за автором» (и автор сопротивляется), в X10 Daily **автор и pipeline работают на разных слоях**. Автор отвечает за **факты, англ, узнаваемость** — то, чего AI не

Восемь авторов · пять уровней опыта

Редакция X10 Daily — гетерогенная: от уровня 1 (новички, требующие структуры) до уровня 5 (опытные деловые журналисты, делающие лонгриды). F10 строит инструмент так, чтобы автор **уровня 1 был не хуже автора уровня 5 на 80% задач**. Это достигается стандартизацией процесса: Content Matrix + Smart Brevity + Review checklist + AI pipeline компенсируют недостаток опыта.

5 уровней авторов · что меняется на каждом

Уровень	Профиль	Что делает	Контроль editor'a	Степень свободы
УРОВЕНЬ 1	Новичок, < 3 мес. в X10	Quick hits (3-я секция newsletter), короткие материалы < 200 слов	Каждая сдача review'ится	Только Content Matrix, без отступлений
УРОВЕНЬ 2	3-12 мес.	Стандартные материалы Smart Brevity, ~300 слов	Каждая 3-я сдача	Content Matrix + редкие самоинициативные темы
УРОВЕНЬ 3	1-3 года, регулярные публ.	Полная Smart Brevity, кейсы, аналитика 300-500 слов	Sample review (раз в неделю)	50% от Matrix, 50% свои темы
УРОВЕНЬ 4	3-7 лет, узнаваемая ниша	Лонгриды, расширенные кейсы, материалы для Дзена	Post-hoc audit	Свои темы + участие в формировании Content Matrix
УРОВЕНЬ 5	Senior, > 7 лет	Тренд недели (по пн), эксклюзивные кейсы, B2B Pulse материалы	Только AuditAgent	Полная редакторская автономия

Текущий состав редакции X10 Daily

АМ Алексей Маркин УРОВЕНЬ 2 «Кадры и капитал», «Сообщество». 8 мес. в редакции.	ИС Иван Семёнов УРОВЕНЬ 2 «Деньги», региональный фокус Юг. 11 мес.	ЕП Елена Подкинова УРОВЕНЬ 1 «Quick hits», «Пulsьс». 1.5 мес.	ДК Дмитрий Кравцов УРОВЕНЬ 3 «Рынки», ритейл и B2B. 2.2 года.
ОВ Олег Васляев УРОВЕНЬ 5 «Тренд недели», B2B Pulse. 9 лет в РБК + 3 в X10.	НР Наталья Резник УРОВЕНЬ 4 «Деньги», макро + ЦБ. 5 лет в Forbes Russia + 1.5 в X10.	МГ Михаил Громов УРОВЕНЬ 3 «Технологии», digital + AI. 3 года в TJ + 1.5 в X10.	СА Светлана Афанасьева УРОВЕНЬ 2 «Сообщество», Pulsьс региональный. 7 мес.

Имена и профили — иллюстративные, для дизайна F10. Реальный состав редакции к запуску X10 Daily окончательно формируется в МО-М1. Главное — структура: 1 senior, 1 advanced, 2 mid-level, 3 mid-junior, 1 junior. Это пропорция, выдерживающая operational ритм без bottleneck на senior'e.

Распределение работы по уровням и столпам

Столп / уровень	L1 (Подкинова)	L2 (Маркин, Семёнов, Афанасьева)	L3 (Кравцов, Громов)	L4 (Резник)	L5 (Васляев)
Деньги	—	Семёнов	—	Резник	Васляев (по пн)
Рынки	—	—	Кравцов	—	Васляев
Кадры	—	Маркин	—	—	Васляев

03 · ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ FOUNDATION АВТОРА

about-author-{name}.md · кто я, для кого, что не пишу

У каждого из 8 авторов — собственный MD-файл < 300 слов в формате Charlie Hills voice-builder. Он живёт в личном Cowork-проекте автора и читается всеми AI-агентами pipeline, когда автор сдаёт черновик. Этот файл — **не «биография» и не «портфолио»**. Это операционные ограничения: что я как автор могу обрабатывать, на каких темах меня не использовать, какой подсегмент аудитории мой главный, что я никогда не пишу.

Структура файла · 7 секций

```
## Name and role
# Кто я: имя, должность в X10 Daily, бэкграунд до X10. ≤ 30 слов.

## Audience subsegment
# Какой подсегмент about-me.md X10 — мой главный.
# Региональные / технологические / эксит-готовящиеся.
# 1-2 предложения, почему именно этот.

## Topic pillars (subset of X10)
# Какие из 4 столпов X10 — мои. Обычно 1, максимум 2.
# Деньги · Рынки · Кадры · Сообщество

## My angle
# Моя точка зрения внутри столпа. Что я знаю, что другие не знают.
# Например: «20 лет опыта B2B продаж — понимаю, как ведут себя клиенты»

## What I bring that AI doesn't
# Что я приношу, чего pipeline не может. Источники, инсайдеры, опыт,
# понимание контекста, который не выводится из данных. 2-3 пункта.

## What I refuse to write about
# Личные off-limits (помимо off-limits X10 Daily из about-me.md):
# темы, где я не считаю свою компетенцию достаточной.
# Например: «не пишу про криптотрейдинг, потому что нет опыта»

## Working mode
# Когда я работаю, сколько материалов в неделю мне комфортно,
# нужна ли поддержка editor'a в начале (для L1-L2).
```

Пример заполненного файла · Наталья Резник (L4, «Деньги»)

```
## Name and role
Наталья Резник, обозреватель «Деньги и решения». До X10 — 5 лет
ведущий аналитик Forbes Russia, специализация ЦБ + макроэкономика РФ.

## Audience subsegment
Главный — эксит-готовящиеся (15% базы X10). Эти читатели
интенсивно смотрят на макрокартину, готовясь к решениям о капитале.

## Topic pillars (subset of X10)
- Деньги и решения (основной, 80% материалов)
- Кадры и капитал (вторичный, 20% — когда речь о собственниках бизнеса)

## My angle
Понимаю, как ЦБ принимает решения изнутри (бывшие коллеги в макро-блоке).
Могу отличить публичные сигналы от настоящей кухни. Знаю, когда официальная
формулировка ЦБ значит «политическое решение», а когда — техническое.

## What I bring that AI doesn't
- Инсайды от 3-5 источников в финансовом регуляторе (не для цитирования,
  для проверки гипотез. AI Pipeline)
- Опыт правильно читать протоколы ЦБ — там много кода
  для решения кейсов: когда ЦБ ведёт себя «как в 2014», а когда нет.
```

04 · 32 ИДЕИ В ОДНОЙ ТАБЛИЦЕ

Content Matrix · убирает «о чём писать» из головы автора

Justin Welsh-метод адаптированный для деловой редакции: 4 столпа из about-me.md × 8 проверенных форматов = 32 готовых заглавия в месяц на каждого автора. Это не темы — это **конкретные заголовки**, которые сразу пускают автора в работу. Регенерируется ежеквартально, в админ-консоли (8-й экран, см. F8).

8 форматов · что они делают

01 ACTIONABLE Ультра-конкретное «как сделать одну вещь». «3 шага сверки CRM с УСН-декларацией»	02 MOTIVATIONAL Кейс предпринимателя, сделавшего экстраординарное. «Олег Васляев: 28 лет — 7 проблем»	03 ANALYTICAL Разбор «почему работает так». «Почему ЦБ в 2026 не снизит ставку»	04 CONTRARIAN Идём против консенсуса с цифрами. «ИП на УСН платят больше, чем ОСН»
05 OBSERVATION Скрытый тренд, который никто не озвучивает. «Дрейф ставок эквайринга в регионах»	06 X VS Y Сравнение двух сущностей. «Тинькофф vs Сбер: реальные комиссии 2026»	07 PRESENT VS FUTURE Текущее состояние + конкретный прогноз. «МСП после цифрового рубля»	08 LISTICLE Список ресурсов / ошибок / шагов. «10 налогов, которые забывают ИП-новички»

Полная матрица для Натальи Резник · «Деньги и решения» × 8 форматов

Формат	Идея 1	Идея 2	Идея 3	Идея 4
ACT	5 шагов сверки CRM с УСН до 25 числа	Как заполнить декларацию ИП за 22 минуты	Чек-лист для эквайрингового договора 2026	Как пересчитать unit-экономику при росте ставки на 2 п.п.
MOT	Олег Васляев: 28 лет — 7 денежных проблем, которых избежал	Региональный собственник продал бизнес 2024 — как	«Тинькофф» вышел на эквайринг МСП через 7 лет — что было	Производственный в Самаре поднял маржу на 14% за 6 мес.
ANA	Почему ЦБ в 2026 не снизит ставку до конца года	Минфин и 2.3 трлн заимствований: как это работает	Почему российский МСП-кредит дороже, чем украинский МСП-кредит	Аналитика дефолтов МСП за 2023-2025: паттерны
CTR	ИП на УСН часто платят больше, чем на ОСН — миф	Бывшие сотрудники ЦБ говорят: ставку держат не из-за инфляции	Резкий рост ставки — не катастрофа, а адаптация: 3 причины	«Безналичка убьёт малый бизнес» — почему это не так
OBS	Эквайринг в регионах: ставки выросли на 0.4 п.п. за 30 дней	Кредитная активность МСП снижается на 12% — никто не пишет	Налоговая внедрила незаметный новый skript в декларациях ИП	Региональные банки начали отказывать клиентам сети ВТБ
XvY	Тинькофф vs Сбер: реальные комиссии эквайринга 2026	УСН vs ОСН для оборота ₽180М: что выгоднее в 2026	Самозанятость vs ИП: реальная разница в налогах за 12 месяцев	Кредит в Сбере vs Альфе для ИП с оборотом ₽50М
PvF	МСП-кредит сегодня vs МСП-кредит к декабрю 2026	Эквайринг сегодня vs через 12 месяцев с цифровым рублём	Льготы для МСП сегодня vs программа 2027	Структура налогов 2026 vs предложения Минфина на 2027
LST	10 налогов, которые забывают ИП-новички в 2026	5 банков, которые отказывают МСП быстрее остальных	7 ошибок в эквайринговом контракте, которые стоят ₽300К	12 расходов МСП, не вычитаемых из УСН

6 hook patterns — для автора, не для HookGenerator

HookGenerator (агент 09) автоматически делает 6 хук-вариантов **после** того, как автор сдал материал. Но **автор тоже должен уметь** писать сильные первые две строки — потому что внутри текста по Smart Brevity есть микро-хуки в начале каждого блока, плюс sometimes автор предлагает свой hook, и HookGenerator его учитывает. F10 даёт автору **6 templates с заполненными примерами** — структуры, которые можно повторять.

Универсальные правила hook'a

ПРАВИЛА · ВСЕГДА

- 2 строки, по ≤ 40 знаков каждая
- Первая — конкретное утверждение, не вопрос
- Вторая — переворачивает, дополняет или усиливает первую
- Включить число или собственное имя где возможно
- Можно прочитать как два отдельных предложения

АНТИПАТТЕРНЫ · НИКОГДА

- «Сегодня...», «На днях...», «Недавно стало известно...»
- Риторические вопросы («Что нас ждёт?»)
- «Не поверите», «никто не ожидал», «изменит всё»
- 3 строки вместо 2 (тогда это уже параграф)
- Слова из absence-list voice.md (см. ToV Guidelines)

6 паттернов · template + 2 примера для каждого

Паттерн	Template / структура	Пример 1 (хорошо)	Пример 2 (хорошо)
01 · NUMBER-LED Веди с числом, оно создаёт авторитет	«[Число] [сущность] [результат]. Это не [очевидное], а [неочевидное].»	«Ставка 16% × 2.3 трлн долга. Это не пауза — это разворот.»	«6 банков отказывают ИП. Это сигнал, а не симптом.»
02 · CONTRARIAN Опрокинь консенсус	«[Все говорят X]. На самом деле [Y].»	«ЦБ не «удержал» ставку. ЦБ молча проиграл Минфину.»	«УСН выгоднее ОСН — миф. Считаем на ₽180М обороте.»
03 · TRANSFORMATION До/после с числами	«[X месяцев назад] было [A]. [Прогноз / реальность] — [B].»	«3 месяца назад кредит стоил X. Через 90 дней — 1.4×X.»	«В 2023 эквайринг 1.8%. В 2026 — 2.6%. Что произошло.»
04 · AUTHORITY Известные имена создают тягу	«[Имя 1] хочет [X]. [Имя 2] не хочет [Y].»	«Силуанов хочет 2.3 трлн. Набиуллина платит ставкой.»	«Wildberries отрезает продавцов. Ozon молчит. Почему.»
05 · ADMISSION Признай ошибку — заработай доверие	«Я был уверен — [гипотеза]. Цифры показали [иное].»	«Я был уверен — ЦБ снизит. Цифры в докладе говорят иное.»	«Думал, Wildberries устанут. 4 июня — сценарий разнесли.»
06 · FUTURE SHOCK Конкретное предсказание + дата	«К [дата] [событие] для [N%] [группа].»	«К декабрю кредит станет недоступен для 60% действующих ИП.»	«С 1 августа 2026 КЭДО становится обязательным для ИП с наёмными.»


Когда какой паттерн применять — gradient таблица

Если материал...	Подходит лучше	Подходит хуже
содержит свежие новости с числами	Number-led, Future shock	Admission, Authority
оспаривает общее мнение	Contrarian, Authority	Transformation
основан на новых данных / отчётах	Number-led, Transformation	Admission
содержит признание ошибки автора (L4-L5 only)	Admission	Future shock, Authority
прогноз на 30-90 дней	Future shock, Transformation	Admission, Contrarian
сравнение двух известных сущностей	Authority, Contrarian	Admission

Что я делаю в 9:00, 11:00, 14:00, 17:00

Деловое медиа работает ритмом, не вдохновением. Самые сильные newsletter в мире (Morning Brew, Punchbowl, Axios) выходят **в одно и то же время каждый день**. Чтобы это поддерживать, у каждого автора есть предсказуемый daily workflow — не как «обязательное расписание», а как **точки синхронизации** с системой и с editor'ом. Автор может «копать тему 4 часа подряд» или «прерваться» — но точки синхронизации фиксированы.

Дневной поток · понедельник-пятница



Weekly cadence · что меняется по дням недели

День	Что особенного	Action items автора
Понедельник	«Тренд недели» (L4-L5)	Senior автор работает над одним большим материалом, остальные — обычный workflow + участвуют в weekly editorial planning (10:00)
Вторник	Tuesday tools (опц.)	Один из L3-L5 готовит подборку 3-5 инструментов для предпринимателя
Среда	Обычный workflow	Полная загрузка матрицей, классический ритм
Четверг	Mid-week sync (опц.)	30-мин editorial sync — синхронизация по асиум'у тем, кто что готовит на пятницу
Пятница	Saturday deep-dive prep (L4-L5)	Senior автор готовит большой обзор недели. Junior — обычный workflow + начинают Saturday deep-dive ресурсные исследования
Сб-Вс	Выпуск только Saturday deep-dive (L4-L5)	L1-L3 не работают. L4-L5 — sat morning publish.

Что не входит в daily workflow

НЕ ВХОДИТ · 01 «Поиск идей о чём писать» — заменено Content Matrix. На это уходит 0 минут, а не 60.	НЕ ВХОДИТ · 02 «Доводка стиля» — заменено ToV-Agent + Brevity. Автор сдаёт сырьё, AI доводит.	НЕ ВХОДИТ · 03 «Хук-генерация» — заменено HookGenerator. Автор может попробовать сам, но не обязан.
НЕ ВХОДИТ · 04 «Адаптация под платформы» — заменено SocialAmplify. Автор пишет один раз для newsletter.	НЕ ВХОДИТ · 05 «Subject line для email» — заменено HookGenerator. Автор может предложить, не обязан.	НЕ ВХОДИТ · 06 «Распространение по соцсетям» — заменено F8 amplification. Автор сдаёт текст в pipeline и идёт домой.

КЛЮЧЕВОЕ ОБЕЩАНИЕ · 4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПИШУЩЕГО АВТОРА

9:00-13:00 (4 часа) — это вся «продуктивная» часть. Остальное — синхронизация, чтение, восстановление. Это **радикально** для большинства редакций, где автор работает 8-10 часов и устаёт. **В X10 Daily 4 часа достаточно**, потому что 60% работы редактора сняли pipeline-агенты. Это даёт устойчивость: автор не

07 · 18 ПУНКТОВ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В PIPELINE

Self-review · ловит 80% ошибок до AI-агентов

Чек-лист — это **не финальная проверка**, а **пред-передача**. Если автор проходит по нему за 5 минут до submit, ToV-Agent и FactCheck находят < 20% ошибок вместо > 60% — что снижает confidence rejection в pipeline и ускоряет общий цикл. Внутри Cowork-проекта реализован как interactive widget с галочками. Перед submit нужно отметить все 18, иначе кнопка submit неактивна.

18 пунктов · 4 группы

ГРУППА 01 · ФАКТЫ И ЧИСЛА · 6 ПУНКТОВ

- ☐ **F1** Каждое число имеет источник, открытый по ссылке (не «по экспертным данным»)
- ☐ **F2** Все имена и юр.лица проверены — нет опечаток, правильное написание
- ☐ **F3** Даты конкретные («4 июня 2026»), не «недавно», «на днях»
- ☐ **F4** Источник цитаты — публичный, цитата ≤ 15 слов
- ☐ **F5** Если есть прогноз — он привязан к конкретной дате/событию
- ☐ **F6** Если оценка, не факт — явно помечено «оценочно», «по оценке X»

ГРУППА 02 · СТРУКТУРА SMART BREVITY · 5 ПУНКТОВ

- ☐ **S1** Hook 2 строки, каждая ≤ 40 знаков, не вопрос
- ☐ **S2** Lede — основное событие в 1-2 предложениях
- ☐ **S3** Why-it-matters — конкретные последствия для предпринимателя
- ☐ **S4** Key numbers — секция с числами и источниками
- ☐ **S5** Yes-but + What's next — обязательные блоки, не вода

ГРУППА 03 · VOICE · 4 ПУНКТА

- ☐ **V1** Длинных тире (—) нет нигде в тексте — заменено на (-) или (:))
- ☐ **V2** Восклицательных знаков нет, кроме прямой цитаты
- ☐ **V3** Нет слов из absence-list: «гениально», «прорыв», «феноменально»...
- ☐ **V4** Среднее предложение ≤ 25 слов, проверил подсчётом

ГРУППА 04 · СОБЛЮДЕНИЕ КОНТЕКСТА · 3 ПУНКТА

- ☐ **C1** Материал ложится в один из 4 столпов X10 без натяжки
- ☐ **C2** Не нарушает off-limits X10 (политика, личная жизнь, инфобиз)
- ☐ **C3** Не нарушает мой собственный about-author.md (мои off-limits)

Что произойдёт, если автор пропустит проверку

Пропущенный пункт	Что увидит AI-агент	Что вернёт автору
F1 Источник числа	FactCheck (агент 04) не находит источник через RAG	«Confidence 0.45. Требуется источник для числа X»
F4 Цитата > 15 слов	ToV-Agent (агент 05) детектирует hard limit	«Цитата 23 слова, hard rule violation. Переформулируй.»
S1 Hook слишком длинный	Brevity (агент 06) видит lines > 40 знаков	«Hook 52 знака. Сократи до 40.»
V1 Длинное тире	ToV-Agent делает regex match	Автозамена + warning в audit-log
V3 Запрещённое слово	ToV-Agent проверяет по absence-list	«Слово «гениально». Заменить на конкретный факт.»
C2 Off-limits столп	SourceCurator (01) тегнул материал как out-of-scope	«Материал не в одном из 4 столпов. Отклонено.»

90 дней · от первого собеседования до self-running

Onboarding нового автора X10 Daily — это **не «изучите всё за 2 недели»**. Это **3 фазы по 30 дней**, каждая с конкретными milestone'ами. Цель: к 90-му дню новый автор работает без post-hoc review каждой публикации. Без чёткой структуры новые авторы либо тонут (производительность падает на 60% в первый месяц), либо получают слишком много свободы и портят voice consistency.

3 фазы onboarding'a

ДНИ 1-30 · УЧУСЬ СИСТЕМЕ

«Я ничего не пишу самостоятельно»

- **День 1-3:** Интервью voice-builder с Editor-in-Chief. Создание about-author.md (черновик). Чтение X10ToVGuidelines v1.0 + voice.md X10.
- **День 4-10:** Чтение 30 опубликованных материалов X10 + Rewrites v1.0 (до/после анализ). Освоение Cowork-проекта, Content Matrix UI.
- **День 11-20:** 3 учебных Quick hits в день (только для редактора, не публикуются). Каждый — с детальным feedback'ом.
- **День 21-30:** Первые опубликованные Quick hits — 5 штук, каждый с pre-publish review.

Milestone: 3 Quick hits подряд без правок от Editor'a.

ДНИ 31-60 · НАЧИНАЮ ПИСАТЬ

«Я веду половину работы из матрицы»

- **День 31-40:** Полная Content Matrix вступает в действие. Полные материалы Smart Brevity 6 блоков, 250-300 слов. Каждый pre-publish review.
- **День 41-50:** Самостоятельно прохожу чек-лист 18 пунктов. Editor-in-Chief — sample review раз в 3 публ.
- **День 51-60:** Получаю обратную связь от ScoreAgent (первые engagement-метрики моих публ.). Подстраиваю hook patterns под X10-контекст.

Milestone: 10 материалов в месяц, < 25% возврата от AI-pipeline.

ДНИ 61-90 · УСТОЙЧИВЫЙ ЦИКЛ

«Я работаю самостоятельно»

- **День 61-70:** Post-hoc review только (без pre-publish). Editor-in-Chief смотрит daily, а не каждую публ.
- **День 71-80:** Начинаю предлагать темы вне Content Matrix (если уровень 3+). Учусь использовать инсайды от source'ов.
- **День 81-90:** Quarterly review своего about-author.md и voice-{name}.md (если L4+). Финальный assessment с Editor-in-Chief.

Milestone: Self-running. Уровень определён (L1-L5).

Что Editor-in-Chief делает на каждом этапе

Фаза	Editor's input per week	Главная цель Editor'a	Что отслеживается
Дни 1-30	~ 8 часов/неделя	Дать модель того, как выглядит «хорошо» в X10	Точность фактов, базовая структура SB
Дни 31-60	~ 4 часов/неделя	Корректировать voice, формировать суждение	Voice drift, hook quality, engagement
Дни 61-90	~ 1.5 часов/неделя	Подтверждать self-running, обсуждать темы	AI-pipeline reject rate, audit flags
Дни 90+	~ 30 мин/неделя per author	Strategic editorial decisions only	Monthly + quarterly review

Что происходит, если milestones не достигнуты

СЦЕНАРИЙ А · «НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С QUICK HITS В 30 ДНЕЙ»

Продлеваем фазу 1 на 2 недели. Если после 45 дней не справляется — это не fit с операцией X10. Расходимся уважительно, без штрафов.

СЦЕНАРИЙ В · «ХОРОШИЙ КОНТЕНТ, НО ПЛОХАЯ СТРУКТУРА»

Удлинение фазы 2: больше учебных Smart Brevity exercises. Voice есть, но операционная дисциплина нет. Можно научить.

10 типичных провалов · до/после кейсы

Список выведен из Rewrites v1.0 (4 кейса) + первых 6 месяцев работы редакции в pre-launch режиме. Каждый кейс — реальный, обезличенный. Это **не критика конкретных авторов**, а каталог системных паттернов, которых стоит избегать. Чем быстрее автор увидит свою ошибку в этом списке, тем быстрее перестанет её делать.

10 ошибок · до vs после

#	Ошибка	До (плохо)	После (хорошо)
01	Hook-вопрос	«Почему ЦБ снова держит ставку?»	«Ставка 16% × 2.3 трлн долга. Это не пауза — это разворот.»
02	Анонимный источник	«По данным экспертов рынка...»	«По данным Натальи Резник, бывшего макро-аналитика Forbes Russia...»
03	Оценка как факт	«Российский МСП находится в кризисе.»	«Кредитная активность МСП снизилась на 12% в Q2 2026 (Росстат, июнь).»
04	Цитата > 15 слов	«Силуанов сказал: "Мы видим необходимость расширения программы заимствований до конца года, чтобы покрыть растущие расходы бюджета."»	«Силуанов сказал: « <i>видим необходимость расширения программы заимствований до конца года</i> ». По его словам, это связано с растущими бюджетными расходами.»
05	«Сегодня...», «На днях...»	«На днях ЦБ принял решение оставить ставку...»	«4 июня ЦБ оставил ставку 16%...»
06	Длинное тире	«Решение ЦБ — это не пауза, а сигнал — рынок не получит дешёвых денег до Q4.»	«Решение ЦБ это не пауза. Рынок не получит дешёвых денег до Q4.»
07	Эмоциональные усилители	«Потрясающее решение Wildberries! Революционный подход к селлерам.»	«Wildberries отрезает 12% продавцов по новой системе скоринга.»
08	«Учу жить»	«Каждый предприниматель должен пересмотреть свою стратегию в свете...»	«Что меняется для бизнеса в горизонте 90 дней: эффективная ставка может вырасти на 1.5-2 п.п.»
09	Список из 2 пунктов	«Два главных фактора: ▪ Решение ЦБ ▪ Заимствования Минфина»	«Два фактора пересеклись: решение ЦБ держать ставку и план Минфина по 2.3 трлн заимствований.»
10	«В заключение»	«В заключение хочется отметить, что текущая ситуация...»	(удалить целиком. Если итог нужен — он уже в What's next блоке Smart Brevity)

Большой кейс · разбор материала Олега Васляева (из Rewrites v1.0)

ДО · 387 СЛОВ

«За 28 лет в бизнесе я потерял много денег на ошибках, которые сегодня кажутся очевидными. Но тогда они не были очевидными. Хочу поделиться с вами семью историями...»

[далее 7 кейсов, каждый по 50-70 слов с долгими описаниями обстановки, контекста, эмоций. Числа разрозненно встречаются, без источников. Закрывается мотивационным абзацем «надо учиться на ошибках».]

Hook отсутствует

SB не использует Smart Brevity

Числа без источников

Закрытие мотивационный мусор

ПОСЛЕ · 287 СЛОВ

«28 лет в бизнесе. 7 денежных провалов. Все 7 происходили в одном слепом пятне.»

[Lede: что объединяет 7 провалов. Why-it-matters: какой урок для МСП. Key numbers: 7 случаев, ₽3.2M суммарных потерь, 12 лет наблюдений. Yes-but: 2 случая были не моей виной. What's next: какие 3 индикатора предупреждают...]

Hook number-led с цифрами

SB 6 блоков Smart Brevity

Числа конкретны, подтверждаются

Закрытие 3 actionable индикатора

Полный кейс — в knowledge base проекта файл `x10_redesign_vaslyae_v_story_after.html`. Хорошая идея новых авторов в дни 1-30 — открыть его рядом с оригиналом и пройти через все правки.

10 · QUARTERLY REVIEW ГОЛОСА


Voice — живой документ, не каменная плита

about-author.md и voice-{name}.md (для L4-L5) — создаются раз и обновляются ежеквартально на cohort'е последних материалов автора. Без обновлений voice устаревает: за 90 дней автор меняется (новые темы, новый стиль, новые источники) или редакция меняется (новые off-limits, новые столпы). Calibration session — 90-минутный **совместный sprint** Editor + автор + AI-помощник в Cowork-проекте.

Что обновляется на каждом quarterly review

Артефакт	Что проверяется	Что меняется или нет
about-author.md	Подсегмент аудитории, столпы, off-limits	Обычно стабилен. Меняется если автор перешёл на другой столп / уровень
voice-{name}.md (L4-L5)	Tone, sentence rhythm, hook patterns, signature phrases	Может слегка дрейфовать. Если drift > 30% — обновляется
Personal Content Matrix	4×8 заглавий на следующий квартал	Полностью регенерируется. Используются engagement-данные ScoreAgent
Top-5 signature hooks	5 хуков автора с наивысшим OR за квартал	Добавляется как «golden examples» в HookGenerator промпт для этого автора
Top-5 avoided patterns	5 паттернов с худшими метриками за квартал	Добавляется в absence-list voice-{name}.md (для L4-L5)

90-минутный workflow calibration session



Что НЕ обновляется на quarterly

NEVER

voice.md X10 (общий). Это foundation редакции, меняется только Editor-in-Chief по решению, не на индивидуальном calibration.

NEVER

about-me.md X10 (общий). 4 столпа и off-limits X10 — стабильны весь год, обновляются на годовом review.

NEVER

Review checklist (18 пунктов). Меняется только при ежеквартальном анализе reject-паттернов Editor-in-Chief'ом.

ЧТО ТАКОЕ «VOICE DRIFT» И ПОЧЕМУ ЕГО НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

За 90 дней автор пишет ~40-60 материалов. У него меняется лексикон (новые слова, исчезновение старых), синтаксис (длиннее или короче предложения), set паттернов hook'ов. Если ничего не обновлять, voice-файл устаревает и AI-pipeline применяет старые правила к новому voice'у — рост reject rate, фрустрация автора. **Calibration — это не «работа над собой», а синхронизация AI с реальным дрейфом стиля.** ScoreAgent помогает: показывает, какие именно паттерны изменились и насколько, чтобы calibration session не превратился в субъективные споры.

Что технически даём 8 авторам

X10 Daily Editor Toolkit Skill Package — установка в Cowork-проект каждого автора. Реализована в формате Charlie Hills/Anthropic Skills: набор MD-файлов с frontmatter, которые срабатывают по trigger-фразам. Автор в своём проекте говорит «build my voice» — запускается voice-builder. Говорит «give me hooks» — запускается hook-generator. Говорит «check my draft» — review-checklist.

Состав skill package · 7 скиллов

Скилл	Trigger phrase	Что делает
x10-voice-onboarding	«build my voice», «онбординг»	Запускает interview по Charlie Hills voice-builder, создаёт about-author.md + voice-{name}.md
x10-content-matrix	«generate matrix», «нужны идеи»	4×8 идей под автора, использует about-author.md как input
x10-hook-generator	«hook ideas», «нужны хуки»	6 hook-вариантов по 6 паттернам Charlie Hills + контекст X10
x10-smart-brevity	«write SB», «structure this»	Превращает черновик в 6-блочный Smart Brevity формат
x10-review-checklist	«check my draft», «pre-submit»	Прогоняет текст через 18 пунктов, выдаёт ошибки + рекомендации
x10-rewrite	«rewrite», «fix this»	Применяет 10 common mistakes patterns, переписывает фрагменты
x10-quarterly-calibration	«quarterly review»	Запускает 90-минутный workflow review с автором + AI

Иерархия файлов в Cowork-проекте автора

```

x10-author-{name}/
├── about-me.md           ← read-only, символическая ссылка на about-me.md X10
├── about-author.md       ← собственный, редактируемый автором
├── voice.md              ← read-only, символическая ссылка на voice.md X10
├── voice-{name}.md       ← только для L4-L5, редактируемый
├── skills/
│   ├── x10-voice-onboarding/SKILL.md
│   ├── x10-content-matrix/SKILL.md
│   ├── x10-hook-generator/SKILL.md
│   ├── x10-smart-brevity/SKILL.md
│   ├── x10-review-checklist/SKILL.md
│   ├── x10-rewrite/SKILL.md
│   └── x10-quarterly-calibration/SKILL.md
├── references/
│   ├── X10ToVGuidelines.pdf      ← read-only
│   ├── X10Rewrites.pdf           ← read-only
│   ├── vaslyaev_before_after/    ← example case
│   └── matrix-{q}-{year}.json    ← текущая Content Matrix
└── drafts/
    ├── 2026-06-04-draft-01.md    ← здесь автор пишет
    └── 2026-06-04-draft-02.md
```

Что серия v2.0 закрыла полностью

✓ **ВЕРХНЯЯ АРХИТЕКТУРА**

- F1 · Architecture Spec v2.0
- F8 · Amplification Layer
- F9 · Newsletter Foundation
- F10 · Editorial Toolkit ← текущая

○ **ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ**

- F2 · Ingestion Layer detail
- F3 · Pipeline v3 detail (13 agents)
- F4 · Multi-Channel Renderers
- F5 · Admin Console UX
- F6 · «Пульс X10» Module

○ **ЗАПУСК + ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ**

- F7 · Implementation Roadmap v2 (final)
- Q1: Workflow Engine (Inngest vs Trigger)
- Q2: voice-rybakov.md контроль 12 PR