

Asset	Objectives	Value	Spoo	Tamper	Sp	Information disclosure	OS	Elevation of privilege	anger	Reliability	Resilience	Exposure	Attack	Inherent Probability	Inherent Risk	Control	Cost	Feasibility	Residual Probability	Residual Impact	Residual Risk	Value to Cost
Impronta fornitore		7																				
	Integrità			X								7	Manipolazione dei dati Memorizzati - T1565.001	5	35	Cripta le informazioni sensibili -M1041	3	5	1	2	2	2.333333
																Restrict File and Directory Permissions -M1022	1	4	2	4	8	7
																Blockchain (immutabile)	5	3	1	7	7	1.4
	Non Ripudiabilità				X							7	Falsificazione delle credenziali di sessione tramite contraffazione CAPEC-196	5	35	Utilizzare ID di sessione difficili da indovinare o forzare	1	6	3	7	21	7
																Rigenerare e distruggere gli identificatori di sessione quando si verifica un cambiamento nel livello di privilegio	2	4	2	7	14	3.5
																Blockchain (non ripudiabilità)	5	3	1	7	7	1.4
	Disponibilità						X				X	5	Flooding -CAPEC 125	4	20	Limitare il numero di richieste da un dispositivo	2	5	2	5	10	3
													Data Encrypted for Impact -T1486	4	20	Data Backup -M1053	3	6	4	2	8	2.333333
																Blockchain (immutabile)	3	6	1	7	7	2.333333
Dati grezzi trasformatore		7																				
	Integrità			X								7	Manipolazione dei dati Memorizzati - T1565.001	5	35	Cripta le informazioni sensibili -M1041	3	5	1	2	2	2.333333
																Restrict File and Directory Permissions -M1022	1	4	2	4	8	7
																Blockchain (immutabile)	5	3	1	7	7	1.4
	Non Ripudiabilità				X							7	Falsificazione delle credenziali di sessione tramite contraffazione CAPEC-196	5	35	Utilizzare ID di sessione difficili da indovinare o forzare	1	6	3	7	21	7
																Rigenerare e distruggere gli identificatori di sessione quando si verifica un cambiamento nel livello di privilegio	2	4	2	7	14	3.5
																Blockchain (non ripudiabilità)	5	3	1	7	7	1.4
	Disponibilità						X				X	5	Flooding -CAPEC 125	4	20	Limitare il numero di richieste da un dispositivo	2	5	2	5	10	3.5
													Data Encrypted for Impact -T1486	4	20	Data Backup -M1053	3	6	4	2	8	2.333333
																Blockchain (immutabile)	3	3	1	7	7	2.333333
Impronta totale del prodotto		5																				
	Integrità			X								7	Manipolazione dei dati Memorizzati - T1565.001	5	35	Cripta le informazioni sensibili -M1041	3	5	1	2	2	1.666667
																Restrict File and Directory Permissions -M1022	1	4	2	4	8	5
																Blockchain (immutabile)	5	3	1	7	7	1
	Non Ripudiabilità				X							7	Falsificazione delle credenziali di sessione tramite contraffazione CAPEC-196	5	35	Utilizzare ID di sessione difficili da indovinare o forzare	1	6	3	7	21	5
																Rigenerare e distruggere gli identificatori di sessione quando si verifica un cambiamento nel livello di privilegio	2	4	2	7	14	2.5
																Blockchain (non ripudiabilità)	5	3	1	7	7	1
	Disponibilità						X				X	5	Flooding -CAPEC 125	4	20	Limitare il numero di richieste da un dispositivo	2	5	2	5	10	2.5
													Data Encrypted for Impact -T1486	4	20	Data Backup -M1053	3	6	4	2	8	1.666667
																Blockchain (immutabile)	3	3	1	7	7	1.666667
Dati accesso		7																				
	Integrità			X								7	Manipolazione dei dati Memorizzati - T1565.001	5	35	Cripta le informazioni sensibili -M1041	3	5	1	2	2	2.333333
																Restrict File and Directory Permissions -M1022	1	4	2	4	8	7
	Autenticazione		X									7	Signature Spoof -CAPEC-473	5	35							
													Task Impersonation -CAPEC-504	4	28	Evitare l'installazione di applicazioni dannose sul dispositivo	1	5	4	7	28	7
Front-end		5																				
	Disponibilità						X				X	5	Flooding -CAPEC 125	4	20	Limitare il numero di richieste da un dispositivo	2	5	2	5	10	2.5
													Data Encrypted for Impact -T1486	4	20	Data Backup -M1053	3	6	4	2	8	1.666667
																Blockchain (immutabile)	3	3	1	7	7	1.666667
	Autenticazione		X									7	Signature Spoof -CAPEC-473	5	35							
													Task Impersonation -CAPEC-504	4	28	Evitare l'installazione di applicazioni dannose sul dispositivo	1	5	4	7	28	5
	Resilienza										X	5				Applicare principi di fail-safe						
Archivio		5																				
	Disponibilità						X				X	5	Flooding -CAPEC 125	4	20	Limitare il numero di richieste da un dispositivo	2	5	2	5	10	2.5
													Data Encrypted for Impact -T1486	4	20	Data Backup -M1053	3	6	4	2	8	1.666667
	Resilienza										X	5										
	Confidenzialità				X							3	Exploitation of Improperly Controlled Registers -Capec 680	4	12	Progettare politiche di controllo degli accessi	3	6	2	3	6	1.666667
												7	Exploiting Incorrectly Configured Access Control Security Levels -CAPEC 180	2	7	Configure the access control correctly	2	6	0	7	0	2.5
	Autorizzazione										X	7	Abuse Elevation Control Mechanism -T1548	3	21	Operating system configuration -M1028 (remove setuid and setgid bits)	1	7	2	7	14	5
																Privileged Account Management -M1026(Remove users from the local administrator group on systems)	1	7	2	7	14	5
Funzione di calcolo		5																				
	Disponibilità						X				X	5	Flooding -CAPEC 125	4	20	Limitare il numero di richieste da un dispositivo	2	5	2	5	10	2.5
													Data Encrypted for Impact -T1486	4	20	Data Backup -M1053	3	6	4	2	8	1.666667
																Blockchain (immutabile)	3	3	1	7	7	1.666667
	Resilienza										X	5										
	Integrità			X								7	Manipolazione dei dati Memorizzati - T1565.001	5	35	Cripta le informazioni sensibili -M1041	3	5	1	2	2	1.666667
																Restrict File and Directory Permissions -M1022	1	4	2	4	8	5
																Blockchain (immutabile)	5	3	1	7	7	1