


Báo cáo bài tập về nhà 07/04/2026

I. Kết quả chương trình chat_server

Chương trình nhận các kết nối từ client, gửi yêu cầu nhập id, name theo đúng cú pháp tới các client




```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA $ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 5

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Please send using the following format 'client_id: client_name'

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Please send using the following format 'client_id: client_name'
```

Nếu client nhập không đúng theo cú pháp sẽ bị yêu cầu nhập lại cho tới khi đúng




```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA $ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 5
Time out

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Please send using the following format 'client_id: client_name'
hello
Please send using the following format 'client_id: client_name'
alo
Please send using the following format 'client_id: client_name'

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Please send using the following format 'client_id: client_name'
```

Sau khi client đã nhập đúng cú pháp thì sẽ được gửi tin nhắn, server nhận tin nhắn và gửi cho tất cả các client còn lại




```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_7_4_2026$ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 5
Time out
Time out
Time out
Time out
Time out
Message from akb:
Message from akb: alo
Time out
Message from akb: hello everyone
Time out
Time out
Time out
Time out
Message from akb: toi la akb day
Message from akb: xin chao

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Please send using the following format 'client_id: client_name'
hello
Please send using the following format 'client_id: client_name'
alo
Please send using the following format 'client_id: client_name'
abk: anh
Welcome client: abkakb:
abk: alo
abk: hello everyone
toi la akb day
xin chao

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Please send using the following format 'client_id: client_name'
abk: anhbui
Welcome client: akb
alo
hello everyone
abk: toi la akb day
abk: xin chao
```

II. Kết quả chương trình telnet_server

Chương trình telnet_server khi kết nối với client sẽ gửi yêu cầu nhập user và pass, nếu không đúng trong file database.txt thì sẽ yêu cầu nhập lại




```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_7_4_2026$ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 5

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhap user pass (vidu: admin admin):
alo 123
Login Fail. Nhap lai: alo
Login Fail. Nhap lai:


anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhap user pass (vidu: admin admin):
heloo
Login Fail. Nhap lai: |
```

File database.txt



```
File Edit Selection View Go Run ... BKA_LTM [WSL: Ubuntu]
EXPLORER
BKA_LTM [WSL: Ubuntu]
> Btl_24_3_2026
> Btl_31_3_2026
> Btvn_7_4_2026
C chat_server.c
F database.txt
F server
C telnet_server.c
> Btvn_17_3_2026
> Btvn_31_3_2026
> Tuan2
> Tuan3
> Tuan4
C Client3.c
C Server1.c
C Server2.c
C Server3.c
> Tuan5
> Tuan6
OUTLINE
TIMELINE
WSL: Ubuntu main* 0 0 0 0 0 0
Ln 5, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 LF Plain Text
6:37 PM 4/13/2026
```

Sau khi đăng nhập thành công, client gửi lệnh, ví dụ khi gửi ls để xem danh sách file và pwd xem đường dẫn



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_7_4_2026$ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
New client connected: 5

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhap user pass (vidu: admin admin):
alo 123
Login Fail. Nhap lai: alo
Login Fail. Nhap lai: admin admin
Login Success! Nhap lenh: ls
chat_server.c
database.txt
out.txt
server
telnet_server.c
Nhap lenh: pwd
/home/anhbui/BKA_LTM/Btvn_7_4_2026
Nhap lenh:

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhap user pass (vidu: admin admin):
heooo
Login Fail. Nhap lai: akb 1112
Login Success! Nhap lenh: ls
chat_server.c
database.txt
out.txt
server
telnet_server.c
Nhap lenh:
```