## Pagina de Tareas

Esta API permite gestionar tareas: crear, leer, actualizar y eliminar tareas.

· Base de datos: taskdb

-Metodo: POST

· Colección: task\_collection

• Servidor: <a href="http://localhost:5000">http://localhost:5000</a>

## **Endpoints disponibles**

```
▼ GET api/tasks
  -Descripcion: Obtiene todas las tareas
  -Metodo: Get
  -URL: http://localhost:5000/api/tasks
  Respuesta Ejemplo:
  "_id": "650d8e5f9d1f2c00123abcd5",
  "title": "Hacer la compra",
  "description": "Comprar leche, pan y huevos",
  "deadLine": "2025-09-18T18:00:00.000Z",
  "status": false,
  "dateCreated": "2025-09-16T13:00:00.000Z"
  }
▼ GET api/task/:id
  -Descripcion: Obtiene la tarea pasada como parametro
  -Metodo: GET
  -URL: http://localhost:5000/api/task/<id>
▼ POST api/task
  -Descripcion: Crea una nueva tarea
```

Pagina de Tareas

```
URL: <a href="http://localhost:5000/api/task">http://localhost:5000/api/task</a>
  -Body (JSON):
  "title": "Estudiar Node.js",
  "description": "Repasar rutas y Mongoose",
  "deadLine": "2025-09-20T23:59:59.000Z",
  "status": false
▼ PUT api/task/:id
  Descripcion: Actualiza los valores de la tarea pasada como parametro
  Metodo: PUT
  -URL: <a href="http://localhost:5000/api/task/<id">http://localhost:5000/api/task/<id</a>
  -Body (JSON):
  "status": true
▼ DELETE api/task/:id
  -Descripcion: Elimina la tarea pasada como parametro
  Metodo: DELETE
  URL: http://localhost:5000/api/task/<id>
  -Respuesta ejemplo:
  "message": "Tarea eliminada correctamente"
```

## Colleccion de Postman

https://pablo-sl-1912-4943057.postman.co/workspace/Pablo-Suarez's-Workspace~dc590084-c60f-434a-86bb-b166a5e0a730/collection/48502452-2364c402-a9e5-4faf-9900-98d122fb0bed? action=share&source=collection\_link&creator=48502452

Pagina de Tareas

Pagina de Tareas 3