



PLAN DE EMPRESA

App Au Pair

Alejandro Blázquez Cano
PDAM

JUSTIFICACIÓN

Analizando las necesidades de la sociedad actual se obtuvieron los resultados de que hay personas y familias que quieren mejorar su nivel de idioma. Hay un sector de la sociedad que quiere estudiar fuera o simplemente aprender otro idioma como por ejemplo los estudiantes, pero hay una gran parte que no se puede permitir ir a estudiar a otro país, gracias a esta app podrán realizar ese viaje de manera poco costosa. Este método es el programa Au Pair, en el que los Au Pairs de todo el mundo se ponen en contacto con familias con niños y a cambio de hacer de niños estas familias les dan lugar donde quedarse, comida y todo lo que conllevan las necesidades básicas.

Debido a la gran cantidad de Au Pairs que no pueden permitirse este tipo de viajes y el crecimiento exponencial que está teniendo el método Au Pair se realizó una app para que tanto Au Pairs como familias se puedan poner en contacto.

En cuanto a la competencia, hay bastante competencia en este sector no solo en aplicaciones para móviles sino que también hay varias páginas webs a través de la cual se realiza la misma función que en la aplicación que he creado.

Debido a que es una aplicación necesaria para llevar a cabo este proceso, es directa, familiar y ofrece una novedad que pocas aplicaciones que realicen la misma función la tienen, es la posibilidad de que se pongan en contacto tanto familias con familias y Au Pairs con Au Pairs para poder conocer las experiencias de otros usuarios.

La diferencia de la App a las páginas web es que es algo más informal, de tú a tú en el que se pueden conocer tantas familias y Au Pairs como se desee, y hasta no estar al 100% seguro de la persona a la que se está conociendo no llevar a cabo el viaje. Además, la app tiene un chat en el que poder comenzar una conversación y gracias a la aplicación poder contestar de manera mucho más fácil que a través de páginas webs.

NOMBRE Y LOGO



Éste es el logotipo de la aplicación es una bola del mundo en relación a la función de la app, alrededor del círculo hay líneas discontinuas que

forman otro círculo y sobre las cuales sobresalen las siluetas de algunos de los monumentos más significativos de algunas ciudades.

Podríamos decir que las líneas discontinuas nos representan esas líneas de las carreteras y al estar uniendo todos los monumentos nos representan el viaje que haría uno de los Au Pairs que utilizara esta app.

El nombre de la aplicación es Au Pair, no he querido cambiar el nombre ya que es un movimiento relativamente nuevo y la mayoría de la gente lo conoce solo por ese nombre, por tanto, en el momento de cambiarle el nombre a la app pensé que cambiarlo haría que la misma tuviera muchas pérdidas de ventas debido a lo anteriormente mencionado.

PRODUCTO

Se ofrece un servicio en el que se ponen en contacto a personas para que se conozcan y lleguen a algún acuerdo a la hora de traer a casa un au Pair o irse como au Pair a otro país. Ofreciendo el canal más importante para que este proceso ocurra ya que sin la comunicación entre ambos usuarios interesados no se podría llevar a cabo el proceso de au Pair.

12:30



Email

Password

Login

Sign up

12:30



Name

Email

Password

Repeat Password



☒ Familia ☐ Au Pair

1 — 2

Next

Login

12:30



City

Province

Country

Date

Address

Description

1 — 2

Previous

Signup

12:30

Ajustes



Miguel Campos

miguel.campos@salesianos.edu

CAMBIAR NOMBRE

Contraseña actual

Nueva contraseña

Repetir nueva contraseña

CAMBIAR CONTRASEÑA

☰ ♥ 👤 💬





Miguel Campos
miguel.campos@salesianos.edu



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit quam id netus, condimentum praesent magnis consequat ornare integer vel nascetur laoreet cras, maecenas aliquet blandit pellentesque vestibulum lectus class commodo facilisi. Sodiis ultricies quis justo dictumst ad nibh convallis curae sed, augue iaculis aptent bibendum pharetra nullam torquent ut scelerisque, habitant dis nunc quisque turpis penatibus malesuada dignissim. Enim ultrices dictum curabitur sodosqu morbi himenaeos orci luctus potenti, vivamus auctor at tempus risa mollis

Lun, 11 Marzo 2019

Sevilla (Sevilla), ESP



Miguel Campos
miguel.campos@salesianos.edu



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit quam id netus, condimentum praesent magnis consequat ornare integer vel nascetur laoreet cras, maecenas aliquet blandit pellentesque vestibulum lectus class commodo facilisi. Sodiis ultricies quis justo dictumst ad nibh convallis curae sed, augue iaculis aptent bibendum pharetra nullam torquent ut scelerisque, habitant dis nunc quisque turpis penatibus malesuada dignissim. Enim ultrices dictum curabitur sodosqu morbi himenaeos orci luctus potenti, vivamus auctor at tempus risa mollis

Lun, 11 Marzo 2019

Sevilla (Sevilla), ESP





Miguel Campos
miguel.campos@salesianos.edu



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit quam id netus, condimentum praesent magnis consequat ornare integer vel nascetur laoreet cras, maecenas aliquet blandit pellentesque vestibulum lectus class commodo facilisi. Sodiis ultricies quis justo dictumst ad nibh convallis curae sed, augue iaculis aptent bibendum pharetra nullam torquent ut scelerisque, habitant dis nunc quisque turpis penatibus malesuada dignissim. Enim ultrices dictum curabitur sodosqu morbi himenaeos orci luctus potenti, vivamus auctor at tempus risa mollis

Lun, 11 Marzo 2019

Sevilla (Sevilla), ESP





Miguel Campos
miguel.campos@salesianos.edu



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit quam id netus, condimentum praesent magnis consequat ornare integer vel nascetur laoreet cras, maecenas aliquet blandit pellentesque vestibulum lectus class commodo facilisi. Sodiis ultricies quis justo dictumst ad nibh convallis curae sed, augue iaculis aptent bibendum pharetra nullam torquent ut scelerisque, habitant dis nunc quisque turpis penatibus malesuada dignissim. Enim ultrices dictum curabitur sodosqu morbi himenaeos orci luctus potenti, vivamus auctor at tempus risa mollis

Lun, 11 Marzo 2019

Sevilla (Sevilla), ESP



Miguel Campos
miguel.campos@salesianos.edu



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit quam id netus, condimentum praesent magnis consequat ornare integer vel nascetur laoreet cras, maecenas aliquet blandit pellentesque vestibulum lectus class commodo facilisi. Sodiis ultricies quis justo dictumst ad nibh convallis curae sed, augue iaculis aptent bibendum pharetra nullam torquent ut scelerisque, habitant dis nunc quisque turpis penatibus malesuada dignissim. Enim ultrices dictum curabitur sodosqu morbi himenaeos orci luctus potenti, vivamus auctor at tempus risa mollis

Lun, 11 Marzo 2019

Sevilla (Sevilla), ESP




Miguel Campos
miguel.campos@salesianos.edu




Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit quam id netus, condimentum praesent magnis consequat ornare integer vel nascetur laoreet cras, maecenas aliquet blandit pellentesque vestibulum lectus class commodo facilisi. Sodiis ultricies quis justo dictumst ad nibh convallis curae sed, augue iaculis aptent bibendum pharetra nullam torquent ut scelerisque, habitant dis nunc quisque turpis penatibus malesuada dignissim. Enim ultrices dictum curabitur sodosqu morbi himenaeos orci luctus potenti, vivamus auctor at tempus risa mollis

Lun, 11 Marzo 2019

Sevilla (Sevilla), ESP





La finalidad de la aplicación es facilitar notablemente el proceso de comunicación entre los au Pairs y las familias, cosa que normalmente es algo complejo debido a la diferencia horaria, el idioma etc.

Las necesidades que cubre es el poder encontrar alojamiento en un país extranjero, el poder permitir a familias tener un niñoero nativo de otro país, la posibilidad de tener una persona nativa con la que los niños puedan

practicar otro idioma, la necesidad de tener una persona que se encargue de ciertas cosas de la casa como puede ser las mascotas, los niños...

MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio de la empresa se basará en la aportación de un canal de comunicación a través de la app permitiendo así la comunicación entre Au Pairs y familias de una manera fácil y rápida.

CONSUMIDORES Y POSIBLES CLIENTES

Los principales consumidores son aquellos que deseen aprender idiomas, vivir la experiencia y que económicamente no se lo puedan permitir. Pero más adelante, cuando se conozca aún más este método para viajar o ir a vivir durante un período de tiempo a otro lugar, al igual que del método para poder obtener un niño o niña nativos que enseñen a los niños idiomas, habrá mucha gente innovadora, aventurera que pruebe este método.

COMPETENCIA

En cuanto a competencia, esta App tiene bastante, sin embargo, se conseguirá contrarrestar esta gran competencia con las funciones que la aplicación tiene, ya que permite una comunicación muy rápida, cómoda y poco compleja entre los usuarios.

DAFO

ANÁLISIS INTERNO	FORTALEZAS Grupo joven de trabajo que han estudiado juntos y tienen ganas de llevar a cabo una idea. Uso de las últimas tecnologías de programación, y alta seguridad.	DEBILIDADES Recursos limitados, y debido a que es un servicio casi único, será difícil ingresarlo en el mercado
ANÁLISIS EXTERNO	OPORTUNIDADES Fomentará a emprendedores, y aumentará el número de estudiantes por la zona	AMENAZAS Aparición de nuevos competidores, al estar la facilidad, presentación de ideas bastante malas.

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Se promocionará la app a través de redes sociales de gran flujo social como pueden ser Intagram, Facebook, Twitter, Youtube etc. El dinero que

invertiremos en la publicidad en las redes sociales será un total de unos 150€ consiguiendo así la repercusión suficiente para darle un primer lanzamiento a la aplicación y poder ingresar parte de lo invertido en su creación.

El precio que se obtendrá de la aplicación será del previo pago a la descarga de la misma, este pago será de 3€, este precio está previamente estudiado asegurando así la medianamente rápida obtención de ingresos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

AUP es una aplicación Android, mediante la cual se ayuda a los *Au Pair*, este término francés se refiere a las personas acogidas temporalmente por familias a cambio de un trabajo, como cuidar de los niños; siendo la persona acogida, tratada como un miembro más de la familia, recibiendo por supuesto alojamiento y comida gratuitas. Normalmente es una opción que tienen los estudiantes con menos capacidad económica como para permitirse estudiar fuera de su país, y así poder soltarse con el idioma. Las familias están interesadas a su vez, porque a parte de cuidar a sus hijos, estos aprenden el idioma de la persona acogida.

En AUP se podrá encontrar tanto familias interesadas en acoger a algún estudiante, y viceversa, estudiantes interesados en irse a estudiar fuera y necesitan de un hogar.

Aplicación Android (móvil) para role ‘familia’ y ‘auPair’: Este servicio es diseñado para los usuarios clientes de la aplicación, exactamente las familias y au pairs.


- **Lista de anuncios.** Esta lista se podrá filtrar por ciudad, país, chico/chica (en el caso de listar anuncios de ‘au pairs’). La familia/au pair podrá marcar como favorito los anuncios de familias/au pairs. Al pinchar sobre el anuncio se podrá entrar en el **perfil** de la familia/au pair. Se podrán añadir anuncios mediante un botón.
- **Formulario añadir anuncio.**
- **Lista de familias/au pairs FAV.** Se mostrarán los anuncios de las familias/au pairs marcados como favoritos. Los anuncios podrán ser desmarcados como favoritas, y se podrá acceder al **chat** con la familia/au pairs.
- **Ajustes.** Las familias/au pairs podrán cambiar sus datos personales, como su nombre o foto de perfil, al igual que su contraseña.
- **Chat.** Las familias/au pairs podrán ver todas las conversaciones abiertas con sus familias/au pairs correspondientes. Además de poder iniciar un nuevo chat con alguna familia/au pair que tenga añadido a favoritos.
- Formulario de login, signup.
- Las familias podrán ser localizadas en el mapa.

Aplicación Angular (web) para role ‘admin’: Esta vista es simplemente para tener una organización de todo el uso de la aplicación y poder controlar un poco el uso de

esta. Está enfocado a recogida de datos para mejoras futuras, será controlado por usuarios con cuenta de administradores.

- **Lista de familias/au pairs.** Tendrá una tabla con todos los usuarios/au pairs registrados, pudiéndose crear usuarios de cualquier rol, eliminar usuarios, editarlos, mandarles correos electrónicos. Esta tabla se podrá filtrar por familia/au pair, ciudad, país.
- **Lista de anuncios.** Tabla de gestión CRUD de los anuncios
- Formulario de login.
- **Página de perfil de cada usuario**, página de detalles de cada usuario, a la cual se puede acceder pinchando en su fila de la tabla anterior.
- Gráficos de estadísticas de uso general y filtrable de la app, para poder encaminar las posibles actualizaciones.

DIAGRAMA DE CLASES



DOCUMENTACIÓN

aupnode

0.0.0

Anuncio

Anuncio - Add a anuncio as favorite

0.0.0

POST

/anuncios/fav/:id

Permisos: user

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	user access token.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	Users's data.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	user access only.

Anuncio - Create anuncio

0.0.0

POST

/anuncios

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	master access token.
contenido		Anuncio's contenido.
ownerId		Anuncio's ownerId.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
anuncio	Object	Anuncio's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Anuncio not found.
401		master access only.

Anuncio - Delete a anuncio as a favorite

0.0.0

DELETE

/anuncios/fav/:id

Permisos: user

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	user access token.

Success 204

Campo	Descripción
204	No Content.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	user access only.

Anuncio - Delete anuncio

0.0.0

DELETE

/anuncios/:id

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	master access token.

Success 204

Campo	Descripción
204	No Content.

Error 4xx

Nombre	Descripción
404	Anuncio not found.
401	master access only.

Anuncio - Retrieve anuncio

0.0.0

GET

/anuncios/:id

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
anuncio	Object	Anuncio's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Anuncio not found.

Anuncio - Retrieve anuncios when user is authenticated

0.0.0

GET

/anuncios

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
<code>q</code> ^{opcional}	String	Query to search.
<code>page</code> ^{opcional}	Number	Page number. Valor por defecto: <code>1</code> Tamaño de rango: <code>1..30</code>
<code>limit</code> ^{opcional}	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: <code>30</code> Tamaño de rango: <code>1..100</code>
<code>sort</code> ^{opcional}	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: <code>-createdAt</code>
<code>fields</code> ^{opcional}	String[]	Fields to be returned.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
<code>count</code>	Number	Total amount of anuncios.
<code>rows</code>	Object[]	List of anuncios.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

Anuncio - Retrieve anuncios

0.0.0

GET

/anuncios

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
q ^{opcional}	String	Query to search.
page ^{opcional}	Number	Page number. Valor por defecto: 1 Tamaño de rango: 1..30
limit ^{opcional}	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: 30 Tamaño de rango: 1..100
sort ^{opcional}	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: -createdAt

<code>fields</code> opcional	String[]	Fields to be returned.
-------------------------------------	----------	------------------------

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
<code>count</code>	Number	Total amount of anuncios.
<code>rows</code>	Object[]	List of anuncios.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

Anuncio - Retrieve mine anuncios

0.0.0

GET

`/anuncios`

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
<code>q</code> opcional	String	Query to search.
<code>page</code> opcional	Number	Page number. Valor por defecto: <code>1</code>

		Tamaño de rango: 1..30
limit ^{opcional}	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: 30 Tamaño de rango: 1..100
sort ^{opcional}	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: -createdAt
fields ^{opcional}	String[]	Fields to be returned.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
count	Number	Total amount of anuncios.
rows	Object[]	List of anuncios.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

Anuncio - Update anuncio

0.0.0

PUT

`/anuncios/:id`

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	master access token.
contenido		Anuncio's contenido.
ownerId		Anuncio's ownerId.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
anuncio	Object	Anuncio's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Anuncio not found.
401		master access only.

Auth

Auth - Authenticate with Google

0.0.0
POST
/auth/google

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	Google user accessToken.

Success 201

Campo	Tipo	Descripción
token	String	User access_token to be passed to other requests.
user	Object	Current user's data.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	Invalid credentials.

Auth - Authenticate

0.0.0
POST
/auth

Permisos: master

Header

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	String	Basic authorization with email and password.

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	Master access_token.

Success 201

Campo	Tipo	Descripción
token	String	User <code>access_token</code> to be passed to other requests.
user	Object	Current user's data.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	Master access only or invalid credentials.

Comentario

Comentario - Create comentario

0.0.0

POST
`/comentarios`

Parámetro

Campo	Descripción
userId	Comentario's userId.
anuncioId	Comentario's anunciold.
contenido	Comentario's contenido.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
comentario	Object	Comentario's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Comentario not found.

Comentario - Delete comentario

0.0.0

DELETE

/Comentarios/:id

Success 204

Campo	Descripción
204	No Content.

Error 4xx

Nombre	Descripción
404	Comentario not found.

Comentario - Retrieve comentario

0.0.0
GET
`/comentarios/:id`

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
comentario	Object	Comentario's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Comentario not found.

Comentario - Retrieve comentarios

0.0.0
GET
`/comentarios`

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

access_token	String	master access token.
q ^{opcional}	String	Query to search.
page ^{opcional}	Number	<p>Page number.</p> <p>Valor por defecto: 1</p> <p>Tamaño de rango: 1..30</p>
limit ^{opcional}	Number	<p>Amount of returned items.</p> <p>Valor por defecto: 30</p> <p>Tamaño de rango: 1..100</p>
sort ^{opcional}	String[]	<p>Order of returned items.</p> <p>Valor por defecto: -createdAt</p>
fields ^{opcional}	String[]	Fields to be returned.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
count	Number	Total amount of comentarios.
rows	Object[]	List of comentarios.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
401		master access only.

User

User - Create user

0.0.0
POST
/users

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	Master access_token.
email	String	User's email.
password	String	User's password. Tamaño de rango: 6..
name ^{opcional}	String	User's name.

<code>picture</code> opcional	String	User's picture.
<code>role</code> opcional	String	User's role. Valor por defecto: <code>user</code> Valores permitidos: <code>user</code> , <code>admin</code>

Sucess 201

Campo	Tipo	Descripción
<code>user</code>	Object	User's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
401		Master access only.
409		Email already registered.

User - Delete user

0.0.0

DELETE

`/users/:id`

Permisos: admin

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	User access_token.

Success 204

Campo	Descripción
204	No Content.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	Admin access only.
404	User not found.

User - Retrieve current user

0.0.0

GET

/users/me

Permisos: user

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	User access_token.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

user	Object	User's data.
------	--------	--------------

User - Retrieve user

0.0.0

GET

/users/:email

Permisos: public

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	User's data.

Error 4xx

Nombre	Descripción
404	User not found.

User - Retrieve users

0.0.0

GET

/users

Permisos: admin

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	User access_token.

<code>q</code> opcional	String	Query to search.
<code>page</code> opcional	Number	Page number. Valor por defecto: <code>1</code> Tamaño de rango: <code>1..30</code>
<code>limit</code> opcional	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: <code>30</code> Tamaño de rango: <code>1..100</code>
<code>sort</code> opcional	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: <code>-createdAt</code>
<code>fields</code> opcional	String[]	Fields to be returned.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
<code>users</code>	Object[]	List of users.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

401		Admin access only.
-----	--	--------------------

User - Update password

0.0.0

PUT

/users/:id/password

Header

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	String	Basic authorization with email and password.

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
password	String	User's new password. Tamaño de rango: 6..

Success 201

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	User's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

401		Current user access only.
404		User not found.

User - Update user

0.0.0

PUT

/users/:id

Permisos: user

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	User access_token.
nameopcional	String	User's name.
pictureopcional	String	User's picture.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	User's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

401		Current user or admin access only.
404		User not found.

Generado con [apidoc](#) 0.17.7 - 2019-03-22T00:13:48.928Z

aupnode

0.0.0

Anuncio

Anuncio - Add a anuncio as favorite

0.0.0

POST

/anuncios/fav/:id

Permisos: user

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	user access token.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	Users's data.

Error 4xx

Nombre	Descripción
--------	-------------

401	user access only.
-----	-------------------

Anuncio - Create anuncio

0.0.0

POST

/anuncios

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	master access token.
contenido		Anuncio's contenido.
ownerId		Anuncio's ownerId.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
anuncio	Object	Anuncio's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Anuncio not found.

401		master access only.
-----	--	---------------------

Anuncio - Delete a anuncio as a favorite

0.0.0

DELETE

`/anuncios/fav/:id`

Permisos: user

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	user access token.

Success 204

Campo	Descripción
204	No Content.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	user access only.

Anuncio - Delete anuncio

0.0.0

DELETE

`/anuncios/:id`

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	master access token.

Success 204

Campo	Descripción
204	No Content.

Error 4xx

Nombre	Descripción
404	Anuncio not found.
401	master access only.

Anuncio - Retrieve anuncio

0.0.0

GET

/anuncios/:id

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
anuncio	Object	Anuncio's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Anuncio not found.

Anuncio - Retrieve anuncios when user is authenticated

0.0.0

GET

/anuncios

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
q ^{opcional}	String	Query to search.
page ^{opcional}	Number	Page number. Valor por defecto: 1 Tamaño de rango: 1..30
limit ^{opcional}	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: 30 Tamaño de rango: 1..100
sort ^{opcional}	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: -createdAt

<code>fields</code> opcional	String[]	Fields to be returned.
-------------------------------------	----------	------------------------

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
<code>count</code>	Number	Total amount of anuncios.
<code>rows</code>	Object[]	List of anuncios.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

Anuncio - Retrieve anuncios

0.0.0

GET

`/anuncios`

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
<code>q</code> opcional	String	Query to search.
<code>page</code> opcional	Number	Page number. Valor por defecto: <code>1</code>

		Tamaño de rango: 1..30
limit ^{opcional}	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: 30 Tamaño de rango: 1..100
sort ^{opcional}	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: -createdAt
fields ^{opcional}	String[]	Fields to be returned.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
count	Number	Total amount of anuncios.
rows	Object[]	List of anuncios.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

Anuncio - Retrieve mine anuncios

0.0.0

GET

`/anuncios`

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
<code>q</code> <code>opcional</code>	String	Query to search.
<code>page</code> <code>opcional</code>	Number	Page number. Valor por defecto: <code>1</code> Tamaño de rango: <code>1..30</code>
<code>limit</code> <code>opcional</code>	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: <code>30</code> Tamaño de rango: <code>1..100</code>
<code>sort</code> <code>opcional</code>	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: <code>-createdAt</code>
<code>fields</code> <code>opcional</code>	String[]	Fields to be returned.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
<code>count</code>	Number	Total amount of anuncios.

rows	Object[]	List of anuncios.
------	----------	-------------------

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

Anuncio - Update anuncio

0.0.0

PUT

/anuncios/:id

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	master access token.
contenido		Anuncio's contenido.
ownerId		Anuncio's ownerId.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
anuncio	Object	Anuncio's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Anuncio not found.
401		master access only.

Auth

Auth - Authenticate with Google

0.0.0

POST

/auth/google

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	Google user accessToken.

Success 201

Campo	Tipo	Descripción
token	String	User <code>access_token</code> to be passed to other requests.
user	Object	Current user's data.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	Invalid credentials.

Auth - Authenticate

0.0.0

POST

/auth

Permisos: master

Header

Campo	Tipo	Descripción
Authorization	String	Basic authorization with email and password.

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	Master access_token.

Success 201

Campo	Tipo	Descripción
token	String	User <code>access_token</code> to be passed to other requests.
user	Object	Current user's data.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	Master access only or invalid credentials.

Comentario

Comentario - Create comentario

0.0.0

POST

/comentarios

Parámetro

Campo	Descripción
userId	Comentario's userId.
anuncioId	Comentario's anunciold.
contenido	Comentario's contenido.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
comentario	Object	Comentario's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.

404		Comentario not found.
-----	--	-----------------------

Comentario - Delete comentario

0.0.0

DELETE

/Comentarios/:id

Success 204

Campo	Descripción
204	No Content.

Error 4xx

Nombre	Descripción
404	Comentario not found.

Comentario - Retrieve comentario

0.0.0

GET

/comentarios/:id

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
comentario	Object	Comentario's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

400	Object	Some parameters may contain invalid values.
404		Comentario not found.

Comentario - Retrieve comentarios

0.0.0

GET

/comentarios

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	master access token.
q ^{opcional}	String	Query to search.
page ^{opcional}	Number	Page number. Valor por defecto: 1 Tamaño de rango: 1..30
limit ^{opcional}	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: 30 Tamaño de rango: 1..100

<code>sort</code> opcional	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: <code>-createdAt</code>
<code>fields</code> opcional	String[]	Fields to be returned.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
<code>count</code>	Number	Total amount of comentarios.
<code>rows</code>	Object[]	List of comentarios.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
401		master access only.

User

User - Create user

0.0.0

POST
/users

Permisos: master

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	Master access_token.
email	String	User's email.
password	String	User's password. Tamaño de rango: 6..
nameopcional	String	User's name.
pictureopcional	String	User's picture.
roleopcional	String	User's role. Valor por defecto: user Valores permitidos: user, admin

Sucess 201

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	User's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

400	Object	Some parameters may contain invalid values.
401		Master access only.
409		Email already registered.

User - Delete user

0.0.0

DELETE

/users/:id

Permisos: admin

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	User access_token.

Success 204

Campo	Descripción
204	No Content.

Error 4xx

Nombre	Descripción
401	Admin access only.
404	User not found.

User - Retrieve current user

0.0.0

GET

/users/me

Permisos: user

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	User access_token.

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	User's data.

User - Retrieve user

0.0.0

GET

/users/:email

Permisos: public

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	User's data.

Error 4xx

Nombre	Descripción
--------	-------------

404	User not found.
-----	-----------------

User - Retrieve users

0.0.0

GET

/users

Permisos: admin

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	User access_token.
q ^{opcional}	String	Query to search.
page ^{opcional}	Number	Page number. Valor por defecto: 1 Tamaño de rango: 1..30
limit ^{opcional}	Number	Amount of returned items. Valor por defecto: 30 Tamaño de rango: 1..100
sort ^{opcional}	String[]	Order of returned items. Valor por defecto: -createdAt

<code>fields</code> ^{opcional}	String[]	Fields to be returned.
---	----------	------------------------

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
<code>users</code>	Object[]	List of users.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
401		Admin access only.

User - Update password

0.0.0

PUT

`/users/:id/password`

Header

Campo	Tipo	Descripción
<code>Authorization</code>	String	Basic authorization with email and password.

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
<code>password</code>	String	User's new password.

		Tamaño de rango: 6..
--	--	----------------------

Success 201

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	User's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
401		Current user access only.
404		User not found.

User - Update user

0.0.0

PUT

/users/:id

Permisos: user

Parámetro

Campo	Tipo	Descripción
access_token	String	User access_token.
name ^{opcional}	String	User's name.

picture ^{opcional}	String	User's picture.
-----------------------------	--------	-----------------

Success 200

Campo	Tipo	Descripción
user	Object	User's data.

Error 4xx

Nombre	Tipo	Descripción
400	Object	Some parameters may contain invalid values.
401		Current user or admin access only.
404		User not found.

Generado con [apidoc](#) 0.17.7 - 2019-03-22T00:13:48.928Z