

Cartridge & Cloud - Localization Plan

Arquitectura ES/EN, terminología y QA lingüístico

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

1. Alcance
2. Principios
3. Dominios de claves
4. Ejemplos
5. Terminología base
6. UI y layout
7. Datos localizables
8. Pipeline
9. Pseudo-localización
10. QA
11. Steam

Proyecto: Cartridge & Cloud
Título técnico provisional: Cartridge & Cloud
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor previsto: Unity 6 LTS / C#
Versión del documento: v0.3
Estado: Preproducción reiniciada desde cero
Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. No se presupone código, escenas, managers, datos, builds ni sprints implementados. Todo elemento técnico descrito es una especificación o recomendación hasta que exista evidencia de implementación y QA.

1. Alcance

Español `es-ES` como idioma de desarrollo y QA; inglés `en-US` como idioma comercial prioritario. Otros idiomas dependen de viabilidad.

2. Principios

- Todo texto visible termina en clave.
- IDs persistentes nunca se traducen.
- No concatenar frases complejas.
- Reservar expansión de texto.
- Género/plural y cifras se formatean por locale.
- Los textos comerciales solo describen sistemas reales.

3. Dominios de claves

`ui`, `world`, `product`, `customer`, `employee`, `economy`, `order`, `online`, `publishing`, `development`,
`platform`, `infrastructure`, `market`, `tutorial`, `notification`, `error`, `steam`, `credits`.

4. Ejemplos

```
ui.store.open_button
ui.build.invalid_access
product.family.consoles.name
customer.leave.out_of_stock
order.status.in_transit
publishing.contract.revenue_share
platform.refund.approved
```

5. Terminología base

Español	Inglés recomendado
Tienda	Store
Almacén	Warehouse
Expositor	Display fixture
Reposición	Restocking
Pedido a proveedor	Purchase order
Preparación de pedidos	Order fulfilment
Publishing	Publishing
Desarrollo interno	Internal development
Hito	Milestone
Greenlight	Greenlight
Compilación/build	Build
Plataforma digital	Digital platform
Disponibilidad	Uptime/availability según contexto

6. UI y layout

Diseñar botones para +30 % de longitud, tablas con wrap, tooltips y fuentes con caracteres latinos completos. Probar 1280x720.

7. Datos localizables

Definiciones estáticas guardan `nameKey`, `descriptionKey` y claves de variantes. Save solo almacena IDs.

8. Pipeline

Extracción -> tabla fuente -> traducción -> revisión -> integración -> pseudo-localización -> QA visual -> aprobación.

9. Pseudo-localización

Expandir texto, añadir diacríticos y detectar hardcodeo antes del vertical slice.

10. QA

Truncamiento, acentos, fallback, variables, plural, formato monetario/fecha, orden de palabras y coherencia terminológica.

11. Steam

Descripción, cápsulas con texto, tags, noticias y requisitos se traducen por separado y se validan contra la build real.